

Prislista övrigt sortiment

Flock:

Anbudsområde H Arbetsstolar Flokk - HÅG RH RBM

Prislista

Giltig fr. o.m 2018.01.01

HÅG

Celebrating movement



Innehåll

Generell information	4
HÅG SoFi®	6
HÅG Capisco®	8
HÅG Capisco Puls®	9
HÅG Futu®	10
HÅG Executive	11
HÅG H05®	16
Tillbehör	18
Reservdelar och tillbehör	19
Fysiska mått och vikt	25
Tester och certifikat	29
HÅG Fast	31
HÅG Total Colour Extended Collection	32
HÅG Colour and Fabrics	34
HÅG Total Colour Standard Collection	36

Generell information

Leveranstid

Normal leveranstid från fabrik	Arbetsdagar
HÅG Fast (efter att ordern har blivit registrerad)	5 - 10
HÅG Total Colour Standard	10 - 15
HÅG Total Colour Extended	20 - 25*
Special/Kundinsänt tyg	enl offert
Transportdagar måste läggas till.	

* Om tyget finns på lager hos leverantör, annars längre leveranstid.
Transportdagar tillkommer.
Under semester och högtider kan längre leveranstider förekomma.
För större beställningar kan leveranstiden vara avvikande.

Specifikation vid beställning

När du gör din beställning, vänligen kom ihåg att specificera följande information:

- Stolsmodell
- Antal stolar
- Tyg/Skinn och färgkod
- Färg på plasttryggen till HÅG Sideways
- Plastfärg på sits och rygg på HÅG Conventio Wing
- Plastfärg på HÅG Capisco Puls
- Färg på fotkryss/aluminiumdelar
- Typ av hjul/glidfot
- Huvudstöd
- Armstöd
- Leveransdatum
- Leveransadress

Färg på fotkryss

Om underredet är specificerat i svart, kommer andra metallkomponenter också att vara i svart, likadant gäller för stolar med underrede i silver. De kommer att ha alla metallkomponenter i silver. Vid beställning av stolar med polerat aluminiumfotkryss (mot prilllägg) måste metallfärg specificeras på de andra metallkomponenterna. Specificerade kombinationer är förbestämda för:

HÅG SoFi
HÅG Executive
HÅG H05 Communication

Hjul

Alla våra stolar levereras som standard med hjul enligt EN 1335 Klass A, för hårda eller mjuka golv som specificeras vid beställning. Bänkstolar levereras som standard med fotring och glidfötter enligt Möbelfakta. Fler hjulval finns vid behov, men måste vara specificerade vid ordertillfället och leveranstiden kan bli utökad. Pris på förfrågan.

Emballage – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna allt förpackningsmaterial. Vänligen sortera och återvinn förpackningsmaterial på era lokala återvinningsstationer. Följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska hantera återvinningsmaterialet vänligen kontakta din kontaktperson på Flokk. Vi ser gärna att ni säkrar att emballaget återvinns. Vänligen sortera och återvinn allt emballage genom att använda lokala återvinningsstationer/partners samt att ni följer lokala regler. Om ni har frågor om hur ni ska hantera emballage som ska kastas från oss vänligen kontakta din kontakt hos Flokk.

Priser och betalningsvillkor

Mervärdesskatt tillkommer. Angivna priser avser Flokks prisunderlag till återförsäljare. För närmare prisuppgifter vänligen kontakta din återförsäljare. Offerter från säljarens sida är bindande i 30 dagar om inte annat avtalats. Flokk reserverar sig mot ev tryckfel.

Leveransvillkor

Ex Works enligt Incoterms 2010.

Om godset har blivit skadat under transporten ligger det på mottagaren/kunden att informera leverantören detta inom 48 tim efter emottagandet.

HÅG Garanti

Allmänna villkor

Flokks garanti gäller på alla HÅG-stolar mot material- och tillverkningsfel från och med stolens produktionsdatum. Garantin täcker nödvändiga reservdelar. Arbets- och transportkostnader täcks inte. Slitage vid normal användning måste förutsättas och täcks inte av garantin. Om inget annat är angivet är max vikt hos användaren 110 kg.

Garantin förutsätter att normal renhållning utförs på stol och textil/skinn. Garantin täcker inte konsekvenserna från slitage eller fläckar när man har valt en ljus (vit) färg på plast eller metall komponenter.

10 års garanti på HÅG-produkter

Flokk ger 10 års garanti på alla HÅG-stolar med normal användning, upp till 9 h per dag. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

24/7 – 5 års garanti

Flokk ger 5 års garanti på HÅG-stolar som är särskilt inköpta för 24-timmars bruk och som är tapetserade med textil/skinn med 24/7-godkännande från Flokk's Standard Fabric program. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

>9 h/dag – 5 års garanti

Flokk ger 5 års garanti på alla HÅG-stolar med normal användning, över 9 timmar per dag. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

Garanti på reservdelar

Flokk garanterar leverans av reservdelar i minst 10 år efter stolens produktionsdatum. Garantin täcker delar som är nödvändiga för att bevara stolens ursprungliga funktion. Detta påverkas inte av rättigheter och skyldigheter enligt svensk lag.

Underhållsvägledning

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten. Avlägsna inga plastlock och försök inte att öppna sitsmekanismen. Ta kontakt med din Flokk-återförsäljare om du har behov av service eller underhåll på stolen.

HÅG Total Colour (HTC) collection

HTC Standard

Flokk ger 10 års garanti på textil/skinn från HTC Standard collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 5 års garanti på textil/skinn från HTC Standard collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

HTC Extended

Flokk ger 5 års garanti på textil/skinn från HTC Extended collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Några av textilierna i HTC Extended collection är tillgängliga med 5 års garanti vid 24 h användning (för användning mer än 9 h per dag).

Specialtextil/skinn

– Inköp av specialtextil/skinn ombesörjs av Flokk. För stolar som är tapetserade med specialtextil/skinn som inte ingår i HTC Standard eller Extended collection, gäller allmänna garantivillkor för stolen men inte för textil/skinn. Den generella garantin skyddar stolen mot material och produktionsfel men inte klädsel.

Kundspecificerad textil/skinn

– Kundinsänt textil/skinn.

Kundspecificerad textil/skinn kan användas efter godkännande av Flokk. För stolar som tapetserats i godkänd kundspecificerad textil/skinn täcker de allmänna garantivillkoren stolen, men inte textil/skinn. Den generella garantin skyddar stolen mot material och produktionsfel men inte klädsel. Kundinsänt textil/skinn ligger i prisgrupp 3. Vänligen ta kontakt med Flokk kundservice info-se@flokk.com för mer info.

Detta påverkar inte dina rättigheter eller förpliktelser gentemot lokala lagar och regler. Kundinsänt texti/ skinn kan bara användas efter godkänt från Flokk.

Certifikat

Flokk är ISO 9001 ackrediterade. Den tyska provningsinstitut LGA och Intertek har godkänt och GS intyg som utfärdats (Geprüfte Sicherheit) för ett antal HÅG produkter.

- HÅG uppgift stolar testas enligt stör EN 1335 Typ A (europeiska arbetsstolsstandard) och ANSI Bifma (amerikansk standard).
- HÅG konferens- och besöksstolar testas enligt EN 13761, EN 16139 och ANSI Bifma standarden.
- HÅG SoFi, HÅG Futu HÅG H04 HÅG H05 och HÅG Executive är testade enligt British Standard BS 5459-2, en ofta använd standard för intensivt användande (24 timmar).

EN 1335 är en europeisk standard för kontorsstolar och consid dimensioner stolen, säkerhetskrav och säkerhets testmetoder. Den europeiska standarden testerna är baserade på 8 timmar dagligen användas av personer som väger upp till 110 kg.

Den brittiska standarden (BS 5459-2) testar om stolen är passande för mer än 8 timmars användande och för personer som väger upp till 150kg.

Majoriteten av HÅG produkter är testade och godkända enligt Möbelfaktas krav.

ESD (Electro Static Discharge).

Vi kan tillhandahålla både HÅG H04 4100, HÅG H05 5400, HÅG Capisco Puls 8001, 8010 och HÅG Capisco 8106 som ESD stolar klädda i Global ESD (Bogesund) i prisgrupp 6 + 10%. För HÅG Capisco Puls kommer priserna att ligga i prisgrupp 5 + 25%. Huvudstöd och armstöd ej tillgängligt. Flokk ger en 5 årig garanti på ESD stolar förutsatt att hjul och klädsel rengörs regelbundet med en passande städ företag.

Underhåll

Underhåll av tygklädsel:

Regelbunden dammsugning är rekommendationen. Dammsug stolen med en möbelborste eller torka med en ren vit trasa eller svamp lätt fuktad med rent ljummet vatten. Märken och fläckar bör tas bort med korrekt rengöringsmedel.

Skötsel av läderklädsel:

Torka med en lätt fuktad trasa och gnugga försiktigt. Ett bra läderfett bör appliceras minst en gång per år och fler gånger om den står i en torr omgivning eller nära en värmekälla.

Ta inte bort några plastdetaljer för att öppna sitsmekanismen.

Kontakta din Flokk återförsäljare om stolen är i behov av service eller annat underhåll. För ytterligare underhållsfrågor vänligen kontakta vår kundservice.

End of life – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna din stol och dess olika komponenter enligt den "end of life matris" som finns beskrivet i stolsmanualen. Vänligen återvinn din stol/komponenter på din lokala återvinningsstation och följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska återvinna din stol vänligen kontakta din kontaktperson hos Flokk.

Cleanroom

Vi kan leverera HÅG Capisco Puls 8010 för Cleanroommiljöer, klädd i Antistatiskt syntetiskt läder (vänligen se HÅG Total Colour Extended Collection för mer information). Flokk ger 5 årsgaranti på Cleanroom-stolar, på villkor att hjul och klädsel rengörs regelbundet med ett lämpligt rengöringsmedel.

Brandhämmande skum

Brandhämmande skum är tillgängligt vid förfrågan och måste anges vid beställning. Leveranstiden ökas då med 2-5 veckor. För prisinformation kontakta Flokk.

Ändring / annullering av order

Ändring eller annullering av order på kompletta stolar eller klädselar är möjlig fram till produktionsstart till en kostnad av 500:- per order. Ändringar accepteras inte på order avseende stolar för snabbleverans - HÅG Fast. För ytterligare information angående ändringar och annulleringar av order, vänligen kontakta vår kundservice.

Kundservice

Tel: 0380-55 53 80
info-se@flokk.com
www.hag.se

HÅG SoFi® – arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Sittsdjupsreglering
- Reglerbart svankstöd
- Sitthöjdsreglering
- Reglerbart gungmotstånd
- Låsbar gunga
- Ryggstöd och sits stoppad
- Fotkryss (730 mm) finns i svart, silver eller vit som standard och polerad aluminium som tillval. Mekanismskyddet är svart vid beställning av svart fotkryss och ljusgrå vid beställning av silver eller vitt fotkryss. Vänligen meddela färgvalet vid beställning.
- Hjul i svart/grå eller grå/ljusgrå för hårda golv. Svarta hjul för mjuka golv. Måste specificeras vid orderläggning.
- 165 mm liftomat (Sitthöjd: 396-543 mm)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
7500	HÅG SoFi 7500 • Meshrygg. Meshfärgen (svart eller grå) matchar färgen på plastramen. • Hög rygg		6 785	6 930	7 173	7 459	7 735	8 896	
7200	HÅG SoFi 7200 • HÅG SoFi mellanhög rygg		6 752	6 935	7 242	7 603	7 952	9 416	
7300	HÅG SoFi 7300 • HÅG SoFi hög rygg		7 241	7 435	7 758	8 141	8 510	10 057	
Tillägg för:									
	Huvudstöd		2 180	2 228	2 305	2 399	2 486	2 858	
	Armstöd i plast och stolpar i lackerad aluminium med mjuk topp (bredd 92 mm)								1 369
	- Tillägg för armstöd och stolpar i lackerad aluminium med mjuk topp (bredd 102 mm)								234
	- Tillägg för armstöd i svart plast och stolpar i polerad aluminium med mjuk topp (bredd 92 mm)								1 014
	- Tillägg för armstöd och stolpar i polerad aluminium med mjuk topp (bredd 102 mm)								1 226
	- Tillägg för HÅG SlideBack								318
	- Tillägg för lädertopp, svart eller mörkgrå (endast för aluminiumarmstöd)								584
	- Tillägg för 3D topp (endast för armstöd i plast)								334
	200 mm liftomat								115
	HÅG Fotring**								1 016
	Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm)								863
	Dekorsöm*								582

* Tillgänglig för alla modeller men enbart på sitsen på HÅG SoFi mesh. Vänligen se HÅG Colour and Fabrics för mer information.

** Måste beställas tillsammans med 200 mm liftomat

HÅG SoFi® – Communication

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Sittdjupsreglering
- Sitthöjdsreglering
- Svankstöd
- Fotkryss (785 mm) finns i svart, silver eller vit som standard och polerad aluminium som tillval. Mekanismskyddet är svart vid beställning av svart fotkryss och ljusgrå vid beställning av silver eller vitt fotkryss. Vänligen meddela färgvalet vid beställning.
- Glidfötter i plast till mjuka golv eller filtassar för hårda golv. Måste specificeras vid order.
- 165 mm liftomat (Sitthöjd: 400-550 mm)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
7502	HÅG SoFi Communication 7502 • Meshrygg. Meshfärgen (svart eller grå) matchar färgen på plastramen • Hög rygg		4 610	4 709	4 874	5 069	5 257	6 046	
7202	HÅG SoFi Communication 7202 • Mellanhög rygg		4 726	4 828	4 996	5 196	5 388	6 196	
7302	HÅG SoFi Communication 7302 • Hög rygg		5 245	5 358	5 546	5 767	5 980	6 876	

Tillägg för:

Armstöd i plast och stolpar i lackerad aluminium med mjuk topp (bredd 92 mm)	1 369
- Tillägg för armstöd och stolpar i lackerad aluminium med mjuk topp (bredd 102 mm)	234
- Tillägg för armstöd i svart plast och stolpar i polerad aluminium med mjuk topp (bredd 92 mm)	1 014
- Tillägg för armstöd och stolpar i polerad aluminium med mjuk topp (bredd 102 mm)	1 226
- Tillägg för lädertopp, svart eller mörkgrå (endast för aluminiumarmstöd)	584
Fotkryss, fyrfotat, i polerad aluminium (Ø785 mm)	838
Fotkryss i målad aluminium, svart, silver eller vit (Ø730 mm), med hjul (som funktionsstol)	838
Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm), med hjul (som funktionsstol)	838
Dekorsöm*	582
4 fots (Ø785 mm) fotkryss i svart aluminium (Endast för: 7202, 7302)	0

* Tillgänglig för alla modeller, men bara för sits på HÅG SoFi med meshrygg. Se HÅG Colour and Fabrics för ytterligare information.

HÅG Capisco® - arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion)
- Underrede i svart- eller silverlack. Vänligen specificera färg vid beställning.
- Låsbar sits (ej 8105)
- Anpassad till standard och mellanhöga arbetsplatser (bordshöjd från 72 cm)
- Sitthöjdsreglering
- Sittdjupsreglering (ej 8105)
- Rygghöjdsreglering (ej 8105)
- Fotkryss i silver (Ø730 mm) med integrerade fotstödsplattor (svart och vitt fotkryss finns som tillval utan kostnad, vänligen specificera vid order)
- Individuell reglering av gungmotståndet bakåt (ej 8105)
- Liftomat 200 mm (Sitthöjd: 470-655 mm). Liftomat 265 mm standard för 8105 (Sitthöjd: 570-810 mm)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
8105	HÅG Capisco 8105		3 361	3 452	3 581	3 701	3 855	4 449	
8106	HÅG Capisco 8106 • Sadelsits • Finns även tillgänglig i ESD-utförande. (PG6 + 10%)		8 555	8 777	8 956	9 337	9 659	10 527	
8107	HÅG Capisco 8107 • Huvudstöd (båge går ej att få i vitt) • Sadelsits		10 132	10 370	10 604	11 027	11 343	12 340	
8126	HÅG Capisco 8126		8 567	8 777	8 956	9 337	9 659	10 527	
8127	HÅG Capisco 8127 • Huvudstöd (båge går ej att få i vitt)		10 132	10 370	10 604	11 027	11 343	12 340	
Tillägg för:									
150 mm liftomat									0
265 mm liftomat (glidfötter rekommenderas)									90
Täckhylsa									85
Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm)									1 020
Dekorsöm*									582
HÅG StepUp									1 241
HÅG Fotring**									1 016

* Tillgänglig för modell 8105, 8106 och 8107. Se HÅG Colour and Fabrics för ytterligare information.

** Måste beställas tillsammans med 200 eller 265 mm liftomat

HÅG Capisco Puls® - arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion)
- Underrede i svart- eller silverlack. Vänligen specificera färg vid beställning.
- Låsbar sits (ej 8001 och 8002)
- Anpassad till standard och mellanhöga arbetsplatser (bordshöjd från 72 cm)
- Sitthöjdsreglering
- Sittdjupsreglering (ej 8001 och 8002)
- Rygghöjdsreglering (ej 8001 och 8002)
- Sits och rygg finns i 8 olika färger: Clay, Pink, Sea Green, Petroleum, Light Grey, Black, White och Red. Vänligen specificera färg vid beställning
- Fotkryss i aluminium (Ø730 mm) med integrerade fotstödsplattor; svart, silver eller vit (i polerad aluminium som tillval). Fotkryss i svart plast (Ø700 mm). Vänligen specificera vid order
- Individuell reglering av gungmotståndet bakåt (ej 8001 och 8002)
- Liftomat 200 mm (Sitthöjd: 495-670 mm). Liftomat 265 mm standard för 8001 och 8002 (Sitthöjd: 570-810 mm)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	Pris
8001	HÅG Capisco Puls 8001 • Dyna kan fås i alla HTC Standard tyger men ej i Steelcut Trio och Paloma • Sitthöjd: 540-770 mm • Liftomat: 265 mm • Finns även tillgänglig i ESD-utförande. (PG 5 + 25 %)		2 177	2 303	2 319	2 479	2 675	
8002	HÅG Capisco Puls 8002 • Med löstagbar sitsdyna i Nexus, Sprint eller Evida * • Sitthöjd: 555-785 mm • Liftomat: 265 mm				3 182	3 287		
8010	HÅG Capisco Puls 8010 • Dyna kan fås i alla HTC Standard tyger men ej i Steelcut Trio och Paloma • Tillgänglig för Cleanroom klädd i antistatiskt syntetiskt läder • Sitthöjd: 455-620 mm • Liftomat: 200 mm • Finns även tillgänglig i ESD-utförande. (PG 5 + 25 %)		3 387	3 581	3 606	3 852	4 160	
8020	HÅG Capisco Puls 8020 • Med löstagbar sitsdyna i Nexus, Sprint eller Evida * • Sitthöjd: 470-635 mm • Liftomat: 200 mm				4 069	4 203		
Tillägg för:								
150 mm liftomat								0
265 mm liftomat (glidfötter rekommenderas)								90
Täckhylsa								83
Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm)								990
Fotkryss i svart plast (Ø700 mm)								- 293
HÅG Fotring**								1 016
HÅG StepUp								1 241

* Löstagbar sitsdyna till HÅG Capisco Puls 8002 och 8020 endast tillgänglig i följande tyg: Nexus och Sprint (Camira) eller Evida (skai by Hornschuch). Leveranstid för Evida som på Extended. Nexus och Sprint (Standard färger) samt Evida (Extended färger) ligger i prisgrupp 3. Nexus och Sprint Extended färger är i prisgrupp 4.

** Måste beställas tillsammans med 200 eller 265 mm liftomat

HÅG Futu® - arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balancerad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Sittsdjupsreglering
- Reglerbart svankstöd
- Sitthöjdsreglering
- Reglerbart gungmotstånd
- Låsbar gunga
- HÅG Futu fotkryss i aluminium (Ø730 mm), svart eller silver, vänligen specificera vid order
- Liftomat 165 mm (Sitthöjd: 400-550 mm)
- Färger lackerad aluminium: svart eller silver
- Plast färger: svart

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp							Pris
1020-F	HÅG Futu 1020-F • FutuKnit								6 257
			①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
1020	HÅG Futu 1020 • Svart eller grå FutuKnit på framsida ryggstöd och HTC Standard på sits		6 394	6 536	6 819	6 998	7 268	7 791	

Tillägg för:	
Justerbara armstöd i svart plast	788
- Tillägg för armstödstopp i läder (svart standard)	603
- Tillägg för 3D topp	453
200 mm liftomat	118
Fotkryss i svart plast (Ø680 mm)	- 324
HÅG Fotring**	1 016

** Måste beställas tillsammans med 200 mm liftomat

HÅG® Executive - arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Sitthöjdsreglering
- Sittdjupsreglering
- Justerbart svankstöd på alla modeller
- Justerbart huvudstöd på modellerna 9031, 9231 och 9331
- Låsbar sitsvinkel
- HÅG Tilt-down™ armstöd (fäll ner, höjd och bredd justerbara) med svart skinntopp
- Fotkryss i matt svart aluminium (Ø740 mm) med integrerade fotstödsplattor
- Alla aluminium komponenter är svart som standard. Det finns tillval för att kombinera med polerad aluminium eller allt polerat. Vänligen uppgi färg vid orderläggning. Se sid 15 för specifikation
- Liftomat 150 mm (Sitthöjd: 397-525 mm)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	③	④	⑥	Pris
9221	HÅG Inspiration 9221 • Rygg i Space (mörk) eller Lumina (svart) • Sits och kudde tillgängliga i Note, Shimmer (PG 4) och Paloma Soft (PG 6)		13 056		16 061	
9231	HÅG Inspiration 9231 • Rygg med huvudstöd i Space (mörk) eller Lumina (svart) • Sits och kuddar tillgängliga i Note, Shimmer (PG 4) och Paloma Soft (PG 6)		16 549		23 547	
9321	HÅG Excellence 9321 • Baksidan på ryggstödet är tapetserad i svart Plaintech • Sits och rygg tillgängliga i Vadal Uni (PG 4) och Paloma Soft (PG 6)			17 928	25 314	
9331	HÅG Excellence 9331 • Rygg med huvudstöd • Baksidan på ryggstödet är tapetserad i svart Plaintech • Sits och rygg tillgängliga i Vadal Uni (PG 4) och Paloma Soft (PG 6)			22 454	31 690	

Tillägg för:

Allt aluminium polerat	1 082
Mix av svart/polerad aluminium	345
Mix av polerad/ svart aluminium	927
HÅG Executive Basic armstöd (reglerbara i höjd och sidled)	- 1 058
200 mm liftomat	180
Fotkryss i polerad aluminium (Ø740 mm)	824

HÅG® Executive Mötesstolar

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Sitthöjdsreglering
- Reglerbar svankstöds kudde
- Svängbar
- Justerbart gungmotstånd bakåt
- Fotkryss i matt svart aluminium (Ø650 mm) med integrerade fotstödsplattor
- Alla aluminium komponenter är svart som standard. Det finns tillval för att kombinera med polerad aluminium eller allt polerat. Vänligen uppgi färg vid orderläggning. Se sid 15 för specifikation

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	④	⑥	Pris
9273	HÅG Inspiration 9273 • Rygg i Space (mörk) eller Lumina (svart) • Sits och kudde tillgängliga i Note, Shimmer (PG 4) och Paloma Soft (PG 6)		9 522	12 358	
9373	HÅG Excellence 9373 • Baksidan på ryggstödet är tapetserad i svart Plaintech • Sits och rygg tillgängliga i Vadal Uni (PG 4) och Paloma Soft (PG 6)		11 290	14 993	
Tillägg för:					
Allt aluminium polerat					1 082
Mix av svart/polerad aluminium					345
Mix av polerad/ svart aluminium					927
HÅG Executive Basic armstöd (reglerbara i höjd och sidled)					1 648
Fotkryss i polerad aluminium (Ø650 mm)					766
4 fots (Ø785 mm) fotkryss i svart aluminium					- 324
4 fots (Ø785 mm) fotkryss i polerad aluminium					345

HÅG EXECUTIVE COLLECTION – ÖVRIG INFORMATION

Vi erbjuder 4 fördefinierade konfigurationer för HÅG Executive kollektionen:



HÅG Tribute 9031

HELSVART (standard)

- Svart aluminiumfotkryss – 1
- Svart liftomatkåpa – 2
- Svarta armstöd – 3
- Svart nedre del av armstöd – 4
- Svart svankstödsvred – 5
- Svart ring/kåpa för svankstödsvred – 6
- Svart täckkåpa för huvudstöd – 8
- Svart huvudstödsbåge – 7
- Svart ryggbåge – 9
- Svart över- och underbåge – 10



HÅG Excellence 9321



HÅG Tribute 9031

SVART FOTKYRSS MED POLERADE DETALJER (tillval)

- Svart aluminiumfotkryss – 1
- Polerad liftomatkåpa – 2
- Polerat armstöd – 3
- Polerad ring/kåpa för svankstödsvred – 6
- Polerad täckkåpa för huvudstöd – 8
- Svart nedre del av armstöd – 4
- Svart svankstödsvred – 5
- Svart huvudstödsbåge – 7
- Svart ryggbåge – 9
- Svart över- och underbåge – 10



HÅG Excellence 9321



HÅG Tribute 9031

POLERAT FOTKYRSS MED SVARTA DETALJER (tillval)

- Polerat aluminiumfotkryss – 1
- Svart liftomatkåpa – 2
- Svart nedre del av armstöd – 4
- Svart svankstödsvred – 5
- Svart täckkåpa för huvudstöd – 8
- Svart ryggbåge – 9
- Polerat armstöd – 3
- Polerad ring/kåpa för svankstödsvred – 6
- Polerad huvudstödsbåge – 7
- Polerad över- och underbåge – 10



HÅG Inspiration 9221



HÅG Tribute 9031

HELPOLERAD (tillval)

- Polerat aluminiumfotkryss – 1
- Polerad liftomatkåpa – 2
- Polerat armstöd – 3
- Polerat svankstödsvred – 5
- Polerad ring/kåpa för svankstödsvred – 6
- Polerad täckkåpa för huvudstöd – 8
- Polerad huvudstödsbåge – 7
- Polerad över- och underbåge – 10
- Svart nedre del av armstöd – 4
- Svart ryggbåge – 9



HÅG Inspiration 9221

HÅG EXECUTIVE INFORMATION – TYGER

PLAINTECH (SR-WEBATEX)

(används på ryggstödet på HÅG 9321, 9331 och 9373)

Material: 100 % polyamid
Brandhärdighet: BS EN 1021: 1–2 (cigarett och tändsticka)


Space (mörk) (Gabriel) och Lumina (K&R Sax)

(används på ryggstödet på HÅG 9221, 9231 och 9273).

Dessa innovativa tyger är självbärande, vilket ger nya möjligheter inom såväl produktdesign som den viktiga delen i sittupplevelsen.

SPACE


Material: 100 % polyester monofilament
Rivstyrka: 2469N x 11083N Bärighet
Brandhärdighet: BS EN 1021: 1–2 (cigarett och tändsticka), FAR 25.853, DIN 50050-1 B1 och B2, BS 5852 P 2 crib5
Miljömärkning: ISO 14001 certifierad
Färg:



Space
SPA 000

LUMINA

Material: 67% polyester, 33% polyamid
Slitstyrka: >100 000 Martindale
Rivstyrka: 1457N x 1283N
Brandhärdighet: BS EN 1021: 2006 (cigarett)
Miljömärkning: ISO 14001 certifierad
Färg:



Black Lumina
LUM 100



Alla ovan nämnda material omfattas av följande garantier och underhåll.

Garanti: 10 år vid normalt användande och 5 års garanti vid 24-timmars sittande.

Underhåll: Regelbunden dammsugning med möbelmunstycke, eller använd en ren vit trasa, lätt fuktad med rent ljummet vatten.

HÅG H05® - arbetsstolar

- HÅG in Balance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Underrede i svart eller silver. Vänligen specificera färg vid beställning
- Låsbar sitsvinkel (framåt, horisontalt och bakåt)
- 4-i-1 reglering: sittdjup, ryggstöd, gungmotstånd framåt och bakåt
- Sitthöjdsreglering
- Fotkryss i silver (Ø730 mm) med integrerade fotstödsplattor (svart finns som tillval utan kostnad, vänligen specificera vid order)
- Liftomat 150 mm (Sitthöjd: 390-515 mm)

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
5100	HÅG H05 5100 • Låg rygg • Påstapetserad sits, täcke på rygg		6 729	6 891	7 135	7 379	7 690	8 609	
5200	HÅG H05 5200 • Låg rygg • Heltapetserad rygg/påstap. sits		7 135	7 320	7 640	7 998	8 427	9 215	
5300	HÅG H05 5300 • Mellanhög rygg • Påstapetserad sits, täcke på rygg		7 088	7 234	7 518	7 760	8 056	9 012	
5400	HÅG H05 5400 • Mellanhög rygg • Heltapetserad rygg/påstap. sits • Finns även tillgänglig i ESD-utförande. (PG 6 + 10%) • Nackstöd och armstöd inte tillgängligt för ESD stol		7 506	7 650	8 023	8 405	8 724	9 765	
5500	HÅG H05 5500 • Hög rygg • Påstapetserad sits, täcke på rygg		7 419	7 575	7 911	8 207	8 515	9 326	
5600	HÅG H05 5600 • Hög rygg • Heltapetserad rygg/påstapetserad sits		7 824	8 023	8 405	8 868	9 164	10 393	

Tillägg för:

Huvudstöd HÅG H05 5100, 5300, 5500	1 962	2 010	2 184	2 435	2 671	3 185
Huvudstöd HÅG H05 5200, 5400, 5600	2 213	2 288	2 448	2 671	2 948	3 498
Justerbara armstöd						957
- Tillägg för armstödstopp i läder (svart standard)						777
- Tillägg för 3D topp						765
- Tillägg för HÅG SwingBack®						887
200 mm liftomat						100
265 mm liftomat (glidfötter rekommenderas)						232
Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm)						990
Dekorsöm*						582
HÅG Fotring**						1 016
HÅG StepUp						1 241

* Tillgänglig för modell 5200, 5400 och 5600. Se HÅG Colour and Fabrics för ytterligare information.

** Måste beställas tillsammans med 200 eller 265 mm liftomat

Tillbehör

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
165177-1A/2A	HÅG StepUp ● Svart (1A) eller silver (2A) ● Två extra nivåer att sätta fötterna på ● Lätt att montera av och på ● Miljövänlig, recirkulerbar plast ● Passar till liftomat 150 - 265 mm ● Bäst lämpad för bordshöjder 80 - 95 cm		1 241
165178-1A/2A	HÅG StepUp ● Svart, tvåpack		2 272
165134	HÅG QuickStep ● Fotstöd som aktiverar blodcirkulationen ● Massageredskap för fotsulorna ● För balansträning ● Miljövänlig, recirkulerbar plast		925
165129	HÅG QuickStep ● Sexpack		5 232
169121	HÅG Fottring ● Svart (1A) eller silver (2D) ● 450 mm diameter ● Enkel att sätta på och ta bort från stolen ● Kan kombineras med alla HÅG arbetsstolar (ej HÅG H09) med 200 eller 265 mm liftomat		1 016
149201	Transportvagn ● Vagn för att flytta HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing med 4 ben ● Lämplig till max 8 stolar ● Svart		2 101

Reservdelar och tillbehör

Förklaringar till färgkoder:

Ingen färg anges = Blank eller matt svart polyesterfärg på metall, svarta plastkomponenter

1 = Semi matt svart polyesterfärg på metallkomponenter

2 = Finstruktur, polyesterfärg i silver på metallkomponenter

3 = Semi matt vit polyesterfärg på metallkomponenter

P = Polerade metallkomponenter

P1 = Polerad metall och semi matt svart polyesterfärgade metallkomponenter

1A = Semi matt svart polyesterfärg på metallkomponenter och svarta plastdetaljer

2A = Finstruktur, polyesterfärg i silver på metallkomponenter och svarta plastdetaljer

2D = Finstruktur, polyesterfärg i silver på metallkomponenter och gråa plastdetaljer

3A = Semi matt vit polyesterfärg på metallkomponenter och svarta plastdetaljer

3D = Semi matt vit polyesterfärg på metallkomponenter och gråa plastdelar.

PA = Polerade metallkomponenter och svarta plastdelar

PD = Polerade metallkomponenter och gråa plastdetaljer

BB = Blank polyesterfärg i svart på metall, svarta plastkomponenter

NB = Matt polyesterfärg i silver på metall, svarta plastkomponenter

Art.nr	Liftoomat	Pris
143200-1A	A, 150 mm, svart	722
143200-2A	A, 150 mm, silver	722
143202-1A	D, 200 mm, svart	848
143202-2A	D, 200 mm, silver	848
143202-3	D, 200 mm, vit för HÅG Capisco och HÅG Capisco Puls	848
143204-1A	E, 265 mm, svart	938
143204-2A	E, 265 mm, silver	938
143204-3	E, 265 mm vit	938
143211-1A	165 mm, svart till HÅG SoFi, HÅG Futu	848
143211-2A	165 mm, silver till HÅG SoFi/HÅG Futu	848
143211-3A	165 mm, vit till HÅG SoFi	848
143218-1A	200 mm, svart till HÅG SoFi/HÅG Futu	967
143218-2A	200 mm, silver till HÅG SoFi/HÅG Futu	967
143218-3A	200 mm, vit till HÅG SoFi	967
143173-1A	200 mm, svart liftoomatkåpa till HÅG Executive modeller	1 130
143173-PA	200 mm, polerad liftoomatkåpa för HÅG Executive modeller	1 130
143172-1A	150 mm, svart liftoomatkåpa till HÅG Executive modeller	986
143172-PA	150 mm, polerad liftoomatkåpa till HÅG Executive modeller	986
143212-1A	150 mm, svart liftoomatkåpa for HÅG Executive meeting modeller	986
143212-PA	150 mm, polerad liftoomatkåpa för HÅG Executive meeting modeller	986
143206-1A	150 mm, svart till HÅG H03, HÅG Conventio, HÅG Conventio Wing	652

Art.nr	Fotkryss utan hjul	Pris
126154-P	Fotkryss för HÅG Executive modeller i polerad aluminium med fotstödsplattor	2 101
126158	Fotkryss för HÅG Executive modeller i matt svart med fotstödsplattor	1 231
113162	Fotkryss för HÅG Conventio 9512, 9522, HÅG Conventio Wing 9812, 9822, 9832 i svart plast	639
126160-P	Fotkryss för HÅG Executive meeting modeller i polerad aluminium med fotstödsplattor	Pris på begäran
126178	Fotkryss för HÅG Executive meeting modeller i matt svart aluminium med fotstödsplattor	1 025
113163	Fotkryss för HÅG H03 i svart plast	639
113016	Fotkryss i svart plast (G3) för HÅG Capisco, HÅG Capsico Puls, HÅG H05, HÅG H04,	519
113940	Fotkryss för HÅG Futu i svart plast	639
126164-1A	Fotkryss G4 Communication till HÅG SoFi Comm., svart, 4-bent fotkryss med mjuka glidfötter	850
126164-2A	Fotkryss G4 Communication till HÅG SoFi Comm., silver, 4-bent fotkryss med mjuka glidfötter	850
126164-3A	Fotkryss G4 Communication till HÅG SoFi Comm., vit, 4-bent fotkryss med mjuka glidfötter	850
126165-1A	Fotkryss G4 Communication till HÅG SoFi Comm., svart, 4-bent fotkryss med hårda glidfötter	850
126165-2A	Fotkryss G4 Communication till HÅG SoFi Comm., silver, 4-bent fotkryss med hårda glidfötter	850
126165-3A	Fotkryss G4 Communication till HÅG SoFi Comm., vitt, 4-bent fotkryss med hårda glidfötter	850
126165-PA	Fotkryss G4 Communication till HÅG SoFi, i polerad aluminium, fotkryss med glidfötter till mjuka golv	1 520
126172-1	Fotkryss G3 (till HÅG H04/H05/Capisco/Capisco Puls) i svart (exkl. hjul)	812
126172-2	Fotkryss G3 (till HÅG H04/H05/Capisco/Capisco Puls) i silver (exkl. hjul)	812
126172-3	Fotkryss G3 (till HÅG Capisco/HÅG Capisco Puls) i vit aluminium (exkl. hjul)	812
126172-P	Fotkryss G3 (till HÅG H04/H05/Capisco/Capisco Puls) i polerad aluminium (exkl. hjul)	1 831
126173-P	Fotkryss G4 (till HÅG SoFi/HÅG Futu/HÅG SoFi Comm.) i polerad aluminium (exkl. hjul)	1 238
126176-1	Fotkryss G4 (till HÅG SoFi/HÅG Futu/HÅG SoFi Comm.) i svart (exkl. hjul)	962
126176-2	Fotkryss G4 (till HÅG SoFi/HÅG Futu/HÅG SoFi Comm.) i silver (exkl. hjul)	962
126176-3	Fotkryss G4 (till HÅG SoFi/HÅG SoFi Comm.) i vitt (exkl. hjul)	962

Art.nr	Universalhjul till hårda golv (pris per hjul)	Pris
125177	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, svarta	67
125177-D	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, gråa	67

Art.nr	Hjul för hårda underlag	Pris
125108	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta	67

Art.nr	Hjul för mjuka golv	Pris
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	67
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	67

Art.nr	Glidfot	Pris
125182	Glidfötter för fotkryss	46
113846	Glidfötter HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing	13
113714	Glidfot för HÅG Futu 1070, med underrede i stål	11
113927	Glidfot för HÅG SoFi Comm.	11

Art.nr	Filttassar för konferens-/besöksstolar	Pris
125181	Glidfötter för HÅG Futu 1070 på medar	11
125186	Filttassar för HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing	29
125170	Fram- och bakben HÅG H05 5370, 5470	11
125172	Fram- och bakben HÅG H04 4470 - alu.ben, HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing	11
125179	HÅG SoFi Comm., 22 mm filtassas	11

Art.nr	Armstöd	Pris
133537-1A	Armstöd HÅG SoFi, justerbar i svart plast med mjuk topp och båge i svart aluminium	1 410
133537-2D	Armstöd HÅG SoFi, justerbar i ljusgrå plast med mjuk topp och båge i silver aluminium	1 410
133537-3D	Armstöd HÅG SoFi, justerbar i ljusgrå plast med mjuk topp och båge i vit aluminium	1 410
133537-PA	Armstöd HÅG SoFi, justerbar i svart plast med mjuk topp och båge i polerad aluminium	2 452
133538-1A	Armstöd HÅG SoFi, justerbar i svart alu. med mjuk topp	1 650
133538-2D	Armstöd HÅG SoFi, justerbar i silver alu. med mjuk topp	1 650
133538-3D	Armstöd HÅG SoFi, justerbar i vit alu. med mjuk topp	1 650
133538-PA	Armstöd HÅG SoFi, justerbar i polerat alu. med mjuk topp	2 672
133453-1A	Armstöd HÅG Futu, justerbar svart	788
133453-2A	Armstöd HÅG Futu, justerbara silver	788
133547-1A	Armstöd HÅG Executive arbetsstol, HÅG TiltDown, svart	3 488
133547-PA	Armstöd HÅG Executive arbetsstol, HÅG TiltDown, polerad	3 488
133448-BB	Armstöd Basic för HÅG Executive arbetsstolar, svart	1 648
133299-1A	Armstöd HÅG H05, justerbara, svart	986
133299-2A	Armstöd HÅG H05, justerbara	986
133326-1A	Armstöd HÅG H05 5370, 5470, svart	370
133330-1A	Armstöd HÅG H04, justerbara	974
133330-2A	Armstöd HÅG H04, justerbara	974
133333-1A	Armstöd HÅG H04 4470, 4472, svarta	734
133333-2A	Armstöd HÅG H04 4470, 4472, silver	734
133322	Armstöd HÅG H03, justerbara	632
165232	Armstöd HÅG Conventio och HÅG Conventio Wing	341

För eventuella armstödstillval, se respektive stolsmodell.

Art.nr	Huvudstöd	①	②	③	④	⑤	⑥
134191	Huvudstöd HÅG Tribute 9031	2 924	2 987	3 092	3 216	3 334	3 835
134188	Huvudstöd HÅG SoFi 7200, 7300	2 180	2 228	2 305	2 399	2 486	2 858
134189	Huvudstöd HÅG SoFi Mesh	2 180	2 228	2 305	2 399	2 486	2 858
134160	Huvudstöd HÅG H05 5200, 5400, 5600	2 213	2 288	2 448	2 671	2 948	3 498
134161	Huvudstöd HÅG H05 5100, 5300, 5500	1 962	2 010	2 184	2 435	2 671	3 185
134167	Huvudstöd HÅG H04	2 388	2 486	2 633	2 824	3 137	3 588
134172	Huvudstöd HÅG Capisco*	1 892	1 912	1 978	2 028	2 021	2 176

* Prod. efter 1.2.2005

Art.nr	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG Futu	Pris
108950-FTU001	Rygg FutuKnit - Håg Futu 1070	573
108951-FTU001	Sits FutuKnit - HÅG Futu 1070	495
108943-FTU001	Rygg FutuKnit - HÅG Futu 1020	573
108944-FTU001	Sits FutuKnit - HÅG Futu 1020	495

Art.nr	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG SoFi	①	②	③	④	⑤	⑥
108976	Sits Håg SoFi	1 328	1 355	1 396	1 450	1 504	1 734
108977	Huvudstöd HÅG SoFi	1 044	1 065	1 097	1 140	1 182	1 363
108974	Rygg HÅG SoFi 7300 (hög)	1 197	1 221	1 258	1 306	1 355	1 563
108975	Rygg HÅG SoFi 7200 (medium)	1 123	1 146	1 180	1 226	1 272	1 467
108001	Svankstöds kudde fram HÅG SoFi 750x (mesh)	75	77	80	83	87	99
108002	Svankstöds kudde bak HÅG SoFi 750x (mesh)	75	77	80	83	87	99

Art.nr	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG Executive	①	②	③	④	⑤	⑥
108007	Huvudstöd HÅG Tribute 9031	902	922	955	993	1 029	1 183
108781	Huvudstöd Excellence och HÅG Inspiration 9231,9331	750	765	788	819	849	980
108779	HÅG Excellence and HÅG Inspiration	1 227	1 252	1 290	1 340	1 390	1 603
108005	Sits HÅG Tribute	1 009	1 091	1 267	1 491	1 648	1 809
108907	Sits HÅG Executive - alla modeller	1 141	1 164	1 199	1 245	1 292	1 490
108009	Sits, HÅG Excellence/Inspiration	961	1 039	1 206	1 420	1 648	1 809
146256	Sits, komplett, HÅG Tribute	1 461	1 580	1 812	2 157	2 500	2 741
146257	Sits komplett, HÅG Excellence/Inspiration	1 391	1 505	1 725	2 054	2 380	2 610
111546	Rygg, komplett, HÅG Tribute 9021, 9073	9 024	9 208	9 484	9 853	10 129	11 234
111547	Rygg, komplett, HÅG Tribute 9031	9 993	10 197	10 503	10 911	11 217	12 440
108852-ATG56100	Rygg HÅG Excellence 9321 och 9373 i Paloma Soft						9 043
108853-ATG56100	Rygg HÅG Excellence 9331 i Paloma Soft						9 297
108912-SPA000	Rygg Mörk transparent textil 9221, 9273			1 839			
108913-SPA000	Rygg Mörk transparent textil 9231			1 910			
108961-LUM100	Rygg Mörk transparent textil 9221,9273			1 839			
108965-LUM100	Rygg Svart transparent textil Lumina - HÅG			1 910			

Art.nr	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG Capisco	①	②	③	④	⑤	⑥
108769	Sits HÅG Capisco 8105-8107 (Prod. efter 1.2.2005)	1 152	1 175	1 210	1 257	1 305	1 504
108800	Sits HÅG Capisco 8125, 8126, 8127	1 555	1 587	1 635	1 698	1 762	2 031
108803	Rygg HÅG Capisco 81XX-serien (Prod. efter 1.2.2005)	1 111	1 134	1 168	1 213	1 259	1 452
108706	Huvudstöd HÅG Capisco och HÅG H04	645	656	699	722	734	840

Art.nr	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG Capisco Puls	①	②	③	④	⑤	⑥
108958	Dyna, HÅG Capisco Puls, 8001 and 8010	406	417	430	453	472	534
108959	Sits HÅG Capisco Puls, 8002 och 8020			1 136	1 173		

Art.nr	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG H05	①	②	③	④	⑤	⑥
111330	Huvudstöd HÅG H05 5100, 5300, 5500	568	700	848	1 129	1 344	1 964
108603	Huvudstöd, HÅG H05, 5400, 5600	875	893	920	955	991	1 143
108515	Rygg HÅG H05 5200	1 023	1 043	1 075	1 117	1 158	1 336
108516	Rygg HÅG H05 5400	1 036	1 057	1 089	1 131	1 173	1 353
108517	Rygg HÅG H05 5600	1 068	1 090	1 123	1 166	1 210	1 395
108522	Sits HÅG H05	1 023	1 043	1 075	1 117	1 158	1 336
108527	Rygg HÅG H05 5100	1 421	1 450	1 494	1 552	1 610	1 856
108528	Rygg HÅG H05 5300	1 487	1 517	1 563	1 623	1 684	1 942
108529	Rygg HÅG H05 5500	1 570	1 602	1 650	1 714	1 778	2 051
108630	Rygg HÅG H05 5370	1 487	1 517	1 563	1 623	1 684	1 942
108631	Sits HÅG H05 5370, 5470	766	782	805	836	868	1 001
108632	Rygg HÅG H05 5470	1 023	1 043	1 075	1 117	1 158	1 336

Art.nr	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG H04	①	②	③	④	⑤	⑥
108706	Huvudstöd HÅG Capisco och HÅG H04	645	656	699	722	734	840
108690	Rygg HÅG H04 4400	1 023	1 043	1 075	1 117	1 158	1 336
108691	Rygg HÅG H04 4600	1 050	1 072	1 104	1 147	1 190	1 372
108692	Rygg HÅG H04 4100 och 4200	973	993	1 022	1 062	1 102	1 270
108695	Rygg HÅG H04 4650	1 095	1 117	1 151	1 195	1 240	1 430
108696	Rygg HÅG H04 4470, 4472	1 023	1 043	1 075	1 117	1 158	1 336
108697	Sits HÅG H04 4470, 4472	1 068	1 090	1 123	1 166	1 210	1 395
108869	Sits HÅG H04 4100	1 050	1 072	1 104	1 147	1 190	1 372
108870	Sits HÅG H04 4200, 4400, 4600	1 068	1 090	1 123	1 166	1 210	1 395
108871	Sits HÅG H04 4650	1 106	1 128	1 162	1 207	1 253	1 444


Art.nr	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG H03	①	②	③	④	⑤	⑥
108615	Rygg HÅG H03 340	817	834	859	892	926	1 067
108619	Sits HÅG H03 350	1 228	1 253	1 291	1 341	1 391	1 604
108620	Rygg HÅG H03 330	792	808	832	864	897	1 034
108673	Sits HÅG H03 330, 340	1 081	1 104	1 137	1 181	1 225	1 413

Art.nr	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG Conventio	①	②	③	④	⑤	⑥
108391	Rygg HÅG Conventio 9520	695	709	731	759	787	908
108946	Sist HÅG Conventio 9520 (prod. efter 22.04.2003)	973	993	1 022	1 062	1 102	1 270
108534	Rygg HÅG Conventio 9521 och 9522	888	906	934	970	1 006	1 160
108535	Sits HÅG Conventio 9521 och 9522	1 036	1 057	1 089	1 131	1 173	1 353
108728	Rygg HÅG Conventio 9510	831	847	873	907	941	1 085
108729	Sits HÅG Conventio 9510* (prod. efter 15.10.2003)	973	993	1 022	1 062	1 102	1 270
108730	Rygg HÅG Conventio 9511 och 9512	888	906	934	970	1 006	1 160
108731	Sits HÅG Conventio 9511 och 9512	1 036	1 057	1 089	1 131	1 173	1 353

Art.nr	Avtagbara täcken/avtagbar klädsel HÅG Conventio Wing	①	②	③	④	⑤
108872	Rygg HÅG Conventio Wing 9831 och 9832	792	808	832	864	897
108873	Sits HÅG Conventio Wing 9821, 9822, 9831, och 9832	739	755	777	807	838

Art.nr	Övrigt	Pris
149146	Nedmonteringsverktyg för liftomat	525
149203	Nedmonteringsverktyg för diverse	168

Avtagbara klädslar finns till alla HÅGs modeller. Vänligen kontakta vår kundservice för support.



Mått och vikt för HÅG arbetsstolar

Alla mått är angivna i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller. **A** sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg **S** främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mått av ryggstödsreglering

Modell	Sitthöjd med olika liftomater												
	1	2		3	4	5	6	7	8	9			
	165 mm lift	150 mm lift*	200 mm lift	265 mm lift	Höjd på ryggbrikan	Höjd på svankstöd och reglerings-intervall	Höjd på huvudstöd och reglerings-intervall	Sittdjup	Höjd på armstöd och reglerings-intervall	Sitsbredd	Stolsbredd	Fotkryss diameter	Stolsvikt
HAG SoFi													
	Gungutslag 20° framåt och 14° bakåt från neutralt läge som är 4° bakåt.												
HÅG SoFi 7200			450-640		620	165-260	630-835	385-445	185-300	450	600-715	730	17,3
HÅG SoFi 7300			450-640		720	165-260	630-835	385-445	185-300	450	600-715	730	17,5
HÅG SoFi 7500			450-640		720	165-260	630-835	380-460	185-300	450	600-715	730	17,0
HAG Capisco													
	Gungutslaget är 15 grader bakåt mätt från neutralt läge som är 2 grader bakåt.												
HÅG Capisco 8105		380-515	445-630	530-790						470		730	7.5
HÅG Capisco 8106		408-540	470-655	555-810	460	150-240		340-420		470	595	730	14,0
HÅG Capisco 8126		408-540	470-655	555-810	460	150-240		340-420		470	595	730	14,5
HÅG Capisco 8107		408-540	470-655	555-810	460	150-240	555-785	340-420		470	595	730	15,5
HÅG Capisco 8127		408-540	470-655	555-810	460	150-240	555-785	340-420		470	595	730	16,0
HAG Capisco Puls													
	Gungutslaget är 15 grader bakåt mätt från neutralt läge som är 2 grader bakåt.												
HÅG Capisco Puls 8001		365-500	455-620	540-770						460		730	7,0
HÅG Capisco Puls 8002		375-515	470-635	555-785						460		730	7,0
HÅG Capisco Puls 8010		390-525	455-640	540-795	400	140-230		400-470		460	565	730	11,1
HÅG Capisco Puls 8020		400-535	470-650	555-805	400	130-220		400-470		460	565	730	11,1
HAG Futu													
	Gungutslag är 20 grader framåt och 14 grader bakåt från neutralt läge som är 4 grader bakåt.												
HÅG Futu 1020	400-550		450-640		580	160-255		385-465	195-290	470	610-700	730	16,8


* Standard liftomat enligt EN 1335 Klass A
Vänligen notera att måtten inte är absoluta. De kan variera något från stol till stol.

Modell	Sitt höjd mätt med 64 kg belastning										7	8	9	Fotkryss diameter	Stolsvikt
	1	2	3	4	5	6									
	165 mm lift	150 mm lift*	200 mm lift	265 mm lift	Höjd på ryggbräddan	Höjd på svankstöd och regleringsintervall	Höjd på huvudstöd och regleringsintervall	Sittdjup	Höjd på armstöd och regleringsintervall	Sitsbredd	Stolsbredd				
HAG Executive	Gungutslag är 7 framåt och 18 bakåt från en neutral position 3 bakåt														
HAG Tribute 9021		408-518	462-637		740	170-238		395-480	178-285	455	495-675		740	25.0	
HAG Tribute 9031		408-518	462-637		740	170-238	680-795	395-480	178-285	455	495-675		740	25.0	
HAG Inspiration 9221		405-535	455-645		780	165-255	625-775	395-480	200-300	455	495-675		740	20.0	
HAG Inspiration 9231		405-535	455-645		1060	165-255	660-770	395-480	200-300	455	495-675		740	21.5	
HAG Excellence 9321		405-535	455-645		780	165-255	625-775	395-480	200-300	455	495-675		740	19.5	
HAG Excellence 9331		405-535	455-645		1060	165-255	660-770	395-480	200-300	455	495-675		740	22.0	
HAG H05	Gungutslag är 15 framåt och 16 bakåt från en neutral position 1 bakåt														
HAG H05 5100		390-515	465-645	550-785	415	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700		730	12.5	
HAG H05 5200		390-515	465-645	550-785	410	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700		730	13.0	
HAG H05 5300		390-515	465-645	550-785	475	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700		730	16.0	
HAG H05 5400		390-515	465-645	550-785	470	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700		730	16.5	
HAG H05 5500		390-515	465-645	550-785	555	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700		730	18.0	
HAG H05 5600		390-515	465-645	550-785	550	135-250	560-790	385-480	175-280	450	600-700		730	19.0	
HAG H04	Gungutslag är 11 framåt och 16 bakåt från en neutral position 4 bakåt														
HAG H04 4100		395-530	460-640	550-785	465	165-255	590-820	360-455	200-300	425	580-680		730	13.5	
HAG H04 4200		395-530	465-645	555-790	465	170-260	590-820	390-485	200-300	430	580-680		730	12.8	
HAG H04 4400		395-530	465-645	555-790	510	170-260	590-820	390-485	200-300	430	580-680		730	15.6	
HAG H04 4600		395-530	465-645	555-790	590	170-260	590-820	390-485	200-300	430	580-680		730	15.8	
HAG H04 4650		395-530	465-645	555-790	595	170-260	590-820	390-485	190-295	475	580-680		730	16.0	
HAG H03	Gungutslag är 12 framåt och 10 bakåt från en neutral position 0														
HAG H03 330		412-551	520-700	548-783	300	170-240		400-470	165-285	420	630		686	12.0	
HAG H03 340		412-551	520-700	548-783	410	165-235		400-470	165-285	420	630		686	12.0	
HAG H03 350		412-551	520-700	548-783	430	160-230		400-470	165-285	445	630		686	13.0	

* Standard liftomat enligt EN 1335 Klass A
Vänligen notera att måtten inte är absoluta. De kan variera något från stol till stol.

Mått och vikter för mötes- och konferensstolar

Alla mått gäller stolar i obelastat tillstånd och är i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller.



Modell	1 Sithöjd mått med 64 kg vikt	2 Rygghöjd (mm)	3 Diameter fotkryss (mm)	4 Sittdjup (mm)	5 Sitsbredd (mm)	6 Stolsbredd (mm)	7 Armstöd (mm)	8 Vikt (kg)	Gungutslag		
									Neutral	Framåt	Bakåt
HÅG SoFi Comm. 7202	400-550	620	785	380-460	450	600		16.2*	-2°	11°	13°
HÅG SoFi Comm. 7302	400-550	720	785	380-460	450	600		16.7*	-2°	11°	13°
HÅG SoFi Comm. 7502	400-550	720	785	380-460	450	600		15.7*	-2°	11°	13°
HÅG Futu Comm. 1070	465	460	-	460	465	550	215	9.3	-	-	-
HÅG Tribute Meeting 9073	408-518	530	740	430	455	600-680 (740) 1)	155-265	19.2*	-4°	3°	13°
HÅG Inspiration Meeting 9273	385-520	570	650	440	455	600-680 (740) 1)	155-265	16.0 13.0*	-4°	4°	13°
HÅG Excellence Meeting 9373	385-520	570	650	435	455	600-680 (740) 1)	155-265	16.5 13.5*	-4°	4°	13°
HÅG H05 Comm. 5370	445	460	-	415	445	570 *470	235	7.2	-4°	9°	13°
HÅG H05 Comm. 5470	445	460	-	415	445	570 *470	235	7.2	-4°	9°	13°
HÅG H04 Comm. 4470	445	510	-	425	450	600 *480	210	10.2	-5°	9°	13°
HÅG H04 Comm. 4472	375-515	510	730	425	450	600 *480	210	9.1	-5°	9°	13°


1) Max. diagonal diameter

*Exklusive armstöd

OBS! Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.

Mått och vikter för mötes- och konferensstolar

Alla mått gäller stolar i obelastat tillstånd och är i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller.



Modell	1 Sithöjd mått med 64 kg vikt	2 Rygghöjd (mm)	3 Diameter fotkryss (mm)	4 Sittdjup (mm)	5 Sitsbredd (mm)	6 Stolsbredd (mm)	7 Armstöd (mm)	8 Vikt (kg)	Gungutslag		
									Neutral	Framåt	Bakåt
HÅG Conventio 9510, 9520	455	390	-	425	390	550 *460	230	5.0	-5°	12°	11°
HÅG Conventio 9511, 9521	450	460	-	430	430	590 *500	230	5.9	-5°	12°	11°
HÅG Conventio 9512, 9522	400-540	460	635	430	430	550 *460	230	8.3	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9811/9841	430	380	-	420	430	600 *500	245	5.2 *4.4	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9821	430	380	-	420	430	600 *500	245	5.4 *4.6	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9831	430	380	-	420	430	600 *500	245	5.6 *4.8	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9812	375-515	380	635	420	430	600 *465 (635) 1)	245	7.6 *6.8	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9822	380-520	380	635	420	430	600 *465 (635) 1)	245	7.8 *7.0	-5°	12°	11°
HÅG Conventio Wing 9832	380-520	380	635	420	430	600 *465 (635) 1)	245	8.0 *7.2	-5°	12°	11°

1) Max. diagonal diameter
*Exklusive armstöd
OBS! Måtten är inte exakta, utan kan variera något från stol till stol.

Tester och certifikat

Miljöinformation	HAG SoFi	HAG Capisco 8106	HAG Capisco Puls	HAG Futu	HAG Inspiration 9231	HAG H05 5300	HAG H05 5370	HAG H04 4400	HAG H04 4470	HAG H03 320	HAG Sideways	HAG Conventio 9511	HAG Conventio Wing 9520
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Environmental key indicators (från EPDs): • Global uppvärmning (kg CO2 - equivalent)	92	36	31	51	60	61	37	53	54	44	29	34	24
• Energi konsumtion (MJ)	1967	747	607	943	1370	1127	554	1021	900	786	558	396	397
• Andelar återvinningsbart material	45 %	43 %	48 %	33 %	46 %	37 %	34 %	39 %	21 %	32 %	32 %	29 %	26 %
• Andelar återvinningsbart material	95 %	95 %	95 %	96 %	96 %	98 %	95 %	97 %	98 %	98 %	95 %	92 %	98 %
Nordisk svanen märkning		Ja *										Ja	
GREENGUARD inomhusklimat certifikat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

EPD (Environmental Product Declaration) är ett dokument som summerar produktens miljöpåverkan. EPD baseras på livsrykeln miljöpåverkan. Kravet för EPD är gjord enligt specifik ISO 14025 standard. Dessa standardiserade metoder försäkrar att miljöpåverkan kan jämföras för produkt, oavsett region eller land. Greenguard inomhusklimat certifikat, ger dig en försäkring att produkten som är designad för inomhusklimat uppfyller strikta kemiska utsläppskrav. Detta bidrar till skapandet av hölsosammare inredning.

* Stol klädd i Fame

Tester och certifikat

Produkttester	HAG SoFi	HAG SoFi Comm.	HAG Capisco	HAG Capisco Puls	HAG Futu	HAG Futu Comm.	HAG Executive	HAG Executive Meeting	HAG H05	HAG H05 Comm.	HAG H04	HAG H04 Comm.	HAG H03	HAG Conventio	HAG Conventio Wfing	HAG	HAG Tablet Arm
Ansi/Bifma (US)	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja		Ja
EN 1335 Class A	Ja		Ja	Ja	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja ¹				
EN 16139 (EN 13761)		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja (Ja ¹)	(Ja ¹)		Ja
GS (DE)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (Ja)	Ja		Ja
BS 5459 (GB)	Ja *)				Ja		Ja		Ja		Ja		Ja				
NPR 1813 (NL)	Ja m/3D armstöd				Ja m/3D armstöd				Ja		Ja						
EN 1729																	
Möbelfakta (SE)	Ja		Ja	Ja	Ja		Ja		Ja					Ja	Ja		
CAL TB 133			Ja	Ja										Ja	Ja		
CAL TB 117			Ja	Ja													

Vissa antaganden har gjorts. För mer detaljerad information vänligen kontakta Flokk kundservice.

1 Utan armstöd () Modell med fotkryss *) Q4, 2017

Flokks kvalitets och miljödirektiv är certifierad enl. ISO 9001, ISO 14001 och EMAS.

HÅG Fast

HÅG Fast är framtaget för att göra det enklare att välja modell, tyg och färg. Tabellen nedan visar HÅG Fast olika kombinationer. HÅG Fast kollektionen erbjuder leveranstid på endast 5–10 arbetsdagar (i mån av kapacitet) från fabrik efter att ordern är registrerad. Vänligen lägg till för transportdagar.

Modell	Tyg och färg (färgkod)										
	Xtreme Svart EXR009	Xtreme Grå EXR081	Fame Svart FM60999	Fame Grå FM60019	Nexus Svart NEX13	Nexus Grå NEX001	FutuKnit Svart FTU001	FutuKnit Grå FTU002	Note Svart NT60999	Note Grå NT60088	Paloma Soft Svart ATG 56100
HÅG H03 330	●		●	●							
HÅG H04 4200	●		●	●							
HÅG H04 4400	●		●	●							
HÅG H04 4600	●		●	●							
Huvudstöd HÅG H04	●		●	●							
HÅG H05 5300	●		●	●							
HÅG H05 5500	●		●	●							
Huvudstöd HÅG H05 5300/5500 (delvis klädd)	●		●	●							
HÅG Futu 1020							●	●			
HÅG Capisco 8106	●	●	●	●							●
HÅG Capisco 8107	●	●	●	●							●
HÅG Capisco Puls 8010	●	●			●	●					
HÅG SoFi 7200	●	●	●		●	●			●	●	
HÅG SoFi 7300	●		●		●	●			●	●	
HÅG SoFi 7500	●		●		●	●			●	●	
Huvudstöd HÅG SoFi	●		●		●	●			●	●	
HÅG Tribute 9021									●	●	●
HÅG Tribute 9031									●		●

● = Tillgänglig som HÅG Fast

För att kunna erbjuda alla kunder denna service, begränsas orderläggande till max 10 stolar per kund per dag. Vid order över 10 stolar vänligen kontakta Flokk kundservice.

Observera att HÅG Fast endast kan levereras i mån av kapacitet på fabriken. Under semester och högtider kan inte HÅG Fast levereras inom nämnda leveranstid.

För mer information vänligen kontakta Flokk kundservice tel: 0380-55 53 80 eller e-post till info-se@flokk.com

HÅG Total Colour Extended Collection

– med minimum 5 års garanti!

Utöver vår HTC Standardkollektion erbjuder vi ett brett sortiment från vår HTC Extendedkollektion. Vi erbjuder 10 års garanti på Xtreme, Capture, Sirdal och Suldal, Paloma, Steelcut Trio 2, Nexus, Comfort+, Fame och Vadal Uni. För mer detaljer om garantin se sid. 4. Leveranstider från fabriken på Extendedtyger är vanligtvis 20 - 25 arbetsdagar. Transportdagar tillkommer.

Leverantör / Kollektion

Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se

	Prisgrupp
Breeze	5
Global ESD	Pris på förfrågan
Liv	4
Rain	5

Bute - www.butefabrics.com

	Prisgrupp
Tweed	4

Camira Fabrics - www.camirafabrics.com

	Prisgrupp
24/7+	3
24/7 Flax	3
Blazer	3
Era	3
Hemp	3
Main Line Flax	3
Nexus ej standard)	4
Oxygen	3
Patina	3
Rivet	3
Sprint (ej standard)	3
Synergy	3
Urban	3
X2	3
Xtreme (ej standard)	3

Gabriel - www.gabriel.dk

	Prisgrupp
Breeze	3
Breeze Fusion	4
Capture	4
Comfort+ (ej standard) (ej tillgänglig på HÅG Tribute)	5
Crisp	3
Criss Cross	4
Elevation	3
Fame (non standard)	3
Gaja C2C	4
Gaja Classic	3
Interglobe Wool 2	3
Note (non standard)	4
Novo 2	3
Repetto	3
Step	3
Step Melange	3
Swing	4

GU - www.gu.no

	Prisgrupp
Amdal	4
Bardal	3
Gandal	4
Heidal	3
Hemsedal	5
Jostedal	3
Lodal	3
Modal	4
Modal Mouline	4
Modal Point	4
Setesdal	4
Sirdal (ej standard)	4
Suldal (ej standard)	4
Vadal	4
Vadal Uni (ej standard)	4

Hornschuch - www.skai.com

	Prisgrupp
Etano	3
Evida (ej standard endast till HÅG Capisco Puls)	3

Kvadrat - www.kvadrat.dk

	Prisgrupp
Canvas	4
Clara 2	3
Divina 3	5
Divina Melange 2	5
Divina MD	5
Fiord	4
Foss	4
Galaxy	5
Hallingdal 65	4
Molly 2	4
Pro 3	4
Remix 2 (ej tillgänglig till HÅG Tribute)	4
Rime	4
Steelcut 3	4
Steelcut Trio 2 (ej standard)	4
Tonus 4	4
Tonus Meadow	4

Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com

	Prisgrupp
Balance	5
Brink	4
Era	4
Flex	4
Ink	4
Khaki	3
Moss	5
Raw	5
Rock	4
Step	4

HÅG Total Colour Extended Collection

Spradling - www.spradlingvinyl.eu

Dolce	Prisgrupp 4
Valencia	3

Wollsdorf - www.wollsdorfleather.com

Paloma	Prisgrupp Pris på förfrågan
--------	---------------------------------------

Nevotex - www.nevotex.se

Antistatic synthetic leather	Prisgrupp 3
------------------------------	-----------------------

Oniro - www.oniro.nl

Puxx 1	Prisgrupp 3
Puxx 2	3

HÅG Colour and Fabrics

Dekorsömnad


Dekorsöm gör det lilla extra med din stol

De 10 sömnadsfärgerna finns tillgängliga på alla textiler för följande HÅG stolar:

HÅG Capisco model 8105, 8106 och 8107

HÅG SoFi collection


HÅG H05 model 5200, 5400, 5600 och huvudstöd



FutuKnit™ (Camira Fabrics)

FutuKnit är en stickad textil som är specialdesignad för HÅG Futu och som är skräddarsydd för stolsryggen och sitsen. Den 3D formstickade textilen har goda elastiska egenskaper som naturligt anpassar sig efter ryggens kurvor, vikt och rörelser. Den formstickade textilen ger i samspel med den skumlösa tapetseringen maximalt utnyttjande av materialet, i tillägg till att onödiga sömmar försvinner. Tyget kan kombineras för att passa olika miljöer. Åtta eleganta och harmoniska FutuKnit-färger kan fås för rygg och sits.

Sammansättning:	100% polyester
Slitstyrka:	> 110 000 Martindale
Brandhärldighet:	BS EN 1021: 1–2: 2006 (Cigarett & tändsticka), BS7176: 2007 Låg risk
Gnidning:	Torr och våt 4 (skala 1-5)
Vikt (g/m ²):	Cover. Modell 1020. Rygg: 231 g Sits: 188 g Modell 1070. Rygg: 184 g Sits: 176 g
Ljusåktethet:	6 (skala 1-8)
Noppning:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certified(company)



HÅG Capisco Puls Plastfärger



HÅG Conventio Wing Plastfärger




Sprint (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

Sprint är ett klassiskt stretchtyg gjort av 100% polyester. En len och mjuk känsla ger ett minimalistisk och lätt uttryck.

Sprint finns bara tillgänglig till HÅG Capisco Puls & HÅG Conventio Wing. Övrigt sortiment finns denna tillgänglig under Extended i prisgrupp 3.

Sammansättning:	100% polyester
Slitsstyrka :	> 100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176: 2007 Low Hazard, UNI 9176 Klass 1 IM, UNI 9175 Klass 1 IM, CA TB 117-2013
Ljusåktethet:	6 (ISO 105-B02)
Noppning:	4/5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad (företag)



Mesh (Palmhive)

Ett finstickat och förstärkt meshtyg där man har använt ett innovativt garn för att ge ökad styrka. Detta ger en utmärkt komfort, support och ett fint uttryck. Dess struktur är mjuk och betryggande med en lätt transparent effekt. Meshen finns i svart och ljusgrå. Enkel att kombinera med många tyger och färger från vår HTC kollektion. **Mesh (Palmhive) finns bara tillgänglig till HÅG SoFi 7500**

Sammansättning:	100% polyester
Slitsstyrka:	150.000
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1 -2: 2014
Noppning:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Miljömärkt:	Oeko-Tex® Standard 100



HÅG Total Colour Standard Collection

10 års garanti som standard och 5 års garanti på 24-timmarssittande.

HÅG Total Colour (HTC) är vårt specialkoncept för klädsalar i tyg och skinn, som tar fram det allra bästa i deras visuella och funktionella kvaliteter. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet.

Leveranstid från fabrik är 10-15 arbetsdagar efter att ordern har blivit levererad. Transportdagar måste läggas till.


För att förlänga livstiden på tygerna rekommenderar vi underhåll av tyget genom regelbunden dammsugning med möbelmunstycke.

Vänligen notera att alla färger som visas i dessa illustrationer kan variera från verkliga färger. Vänligen kontakta din lokala HÅG återförsäljare för att titta på prover.

Xtreme (Camira Fabrics) - Prisgrupp 1

Xtreme är en crepetyg gjort av 100% polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans. HÅGs standardfärger för Xtreme i prisgrupp 1, visas på denna sida. Andra Xtreme färger ligger i prisgrupp 3 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	100% återvunnen polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1
Ljusåktethet:	6 (ISO 105 - B04:1996)
Noppning:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel Oeko-Tex® Standard 100. 100% fri från tungmetaller



Fame (Gabriel) - Prisgrupp 2

Fame har en extreme hög slitstyrka och är samtidigt ett mjukt tyg. Det får man genom kombinationen av kamgarnsull och polyamid. HÅGs standardfärger för Fame i prisgrupp 2, visas på denna sida. Andra Famefärger ligger i prisgrupp 3 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	95% ull, 5% polyamid
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS S EN 1021: 1-2, BS 5852, Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NFP 92-503:M2 (Zirpro), ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1, UK (Flován)
Ljusåktethet:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller



Capture (Gabriel) - Prisgrupp 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen. Andra Capture färger ligger i prisgrupp 4 i RH Extendedkollektion.

Sammansättning:	85% wool, 15% polyamide
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals




Nexus (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

Nexus är en polyesterväv med en elegant designad nålsticksmatris som ger en grovkornig yta. Det svarta garnets bas ljusar upp strukturen i kombination med fräscha men subtila färger.

HÅGs standardfärger för Nexus i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Nexus färger ligger i prisgrupp 4 i HÅG Extendedkollektion.

Sammansättning:	100% polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka), BS 7176 Low Hazard
Ljusäktethet:	5 (ISO 105 - B02: 2013)
Noppning:	4/5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001




Note (Gabriel) - Prisgrupp 3

Note är ett mjukt och ädelt tyg som med sin klassiska satinstruktur tillåter ullens naturliga lyster att lysa och imponera.

HÅGs standardfärger för Note i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Notefärger ligger i prisgrupp 4 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	85% ull, 15% polyamid
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO 307 (88) Annex 1 part 8, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	5-8
Noppning:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001



Patina (Camira) – PG 3

Patina har en hög del av naturliga fibrer, blandning av ull och lin för en mjuk känsla. Inspirationen från mönster från naturen med dess fina struktur och fint balanserade färger. Det är att designa med naturen för att få ett vackert resultat. Fler färger finns i prisgrupp 3 i HÅG Extended kollektion.

Komposition:	69% Ull, 22% Lin, 8% Polyamid, 1% Viskos
Slitstyrka:	> 100 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1–2, BS 7176, BS 5852
Ljusåktethet:	5 (EN ISO 105-B02)
Miljömärkning:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller



Steelcut Trio 3 (Kvadrat) - Prisgrupp 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olikfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån. (ej tillgänglig för HÅG Capisco Puls). HÅGs utvalda standardfärger för Steelcut Trio 3 i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Steelcut Trio 3 färger ligger i prisgrupp 4 i HÅG Extendedkollektion.


Sammansättning:	90% ull, 10% polyamid
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	AS/NZS 3837, Klass 2, BS 5852, ig. s. 2-3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, EN1021-1/2, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175, 1IM, Calif. Bull. 117-2013
Ljusåktethet:	5–7 (ISO 1–8)
Noppning:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel



Comfort+ (Gabriel) - Prisgrupp 4

Comforts unika fiberkombination ger en enastående mjuk yta samt en hög slitstyrka. HÅGs standardfärger för Comfort+ i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Comfort+ färger ligger i prisgrupp 5 i HÅG Extendedkollektion. (ej tillgänglig på HÅG Tribute)

Sammansättning:	51% polyester, 37% återvunnen polyester, 12% polyurethane
Slitstyrka:	150 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1–2 (Cigarett och tändsticka). Calif. Bull. 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK (Flovan), UNI 9175 1IM, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match)
Ljusåktethet:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	Öko Tex 100, 100% fri från tungmetaller



Shimmer (Innvik Sellgren) - Prisgrupp 4

Satinvävd borstad ull kombinerad med polyamide. Väv- och fibrerkombinationen ger en oregelbunden, glittrande effekt. HÅGs standardfärger för Shimmer i prisgrupp 4, visas på denna sida.

Sammansättning:	80% ull, 20% återvunnen polyester
Slitstyrka:	104 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka)
Ljusäktethet:	5-7
Noppning:	4-5
Miljömärkt:	Ull - naturlig förnybar källa



SHI 099

Sirdal och Suldal (GU) - Prisgrupp 4

Sirdal och Suldal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge.

Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort. Fler färger finns i prisgrupp 4 i HÅG Extended kollektionen.

Sammansättning:	100% Ny Norsk ull
Slitstyrka:	> 57 000 Martindale
Brandhårdighet:	FTP code: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, EN ISO 12947-2:1999
Ljusäktethet:	5-7
Noppning:	3-4 (BS EN ISO 12947-2)
Miljömärkt:	Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller



SRD 190



SUL 180



SUL 810



SRD 730

Vadal Uni (GU) - Prisgrupp 4

Hög kvalitet, fint stickat ny ulltyg med en inbjudande reflektion och en varm känsla.

HÅGs standardfärger för Valdal Uni i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Valdal Uni färger ligger i prisgrupp 5 i HÅG Extendedkollektion.

Sammansättning:	92% ny ull, 8% polyamid
Slitstyrka:	102 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusäktethet:	5-7
Noppning:	3-4 (BS EN ISO 12947-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enlighet med ISO 14001



VAU 191

Paloma Soft (Wollsdorf) - Prisgrupp 6

Semianilinskin av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1–2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusåktethet:	6 (EN ISO 105-B02)
Gnidning:	Våt 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640
Finish vidhäftning:	≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Rivstyrka:	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller, behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO ₂ L-certifierad





Flokk är marknadsledande inom design, utveckling och produktion av arbetsplatsmöbler i Europa. Vi är stolta ägare av varumärkena HÅG, RH, Giroflex, BMA, Offecct och RBM. Nästan 700 anställda jobbar tillsammans för att förverkliga vårt företags vision:

Inspire great work.

Vårt huvudkontor ligger i Oslo, Norge. Vi har produktion i Røros (Norge), i Zwolle (Holland), i Koblenz (Schweiz) och i Tibro samt Nässjö (Sverige). I tillägg har vi säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, UK, Frankrike, Schweiz, Singapore; USA, Kina och Australien. Flokks produkter säljs i mer än 40 länder.

Flokk AB
Showroom Försäljning
Box 17198 | 104 62 Stockholm
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr.
118 53 Stockholm
info-se@flokk.com | Tel: 0380-55 53 80

Showroom & Produktion
Vallgatan 1 | Box 294 | 571 23 Nässjö
Tel: 0380-55 53 80 | Fax: 0380-182 85
Email: info-se@flokk.com
Web: www.hag.se | www.flokk.com



PRISLISTA

GILTIG FR.O.M. 20180101



**DESIGNED
FOR
HUMAN
PERFORMANCE**

Innehåll

Försäljnings- och leveransvillkor	4
RH Logic 300	6
RH Logic 400	8
RH Mereo Silver	10
RH Mereo Svart	12
RH Extend	14
RH Activ	16
RH Activ 300	18
RH Support	19
RH Logic & RH Extend ESD	22
RH Activ ESD	23
RH Support ESD	24
RH Activ ESD Cleanroom	25
RH Activ Cleanroom	26
Tillbehör	28
Fysiska mått och vikter	32
Klädselprogram	35
RH Fast	43

Försäljnings- och leveransvillkor

Normal leveranstid från fabrik

RH Fast (efter att ordern har blivit registrerad)	5 arbetsdagar
RH Standard	10-15 arbetsdagar
RH Extended	20-25* arbetsdagar
Special/kundinsänt	Enl. offert

Transportdagar tillkommer.
Under semester och högtider kan längre leveranstider förekomma.

* Förutsatt att tyget finns på lager hos leverantör, annars längre leveranstid.

Priser

Alla priser är exklusive mervärdesskatt och gäller fr o m 2018-01-01. Offert är bindande i 30 dagar om ej annat avtalats.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.
Åganderättsförbehåll: Varorna är Flokk AB:s egendom till dess full betalning erlagts.

Leveransvillkor

Ex Works enligt Incoterms 2010.
RH-stolarna levereras i kartong i några få delar som snabbt och enkelt sätts samman på plats om ej annat avtalats.

Emballage – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna allt förpackningsmaterial. Vänligen sortera och återvinn förpackningsmaterial på era lokala återvinningsstationer. Följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska hantera återvinningsmaterialet vänligen kontakta din kontaktperson på Flokk.

Snabbleverans

Utvalda stolsmodeller och tyger finns för snabbleverans. Kontakta oss för information om vilka modeller som finns tillgängliga, se sid 44.

Transportskada

Om skada på gods kan antagas ha inträffat under transport, skall mottagaren/köparen anmäla skadan till transportören inom sju dagar från godsets mottagande.

Ändring /annullering av order

Ändring eller annullering av order på kompletta stolar eller klädsalar är möjlig fram till produktionsstart till en kostnad av 500:- per order. Ändringar accepteras inte på order avseende stolar för snabbleverans. För ytterligare information angående ändringar och annulleringar av order, vänligen kontakta vår kundservice.

Allmänna villkor

Flokks garanti gäller för alla stolar mot material- och tillverkningsfel från och med stolens produktionsdatum. Garantin täcker nödvändiga reservdelar. Arbets- och transportkostnader täcks inte. Slitage vid normal användning måste förutsättas och täcks inte av garantin. Om ej annat anges, är stolen godkänd för användare upp till max 150 kg. Garantin förutsätter att normal renhållning utförs på stol och textil/skinn. Garantin gäller på stolar och tyg/läder som fått regelbunden rengöring.

10 års garanti på RH-produkter

Flokk ger 10 års garanti på alla RH stolar med normal användning, upp till 9 tim per dag. För användning mer än 9 tim per dag gäller 5 års garanti.

24/7 – 5 års garanti

Flokk ger 5 års garanti på stolar avsedda för 24-timmarsbruk tapetserade tyg/skinn godkända för 24-timmarsbruk. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

>9 tim/dag - 5 års garanti

Flokk ger 5 års garanti på alla RH-stolar med normal användning, över 9 timmar per dag.

ESD/ESD Cleanroom/Cleanroom

Flokk ger 5 års garanti på ESD-, ESD Cleanroom- och Cleanroom-utförandet av stolen under förutsättning att hjul och hjulbanor rengörs regelbundet med lämpligt rengöringsmedel.

Underhållsvägledning

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten. Fläckar och märken skall tas bort med korrekt rengöringsmedel.

Skötsel av läderklädsel: Torka av med fuktig trasa och torka försiktigt torrt. Ett bra läderfett bör appliceras minst en gång per år och ändå oftare om lädret står i en torr omgivning eller nära en värmekälla.

Ta kontakt med din Flokk-återförsäljare om du har behov av service eller underhåll på stolen.

End of life – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna din stol och dess olika komponenter enligt den "end of life matris" som finns beskrivet i stolsmanualen. Vänligen återvinn din stol/komponenter på din lokala återvinningsstation och följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska återvinna din stol vänligen kontakta din kontaktperson hos Flokk.

Standard Fabric & Colour Collection

Flokk ger 10 års garanti på textil/skinn från Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 5 års garanti på textil/skinn från Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

Extended Fabric & Colour Collection

Flokk ger 5 års garanti på textil/skinn från Extended Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Några av textilierna i Extended Fabric & Colour Collection är tillgängliga med 5 års garanti vid 24 h användning (för användning mer än 9 h per dag).

Special/kundinsänt textil/skinn

Om textilien/skinnet i Standard- eller Extended färgkollektion inte motsvarar det du söker, var vänlig kontakta kundservice på Flokk, epost: info-se@flokk.com För stolar som tapetserats i godkänd kundspecifierad textil/skinn täcker de allmänna garantivillkoren stolen, men inte textilien/skinnet.

Kvalitet

Flokk AB och RH är certifierade enligt ISO 9001. De flesta stolsmodeller är testade och godkända enligt hårda brittiska och europeiska regler såsom: Möbelfakta, BS 5459 part 2, EN 1335 1 (måttkrav), EN 1335 2 (säkerhetskrav), EN 1335 3 (testmetoder). EN 1335 1 innebär även klassificeringen A, B och C. Alla mått som är uppgivna i prislistan är baserade på BS/EN 1335 1. Sitshöjden varierar beroende på användarens vikt. Vänligen kontakta oss för mer information och rapporter. Många av våra produkter har också blivit tilldelade FIRA Ergonomics Excellence award.

Miljöansvar

Vi sätter miljön i fokus genom hela vår verksamhet. Samtliga RH stolar är tillverkade av återvinningsbara material. Kompletta miljövarudeklaration för resp. stolsmodell kan rekvireras från oss. Vi är certifierade enligt ISO 14001. RH Activ, RH Extend och RH Logic 400 är certifierade enligt EPD (Environmental Product Declaration) ISO 14025. RH Activ, RH Extend, RH Logic 300/400, RH Support (sedan 2010) och RH Mereu (sedan 2013) är även certifierade enligt GREENGUARD Environmental Institute's certifieringsprogram.

Brandklassning

Skum och standard tyger är testade enl. BS/EN 1021-1 & (cigarett & öppen låga). Skum och tyg enligt BS-5852 antändningskälla 5 (crib 5) kan levereras på begäran. Vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

Kundservice

Tel: +46 380 55 53 80

E-post: info-se@flokke.com

RH Logic 300


- Rygg RH300: bredd 440 mm, höjd 510 mm
- Sits RH400: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm)
- Sitthöjd: 410–530 mm (4Q silver)
- Fotkryss i grålackerad aluminium (5X) och hjul för hårda golv (Ø65 mm)
- Vikt: 21 kg
- Svankestöd är tillval på denna modell
- Nackstöds-kassett - Vid beställning av RH Logic 300 utan nackstöd kan tillägg göras för nackstöds-kassett. (För att senare kunna utrusta stolen med nackstöd)
- Certifierad i enlighet med: EN 13335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, Svanen och GREENGUARD

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
3340	RH Logic 300 • Sits: RH400: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm)		7 189	7 254	7 363	7 617	8 052	8 850	
3343	RH Logic 300 Komfort • Extra stoppning med förbättrad ventilationsförmåga • Sits: RH400: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm)		7 795	7 865	7 983	8 259	8 731	9 596	
3349	RH Logic 300 Elite • 20 mm extra stoppning i rygg och sits med förbättrad ventilationsförmåga • Sits RH400 Elite: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm) • Sitthöjd: 435-555 mm (4Q silver) • Testad och godkänd för bevakningsarbete		7 795	7 865	7 983	8 259	8 731	9 596	
3347	RH Logic 300 Elegans • Med klädd ryggbaksida • Sits RH400: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm)		7 903	7 975	8 095	8 374	8 852	9 730	
3360	RH Logic 300 XL • Sits RH400 XL: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm)		7 899	7 971	8 091	8 370	8 848	9 725	
3363	RH Logic 300 XL Komfort • Extra stoppning med förbättrad ventilationsförmåga • Sits RH400 XL: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm)		8 507	8 585	8 713	9 014	9 529	10 473	
3369	RH Logic 300 XL Elite • 20 mm extra stoppning i rygg och sits med förbättrad ventilationsförmåga • Sits RH400 XL Elite: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm) • Sitthöjd: 435-555 mm (4Q silver) • Testad och godkänd för bevakningsarbete		8 507	8 585	8 713	9 014	9 529	10 473	
3367	RH Logic 300 XL Elegans • Med klädd ryggbaksida • Sits RH400 XL: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm)		8 616	8 694	8 825	9 129	9 651	10 607	

Tillägg för:		
15022	Nackstöd RH 400 - Klädsel Tyg/Kundtyg. Ställbart i höjd och djup	605
15032	Nackstöd RH 400 - Klädsel Läder. Ställbart i höjd och djup	909
15041	Nackstöds-kassett - För att kunna komplettera med nackstöd i efterhand	52
905005	Dekorsöm	582
8300130	Armstöd 8S par (grå). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	990
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	990
8300230	Armstöd 8S XL par (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	2 102
8300230-02	Armstöd 8S XL par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	2 102
8700130	Armstöd 8E par (grå). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 036
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 036
8700280	Armstöd 8E par (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 526
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 526
111050-01	Galge	333
150011	Svankstöd	398
750234	Coccyx-sits	1 112
750232	Sits i celsius-skum (Endast för: 3340, 3347, 3360, 3367)	2 216
520001-05	Gaspelare 4Q Svart	0
143201-2A	Gaspelare A Silver	0
143201-1A	Gaspelare A Svart	0
143206-2A	Gaspelare B Silver	0
143206-3A	Gaspelare B Svart	0
510013-02	Fotkryss 5X Svart - Ø660 mm, 5-armat, svartlackerad aluminium	0
510013-03	Fotkryss 5X Blankpolerat - Ø660 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	456
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	0







Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter. * För att förbereda en senare montering av nackstöd måste du lägga till en nackstöds-kassett.



RH Logic 400


- Rygg RH400 med luftreglerat svankstöd: bredd 440 mm, höjd 620 mm
- Sits RH400: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm)
- Sitthöjd: 410–530 mm (4Q silver)
- Fotkryss i grålackerad aluminium (5X) och hjul för hårda golv (Ø65 mm)
- Vikt: 21,8 kg (med XL-sits 22,1 kg)
- Certifierad i enlighet med: EN 13335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, Svanen och GREENGUARD

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
3550	RH Logic 400 • Sits RH400: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm)		8 551	8 629	8 758	9 060	9 578	10 527	
3553	RH Logic 400 Komfort • Extra stoppning med förbättrad ventilationsförmåga • Sits RH400: bredd: 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm)		9 270	9 354	9 494	9 822	10 383	11 412	
3559	RH Logic 400 Elite • 20 mm extra stoppning i rygg och sits med förbättrad ventilationsförmåga • Sits RH400 Elite: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm) • Sitthöjd: 435-555 mm (4Q silver) • Testad och godkänd för bevakningsarbete		9 270	9 354	9 494	9 822	10 383	11 412	
3557	RH Logic 400 Elegans • Med klädd ryggbaksida • Sits RH400: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60mm)		9 452	9 538	9 681	10 015	10 587	11 636	
3560	RH Logic 400 XL • Sits RH400 XL: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm)		9 262	9 346	9 486	9 813	10 374	11 402	
3563	RH Logic 400 XL Komfort • Extra stoppning med förbättrad ventilationsförmåga • Sits RH400 XL: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm)		9 981	10 071	10 222	10 575	11 179	12 287	
3569	RH Logic 400 XL Elite • 20 mm extra stoppning i rygg och sits med förbättrad ventilationsförmåga • Sits RH400 XL Elite: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm) • Sitthöjd: 435-555 mm (4Q silver) • Testad och godkänd för bevakningsarbete		9 981	10 071	10 222	10 575	11 179	12 287	
3567	RH Logic 400 XL Elegans • Med klädd ryggbaksida • Sits RH400 XL: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm)		10 163	10 255	10 409	10 768	11 383	12 511	

Tillägg för:		
15022	Nackstöd RH 400 - Klädsel Tyg/Kundtyg. Ställbart i höjd och djup	605
15032	Nackstöd RH 400 - Klädsel Läder. Ställbart i höjd och djup	909
905005	Dekorsöm	582
8300130	Armstöd 8S par (grå). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	990
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	990
8300230	Armstöd 8S XL par (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	2 102
8300230-02	Armstöd 8S XL par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	2 102
8700130	Armstöd 8E par (grå). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 036
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 036
8700280	Armstöd 8E par (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 526
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 526
111050-01	Galge	333
750234	Coccyx-sits	1 112
750232	Sits i celsiuskum (Endast för: 3550, 3557, 3560, 3567)	2 216
520001-05	Gaspelare 4Q Svart	0
143201-2A	Gaspelare A Silver	0
143201-1A	Gaspelare A Svart	0
143206-2A	Gaspelare B Silver	0
143206-3A	Gaspelare B Svart	0
510013-02	Fotkryss 5X Svart - Ø660 mm, 5-armat, svartlackerad aluminium	0
510013-03	Fotkryss 5X Blankpolerat - Ø660 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	456
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	0

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



RH Mereo Silver

- Sits: bredd 425 mm, djup 466 mm (skjutbar 100 mm inkl. 20 mm i ryggen)
- Sitthöjd: 410-550 mm 4TNPR (Silver)
- Fotkryss i grålackerad aluminium (5T) och hjul för hårda golv (Ø65 mm)
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, NPR 1813 ANSI/BIFMA, Möbelfakta, EPD ISO 14025 och GREENGUARD
- Plastfärger: Svart

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
8111	RH Mereo 200 Silver • Rygg medium: bredd 452 mm, höjd 478 mm • Vikt: 18,4 kg		5 717	5 769	5 856	6 058	6 404	7 038	
8211	RH Mereo 220 Silver • Rygg large: bredd 474 mm, höjd 632 mm • Vikt: 18,9 kg		6 096	6 151	6 243	6 458	6 827	7 504	


Tillägg för:		
730006-1	Nackstöd Silver - Klädsel Tyg/Kundtyg (Bara för: modell 8211)	754
730016-1	Nackstöd Silver - Klädsel Läder (Bara för modell 8211)	923
905005	Dekorsöm	565
905008	RH Mereo Duo	565
905020	Plastfärg Ljusgrå (endast ryggbakstycke)	Pris på begäran
730013-1	Armstöd 8T, par (silver) - Ställbara i höjd, bredd och djup, samt vridbara.	986
730017-1	Mereo armstödstravers - silver. För att kunna komplettera med armstöd i efterhand	446
730014-1	Kläd krok. Silver (Bara för:modell 8211)	132
730015-1	Galge. Silver (Bara för: modell 8211)	383
730403-1	Gaspelare 4T Silver	0
143206-2A	Gaspelare B Silver	0
143201-2A	Gaspelare A Silver	0
730402-3	Fotkryss 5T Blankpolerat - Ø670 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	448
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	0
125177-D	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, gråa	0

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



730006-1
730016-1



905005



905008



730013-1:185-300 mm



730014-1



730015-1



730403-1: 388-520 mm
143206-2A: 480-610 mm
143201-2A: 495-625 mm



730402-3



125178
125177-D



105000348020

RH Mereo Svart

- Sits: bredd 425 mm, djup 466 mm (skjutbar 100 mm inkl. 20 mm i ryggen)
- Sitthöjd: 410-550 mm 4TNPR (Svart)
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5T) och hjul för hårda golv (Ø65 mm)
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, NPR 1813 ANSI/BIFMA, Möbelfakta, EPD ISO 14025 och GREENGUARD
- Plastfärger: Svart

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
8112	RH Mereo 200 Svart • Rygg medium: bredd 452 mm, höjd 478 mm • Vikt: 18,4 kg		5 717	5 769	5 856	6 058	6 404	7 038	
8212	RH Mereo 220 Svart • Rygg large: bredd 474 mm, höjd 632 mm • Vikt: 18,9 kg		6 096	6 151	6 243	6 458	6 827	7 504	

Tillägg för:		
730006-2	Nackstöd Svart - Klädsel Tyg/Kundtyg (Bara för modell 8212)	754
730016-2	Nackstöd Svart - Klädsel Läder (Bara för modell 8212)	923
905005	Dekorsöm	565
905008	RH Mereo Duo	565
905020	Plastfärg Ljusgrå (endast ryggbakstycke)	Pris på begäran
730013-2	Armstöd 8T, par (svart) - Ställbara i höjd, bredd och djup, samt vridbara.	986
730017-2	Mereo armstödstravers - svart. För att kunna komplettera med armstöd i efterhand	446
730014-2	Kläd krok. Svart (Bara för modell 8212)	132
730015-2	Galge Svart (Bara för modell 8212)	383
730403-2	Gaspelare 4T Svart	0
143206-3A	Gaspelare B Svart	0
143201-1A	Gaspelare A Svart	0
730402-3	Fotkryss 5T Blankpolerat - Ø670 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	448
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	0

Notera:


För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



730006-2
730016-2



905005



905008



730013-2:185-300 mm



730014-2



730015-2



730403-2: 388-520 mm
143206-3A: 480-610 mm
143201-1A: 495-625 mm



730402-3



125178



105000348020

RH Extend

- Sits: bredd 460 mm, djup 470 mm (skjutbar 60 mm)
- Sitthöjd: 400–510 mm (4Q silver)
- Fotkryss i grålackerad aluminium (5X) och hjul för hårda golv (Ø65 mm)
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025 och GREENGUARD

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
6111	RH Extend 100 • Rygg medium: bredd 440 mm, höjd 510 mm • Vikt: 19 kg • Sits: bredd 460 mm, djup 470 mm (skjutbar 60 mm)		5 148	5 195	5 273	5 454	5 766	6 337	
6211	RH Extend 120 • Rygg Large: bredd 440 mm, höjd 620 mm • Vikt: 19,8 kg • Sits: bredd 460 mm, djup 470 mm (skjutbar 60 mm)		5 530	5 580	5 664	5 859	6 194	6 808	
6112	RH Extend 200 • Rygg medium: bredd 440 mm, höjd 510 mm • Separat Ryggvinkel • Vikt: 19 kg • Sits: bredd 460 mm, djup 470 mm (skjutbar 60 mm)		6 252	6 309	6 404	6 624	7 003	7 697	
6212	RH Extend 220 • Rygg Large: bredd 440 mm, höjd 620 mm • Separat Ryggvinkel • Vikt: 19,8 kg • Sits: bredd 460 mm, djup 470 mm (skjutbar 60 mm)		6 634	6 695	6 795	7 029	7 431	8 167	
6161	RH Extend 102 XL • Rygg medium: bredd 440 mm, höjd 510 mm • Sits XL: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm) • Vikt: 19 kg		5 795	5 847	5 935	6 140	6 490	7 134	
6261	RH Extend 122 XL • Rygg Large: bredd 440 mm, höjd 620 mm • Sits XL: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm) • Vikt: 19,8 kg		6 178	6 234	6 327	6 546	6 920	7 605	
6162	RH Extend 202 XL • Rygg medium: bredd 440 mm, höjd 510 mm • Separat Ryggvinkel • Sits XL: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm) • Vikt: 19 kg		6 899	6 961	7 066	7 309	7 727	8 493	
6262	RH Extend 222 XL • Rygg Large: bredd 440 mm, höjd 620 mm • Separat Ryggvinkel • Sits XL: bredd 485 mm, djup 515 mm (skjutbar 60 mm) • Vikt: 19,8 kg		7 282	7 348	7 458	7 716	8 157	8 965	

Tillägg för:		
100023	Nackstöd RH Extend - Ställbart i höjd och djup, klädsel Xtreme 009 svart	933
100023-01	Nackstöd RH Extend - Klädsel Tyg/Kundtyg. Ställbart i höjd och djup	1 170
100023-02	Nackstöd RH Extend - Klädsel Läder. Ställbart i höjd och djup	1 259
15041	Nackstöds-kassett - För att kunna komplettera med nackstöd i efterhand	52
905005	Dekorsöm	582
	Enhetlig klädsel rygg	517
	Enhetlig klädsel sits	517
8300130	Armstöd 8S par (grå). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	990
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	990
8700130	Armstöd 8E par (grå). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 036
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 036
8700280	Armstöd 8E par (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 526
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 526
111050-01	Galge	333
520011	Gaspelare 4P Silver	0
520011-05	Gaspelare 4P Svart	0
520001-05	Gaspelare 4Q Svart	0
510013-02	Fotkryss 5X Svart - Ø660 mm, 5-armat, svartlackerad aluminium	0
510013-03	Fotkryss 5X Blankpolerat - Ø660 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	456
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	0

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter. * För att förbereda en senare montering av nackstöd måste du lägga till en nackstöds-kassett.



100023



905005



8S: 205-305 mm
8E: 205-305 mm



111050-01



520011: 440-550 mm
520011-05: 440-550 mm
520001-05: 400-510 mm



510013-03
510013-02



125178

RH Activ

- Sitthöjd: 392-522 mm (B svart)
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F) och hjul för hårda golv (Ø50 mm)
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025 och GREENGUARD

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
2772	RH Activ 200 • Rygg medium: bredd 370 mm, höjd 295 mm • Sits medium: bredd 440 mm, djup 430 mm • Vikt: 13 kg		3 996	4 032	4 093	4 234	4 476	4 919	
2872	RH Activ 220 • Rygg large: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Sits medium: bredd 440 mm, djup 430 mm • Vikt: 13,6 kg		4 269	4 308	4 373	4 524	4 782	5 256	
2782	RH Activ 202 • Rygg medium: bredd 370 mm, höjd 295 mm • Sits large: bredd 460 mm, djup 460 mm • Vikt: 13 kg		4 224	4 262	4 326	4 475	4 731	5 200	
2882	RH Activ 222 • Rygg large: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Sits large: bredd 460 mm, djup 460 mm • Vikt: 13,6 kg		4 501	4 542	4 610	4 769	5 042	5 541	
Tillägg för:									
8300130	Armstöd 8S par (grå). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.								990
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.								990
8700130	Armstöd 8E par (grå). Ställbara i höjd, bredd och djup.								1 036
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.								1 036
8700280	Armstöd 8E par (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.								1 526
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.								1 526
99561	Förstärkt rygg - överdel (svart läder)								250
99560	Förstärkt sits - framkant (svart läder)								250
200020	Kassasits medium (30 mm extra stoppning)								380
42000-1	Gaspelare 4FL Svart								0
143206-2A	Gaspelare B Silver								0
143201-1A	Gaspelare A Svart								0
143201-2A	Gaspelare A Silver								0
143202-3A	Gaspelare D Svart								46
143202-2A	Gaspelare D Silver								46
143204-3A	Gaspelare E Svart								143
143204-2A	Gaspelare E Silver								143


63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm	553
510016-01	Fotkryss 5F Silver - Ø590 mm	0
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm	555
510015-01	Fotkryss 5G Silver - Ø630 mm	116
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm	116
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm	672
56400	Fotkryss 5N - Ø540 mm, förkromat stål. Endast till hjul 7HN, 7D eller 7G. Ökar sitthöjden med 25 mm (Endast för: 2772, 2782)	197
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	0
71400	Hjul Ø50 mm 7G, med automatisk låsning vid belastning	180
71810	Glidknapp 7K - Av plast	0
7110050	Hjul Ø50 mm 7D, för mjuka golv. Passar endast till fotkryss 5N (Endast för: 2772, 2782)	0
7110060	Hjul Ø50 mm 7HN, för hårda golv. Passar endast till fotkryss 5N (Endast för: 2772, 2782)	0

Notera:

RH Activ 220/222 med gaspelare D, E endast i kombination med fotkryss 5G

Fotkryss 5N passar endast till RH Activ 200/202 med gaspelare 4FL eller B

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



RH Activ 300

- Sitthöjd: 500 - 680 mm (D grå)
- Rygg: bredd 230 mm, höjd 380 mm
- Alla metalldelar lackerade i mörk grå (RAL 7024), alla plastdelar i mörk grå (MT 11310)
- Hjul med automatisk låsning vid belastning
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, Ansi/Bifma

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
2678	RH Activ 301 • Sits medium: bredd 440 mm, djup 430 mm • Vikt: 13 kg		5 901	5 955	6 044	6 253	6 610	7 265	
2688	RH Activ 302 • Sits large: bredd 460 mm, djup 460 mm • Vikt: 13,6 kg		6 106	6 161	6 254	6 469	6 839	7 517	
2668-01	RH Activ 303 • Sits kassa (extra stoppning, 30 mm): bredd 450 mm, djup 430 mm • Vikt: 13 kg		6 336	6 394	6 490	6 714	7 097	7 801	
Tillägg för:									
99561	Förstärkt rygg - överdel (svart läder)								250
99560	Förstärkt sits - framkant (svart läder)								250
143204-3A	Gaspelare E Svart								143
143201-7024	Gaspelare A 150 mm grå (RAL 7024)								0
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm								555
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm								116
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm								672
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm								553
125108	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta								0
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta								0
71810	Glidknapp 7K - Av plast								0

Notera: RH Activ 301, 302, 303 med gaspelare E endast i kombination med fotkryss 5G



RH Support

- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F - Ø590 mm) och glidknappar (7K)
- För sitthöjder se avsnitt Fysiska mått och vikter

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
4501	RH Support 4501 • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH8 Sadeln: bredd 410 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 10,6 kg		4 051	4 088	4 149	4 292	4 537	4 987	
4502	RH Support 4502 • Sits RH8 Sadeln: bredd 410 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		2 958	2 985	3 029	3 134	3 313	3 641	
4503	RH Support 4503 • Sits RH8 Sadeln: bredd 410 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3I • Sitthöjd: ca 540-785 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		2 477	2 499	2 537	2 624	2 774	3 049	
4511	RH Support 4511 • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH9 Taburett: ø350 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: ca 580-825 mm (E Svart) • Vikt: 10,5 kg		3 921	3 956	4 016	4 154	4 391	4 827	
4512	RH Support 4512 • Sits RH9 Taburett: ø350 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 580-825 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		2 827	2 852	2 895	2 995	3 166	3 480	
4513	RH Support 4513 • Sits RH9 taburett: ø350 mm • Mekanism: 3I • Sitthöjd: ca 555-800 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		2 346	2 367	2 402	2 485	2 627	2 888	
4521	RH Support 4521 • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 10,5 kg		3 895	3 931	3 990	4 127	4 363	4 795	
4522	RH Support 4522 • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		2 801	2 827	2 869	2 968	3 138	3 448	
4523	RH Support 4523 • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3I • Sitthöjd: ca 540-785 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		2 322	2 343	2 379	2 461	2 601	2 859	

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
4545	RH Support 4545 ● Rygg RH9 Alternativ: bredd 220 mm, höjd 260 mm ● Sits RH11 Alternativ: bredd 350 mm, djup 380 mm ● Mekanism: 3G Alternativ ● Sitthöjd: ca 580-825 mm (E Svart) ● Vikt: 9,3 kg		4 124	4 161	4 224	4 370	4 619	5 077	

Pris


4532	RH Support 4532 ● Sits RH10 Integral: bredd 350 mm, djup 270 mm ● Mekanism: 3H ● Sitthöjd: ca 580-825 mm (E Svart) ● Vikt: 5,7 kg								2 961
------	---	---	--	--	--	--	--	--	-------

4533	RH Support 4533 ● Sits RH10 Integral: bredd 350 mm, djup 270 mm ● Mekanism: 3I ● Sitthöjd: ca 555-800 mm (E Svart) ● Vikt: 5,7 kg								2 474
------	---	---	--	--	--	--	--	--	-------

42000-1	Tillägg för: Gaspelare 4FL Svart	- 143
143206-2A	Gaspelare B Silver	- 143
143206-3A	Gaspelare B Svart	- 143
143201-2A	Gaspelare A Silver	- 143
143201-1A	Gaspelare A Svart	- 143
143202-3A	Gaspelare D Svart	- 96
143202-2A	Gaspelare D Silver	- 96
143204-2A	Gaspelare E Silver	0
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm	553
510016-01	Fotkryss 5F Silver - Ø590 mm	0
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm	555
510015-01	Fotkryss 5G Silver - Ø630 mm	116
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm	116
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm	672
56400	Fotkryss 5N - Ø540 mm, förkromat stål. Endast till hjul 7HN, 7D eller 7G. Ökar sitthöjden med 25 mm	197
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	0
125108	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta	0
71400	Hjul Ø50 mm 7G, med automatisk låsning vid belastning	180
7110050	Hjul Ø50 mm 7D, för mjuka golv. Passar endast till fotkryss 5N	0
7110060	Hjul Ø50 mm 7HN, för hårda golv. Passar endast till fotkryss 5N	0

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.




RH Logic & RH Extend ESD

- Med klädd ryggbaksida
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5X svart) och lätttrullande ESD-hjul 7FM (metall)
- Sitthöjd: 440-560 mm (4F Logic krom)
- RH Logic certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, Nordic Swan, GREENGUARD och IEC 61340 (ESD)
- RH Extend certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD och IEC 61340 (ESD)
- Klädsel: Global ESD eller svart antistatisk vävplast

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
3346	RH Logic 300 ESD • Rygg RH300: bredd 440 mm, höjd 510 mm • Sits RH400: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm) • Vikt: 21 kg		9 568
3556	RH Logic 400 ESD • Rygg RH400, luftreglerat svankstöd: bredd 440 mm, höjd 620 mm • Sits RH400: bredd 465 mm, djup 475 mm (skjutbar 60 mm) • Vikt: 21,8 kg		11 027
6116	RH Extend 200 ESD • Rygg medium: bredd 440 mm, höjd 510 mm • Sits: bredd 460 mm, djup 470 mm (skjutbar 60 mm) • Vikt: 19 kg		7 734
6216	RH Extend 220 ESD • Rygg Large: bredd 440 mm, höjd 620 mm • Sits: bredd 460 mm, djup 470 mm (skjutbar 60 mm) • Vikt: 19,8 kg		8 334
8700420	Tillägg för: Armstöd 8E ESD par. Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 326
150011	Svankstöd (Endast för: 3346)		398
520020-03	Gaspelare B Krom (Endast för: 3346, 3556)		0
510013-03	Fotkryss 5X Blankpolerat - Ø660 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium		456
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD		- 180

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.




RH Activ ESD

- Sitthöjd: 392-522 mm (B krom)
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F) och lätttrullande ESD-hjul 7FM (metall)
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD och IEC 61340 (ESD)
- Klädsel: Global ESD eller svart antistatisk vävplast

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
2776	RH Activ 200 ESD • Rygg medium ESD: bredd 370 mm, höjd 295 mm • Sits medium: bredd 440 mm, djup 430 mm • Vikt: 13 kg		5 365
2876	RH Activ 220 ESD • Rygg large ESD: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Sits medium: bredd 440 mm, djup 430 mm • Vikt: 13,6 kg		5 680
2886	RH Activ 222 ESD • Rygg large ESD: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Sits large: bredd 460 mm, djup 460 mm • Vikt: 13,6 kg		5 914
Tillägg för:			
8700420	Armstöd 8E ESD par. Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 326
42000	Gaspelare 4FL Krom		0
520019	Gaspelare A Krom		0
520021	Gaspelare D Krom		46
520022	Gaspelare E Krom		143
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm		553
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm		555
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm		116
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm		672
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD		- 180

Notera:

RH Activ 220/222 ESD med gaspelare D, E endast i kombination med fotkryss 5G
För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.

			
8700420: 190-290 mm	42000: 375-465 mm 520019: 442-578 mm 520021: 515-690 mm 520022: 605-855 mm	63100-01	510016-03
			
510015-02 510015-03	125115		

RH Support ESD

- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F) och lätttrullande ESD-hjul 7FM (metall)
- Certifierad i enlighet med: EPD ISO 14025, GREENGUARD och IEC 61340 (ESD)
- Klädsel: Global ESD eller svart antistatisk vävplast

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
4526	RH Support ESD 7 • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E krom) • Vikt: 5,7 kg		3 606
4506	RH Support ESD 8 • Sits RH8 Sadeln: bredd 410 mm, djup 300 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E krom) • Vikt: 5,7 kg		3 763
4516	RH Support ESD 9 • Sits RH9 Taburett: ø350 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 580-825 mm (E krom) • Vikt: 5,7 kg		3 633
42000	Tillägg för: Gaspelare 4FL Krom		- 143
520019	Gaspelare A Krom		- 143
520020-03	Gaspelare B Krom		- 143
520021	Gaspelare D Krom		- 96
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm		553
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm		555
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm		116
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm		672
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD		- 180

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



42000
520019
520020-03
520021



63100-01



510016-03



510016-02
510015-03



125115

RH Activ ESD Cleanroom

- Sits medium Cleanroom: bredd 440 mm, djup 430 mm
- Sitthöjd: 392-522 mm (B krom)
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F) och lätttrullande ESD-hjul 7FM (metall)
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD och IEC 61340 (ESD)
- Klädsel: svart antistatisk vävplast

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
2774	RH Activ 200 ESD Cleanroom • Rygg medium ESD Cleanroom: bredd 370 mm, höjd 295 mm • Vikt: 13 kg		6 415
2874	RH Activ 220 ESD Cleanroom • Rygg large ESD Cleanroom: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Vikt: 13,6 kg		6 635
Tillägg för:			
8700420	Armstöd 8E ESD par. Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 326
42000	Gaspelare 4FL Krom		0
520019	Gaspelare A Krom		0
520021	Gaspelare D Krom		46
520022	Gaspelare E Krom		143
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm		553
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm		555
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm		116
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm		672
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD		- 180

Notera:

RH Activ 220 ESD Cleanroom med gaspelare D, E endast i kombination med fotkryss 5G
För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.

			
8700420: 190-290 mm	42000: 375-465 mm 520019: 442-578 mm 520021: 515-690 mm 520022: 605-855 mm	63100-01	510016-03
			
510015-02 510015-03	125115		

RH Activ Cleanroom

- Sits medium Cleanroom: bredd 440 mm, djup 430 mm
- Sitthöjd: 392-522 mm (B svart)
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F) och hjul för hårda golv
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD och ISO Class 4
- Klädsel: svart antistatisk vävplast

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
2773	RH Activ 200 Cleanroom • Rygg medium Cleanroom: bredd 370 mm, höjd 295 mm • Vikt: 13 kg		5 135
2873	RH Activ 220 Cleanroom • Rygg large Cleanroom: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Vikt: 13,6 kg		5 412
	Tillägg för:		
8300130	Armstöd 8S par (grå). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.		990
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.		990
8700130	Armstöd 8E par (grå). Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 036
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 036
8700280	Armstöd 8E par (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 526
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 526
42000-1	Gaspelare 4FL Svart		0
143206-2A	Gaspelare B Silver		0
143201-2A	Gaspelare A Silver		0
143201-1A	Gaspelare A Svart		0
143202-3A	Gaspelare D Svart		46
143204-3A	Gaspelare E Svart		143
143204-2A	Gaspelare E Silver		143
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm		553
510016-01	Fotkryss 5F Silver - Ø590 mm		0
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm		555
510015-01	Fotkryss 5G Silver - Ø630 mm		116
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm		116
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm		672
56400	Fotkryss 5N - Ø540 mm, förkromat stål. Endast till hjul 7HN, 7D eller 7G. Ökar sitthöjden med 25 mm		197

125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	0
71400	Hjul Ø50 mm 7G, med automatisk låsning vid belastning	180
71810	Glidknapp 7K - Av plast	0
7110050	Hjul Ø50 mm 7D, för mjuka golv. Passar endast till fotkryss 5N	0
7110060	Hjul Ø50 mm 7HN, för hårda golv. Passar endast till fotkryss 5N	0

Notera:

RH Activ 220 Cleanroom med gaspelare D, E endast i kombination med fotkryss 5G

Fotkryss 5N passar endast till RH Activ 200 Cleanroom med gaspelare 4FL eller B

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



8S: 190-290 mm
8E: 190-290 mm



42000-1: 375-465 mm
143206-2A: 397-527 mm
143201-2A: 442-578 mm
143201-1A: 442-578 mm
143202-3A: 515-690 mm
143204-3A: 605-855 mm



63100-01



510016-01
510016-03



510015-01
510015-02
510015-03



56400



125104



71400



71810



7110050



7110060

Tillbehör

Art.nr	Nackstöd	Pris
100023	Nackstöd RH Extend - Ställbart i höjd och djup, klädsel Xtreme 009 svart	933
100023-01	Nackstöd RH Extend - Klädsel Tyg/Kundtyg. Ställbart i höjd och djup	1 170
100023-02	Nackstöd RH Extend - Klädsel Läder. Ställbart i höjd och djup	1 259
100026	Nackstödsdyna - Utbytbar dyna till nackstöd RH Extend	379
100091	Nackstödsskydd - RH 300/400	81
15022	Nackstöd RH 400 - Klädsel Tyg/Kundtyg. Ställbart i höjd och djup	605
15032	Nackstöd RH 400 - Klädsel Läder. Ställbart i höjd och djup	909
15041	Nackstöds-kassett - För att kunna komplettera med nackstöd i efterhand	52
730006-1	Nackstöd RH Mereo, Silver	754
730006-2	Nackstöd RH Mereo, Svart	754
730016-1	Nackstöd RH Mereo Silver - läder	923
730016-2	Nackstöd RH Mereo Svart - Klädsel Läder	923

Art.nr	Ryggdynor	①	②	③	④	⑤	⑥
111002	Ryggdyna RH17	461	490	512	574	644	996
100036	Ryggdyna RH Activ Medium	552	586	608	675	755	1 151
100034	Ryggdyna RH Activ Large	885	918	940	1 008	1 088	1 481
1850026	Ryggdyna RH Extend Medium	735	767	796	929	1 147	1 623
1860026	Ryggdyna RH Extend Large	1 053	1 086	1 114	1 245	1 464	2 288
10031	Ryggdyna RH 300	876	914	964	1 135	1 340	2 097
10032	Ryggdyna RH 300 Komfort	1 352	1 391	1 442	1 614	1 816	2 576
10044	Ryggdyna RH 300 Elite	1 352	1 391	1 442	1 614	1 816	2 576
10001	Ryggdyna RH 400	1 924	1 987	2 057	2 277	2 549	3 419
10021	Ryggdyna RH 400 Komfort	2 547	2 611	2 680	2 899	3 172	4 042
10023	Ryggdyna RH 400 Elite	2 547	2 611	2 680	2 899	3 172	4 042
730003	Rygg RH Mereo Medium (komplett)	1 208	1 218	1 232	1 275	1 351	1 486
730002	Rygg RH Mereo Large (komplett)	1 339	1 350	1 364	1 412	1 497	1 647

För tillval på dynor, se respektive stolsmodell.

Art.nr	Sitsdynor	①	②	③	④	⑤	⑥
200018	Sits RH Activ Medium (komplett)	913	946	968	1 035	1 117	1 509
200018-02	Sits RH Activ Medium ESD komplett				1 394		
200020	Sits RH Activ Medium Kassa (komplett)	1 408	1 441	1 463	1 531	1 611	2 004
200019	Sits RH Activ Large (komplett)	1 213	1 247	1 271	1 339	1 418	1 812
200019-02	Sits RH Activ Large ESD komplett				1 697		
2850025	Sitsdyna RH Extend	1 223	1 251	1 276	1 409	1 627	2 109
2860025	Sitsdyna RH Extend XL	2 000	2 032	2 055	2 188	2 406	2 888
20002	Sitsdyna RH 400	1 308	1 361	1 423	1 601	1 824	2 591
20022	Sitsdyna RH 400 Komfort	1 662	1 717	1 778	1 956	2 178	2 947
20023	Sitsdyna RH 400 Elite	1 662	1 717	1 778	1 956	2 178	2 947
20037	Sitsdyna RH 400 XL	2 287	2 340	2 402	2 580	2 803	3 570
20038	Sitsdyna RH 400 XL Komfort	2 640	2 696	2 756	2 934	3 157	3 926
20039	Sitsdyna RH 400 XL Elite	2 640	2 696	2 756	2 934	3 157	3 926
730110	Sitsdyna RH Mereo	1 292	1 304	1 316	1 363	1 444	1 588
25500	Sits RH7 Limpan (komplett)	1 051	1 079	1 102	1 162	1 233	1 586
26000	Sits RH8 Sadel (komplett)	1 266	1 292	1 315	1 378	1 446	1 799
26500	Sits RH9 Taburett (komplett)	1 089	1 118	1 140	1 200	1 271	1 624

För tillval på dynor, se respektive stolsmodell.

Art.nr	Gaspelare	Pris
143201-1A	A, 150 mm, svart	722
143201-2A	A, 150 mm, silver	722
143201-7024	Gaspelare A 150 mm grå	722
143206-3A	B, 150 mm, svart	652
143206-2A	B, 150 mm, silver	652
520020-03	B, 150 mm, krom	811
143202-3A	D, 200 mm, svart	848
143202-2A	D, 200 mm, silver	848
143204-3A	E, 265 mm, svart	938
143204-2A	E, 265 mm, silver	938
42000-1	4FL, svart	835
42000	4FL, krom	811
520001-05	4Q, svart	951
520001	4Q, silver	951
520011-05	4P, svart	951
520011	4P, silver	951
730403-2	4T, svart	923
730403-1	4T, silver	923
730404-2	4T NPR Svart	923
730404-1	4T NPR Silver	923

För sitthöjder, se avsnitt Fysiska mått och vikter.

Art.nr	Armstöd	Pris
8300130	Armstöd 8S par (grå). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	990
8300135	Armstöd 8S, höger (grå). Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	495
8300136	Armstöd 8S, vänster (grå). Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	495
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	990
8300135-02	Armstöd 8S, höger (svart). Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	495
8300136-02	Armstöd 8S, vänster (svart). Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	495
8300230	Armstöd 8S XL par (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	2 102
8300235	Armstöd 8S XL, höger (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	1 051
8300236	Armstöd 8S XL, vänster (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	1 051
8300230-02	Armstöd 8S XL par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	2 102
8300235-02	Armstöd 8S XL, höger (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	1 051
8300236-02	Armstöd 8S XL, vänster (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	1 051
8700130	Armstöd 8E par (grå). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 036
8700135	Armstöd 8E, höger (grå). Ställbart i höjd, bredd och djup.	518
8700136	Armstöd 8E, vänster (grå). Ställbart i höjd, bredd och djup.	518
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 036
8700135-02	Armstöd 8E, höger (svart). Ställbart i höjd, bredd och djup.	518
8700136-02	Armstöd 8E, vänster (svart). Ställbart i höjd, bredd och djup.	518
8700280	Armstöd 8E par (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 526
8700285	Armstöd 8E höger (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd, bredd och djup.	763
8700286	Armstöd 8E vänster (grå). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd, bredd och djup.	763
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 526
8700285-02	Armstöd 8E höger (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd, bredd och djup.	763
8700286-02	Armstöd 8E vänster (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd, bredd och djup.	763
8700420	Armstöd 8E ESD par. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 326
8700425	Armstöd 8E ESD, höger. Ställbart i höjd, bredd och djup.	663
8700426	Armstöd 8E ESD, vänster. Ställbart i höjd, bredd och djup.	663
730013-1	Armstöd 8T, par (silver). Ställbara i höjd, bredd, djup samt vridbara.	986
730007-1	Armstöd 8T, höger (silver). Ställbart i höjd, bredd, djup samt vridbart.	493
730005-1	Armstöd 8T, vänster (silver). Ställbart i höjd, bredd, djup samt vridbart.	493
730017-1	Armstödstravers 8T (silver)	446
730013-2	Armstöd 8T, par (svart). Ställbara i höjd, bredd, djup samt vridbara.	986
730007-2	Armstöd 8T, höger (svart). Ställbart i höjd, bredd, djup samt vridbart.	493
730005-2	Armstöd 8T, vänster (svart). Ställbart i höjd, bredd, djup samt vridbart.	493
730017-2	Armstödstravers 8T (svart)	446
82010	Armstöd 8R Relax (par)	2 152
82000	Armstöd 8R Relax (st)	1 076
84010	Armstöd 8R3D Relax (par)	2 730
84000	Armstöd 8R3D Relax (st)	1 365

Art.nr	Fotkryss	Pris
510013-01	Fotkryss 5X, Ø660 mm, grålackerad aluminium	737
510013-02	Fotkryss 5X, Ø660 mm, svartlackerad aluminium	737
510013-03	Fotkryss 5X, Ø660 mm, blankpolerad aluminium	1 327
510015-01	Fotkryss 5G, Ø630 mm, grålackerad aluminium	629
510015-02	Fotkryss 5G, Ø630 mm, svartlackerad aluminium	629
510015-03	Fotkryss 5G, Ø630 mm, blankpolerad aluminium	1 204
510016-01	Fotkryss 5F, Ø590 mm, grålackerad aluminium	599
510016-02	Fotkryss 5F, Ø590 mm, svartlackerad aluminium	599
510016-03	Fotkryss 5F, Ø590 mm, blankpolerad aluminium	1 148
56400	Fotkryss 5N, Ø540 mm, förkromat stål	743
730402-1	Fotkryss 5T, Ø670 mm, grålackerad aluminium	691
730402-2	Fotkryss 5T, Ø670 mm, svartlackerad aluminium	691
730402-3	Fotkryss 5T, Ø670 mm, blankpolerad aluminium	1 204

Art.nr	Hjul per styck	Pris
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	67
125108	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta	67
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD	106
125177	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, svarta	67
125177-D	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, gråa	67
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	67
7110050	Hjul Ø50 mm 7D, för mjuka golv	68
7110060	Hjul Ø50 mm 7HN, för hårda golv	87
71400	Hjul Ø50 mm 7G, med automatisk låsning vid belastning	113
71810	Glidknapp 7K - Av plast	68
72400	Hjul Ø50 mm 7FM, lätttrullande ESD-hjul (metall)	145
105000348020	Hjul Ø65 mm, manuellt låsbara	94

Art.nr	Övrigt	Pris
150012-05	Luftpump för svankstöd RH Logic 300 & 400	162
9990000	Urslagsdon gaspelare	467

Mått och vikt för RH arbetsstolar

Alla mått är angivna i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller.

Modell	Sithöjd med olika gaseklare						Rygg		Sits		Armstödhöjd över sits		
	4Q	B	4T	4T NPR	P	A	Bredd	Höjd	Bredd	Djup	8S/8E	8S XL	8T
RH Logic 400	Vinklingsbarhet sits: +4.5° – -17.2°												
RH Logic 400	410-530	480-610	-	-	-	495-625	440	620	465	475	200-300	225-325	-
RH Logic 400 XL	410-530	480-610	-	-	-	495-625	440	620	485	515	200-300	225-325	-
RH Logic 400 Elite	430-550	550-630	-	-	-	515-645	447	620	465	475	170-270	200-300	-
RH Logic 400 Elite XL	430-550	550-630	-	-	-	515-645	447	620	485	515	170-270	200-300	-
RH Logic 300	Vinklingsbarhet sits: +4.5° – -17.2°												
RH Logic 300	410-530	480-610	-	-	-	495-625	440	510	465	475	200-300	225-325	-
RH Logic 300 XL	410-530	480-610	-	-	-	495-625	440	510	485	515	200-300	225-325	-
RH Logic 300 Elite	430-550	550-630	-	-	-	515-645	447	510	465	475	170-270	200-300	-
RH Logic 300 Elite XL	430-550	550-630	-	-	-	515-645	447	510	485	515	170-270	200-300	-
RH Mereo	Vinklingsbarhet sits: +7.5° – -16.0°												
RH Mereo 200	-	480-610	388-520	410-550	-	495-625	452	478	425	466	-	-	185-300
RH Mereo 220	-	480-610	388-520	410-550	-	495-625	474	632	425	466	-	-	185-300
RH Extend	Vinklingsbarhet sits: +3° – -10°												
RH Extend 100/200	400-510	-	-	-	440-550	-	440	510	460	470	205-305	-	-
RH Extend 120/220	400-510	-	-	-	440-550	-	440	620	460	470	205-305	-	-
RH Extend 102 XL/202 XL	400-510	-	-	-	440-550	-	440	510	485	515	205-305	-	-
RH Extend 122 XL/222 XL	400-510	-	-	-	440-550	-	440	620	485	515	205-305	-	-

RH Extend 100/200	400-510	-	-	-	440-550	-	440	510	460	470	205-305	-	-	19 kg
RH Extend 120/220	400-510	-	-	-	440-550	-	440	620	460	470	205-305	-	-	19,8 kg
RH Extend 102 XL/202 XL	400-510	-	-	-	440-550	-	440	510	485	515	205-305	-	-	19 kg
RH Extend 122 XL/222 XL	400-510	-	-	-	440-550	-	440	620	485	515	205-305	-	-	19,8 kg

Mått och vikt för RH arbetsstolar

Alla mått är angivna i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller.

Modell	Sitthöjd med olika gaspelare					Rygg		Sits		Armstödshöjd över sits	Vikt
	B	E	D	A	4FL	Bredd	Höjd	Bredd	Djup	8S/8E	
RH Activ	Vinklingsbarhet sits: +6° – -7°					Vinklingsbarhet rygg: 23°					
RH Activ 200	392-522	600-872	500-680	437-573	370-460	370	295	440	430	190-290	13 kg
RH Activ 220	392-522	600-872	500-680	437-573	370-460	370	430	440	430	190-290	13,6 kg
RH Activ 202	392-522	600-872	500-680	437-573	370-460	370	295	460	460	190-290	13 kg
RH Activ 222	392-522	600-872	500-680	437-573	370-460	370	430	460	460	190-290	13,6 kg
RH Activ 301	-	600-872	500-680	437-573	-	380	230	440	430	-	13 kg
RH Activ 302	-	600-872	500-680	437-573	-	380	230	460	460	-	13,6 kg
RH Activ 303	-	600-872	500-680	437-573	-	380	230	450	430	-	13 kg
RH Support											
RH Support 4501	375-510	565-810	485-665	415-545	345-430	380	230	410	380	-	10,6 kg
RH Support 4511	390-525	580-825	500-680	430-560	360-445	380	230	Ø350	-	-	10,5 kg
RH Support 4521	375-510	565-810	485-665	415-545	345-430	380	230	450	240	-	9,3 kg
RH Support 4545	390-525	580-825	500-680	430-560	360-445	220	260	350	380	-	5,7 kg
RH Support 4502	375-510	565-810	485-665	415-545	345-430	-	-	410	380	-	5,7 kg
RH Support 4512	390-525	580-825	500-680	430-560	360-445	-	-	Ø350	-	-	5,7 kg
RH Support 4522	375-510	565-810	485-665	415-545	345-430	-	-	450	240	-	5,7 kg
RH Support 4532	390-525	580-825	500-680	430-560	360-445	-	-	350	270	-	5,7 kg
RH Support 4503	350-485	540-785	460-640	390-520	320-405	-	-	410	380	-	5,7 kg
RH Support 4513	365-500	555-800	475-655	405-535	335-420	-	-	Ø350	-	-	5,7 kg
RH Support 4523	350-485	540-785	460-640	390-520	320-405	-	-	450	240	-	5,7 kg
RH Support 4533	365-500	555-800	475-655	405-535	335-420	-	-	350	270	-	5,7 kg

Mått och vikt för RH arbetsstolar (ESD, ESD Cleanroom & Cleanroom)

Alla mått är angivna i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller.

Modell	Sitthöjd med olika gaspelare											Rygg		Sits		Armstödhöjd över sits		Vikt
	B Krom	B Silver	B Svart	E krom	E svart	D Krom	D Svart	A Krom	A Svart	4FL	4F Logic	Bredd	Höjd	Bredd	Djup	8S/8E	8E ESD	
ESD																		
	Vinklingsbarhet sits: +4.5° – -17.2°																	
RH Logic 400 ESD	480-610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440-560	440	620	465	475	-	200-300	21,8 kg
RH Logic 300 ESD	480-610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440-560	440	510	465	475	-	200-300	21 kg
	Vinklingsbarhet sits: +3° – -10°																	
RH Extend 200 ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440-560	440	510	460	470	-	205-305	19 kg
RH Extend 220 ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440-560	440	620	460	470	-	205-305	19,8 kg
	Vinklingsbarhet sits: +6° – -7°																	
RH Activ 200 ESD	392-522	-	-	600-872	-	500-680	-	437-573	-	370-460	-	370	295	440	430	-	190-290	13 kg
RH Activ 220 ESD	392-522	-	-	600-872	-	500-680	-	437-573	-	370-460	-	370	430	440	430	-	190-290	13,6 kg
RH Activ 222 ESD	392-522	-	-	600-872	-	500-680	-	437-573	-	370-460	-	370	430	460	460	-	190-290	13,6 kg
RH Support ESD 7	375-510	-	-	565-810	-	485-665	-	415-545	-	-	-	-	-	450	240	-	-	5,7 kg
RH Support ESD 8	375-510	-	-	565-810	-	485-665	-	415-545	-	-	-	-	-	410	300	-	-	5,7 kg
RH Support ESD 9	390-525	-	-	580-825	-	500-680	-	430-560	-	-	-	-	-	Ø350	-	-	-	5,7 kg
ESD Cleanroom																		
	Vinklingsbarhet sits: +6° – -7°																	
RH Activ 200 ESD Cleanroom	392-522	-	-	600-872	-	500-680	-	437-573	-	370-460	-	370	295	440	430	-	190-290	13 kg
RH Activ 220 ESD Cleanroom	392-522	-	-	600-872	-	500-680	-	437-573	-	370-460	-	370	430	440	430	-	190-290	13,6 kg
Cleanroom																		
RH Activ 200 Cleanroom	-	392-522	392-522	-	600-872	-	500-680	-	437-573	370-460	-	-	-	350	270	190-290	-	13 kg
RH Activ 220 Cleanroom	-	392-522	392-522	-	600-872	-	500-680	-	437-573	370-460	-	-	-	410	380	190-290	-	13,6 kg

RH standardtyger och färgkollektion

RHs Standardkollektion

10 års garanti som standard och 5 års garanti på 24-timmarssittande.

RH's Standardkollektion är vår standardkollektion av tyger, skinn och övrigt material. Standardkollektionen har designats för att ta fram det bästa i deras visuella och funktionella kvaliteter. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet. Vi erbjuder korta leveranstider och ett brett sortiment. Vi ställer dessutom höga och strikta miljökrav på alla våra material.


Underhåll: För att förlänga livstiden på tygerna rekommenderar vi underhåll av tyget genom regelbunden dammsugning med möbelmunstycke.

Leveranstid från fabrik är 10-15 arbetsdagar efter att ordern har registrerats. Transporttid tillkommer

Xtreme (Camira Fabrics) - Prisgrupp 1

Xtreme är en crepetyg gjort av 100% polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans. RHs standardfärger för Xtreme i prisgrupp 1, visas på denna sida. Andra Xtreme färger ligger i prisgrupp 3 i RH Extendedkollektion.


Sammansättning:	100% återvunnen polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1
Ljusäkthet:	6 (ISO 105 - B04:1996)
Noppning:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel. Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller



Fame (Gabriel) - Prisgrupp 2

Fame har en extreme hög slitstyrka och är samtidigt ett mjukt tyg. Det får man genom kombinationen av kamgarnsull och polyamid. RHs standardfärger för Fame i prisgrupp 2, visas på denna sida. Andra Famefärger ligger i prisgrupp 3 i RH Extendedkollektion.


Sammansättning:	95% ull, 5% polyamid
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS S EN 1021: 1-2, BS 5852, Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NFP 92-503:M2 (Zirpro), ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1, UK (Flovan)
Ljusäkthet:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller



Capture (Gabriel) - Prisgrupp 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen. Andra Capture färger ligger i prisgrupp 4 i RH Extendedkollektion.

Sammansättning:	85% kamgarn NZ ull, 15% polyamide
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	4-5 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals




Nexus (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

Nexus är en polyesterväv med en elegant designad nålsticksmatris som ger en grovkornig yta. Det svarta garnets bas ljusar upp strukturen i kombination med fräscha men subtila färger.

RHs standardfärger för Nexus i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Nexus färger ligger i prisgrupp 4 i RH Extendedkollektion.

Sammansättning:	100% polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka), BS 7176 Low Hazard
Ljusäktethet:	5 (ISO 105 - B02: 2013)
Noppning:	4/5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001




Gaja Classic (Gabriel) - Prisgrupp 3

Ett klassiskt tyg med crepestruktur i ren ny ull. Finish-behandlat för att ge en mjuk yta. Gaja har en bred färgskala och finns i både milda, dämpade färger och i klara, starka färger.

RHs utvalda standardfärger för Gaja Classic i prisgrupp 3 visas här. Övriga Gaja Classic färger ligger i prisgrupp 4 i RHs Extendedkollektion.

Sammansättning:	100% ren ny ull
Slitstyrka:	50 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 0&1 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klass 1 IM
Ljusäktethet:	5-7 (ISO 105 - B02)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, Oeko-Tex® Standard 100



24/7+ (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

24/7+ är ett Jacquardvävt tyg. 24/7+ är ett innovativt möbeltyg designat att klara av 24-timmars sittande. RHs utvalda standardfärg för 24/7+ i prisgrupp 3 visas här. Övriga 24/7+ färger ligger i prisgrupp 4 i RHs Extendedkollektion.

Sammansättning:	50% polyamid, 33% ull, 10% visil, 7% viskos
Slitstyrka:	500 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Medel risk, BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Klass 1 IM
Ljusäktethet:	6 (EN ISO 105-B02)
Miljömärkt:	Tillverkningsprocess helt i linje med ISO 14001




WK 012


Note (Gabriel) - Prisgrupp 3

Note är ett mjukt och ädelt tyg som med sin klassiska satinstruktur tillåter ullens naturliga lyster att lysa och imponera. RHs standardfärger för Note i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Notefärger ligger i prisgrupp 4 i RH Extendedkollektion.

Sammansättning:	85% ull, 15% polyamid
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO 307 (88) Annex 1 part 8, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	5-8
Noppning:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001



NT 60087



NT 60999



NT 60003




NT 60088



NT 61148



NT 67033




NT 67066


Patina (Camira) – PG 3

Patina har en hög del av naturliga fibrer, blandning av ull och lin för en mjuk känsla. Inspirationen från mönster från naturen med dess fina struktur och fint balanserade färger. Det är att designa med naturen för att få ett vackert resultat. Fler färger finns under prisgrupp 3 i RH Extended kollektionen.

Komposition:	69% Ull, 22% Lin, 8% Polyamid, 1% Viskos
Slitstyrka:	> 100 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2, BS 7176, BS 5852
Ljusäktethet:	5 (EN ISO 105-B02)
Miljömärkning:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller



PAT 24




PAT 34



PAT 04



PAT 01



PAT 16



PAT 15

Steelcut Trio 3 (Kvadrat) - Prisgrupp 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olikfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån.
RHs utvalda standardfärger för Steelcut Trio 3 i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Steelcut Trio 3 färger ligger i prisgrupp 4 i RH Extendedkollektion.


Sammansättning:	90% ull, 10% polyamid
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	AS/NZS 3837, Klass 2, BS 5852, ig. s. 2-3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, EN1021-1/2, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175, 1IM, Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktthet:	5-7 (ISO 1-8)
Noppning:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel



Comfort+ (Gabriel) - Prisgrupp 4

Comforts unika fiberkombination ger en enastående mjuk yta samt en hög slitstyrka.
RHs standardfärger för Comfort+ i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Comfort+ färger ligger i prisgrupp 5 i RH Extendedkollektion.


Sammansättning:	51% polyester, 37% återvunnen polyester, 12% polyurethane
Slitstyrka:	150 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka). Calif. Bull. 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK (Flován), UNI 9175 1IM, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match)
Ljusäktthet:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	Öko Tex 100, 100% fri från tungmetaller



Sirdal and Suldal (GU) - Prisgrupp 4

Sirdal och Suldal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge.
Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort. Fler färger finns i prisgrupp 4 i RH Extended kollektionen.

Sammansättning:	100% Ny Norsk ull
Slitstyrka:	> 57 000 Martindale
Brandhårdighet:	FTP code: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, EN ISO 12947-2:1999
Ljusäktthet:	5-7
Noppning:	3-4 (BS EN ISO 12947-2)
Miljömärkt:	Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller



Paloma Soft (Wollsdorf) - Prisgrupp 6

Semianilinskin av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1–2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusäktethet:	6 (EN ISO 105-B02)
Gnidning:	Våt 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640
Finish vidhäftning:	≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Rivstyrka:	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller, behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO ₂ L-certifierad



Elmosoft Piqué (Elmo Leather) - Prisgrupp 6


Elmosoft Piqué är ett mjukt och smidigt semianilin skinn. Det perforerade mönstret ger ventilation och har en utmärkt anti-glid funktion. På ytan kan det förekomma kännetecken av ärr och märken från t.ex insektsbett. Dessa är bevis på produktens naturliga upphov och är en del av dess karaktär. RHs utvalda standardfärger för Elmosoft Piqué i prisgrupp 6 visas här. Övriga Elmosoft Piqué färger ligger i Extendedkollektion - pris på förfrågan.

Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO A.652 (16)
Ljusäktethet	6 (EN ISO 105-B02)
Gnidäktethet:	BS EN 1021: 1–2 (Cigarett och tändsticka), BS7176 1995 låg risk
Finish vidhäftning:	2,0 N/cm ISO 11644
Rivstyrka:	20 N/mm DIN 53329- A
Miljömärkt:	Behandlat utan användning av kromsalter



Dekorsömnad

Dekorsöm gör det lilla extra med din stol
Dom 10 nya sömnadsfärgerna finns tillgängliga på alla textilier för följande RH stolar:
RH Mereo
RH Logic
RH Extend



RH Extended Fabric & Colour Collection

Vi erbjuder även ett utökat urval av textilier i olika färger från olika textilleverantörer som vi samarbetar med. Textilierna är testade och kvalitetsgodkända för våra krav. Leveranstiden är 20-25 arbetsdagar förutsatt att tyget finns på leverantörens lager. Transporttid tillkommer.

Leverantör / Kollektion

Ambla - www.ambla.com	Prisgrupp	GU - www.gu.no	Prisgrupp
Ambla (ej std) - vinyl	4	Amdal	4
		Bardal	3
		Gandal	4
		Heidal	3
		Hemsedal	5
		Jostedal	3
		Lodal	3
		Modal	4
		Modal Mouline	4
		Modal Point	4
		Setesdal	4
		Sirdal (ej std)	4
		Suldal (ej std)	4
		Vadal	4
		Vadal Uni	4
Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se	Prisgrupp	Hornschuch - www.skai.com	Prisgrupp
Breeze	5	Etano - vinyl	3
Global ESD (ej std)	Pris på förfrågan		
Liv	4		
Rain	5		
Bute - www.butefabrics.com	Prisgrupp	Kvadrat - www.kvadrat.dk	Prisgrupp
Tweed	4	Canvas	4
		Clara 2	3
Camira Fabrics - www.camirafabrics.com	Prisgrupp	Divina 3, Divina Melange 2 & Divina MD	5
24/7+ (ej std)	3	Fiord	4
24/7 Flax	3	Foss	4
Blazer	3	Galaxy - polyester	5
Era	3	Hallingdal 65	4
Hemp	3	Molly 2	4
Main Line Flax	3	Pro 3 - trevira CS	4
Nexus (ej std)	4	Remix 2 (ej std)	4
Oxygen	3	Rime	4
Patina	3	Steelcut 3	4
Rivet	3	Steelcut Trio 2 (ej std)	4
Synergy	3	Tonus 4	4
Urban	3	Tonus Meadow	4
X2	3		
Xtreme (ej std)	3	Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com	Prisgrupp
		Balance	5
Elmo Leather - www.elmoleather.com	Prisgrupp	Brink	4
Elmosoft Piqué (ej std)	Pris på förfrågan	Era	4
		Flex	4
Gabriel - www.gabriel.dk	Prisgrupp	Ink	4
Breeze	3	Khaki - trevira CS	3
Breeze Fusion	4	Moss	5
Capture	4	Raw	5
Comfort+ (ej std) - polyester & polyurethane	5	Rock	4
Crisp	3	Step	4
Criss Cross	4		
Elevation	4	Nevotex - www.nevotex.se	Prisgrupp
Fame (ej std)	3	Antistatisk vävplast - vinyl	3
Gaja C2C	4		
Gaja Classic (ej std)	4	Oniro - www.oniro.nl	Prisgrupp
Interglobe Wool 2	3	Puxx 1 - vinyl	3
Note (non std)	4	Puxx 2 - vinyl	3
Novo 2	3		
Repetto	3	Spradling - www.spradlingvinyl.eu	Prisgrupp
Step - trevira CS	3	Dolce - polyurethane	4
Step Melange - trevira CS	3	Valencia - vinyl	3
Swing	4		
		Wollsdorf - www.wollsdorfleather.com	Prisgrupp
		Paloma - leather	Pris på förfrågan

Tygätgång

Tygätgång för kundtyger; bredd 150 cm (130 cm). OBS! Lägg till för ev. mönsterpassning.

Antal	1 st	2 st	3 st	4 st	6 st	8 st	10 st	Skinn 1 st *
RH Mereo 200	070 (080) cm	140 (160) cm	210 (240) cm	270 (310) cm	410 (470) cm	540 (630) cm	670 (780) cm	2 m ²
RH Mereo 220	090 (100) cm	165 (190) cm	245 (280) cm	320 (370) cm	480 (560) cm	630 (740) cm	790 (920) cm	2,5 m ²
RH Mereo 220 m. nackstöd	110 (120) cm	185 (220) cm	280 (300) cm	350 (380) cm	530 (590) cm	690 (760) cm	870 (940) cm	2,5 m ²
RH Extend 100	65 (65) cm	105 (115) cm	145 (165) cm	195 (210) cm	300 (335) cm	400 (440) cm	470 (535) cm	
RH Extend 120	65 (90) cm	105 (140) cm	155 (190) cm	215 (240) cm	310 (370) cm	420 (480) cm	530 (600) cm	
RH Extend 200	65 (65) cm	105 (115) cm	145 (165) cm	195 (210) cm	300 (335) cm	400 (440) cm	470 (535) cm	2 m ²
RH Extend 220	65 (90) cm	105 (140) cm	155 (190) cm	215 (240) cm	310 (370) cm	420 (480) cm	530 (600) cm	2 m ²
RH Logic 300 m. nackstöd	80 (100) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	300 (340) cm	450 (500) cm	590 (660) cm	730 (840) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 u. nackstöd	80 (90) cm	140 (150) cm	200 (230) cm	260 (300) cm	400 (440) cm	520 (590) cm	650 (740) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 Elegans m. nackstöd	100 (115) cm	190 (220) cm	280 (320) cm	380 (430) cm	580 (650) cm	770 (870) cm	950 (1080) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 300 Elegans u. nackstöd	100 (110) cm	170 (200) cm	250 (300) cm	340 (400) cm	520 (590) cm	700 (790) cm	870 (1000) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 300 Elite m. nackstöd	80 (100) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	300 (340) cm	450 (500) cm	590 (660) cm	730 (840) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 Elite u. nackstöd	80 (90) cm	140 (150) cm	200 (230) cm	260 (300) cm	400 (440) cm	520 (590) cm	650 (740) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 XL Elite m. nackstöd	80 (100) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	300 (340) cm	450 (500) cm	590 (660) cm	730 (840) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 XL Elite u. nackstöd	80 (90) cm	140 (150) cm	200 (230) cm	260 (300) cm	400 (440) cm	520 (590) cm	650 (740) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 XL m. nackstöd	100 (100) cm	160 (190) cm	240 (280) cm	320 (370) cm	470 (550) cm	630 (740) cm	800 (920) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 XL u. nackstöd	100 (100) cm	150 (180) cm	210 (250) cm	280 (330) cm	420 (490) cm	560 (650) cm	710 (820) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 XL Elegans m. nackstöd	110 (120) cm	200 (230) cm	320 (370) cm	410 (460) cm	620 (690) cm	820 (940) cm	1020 (1170) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 300 XL Elegans u. nackstöd	100 (120) cm	180 (230) cm	280 (370) cm	370 (460) cm	550 (690) cm	750 (940) cm	940 (1170) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 400 m. nackstöd	90 (115) cm	160 (190) cm	240 (280) cm	320 (380) cm	480 (560) cm	640 (740) cm	790 (930) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 u. nackstöd	90 (115) cm	150 (180) cm	210 (280) cm	290 (360) cm	430 (540) cm	580 (730) cm	710 (920) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 Elegans m. nackstöd	110 (130) cm	210 (260) cm	310 (390) cm	420 (520) cm	630 (760) cm	830 (1000) cm	1040 (1280) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 400 Elegans u. nackstöd	110 (130) cm	200 (260) cm	290 (390) cm	380 (520) cm	590 (760) cm	780 (1000) cm	980 (1280) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 400 Elite m. nackstöd	90 (115) cm	160 (190) cm	240 (280) cm	320 (380) cm	480 (560) cm	640 (740) cm	790 (930) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 Elite u. nackstöd	90 (115) cm	150 (180) cm	210 (280) cm	290 (360) cm	430 (540) cm	580 (730) cm	710 (920) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 XL Elite m. nackstöd	90 (115) cm	160 (190) cm	240 (280) cm	320 (380) cm	480 (560) cm	640 (740) cm	790 (930) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 XL Elite u. nackstöd	90 (115) cm	150 (180) cm	210 (280) cm	290 (360) cm	430 (540) cm	580 (730) cm	710 (920) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 XL m. nackstöd	100 (120) cm	170 (230) cm	260 (340) cm	350 (450) cm	520 (670) cm	680 (890) cm	850 (1110) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 XL u. nackstöd	100 (120) cm	150 (230) cm	240 (340) cm	320 (450) cm	470 (670) cm	610 (890) cm	780 (1110) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 XL Elegans m. nackstöd	120 (160) cm	220 (300) cm	340 (450) cm	460 (600) cm	670 (900) cm	900 (1200) cm	1100 (1500) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 400 XL Elegans u. nackstöd	110 (160) cm	210 (300) cm	300 (450) cm	420 (600) cm	640 (900) cm	840 (1200) cm	1050 (1500) cm	ca 2,5 m ²

* För exakta mått i cm kontakta din återförsäljare eller Flokk.

Vänligen kontakta Scandinavian Business Seating för tygätgång av kundtyger på RH Logic 300/400 RH Logic 300/400 Elite och Elite XL.

Tygåtgång

Tygåtgång för kundtyger; bredd 150 cm (130 cm). OBS! Lägg till för ev. mönsterpassning.

Antal	1 st	2 st	3 st	4 st	6 st	8 st	10 st	Skinn 1 st *
RH Activ 200	60 (60) cm	90 (100) cm	130 (150) cm	170 (200) cm	250 (300) cm	340 (390) cm	420 (490) cm	1,5 m²
RH Activ 220	60 (60) cm	100 (120) cm	150 (170) cm	200 (230) cm	290 (330) cm	390 (450) cm	480 (550) cm	1,7 m²
RH Activ 202	60 (60) cm	100 (120) cm	140 (170) cm	190 (220) cm	270 (320) cm	360 (430) cm	460 (530) cm	1,7 m²
RH Activ 222	60 (80) cm	110 (130) cm	160 (180) cm	210 (240) cm	310 (360) cm	410 (480) cm	510 (600) cm	1,7 m²
Sits Sadel RH8 + Rygg RH17	62 (62) cm	85 (90) cm	115 (130) cm	150 (175) cm	220 (250) cm	285 (340) cm	370 (420) cm	1,7 m²
Sits Taburett RH9 + Rygg RH17	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (170) cm	210 (240) cm	270 (300) cm	330 (390) cm	
Sits Limpan RH7 + Rygg RH17	60 (60) cm	60 (95) cm	110 (110) cm	110 (155) cm	110 (215) cm	220 (300) cm	220 (370) cm	
Sits Sadel RH8	62 (62) cm	62 (62) cm	85 (90) cm	100 (120) cm	145 (165) cm	190 (225) cm	230 (280) cm	
Sits Taburett RH9	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (160) cm	170 (190) cm	200 (250) cm	
Sits Limpan RH7	60 (60) cm	60 (60) cm	60 (60) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	220 (300) cm	220 (370) cm	
Sits Alternativ RH11 + Rygg Alternativ RH9	55 (55) cm	80 (90) cm	120 (130) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	285 (340) cm	360 (410) cm	
Sits Taburett RH9	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (160) cm	170 (190) cm	200 (250) cm	
Sits Limpan RH7	60 (60) cm	60 (60) cm	60 (60) cm	120 (120) cm	120 (120) cm			
Sits Alternativ RH11 + Rygg Alternativ RH9	55 (55) cm	80 (90) cm	120 (130) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	285 (340) cm	360 (410) cm	
Sits Limpan RH7	60 (60) cm	60 (60) cm	60 (60) cm	120 (120) cm	120 (120) cm			
Sits Alternativ RH11+ Rygg RH9	55 (55) cm	80 (90) cm	120 (130) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	285 (340) cm	360 (410) cm	

* För exakta mått i cm kontakta din återförsäljare eller Flokk.

RH Fast

RH Fast består av våra mest populära arbetsstolar och kontorsstolar. RH Fast kollektionen erbjuder leveranstid på endast 5 arbetsdagar från fabrik efter att ordern är registrerad. Vänligen lägg till för transportdagar.

Du kan komplettera stolen med följande tillbehör:

- Hjul för mjuka golv respektive hårda golv.
- Gaspelare i varierande sithöjder.
- Armstöd som är både höj- och sänkbara, ställbara i djup och bredd samt vridbara.

Maximalt kan ni beställa 10 st stolar för att vi ska kunna garantera leverans, för önskemål om större volymer kontakta oss.

Modell	Tyg och färg		Fame Grå 60003	Gaja Svart 60999	Fame Grå 60003	Fame Svart 60999	Fame Grå 60019	Paloma Soft Svart 56100	Puxx 1 Svart 215816	Note Svart NT60999	Note Grå NT60088
RH Mereo 200 Silver		x		x	x		x	x		x	x
RH Mereo 220 Silver		x		x	x		x	x		x	x
RH Mereo 200 Black		x		x	x		x	x		x	x
RH Mereo 220 Black		x		x	x		x	x		x	x
RH Logic 400		x		x	x		x	x		x	x
RH Logic 300		x		x	x		x	x		x	x
RH Logic 400 Elite										x	x
RH Extend 220					x	x					
RH Extend 200					x	x					
RH Extend 120					x	x					
RH Extend 100					x	x					
RH Activ 222					x	x			x		
RH Activ 220					x	x			x		
RH Activ 200					x	x			x		
RH Support 4501 Sadel						x			x		

x = Tillgänglig som RH Fast



Flokk är marknadsledande inom design, utveckling och produktion av arbetsplatsmöbler i Europa. Vi är stolta ägare av varumärkena HÅG, RH, Giroflex, BMA, Offecct och RBM. Nästan 700 anställda jobbar tillsammans för att förverkliga vårt företags vision:

Inspire great work.

Vårt huvudkontor ligger i Oslo, Norge. Vi har produktion i Røros (Norge), i Zwolle (Holland), i Koblenz (Schweiz) och i Tibro samt Nässjö (Sverige). I tillägg har vi säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, UK, Frankrike, Schweiz, Singapore; USA, Kina och Australien. Flokks produkter säljs i mer än 40 länder.

Flokk AB

Showroom Försäljning
Box 17198 | 104 62 Stockholm
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr.
118 53 Stockholm

Showroom & Produktion
Vallgatan 1 | Box 294 | 571 23 Nässjö
Tel: 0380-55 53 00 | Fax: 0380-182 85
Email: info-se@flokk.com
Web: www.rh.se | www.flokk.com

RBM Prislista

Arbetsstolar

SEK – gäller fr.o.m. 2018.01.01.



2018-01



Bringing life to rooms

Innehåll

Information och villkor	4
RBM 500	6
RBM 300	8
Reservdelar och tillbehör	10
RBM Fast	11
Fysiska mått	12
RBM Standard and Extended Fabric & Colour Collection	13

Allmän information och villkor - kontorsstolar

RBM Arbetsstolar

Allmänna standardleverans tider från fabriken, uttryckta i arbetsdagar

- RBM Fast: 5 arbetsdagar
- RBM Standard, tyg- och färgkollektion: 10-15 arbetsdagar
- RBM Extended, tyg- och färgkollektion: 25-27 arbetsdagar*

Transportdagar att lägga till.

Längre leveranstider kan förekomma periodvis, under helger och för särskilt stora ordrar.

* Förutsatt att tyg finns i leverantörers lager

Orderinläggningspecifikation

Vi ber dig ange följande uppgifter vid beställning av RBM-produkter:

- Produktmodellskod/-namn
- Antal produkter
- Tyg/läder på stol
- Om stolen ingår i RBM Fast-kollektionen
- Färg/målarfärg på fotkryss/ram för stolar
- Typ av snurrhjul
- Typ av gasdämpare
- Tillval. T.ex. arm-, nackstöd
- Önskat leveransdatum
- Leveransadress

Priser

Alla priser är detaljhandelspriser i svenska kronor, exkl. moms. Priserna gäller från 01.01.2018.

Eventuella tryckfel ska inte vara bindande för Flokk AB och blir föremål för rättelse utan ansvar för säljaren.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Äganderättsförbehåll: Varorna blir Flokk AB:s egendom till dess full betalning erlagts.

Frakt

Ex Works enligt Incoterms 2010.

Synliga transportskador och avvikelser i antalet mottagna artiklar måste alltid noteras på fraktsedeln vid mottagandets tidpunkt och rapporteras till speditören.

Osynliga transportskador (skadad produkt, men inte förpackning) ska rapporteras skriftligt till kundtjänst, Flokk AB inom 7 dagar.

Ej mottagna varor

- Ska rapporteras skriftligt inom 10 dagar efter ursprungligt mottagningsdatum till kundtjänst, Flokk AB.
- Förväntas mer än 1 paket ska antalet saknade paket noteras på fraktsedeln.

Emballage – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna allt förpackningsmaterial. Vänligen sortera och återvinn förpackningsmaterial på era lokala återvinningsstationer. Följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska hantera återvinningsmaterialet vänligen kontakta din kontaktperson på Flokk.

Ändring/avbokning

Ändring eller annullering av order på kompletta stolar eller klädsalar är möjlig fram till produktionsstart till en kostnad av 500:- per order. Ändringar accepteras inte på order avseende stolar för snabbleverans.

För ytterligare information angående ändringar och annulleringar av order, vänligen kontakta vår kundservice. info-se@flokk.com eller 0380-55 53 80

RBM Garanti

Allmänna villkor

Flokks garanti gäller på alla RBM-stolar mot material- och tillverkningsfel från och med stolens produktionsdatum. Garantin täcker nödvändiga reservdelar. Arbets- och transportkostnader täcks inte. Slitage vid normal användning måste förutsättas och täcks inte av garantin. Garantin förutsätter att normal renhållning utförs på stolar och textil/skinn. Om inget annat är angivet är max vikt hos användaren 110 kg.

6 års garanti på RBM-produkter

(gäller stolar som levererats efter 2010-02-01)

Flokk ger 6 års garanti på alla RBM-stolar med normal användning, upp till 9 h per dag. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

24/7 - 2 års garanti

Flokk ger 2 års garanti på RBM arbetsstolar som är speciellt angivna att användas som 24 h användande och som är klädd i 24/7 godkänt tyg/ skinn från Flokk's Standard Textil & Colour Collection. Vänligen läs mer om under stycket "Allmänna villkor".

>9 h/dag - 2 års garanti

Flokk ger 2 års garanti på alla RBM arbetsstolar som har ett normalt användande i mer än 9 timmar per dag. Vänligen läs mer under "Allmänna villkor".

Underhållsvägledning

Underhåll av tygklädsel:

Regelbunden dammsugning är rekommendationen. Dammsug stolen med en möbelborste eller torka med en ren vit trasa eller svamp lätt fuktad med rent ljummet vatten. Märken och fläckar bör tas bort med korrekt rengöringsmedel.

Skötsel av läderklädsel:

Torka med en lätt fuktad trasa och gnugga försiktigt. Ett bra läderfett bör appliceras minst en gång per år och fler gånger om den står i en torr omgivning eller nära en värmekälla.

Ta inte bort några plastdetaljer för att öppna sitsmekanismen.

Kontakta din Flokk återförsäljare om stolen är i behov av service eller annat underhåll. För ytterligare underhållsfrågor vänligen kontakta vår kundservice.

End of life – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna din stol och dess olika komponenter enligt den "end of life matris" som finns beskrivet i stolsmanualen. Vänligen återvinn din stol/komponenter på din lokala återvinningsstation och följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska återvinna din stol vänligen kontakta din kontaktperson hos Flokk.

Standard Fabric & Colour Collection

Flokk ger 6 års garanti på RBM-stolar som är tapetserade med textil/skinn från RBM Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 2 års garanti på RBM-stolar som är tapetserade med textil/skinn från RBM Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

Extended Fabric & Colour Collection

Flokk ger 6 års garanti på RBM-stolar som är tapetserade med textil/skinn från RBM Extended Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Några av textilierna i RBM Extended Fabric & Colour Collection är tillgängliga med 2 års garanti vid 24 h användning (för användning mer än 9 h per dag).

Specialtyg/läder eller

Om tygerna i Standard eller Extended kollektionen inte är vad du söker efter, vänligen kontakta kundservice på Flokk, email info-se@flokk.com. De generella garantivillkoren gäller för material- och fabriktionsfel men inte för klädseln.

Allmän information och villkor - kontorsstolar

Kvalitet

Flokk är ackrediterade enligt ISO 9001. RBM kontorsstolar är godkända enligt EN 1335. Det tyska testinstitutet LGA och Intertek har godkänt och utfärdat GS-certifikat (Geprüfte Sicherheit) för RBMs produkter. EN 1335 är en europeisk standard för kontorsstolar och avser dimensioner på stolen, säkerhetskrav och säkerhetstestmetoder. EN 1335-testerna är baserade på 8 timmars daglig användning av personer som väger upp till 110 kg.

Miljöansvar

Miljöhänsyn är kärnan i vår verksamhet. Flokk är certifierad enligt ISO 14001. De flesta RBM produkter är tillverkade av material som kan återvinnas. En komplett lista av återvinningsbart material som används för varje stol modell är tillgänglig på begäran. Flertalet av RBMs produkter är testade och godkända enligt svenska Möbelfaktas krav.

Brandklassificering

Information kan fås på begäran. Vänligen kontakta Customer Service.

Kundservice

Tel: +46 380 55 53 80

E-post: info-se@flokk.com

6 års garanti på RBM-produkter

(gäller stolar som levererats efter 2010-02-01)

Scandinavian Business Seating ger 6 års garanti på alla RBM-stolar med normal användning, upp till 9 h per dag. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

24/7 - 2 års garanti

Scandinavian Business Seating ger 2 års garanti på RBM arbetsstolar som är speciellt angivna att användas som 24 h användande och som är klädd i 24/7 godkänt tyg/ skinn från Scandinavian Business Seating's Standard Textil & Colour Collection. Vänligen läs mer om under stycket "Allmänna villkor".

>9 h/dag - 2 års garanti

Scandinavian Business Seating ger 2 års garanti på alla RBM arbetsstolar som har ett normalt användande i mer än 9 timmar per dag. Vänligen läs mer under "Allmänna villkor".

Underhållsvägledning

Underhåll av tygklädsel:

Regelbunden dammsugning är rekommendationen. Dammsug stolen med en möbelborste eller torka med en ren vit trasa eller svamp lätt fuktad med rent ljummet vatten. Märken och fläckar bör tas bort med korrekt rengöringsmedel.

Skötsel av läderklädsel:

Torka med en lätt fuktad trasa och gnugga försiktigt. Ett bra läderfett bör appliceras minst en gång per år och fler gånger om den står i en torr omgivning eller nära en värmekälla.

Ta inte bort några plastdetaljer för att öppna sitsmekanismen.

Kontakta din Scandinavian Business Seating återförsäljare om stolen är i behov av service eller annat underhåll. För ytterligare underhållsfrågor vänligen kontakta vår kundservice.

Standard Fabric & Colour Collection

Scandinavian Business Seating ger 6 års garanti på RBM-stolar som är tapetserade med textil/skinn från RBM Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Scandinavian Business Seating ger 2 års garanti på RBM-stolar som är tapetserade med textil/skinn från RBM Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

Extended Fabric & Colour Collection

Scandinavian Business Seating ger 6 års garanti på RBM-stolar som är tapetserade med textil/skinn från RBM Extended Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Några av textilierna i RBM Extended Fabric & Colour Collection är tillgängliga med 2 års garanti vid 24 h användning (för användning mer än 9 h per dag).

Specialtyg/läder eller

Om tygerna i Standard eller Extended kollektionen inte är vad du söker efter, vänligen kontakta kundservice på Scandinavian Business Seating, email info-se@sbseating.com. De generella garantivillkoren gäller för material- och fabriktionsfel men inte för klädseln.

RBM 500

Alla modeller:

- Svart nylon foot base och svartmålad liftomat
- Sitsbredd: 470 mm
- Sittdjup: 440 mm
- Gaspelare F, svart, 150 mm
- Hjul, EN 1335, trögrullande utan belastning, för mjuka underlag Ø50 mm
- Testad enligt EN 1335 och Möbelfakta

RBM 535:

- Automatisk ryggstödsinställning
- Ryggglutning -
- Sitsvipp: +7°/-7°
- RBM 535 finns tillgänglig med extra hög liftomat art nr 143204-1A

RBM 566 & RBM 576:

- Separata reglage för inställning av ryggstöd, sitsdjup och sitsvinkel
- Gungfunktion med reglage för justering efter individuell vikt
- Ryggglutning: 25°
- Sitsvipp: +6°/-10°
- Skjutbar sits: 80 mm

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
535	RBM 535 • Ryggbredd: 415 mm • Rygghöjd: 380 mm • Tygätgång 0,8 m • Fotkryss bredd 25" (635 mm)		2 708	2 912	3 117	3 398	3 701	4 058	4 535
566	RBM 566 • Ryggbredd: 415 mm • Rygghöjd: 380 mm • Tygätgång 0,9 m • Fotkryss bredd Ø27 (685 mm)		3 890	4 123	4 350	4 676	5 007	5 444	5 984
576	RBM 576 • Ryggbredd: 430 mm • Rygghöjd: 400 mm • Med klädd ryggbaksida • Tygätgång 1,0 m • Fotkryss bredd Ø27 (685 mm)		4 545	4 775	5 028	5 371	5 721	6 187	6 766

	Tillägg för:	
4105	Armstöd 4105 - Svartlackerad/gjuten integralskumdyna. Justerbar i sidled och höjd i sju positioner	791
4801	Armstöd 4801 - Svartlackerat/gjutet integralskum. Justerbar i sidled och höjd (7 cm)	1 016
4830	Armstöd 4830 - Med mjuk gummiyta	1 016
4840	Armstöd 4840 - Läder. Höjdinställningsbar i fyra höjder. Överdelen kan vinklas inåt/utåt upp till 60° samt skjutas fram/tillbaka	1 419
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm	553
5550	Fotstöd, svartlackerat. Bredd 420 mm	553
143200-1A	Gaspelare A, medium, svart, 150 mm	211
143202-1A	Gaspelare D, hög, svart, 200 mm	211
143204-3A	Gaspelare E, extra hög, svart, 265 mm (Endast för: 535)	316
510016-03	Fotkryss 5F i polerad aluminium (Endast för: 535)	691
510015-03	Fotkryss 5G i polerad aluminium (Endast för: 566, 576)	671
125108	Hjul Ø50 mm, Mjuk yta för hårda golv	0
125182	Glidfötter, 58 mm	0



4105



4801



4830



4840



63100-01



5550

RBM 300

Alla modeller:

- Svart nylon footbase och svartmålad liftomat är standard på alla modeller.
- Testad i enlighet med EN 1335 (RBM 310, 330 och 395), EN 1729 (RBM 312) and Möbelfakta (Sweden) (RBM 310,330 och 395)

RBM 302: Oklädd taburett i bok,Gaspelare B, svart
RBM 304: Stoppad taburett, Gaspelare B, svart
RBM 307: Stoppad taburett.Gaspelare B, svart. Formgiven av Dag Tor Ludvigsen

RBM 312:

- Automatisk rygginställning
- Sits med vippfunktion
- Gaspelare B, svart
- Mattlackerad stol utan stoppning
- Levereras i bok som standard
- Björk finns på förfrågan

RBM 310 & 330:

- Automatisk rygginställning
- Sits med vippfunktion
- Klädd sits och rygg
- Gaspelare B, svart

RBM 395:

- Automatisk rygginställning
- Sits med vippfunktion
- Gaspelare B, svart
- Ergonomiskt designad sits och support med integralskum (PUR).

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
302	RBM 302 • Oklädd taburett i bok • Sitsbredd: 330 mm		1 096
312	RBM 312 • Sits och rygg utan klädsel • Ryggbredd: 370 mm • Rygghöjd: 190 mm • Sitsbredd: 420 mm • Sittdjup: 360 mm • Sitsvipp: +9°/-7°		1 497
395	RBM 395 • Ryggbredd: 380 mm • Rygghöjd: 310 mm • Sitsbredd: 390 mm • Sittdjup: 430 mm • Sitsvipp: +9°/-7°		2 550
		①②③④⑤⑥	Pris
304	RBM 304 • Stoppad taburett • Sitsbredd: 340 mm • Tygätgång 0,5 m		1 4791 6031 7271 8872 0732 2902 575

		①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
307	RBM 307 ● Stoppad taburett ● Sitsbredd: 360 mm ● Sitsdjup: 400 mm ● Tygätgång 0,4 m 	2 179	2 278	2 368	2 516	2 642	2 829	3 068
310RBM	RBM 310 ● Ryggbredd: 380 mm ● Rygghöjd: 230 mm ● Sitsbredd: 450 mm ● Sittdjup: 410 mm ● Sitsvipp: +9°/-7° ● Tygätgång 0,6 m 	1 658	1 800	1 945	2 126	2 336	2 588	2 909
330RBM	RBM 330 ● Ryggbredd: 400 mm ● Rygghöjd: 300 mm ● Sitsbredd: 450 mm ● Sittdjup: 410 mm ● Sitsvipp: +9°/-7° ● Tygätgång 0,6 m 	2 113	2 267	2 421	2 625	2 854	3 135	3 488
Tillägg för:								
4105	Armstöd 4105 - Svartlackerad/gjuten integralskumdyna. Justerbar i sidled och höjd i sju positioner							791
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm							553
5550	Fotstöd, svartlackerat. Bredd 420 mm							553
143200-1A	Gaspelare A, medium, svart, 150 mm							211
143202-1A	Gaspelare D, hög, svart, 200 mm							211
143204-3A	Gaspelare E, extra hög, svart, 265 mm							316
510016-03	Fotkryss 5F i polerad aluminium							691
125108	Hjul Ø50 mm, Mjuk yta för hårda golv							0
125182	Glidfötter, 58 mm							0



4105



63100-01



5550

Reservdelar och tillbehör

Art.nr	Standard gaspelare EN1335	Pris
143206-3A	B, 150 mm, svart	652
143214	F, 150 mm, svart	652

Art.nr	Medium gaspelare	Pris
143200-1A	A, 150 mm, svart	722

Art.nr	Hög gaspelare	Pris
143202-1A	D, 200 mm, svart	848

Art.nr	Extra hög gaspelare	Pris
143204-3A	E, 265 mm, svart	938

Art.nr	Armstöd	Pris
4105	Svartlackerad/gjuten integralskumdyna. Justerbar i sidled och höjd i sju positioner	791
4650RBM	Mjuk ovansida i polyuretan. Justerbar höjd och bredd. Stomme av plast	1 080
4660	Mjuk ovansida i polyuretan. Justerbar höjd och bredd. Stomme av polerad aluminium.	1 458
4801	Svartlackerat/gjutet integralskum. Justerbar i sidled och höjd (7 cm)	1 016
4830	Mjuk gummiyta	1 016
4840	Läder. Höjdställningsbar i fyra höjder. Överdelen kan vinklas samt skjutas fram/tillbaka	1 419

Art.nr	Fotring och fotstöd	Pris
63100-01	Fotring 6F svart, Ø455 mm	553
5550	Fotstöd, svartlackerat. Bredd 420 mm	553

Art.nr	Hjul per styck	Pris
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	67
125108	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta	67
125177	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, svarta	67
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	67
125182	Glidfötter för fotkryss	46

RBM Fast

När du behöver en snabb leverans kan du välja någon av våra mest populära stolar/klädslar ur RBMs standardprodukter. Enkelt och effektivt. Antalet produkter är begränsat till 10 stycken per order. Leveranstiden är 5 arbetsdagar, transporttid tillkommer. Vänligen märk er order med "RBM Fast" om ni vill beställa från detta sortiment.

Prisgrupp 0

RBM 330
RBM 566
RBM 615



Oxford (Kendal)
13



Oxford (Kendal)
07

Prisgrupp 1

RBM 330
RBM 566
RBM 625
RBM 829



Xtreme
009

Prisgrupp 2

RBM 330
RBM 566
RBM 765
RBM 767



Fame
60999

Fysiska mått

Mått i mm.

Model	Slaglängd *						Rygglutning	Sitsbredd	Sitttjup	Sitsvipp	Fotkryss Ø i mm
	Sitthöjd Standard B EN 1335 (143206-3A)	Sitthöjd Standard F EN 1335 (143214)	Sitthöjd Medium A (143200-1A)	Sitthöjd Hög D (143202-1A)	Sitthöjd Extra hög E (143204-1A)	Ryggbredd					
RBM 800											
RBM 839	-	385-520	460-595	530-705	-	425	540	25°	485	+6°/-10°	685
RBM 829	-	385-520	460-595	530-705	-	425	540	25°	485	+6°/-10°	685
RBM 819	-	385-520	460-595	530-705	-	425	395	25°	485	+6°/-10°	685
RBM 700											
RBM 768	-	410-545	500-620	565-730	-	470	690	25°	480	+6°/-10°	685
RBM 767	-	410-545	500-620	565-730	-	470	500	25°	480	+6°/-10°	685
RBM 765	-	410-545	500-620	565-730	-	450	400	25°	460	+6°/-10°	685
RBM 760	-	410-545	500-620	565-730	-	450	280	25°	460	+6°/-10°	685
RBM 600											
RBM 627	-	390-525	475-600	540-710	-	420	550	25°	445	+10°/-8°	685
RBM 625	-	390-525	475-600	540-710	-	420	550	25°	445	+10°/-8°	685
RBM 620	-	390-525	475-600	540-710	-	420	460	25°	445	+10°/-8°	685
RBM 615	-	390-525	475-600	540-710	-	420	380	25°	445	+10°/-8°	685
RBM 500											
RBM 576	-	385-520	480-600	545-710	-	430	400	25°	440	+6°/-10°	685
RBM 566	-	385-520	480-600	545-710	-	415	380	25°	440	+6°/-10°	685
RBM 535	-	390-525	465-600	530-710	621-868	415	380	-	440	+7°/-7°	685
RBM 300											
RBM 395	402-539	-	420-555	503-682	594-840	380	310	-	430	+9°/-7°	635
RBM 330	-	380-515	460-595	520-700	611-858	400	300	-	410	+9°/-7°	635
RBM 312	375-510	-	420-555	480-660	540-800	370	190	-	360	+9°/-7°	635
RBM 310	-	380-515	460-595	520-700	611-858	380	230	-	410	+9°/-7°	635
RBM 307	435-570	-	475-610	500-680	591-838	-	-	-	400	-	635
RBM 304	400-535	-	440-575	465-645	556-883	-	-	-	-	-	635
RBM 302	400-535	-	440-575	465-645	556-883	-	-	-	-	-	635

* Med slaglängd menas avståndet från golvytan till sits ytan, när sitsen är belastad med 64 kg. EN 1335.

RBM Standard Färg- och Tygkollektion

10 års garanti som standard och 5 års garanti på 24-timmarssittande.

Detta är RBMs standardkollektion av textilier samt färger till våra stolar från välkända leverantörer som vi samarbetar med. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet. Normal leveranstid från RBMs standard textilprogram är 10-15 dagar från fabrik. För att garantin ska gälla förutsätts att normal rengöring utförs på stol och textil/läder.

Underhåll: vänligen dammsug med en möbelborste eller använd en ren vit trasa eller lätt fuktad svamp med ljummet rent vatten.

Vänligen notera att färgerna som visas på bilderna kan variera från dom verkliga färgerna. Vänligen kontakta din RBM återförsäljare för att få tygprover.

Oxford (Kendal - Camira Fabrics) - Prisgrupp 0

Oxford är en enkelvävt tyg i polypropylen. Den har en traditionell färgskala i melerad och enfärgade färger. RBMs standardfärger för Oxford (Kendal), visas på denna sida. Andra Oxford färger ligger i prisgrupp 3 i Extendedkollektion.


Sammansättning:	100% polyolefin
Slitstyrka:	40 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021-13994, ISO 8191 (Cigarett)
Ljusäktethet:	6
Miljömärkt:	ISO 14001 certifierad företag



Xtreme (Camira Fabrics) - Prisgrupp 1

Xtreme är ett crepetyg gjort av 100% polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans. RBMs standardfärger för Xtreme i prisgrupp 1, visas på denna sida. Andra Xtreme färger ligger i prisgrupp 3 i Extendedkollektion.


Sammansättning:	100% återvunnen polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Låg och Medel risk, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9176 Klass 1 IM, CA TB 117-2013
Ljusäktethet:	6 (ISO 105 - B04:2013)
Noppning:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel. Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag



Fame (Gabriel) - Prisgrupp 2

Fame har en extremt hög slitstyrka och är samtidigt ett mjukt tyg. Det får man av kombinationen av kamgarnsull och polyamid. RBMs standardfärger för Fame i prisgrupp 2, visas på denna sida. Andra Famefärger ligger i prisgrupp 3 i Extendedkollektion.


Sammansättning:	95% ull, 5% polyamid
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 NFP 92-503:M2 (Zirpro), ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag



Capture (Gabriel) - Prisgrupp 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen.

Sammansättning:	85% wool, 15% polyamide
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex, 100% free of heavy metals




Nexus (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

Nexus är en polyesterväv med en elegant designad nålsticksmatris som ger en grovkornig yta. Det svarta garnets bas ljusar upp strukturen i kombination med fräscha men subtila färger.

RBM's utvalda standardfärger för Nexus i prisgrupp 3 visas här. Övriga Nexus färger ligger i prisgrupp 4 i RBM's Extendedkollektion.

Sammansättning:	100% polyester
Slitsstyrka:	100 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Låg risk, UNI 9175 Klass 1 IM
Ljusäktethet:	5 (ISO 105 - B02: 2013)
Noppning:	4/5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag




Note (Gabriel) - Prisgrupp 3

Note är ett mjukt och ädelt tyg som med sin klassiska satinstruktur tillåter ullens naturliga lyster att lysa och imponera.

RBM's standardfärger för Note i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Notefärger ligger i prisgrupp 4 i Extendedkollektion.


Sammansättning:	85% ull, 15% polyamid
Slitsstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8, CA TB 117E-2013
Ljusäktethet:	5-8
Noppning:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag



Patina (Camira) – PG 3

Patina har en hög del av naturliga fibrer, blandning av ull och flax för en mjuk känsla. Inspirationen från mönster från naturen med dess fina struktur och fint balanserade färger. Det är att designa med naturen för att få ett vackert resultat. Andra färger ligger i prisgrupp 3 i RBM Extended kollektionen.

Komposition:	69% Ull, 22% Flax, 8% Polyamid, 1% Viskos
Slitsstyrka:	> 100 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2, BS 7176, BS 5852
Ljusäktethet:	5 (EN ISO 105-B02)
Miljömärkning:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller



Steelcut Trio 3 (Kvadrat) - Prisgrupp 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull- och polyamidvävt tyg, gjort med tre olidfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån.

RBM:s utvalda standardfärger för Steelcut Trio 3 i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Steelcut Trio 3 färger ligger i prisgrupp 4 i Extendedkollektion.

Sammansättning:	90% ull, 10% polyamid
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Flamsäkerhet:	AS/NZS 3837, Klass 2, BS 5852, ig. s. 2-3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, EN1021-1/2, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013
Ljusäktethet:	5-7 (ISO 1-8)
Noppning:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag




Comfort+ (Gabriel) - Prisgrupp 4

Comforts unika fiberkombination ger en enastående mjuk yta samt en hög slitstyrka.

RBM:s standardfärger för Comfort+ i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Comfort+ färger ligger i prisgrupp 5 i Extendedkollektion.

Sammansättning:	51% polyester, 37% återvunnen polyester, 12% polyretan
Slitstyrka:	150 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK (Flovan), UNI 9175 Klass 1 IM, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match)
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag




Sirdal och Suldal (GU) - Prisgrupp 4

Sirdal och Suldal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge.

Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort. Andra färger ligger i prisgrupp 4 under RBM Extended kollektionen.

Sammansättning:	100% Ny Norsk ull
Slitstyrka:	> 56 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusäktethet:	5-7
Noppning:	3-4 (BS EN ISO 12947-2)
Miljömärkt:	Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag



Paloma Soft (Wollsdorf) - Prisgrupp 6

Semianilinskin av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1–2 (cigarett & tändsticka), BS 5852 P 2 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusäktthet:	6 (EN ISO 105-B02)
Gnidning:	Våt 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640
Finish vidhäftning:	≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Rivstyrka:	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Miljömärkt:	Behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO ₂ L-certifierad, ISO 14001 certifierad företag



RBM Extended Fabric & Colour Collection

Om du inte hittar det du söker i vår RBM Standard kollektion erbjuder vi även ett utökat urval av textilier i olika färger från olika textilleverantörer som vi samarbetar med. Textilierna är testade och kvalitetsgodkända för våra krav. Leverans för RBM stolar stoppade i våra extended tyger är det 20-25 arbetsdagar från fabrik.* Lägg till för transportdagar.

COM (Customer's Own Material)

Kundens eget tygval. Leveranstiden är mer än 20 arbetsdagar från bekräftat orderdatum, transporttid tillkommer. Tillägg i tid för testning och godkännande av textilien kan också tillkomma. Prisgrupp 3.

Special

Övriga tyger, priser och leveranser efter önskemål. Vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

Leverantör/Kollektion

Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se

	PG
Breeze	5
Global ESD	Pris på förfrågan
Liv	4
Rain	5

Bute - www.butefabrics.com

	PG
Tweed	4

Camira Fabrics - www.camirafabrics.com

	PG
24/7+	3
24/7 Flax	3
Blazer	3
Era	3
Hemp	3
Main Line Flax	3
Nexus (ej std.)	4
Oxygen	3
Patina	3
Rivet	3
Synergy	3
Urban	3
X2	3
Xtreme (ej std.)	3

Gabriel - www.gabriel.dk

	PG
Breeze	3
Breeze Fusion	4
Capture	4
Comfort+ (ej std.)	5
Crisp	3
Criss Cross	4
Elevation	3
Fame (ej std.)	3
Gaja C2C	4
Gaja Classic	3
Interglobe Wool 2	3
Note (ej std.)	4
Novo 2	3
Repetto	3
Step	3
Step Melange	3
Swing	4

GU - www.gu.no

	PG
Amdal	4
Bardal	3
Gandal	4
Heidal	3
Hemsedal	5
Jostedal	3
Lodal	3
Modal	4
Modal Mouline	4
Modal Point	4
Setesdal	4
Sirdal (ej std.)	4
Suldal (ej std.)	4
Vadal	4
Vadal Uni	4

Hornschuch - www.skai.com

	PG
Etano	3

Kvadrat - www.kvadrat.dk

	PG
Canvas	4
Clara 2	3
Divina 3, Divina Melange & Divina MD	5
Fiord	4
Foss	4
Galaxy	5
Hallingdal 65	4
Molly 2	4
Pro 3	4
Remix 2	4
Rime	4
Steelcut 3	4
Steelcut Trio 3 (ej std.)	4
Tonus 4	4
Tonus Meadow	4

Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com

	PG
Balance	5
Brink	4
Era	4
Flex	4
Ink	5
Khaki	3
Moss	5
Raw	5
Rock	4
Step	4

Nevotex - www.nevotex.se

	PG
Antistatic synthetic leather	3

Oniro - www.oniro.nl

	PG
Puxx 1	3
Puxx 2	3

RBM Extended Fabric & Colour Collection

Om du inte hittar det du söker i vår RBM Standard kollektion erbjuder vi även ett utökat urval av textilier i olika färger från olika textilleverantörer som vi samarbetar med. Textilierna är testade och kvalitetsgodkända för våra krav. Leverans för RBM stolar stoppade i våra extended tyger är det 20-25 arbetsdagar från fabrik.* Lägg till för transportdagar.

COM (Customer's Own Material)

Kundens eget tygval. Leveranstiden är mer än 20 arbetsdagar från bekräftat orderdatum, transporttid tillkommer. Tillägg i tid för testning och godkännande av textilien kan också tillkomma. Prisgrupp 3.

Special

Övriga tyger, priser och leveranser efter önskemål. Vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

Leverantör/Kollektion

Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se

Breeze	PG
Global ESD	5
	Pris på
	forespørsel
Liv	4
Rain	5

Bute - www.butefabrics.com

Tweed	PG
	4

Camira Fabrics - www.camirafabrics.com

24/7+	PG
24/7 Flax	3
Blazer	3
Era	3
Hemp	3
Main Line Flax	3
Nexus (Ikke std.)	4
Oxygen	3
Patina	3
Rivet	3
Synergy	3
Urban	3
X2	3
Xtreme (Ikke std.)	3

Gabriel - www.gabriel.dk

Breeze	PG
Breeze Fusion	3
Capture	4
Comfort+ (Ikke std.)	4
Crisp	5
Criss Cross	3
Elevation	4
Fame (Ikke std.)	3
Gaja C2C	3
Gaja Classic	4
Interglobe Wool 2	3
Note (Ikke std.)	3
Novo 2	4
Repetto	3
Step	3
Step Melange	3
Swing	4

GU - www.gu.no

Amdal	PG
Bardal	4
Gandal	3
Heidal	4
Hemsedal	3
Jostedal	5
Lodal	3
Modal	3
Modal Mouline	4
Modal Point	4
Setesdal	4
Sirdal (Ikke std.)	4
Suldal (Ikke std.)	4
Vadal	4
Vadal Uni	4

Hornschuch - www.skai.com

Etano	PG
	3

Kvadrat - www.kvadrat.dk

Canvas	PG
Clara 2	4
Divina 3, Divina Melange & Divina MD	3
Fiord	5
Foss	4
Galaxy	4
Hallingdal 65	5
Molly 2	4
Pro 3	4
Remix 2 (Ikke std.)	4
Rime	4
Steelcut 2	4
Steelcut Trio 3 (Ikke std.)	4
Tonus 4	4
Tonus Meadow	4

Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com

Balance	PG
Brink	5
Era	4
Flex	4
Ink	4
Khaki	3
Moss	5
Raw	5
Rock	4
Step	4

Oniro - www.oniro.nl

Puxx 1	PG
Puxx 2	3

Spradling - www.spradlingvinyl.eu

Dolce	PG
Valencia	4
	3

Wollsdorf - www.wollsdorfleather.com

Paloma	PG
	Pris på forespørsel

* Forutsetter at tekstilet er på lager hos leverandør.



Flokk är marknadsledande inom design, utveckling och produktion av arbetsplatsmöbler i Europa. Vi är stolta ägare av varumärkena HÅG, RH, Giroflex, BMA, Offecct och RBM. Nästan 700 anställda jobbar tillsammans för att förverkliga vårt företags vision:

Inspire great work.

Vårt huvudkontor ligger i Oslo, Norge. Vi har produktion i Røros (Norge), i Zwolle (Holland), i Koblenz (Schweiz) och i Tibro samt Nässjö (Sverige). I tillägg har vi säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, UK, Frankrike, Schweiz, Singapore; USA, Kina och Australien. Flokks produkter säljs i mer än 40 länder.

Showroom Försäljning
Box 17198 | 104 62 Stockholm
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr.
118 53 Stockholm
info-se@flokk.com | Tel: 0380-55 53 80

Showroom & Produktion
Vallgatan 1 | Box 294 | 571 23 Nässjö
Tel: 0380-55 53 80 | Fax: 0380-182 85
Email: info-se@flokk.com
Web: www.rbmfurniture.se | www.flokk.com