

Trondheim tinghus – utbedring av rømningsveier:

Svar på spørsmål;

Finnes det noen bilder eller beskrivelser av eksisterende lås og beslag som skal benyttes?

Utførelse på dørvrider, låsesystem, sikkerhetskrav mm.

Det samme gjelder for øvrig listverk.



Dette er den gode gamle vrideren fra Trio Ving 7363-K i messing matt, børstet. Denne finnes fortsatt med rundskilt og langskilt i forskjellige varianter. Tinghuset har langskilt

Trondheim tinghus – utbedring av rømningsveier:

Svar på spørsmål;

Finnes det noen bilder eller beskrivelser av eksisterende lås og beslag som skal benyttes?

Utførelse på dørvrider, låsesystem, sikkerhetskrav mm.

Det samme gjelder for øvrig listverk.



Fotlist 75mm høyde og 21mm tykkelse ferdig høvlet. Nederste del ikke med i gjerdningen.

Trondheim tinghus – utbedring av rømningsveier:

Svar på spørsmål;

Finnes det noen bilder eller beskrivelser av eksisterende lås og beslag som skal benyttes?

Utførelse på dørvrider, låsesystem, sikkerhetskrav mm.

Det samme gjelder for øvrig listverk.



Døromramning 55mm bredde og 21mm tykkelse ferdig høvlet

Møbelsnekermester PJ Indergård på Klett laget listene fra starten av, og han har hele tiden supplert lister til Tinghuset når det har vært nødvendig.

Med vennlig hilsen,

Astrid Nordmark Dahl
Interiørarkitekt MNIL
Bergersen Arkitekter AS

Nordregt. 2, Pb 2682, 7415 Trondheim
Tel: (+47) 73 80 58 30
Mob:(+47) 93 42 40 27

<http://www.bergersenarkitekter.no>