Multiconsult
Stokkamyrveien 13
4313 Sandnes
Tlf.: 51 22 47 00
Fax: 55 62 37 01
www.multiconsult.no

OPPDRAGSGIVER
Kristiansand kommune

PROSJEKT
Mosby oppvekstsenter

SYSTEM
563 ROMREGULERING

DATO
08.01.2019

PROSJEKTNUMMER
15208344

TEGNING NR.
15208344-RIEauA-LIS-001

REV	REVIDERINGEN GJELDER	TEGN.	KONTR.	GODKJ.	DATO

Romnavn	Rommr	Akse /	Etasje/Høy	Vent.-system	Varme-system	Kjøle-system	Manuell lys-kontroller	Romreg.-system	Varme Lukking	Lys Lukking	Revisjon	-RT Temp	Merket	-RT Temp Kontrollnivå	Merket	-RT Temp Kontrollnivå	Merket	-RF CO2	Merket	-RVK Temp/CO2	Merket	-RB Tilstedevarelse	Merket	-SB Regulerings-ventil	Merket	Rør-dimensjon mm	Vann-mengde l/s	Trykktap kPa	-LZ Varmebater	Merket	Ettlys (VV)	-RSAV Tilluft m3/h	Tilluft Merket	Kanal dimensjon mm	Min. spjeld m3/h	Min. v/ kanal m/s	Min. v/ hull m/s	Prosjektert Maks m3/h	Maks spjeld m3/h	SKS Avtrekk	Avtrekk Merket	Kanal dimensjon mm	Min. spjeld m3/h	Min. v/ kanal m/s	Min. v/ hull m/s	Prosjektert Maks m3/h	Maks spjeld m3/h	Ant. Vaskebopp	Bæreringsleie armaturer	Byggestøv	Kommentar
			0,0									43		3		4		7		56		15		153					0			128	Tilluft							111	Avtrekk						Sanitær			
Parkeringskjeller	001		100	360.005	320.002	370.002		563	0	3								1	=563.100-RY6			1	=563.100-RB6																			ø400				3600				
			100	360.005	320.002	370.002		563										1	=563.100-RY7			1	=563.100-RB7																											
			100	360.005	320.002	370.002		563																																												
			100	360.005	320.002	370.002		563																																												
			100	360.005	320.002	370.002		563																																												
Heis	002		101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
Gang	003		101	360.001	320.002	370.002		563	3	3												1	=563.101-RB6									SKS	=563.101-SQ4					100															
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
Trapp	004		101	360.001	320.002	370.002		563	3	3												1	=563.101-RB6																		SKS	=563.101-SQ5					50					
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
Ventilasjon	005		101	360.001	320.002	370.002		563	1	6																														SKS	=563.101-SQ5					50					
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
Kaldfager barnehage	006		101	360.005	320.002	370.002		563	1	4																																										
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
Tavlerom	007		101	360.005	320.002	370.002		563	1	6																																										
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
Trapp	008		101	360.001	320.002	370.002		563		3																																										
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
IKT-rom	009		101	360.005	320.002	370.002		563	1	6																																										
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
Lager	010		101	360.005	320.002	370.002		563	1	4																																										
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
			101	360.005	320.002	370.002		563																																												
Varmesentral	011		101	360.003	320.002	370.002		563	3	5																														1	=563.101-SK5	ø125	26	150	150	150			1			
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
Vaktmester	012		101	360.003	320.002	370.002		563	3	5																						1	=563.101-SK4	ø125	26	150	150	150													Overstrømming til varmesentral
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
			101	360.001	320.002	370.002		563																																												
Arbeidsplasser lærere	101		101	360.003	320.003	370.002		563	1	2										1	=563.101-RM6	1	=563.101-RB6	1	=563.101-SB6							1	=563.101-SQ4	ø315	175	175	300	1000	1750	SKS	=563.101-SQ5	ø315	175	175	300	1000	1750				
			101	360.003	320.003	370.002		563																1	=563.101-SB7																											
			101	360.003	320.003	370.002		563																1	=563.101-SB8																											
			101	360.003	320.003	370.002		563																																												
			101	360.003	320.003	370.002		563																																												
Trinn 3	102		101	360.003	320.003	370.002		563	1	1										1	=563.101-RM6	1	=563.101-RB6	1	=563.101-SB6							1	=563.101-SQ4	ø160	43	43	75	180		1	=563.101-SQ5	ø160	43	43	75	180					
			101	360.003	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
Trinn 3	103		101	360.001	320.003	370.002		563	1	1										1	=563.101-RM6	1	=563.101-RB6	1	=563.101-SB6							1	=563.101-SQ4	ø400	361	361	1000	1600		1	=563.101-SQ5	ø400	361	361	1000	1600					
			101	360.001	320.003	370.002		563														1	=563.101-RB7																													
			101	360.001	320.003	370.002		563														1	=563.101-RB8																													
			101	360.001	320.003	370.002		563														1	=563.101-RB1																													
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
Entre	105		101	360.001	320.003	370.002		563	3	1		1	=563.101-RT6											1	=563.101-SB6							1	=563.101-SK4	ø125	26	100	100	100		1	=563.101-SK5	ø125	26	100	100	100					
			101	360.003	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
Naturfag	106		101	360.001	320.003	370.002		563	1	2										1	=563.101-RM6	1	=563.101-RB6	1	=563.101-SB6							1	=563.101-SQ4	ø250	106	106	200	600		1	=563.101-SQ5	ø250	106	106	200	600					
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
Gard. 4	107		101	360.001	320.003	370.002		563	3	3		1	=563.101-RT6											1	=563.101-SB6							1	=563.101-SK4	ø160	43	200	200	200		1	=563.101-SK5	ø160	43	200	200	200					
			101	360.003	320.003	370.002		563																1	=563.101-SB7							1	=563.101-SK4	ø160	43	200	200	200														
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
Gard. 3	108		101	360.001	320.003	370.002		563	3	3		1	=563.101-RT6											1	=563.101-SB6							1	=563.101-SK4	ø125	26	150	150	150		1	=563.101-SK5	ø200	70	300	300	300					
			101	360.001	320.003	370.002		563																1	=563.101-SB7							1	=563.101-SK4	ø125	26	150	150	150		1	=563.101-SK5	ø160	43	200	200	200					
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
WC	109		101	360.001	320.003	370.002		563	0	4																																								1		Avtrekksgjeld plassert i Gard 4
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												
			101	360.001	320.003	370.002		563																																												

| | | |

		201	360.001	320.002	370.002	563																																												
		201	360.001	320.002	370.002	563																																												
Øving/ lager	133	201	360.002	320.003	370.002	563	1	4												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	43	200		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	43	200					
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
Gard.gym	134	201	360.002	320.003	370.002	563	5	3			1	=563.201-RT6	1	= 370.002-RT6										1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø200	70	70	420	420													
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
Korridor	135	201	360.001	320.003	370.002	563	3	3			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SK4	ø125	26	100	100	100													
		201	360.001	320.003	370.002	563																																												
		201	360.001	320.003	370.002	563																																												
		201	360.001	320.003	370.002	563																																												
		201	360.001	320.003	370.002	563																																												
		201	360.001	320.003	370.002	563																																												
SFO	136	201	360.001	320.003	370.002	563	1	2												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	1000	1500		1	=563.201-SQ5	ø400	361	361	1000	1500					
		201	360.001	320.003	370.002	563																		1	=563.201-SB7																										
		201	360.001	320.003	370.002	563																		1	=563.201-SB8																										
		201	360.001	320.003	370.002	563																																												
		201	360.001	320.003	370.002	563																																												
		201	360.001	320.003	370.002	563																																												
Vestbyle	137	201	360.002	320.003	370.002	563	1	3												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	361	1000		1	=563.201-SQ5	ø316	175	311	311	950					
		201	360.002	320.003	370.002	563																		1	=563.201-SB7																1	=563.201-SK5	ø100	17	50	50	50					Avtrekk i fordelingsskap til RIE
		201	360.002	320.003	370.002	563																		1	=563.201-SB8																										
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
Musikk	138	201	360.002	320.003	370.002	563	1	2												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	361	1100		1	=563.201-SQ5	ø400	361	361	361	1100					
		201	360.002	320.003	370.002	563																		1	=563.201-SB7																										
		201	360.002	320.003	370.002	563																		1	=563.201-SB8																										
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
Dusj	139	201	360.002	320.003	370.002	563	5	3			1	=563.201-RT6			1	=563.201-RB6	1	=563.201-RY6																						1	=563.201-SQ5	ø200	70	70	420	420			5+1		RY er brukt som -RH Fuktføler for avfukting
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
Dusj	140	201	360.002	320.003	370.002	563	5	3			1	=563.201-RT6			1	=563.201-RB6	1	=563.201-RY6																						1	=563.201-SQ5	ø200	70	70	420	420			7+1		RY er brukt som -RH Fuktføler for avfukting
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
Lager gym	141	201	360.002	320.003	370.002	563	3	4																										1	=563.201-SK4	ø125	26	100	100	100		1	=563.201-SK5	ø125	26	100	100	100					
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
Bakgang	142	201	360.002	320.003	370.002	563	3	3			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SK4	ø125	26	100	100	100													
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
		201	360.002	320.003	370.002	563																																												
Stollager	143	201	360.002	320.002	370.002	563	3	4																										1	=563.201-SK5	ø125	26	100	100	100													
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
Scene/amfi	144	201	360.002	320.002	370.002	563	1	1																										1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	750	1500													
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
Gymsal	145	201	360.002	320.002	370.002	563	4	2												1	=563.201-RM6			10	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø500	565	565	1750	3500		1	=563.201-SQ5	ø500	565	565	1750	3500					
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		201	360.002	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
Heis	146	001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
Trapp	147	001	360.001	320.002	370.002	563	3	3																										1	=563.001-SK5	ø125	26	100	100	100													
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
Gang	148	001	360.001	320.002	370.002	563	3	3			1	=563.001-RT6												1	=563.001-SB6																										
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
BK	149	001	360.001	320.002	370.002	563	0	4																																										
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
Produksjonskjøkken	150	001	360.004	320.002	370.002	563	2	2												1	=563.001-RM6			1	=563.001-SB6								1	=563.001-SQ4	ø315	175	600	1224	1224		1	=563.001-SQ5	ø400	361	600	1530	1530					
		001	360.004	320.002	370.002	563																												1	=563.001-SQ4	ø250	106	180	666	666		1	=563.001-SQ5	ø250	106	180	360	360					
		001	360.004	320.002	370.002	563																																												
		001	360.004	320.002	370.002	563																																												
		001	360.004	320.002	370.002	563																																												
		001	360.004	320.002	370.002	563																																												
Avdeling 4-2	151	001	360.001	320.002	370.002	563	1	2												1	=563.001-RM6			1	=563.001-SB6								1	=563.001-SQ4	ø200	70	87,5	150	300		1	=563.001-SQ5	ø315	175	175	300	600					
		001	360.001	320.002	370.002	563																												1	=563.001-SQ4	ø200	70	87,5	150	300													
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
Avdeling 4-1	152	001	360.001	320.002	370.002	563	1	2												1	=563.001-RM6			1	=563.001-SB6								1	=563.001-SQ4	ø200	70	87,5	175	350		1	=563.001-SQ5	ø315	175	175	350	700			2		
		001	360.001	320.002	370.002	563																												1	=563.001-SQ4	ø200	70	87,5	175	350													
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
Prosjektrom 3	153	001	360.001	320.002	370.002	563	1	2												1	=563.001-RM6			1	=563.001-SB6								1	=563.001-SQ4	ø250	106	106	200	400		1	=563.001-SQ5	ø250	106	106	200	400					
		001	360.001	320.002	370.002	563																		1	=563.001-SB6																										
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
Fingard. 3..4.	155	001	360.001	320.002	370.002	563	1	3												1	=563.001-RM6			1	=563.001-SB6								1	=563.001-SK4	ø160	43	250	250	250		1	=563.001-SK5	ø200	70	300	300	300					
		001	360.001	320.002	370.002	563																												1	=563.001-SK4	ø160	43	250	250	250		1	=563.001-SK5	ø160	43	200	200	200					
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563																																												
		001	360.001	320.002	370.002	563	1	2												1	=563.001-RM6			1	=563.001-SB6								1	=563.001-SQ4	ø200	70	87,5	200	400		1	=563.001-SQ5	ø315	175	175	400	800					
		001	360.001	320.002	370.002	563																		1	=563.001-SB6								1	=563.001-SQ4	ø200	70	87,5	200	400													

Avdeling 3-2	156		001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
Avdeling 3-1	157		001	360.001	320.002	370.002		563	1	2											1	=563.001-RM6				1	=563.001-SB6								1	=563.001-SQ4	ø160	43	87,5	137,5	275		1	=563.001-SQ5	ø315	175	175	275	550					
			001	360.001	320.002	370.002		563																		1	=563.001-SB6								1	=563.001-SQ4	ø160	43	87,5	137,5	275											2		
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
WC	158		001	360.001	320.002	370.002		563	0	4																1	=563.001-SB6																								1		Overstrømning fra 155 Fingard
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
Vask/ stell	159		001	360.001	320.002	370.002		563	3	4											1	=563.001-RM6													1	=563.001-SK4	ø160	43	200	200	200		1	=563.001-SK5	ø160	43	200	200	200					
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
Grovgard. 1-4	160		001	360.001	320.002	370.002		563	0	3			1	=563.001-RT6												1	=563.001-SB6								1	=563.001-SK4	ø160	43	200	200	200		1	=563.001-SK5	ø160	43	300	300	300					
			001	360.001	320.002	370.002		563																		1	=563.001-SB6								1	=563.001-SK4	ø160	43	200	200	200		1	=563.001-SK5	ø200	70	350	350	350					
			001	360.001	320.002	370.002		563																		1	=563.001-SB6								1	=563.001-SK4	ø160	43	250	250	250													
			001	360.001	320.002	370.002		563																		1	=563.001-SB6																									
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
WC	161		001	360.001	320.002	370.002		563	0	4																																								1		
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
Prosjektrom 2	162		101	360.001	320.002	370.002		563	3	2											1	=563.101-RM6				1	=563.101-SB6								1	=563.101-SQ4	ø160	43	70	125	250		1	=563.101-SQ5	ø200	70	70	125	250					
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
WC	163		201	360.001	320.002	370.002		563	0	4																																								1		
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
Tørk	164		001	360.001	320.002	370.002		563	0	4			1	=563.001-RT6					1	=563.001-RY6						1	=563.001-SB6																									
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
WC	165		201	360.001	320.002	370.002		563	0	4																																								1		
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
WC	167		101	360.001	320.002	370.002		563	0	4																																								1		
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
Tørk	168		201	360.001	320.002	370.002		563	0	4			1	=563.101-RT6					1	**=563.201-RY6**						1	=563.201-SB6																									
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
WC	169		001	360.001	320.002	370.002		563	0	4																																								1		
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
Sov	170		001	360.001	320.002	370.002		563		2																																										
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
Fingard.2	172		001	360.001	320.002	370.002		563	3	3			1	=563.001-RT6												1	=563.001-SB6								1	=563.001-SK4	ø125	26	150	150	150		1	=563.001-SK5	ø160	43	150	150	150					
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563	1	2											1	=563.101-RM6				1	=563.101-SB6								1	=563.101-SQ4	ø200	70	87,5	175	350		1	=563.101-SQ5	ø315	175	175	350	700			2		
			101	360.001	320.002	370.002		563																		1	=563.101-SB6								1	=563.101-SQ4	ø200	70	87,5	175	350													
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
Avdeling 2-1	173		101	360.001	320.002	370.002		563	3	4			1	=563.101-RT6												1	=563.101-SB6								1	=563.101-SK4	ø160	43	200	200	200		1	=563.101-SK5	ø160	43	200	200	200			1		
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
Vask/ stell	174		101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
Avdeling 2-2	175		101	360.001	320.002	370.002		563	1	2											1	=563.101-RM6				1	=563.101-SB6								1	=563.101-SQ4	ø200	70	87,5	175	350		1	=563.101-SQ5	ø315	175	175	350	700					
			101	360.001	320.002	370.002		563																		1	=563.101-SB6								1	=563.101-SQ4	ø200	70	87,5	175	350													
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
Fingard. 1	176		101	360.001	320.002	370.002		563	3	3			1	=563.101-RT6												1	=563.101-SB6								1	=563.101-SK4	ø125	26	150	150	150		1	=563.101-SK5	ø160	43	150	150	150					
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			101	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563	1	2											1	=563.201-RM6				1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø200	70	87,5	187,5	375		1	=563.201-SQ5	ø315	175	175	375	750			2		
			201	360.001	320.002	370.002		563																		1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø200	70	87,5	187,5	375													
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
Avdeling 1-1	177		201	360.001	320.002	370.002		563	1	2											1	=563.201-RM6				1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø200	70	87,5	175	350		1	=563.201-SQ5	ø315	175	175	350	700					
			201	360.001	320.002	370.002		563																		1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø200	70	87,5	175	350													
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
Avdeling 1-2	178		201	360.001	320.002	370.002		563	1	2											1	=563.201-RM6				1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø200	70	87,5	175	350		1	=563.201-SQ5	ø315	175	175	350	700					
			201	360.001	320.002	370.002		563																		1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø200	70	87,5	175	350													
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
			201	360.001	320.002	370.002		563																																											
Prosjektrom 1	179		001	360.001	320.002	370.002		563	1	2											1	=563.201-RM6				1	=563.001-SB6								1	=563.001-SQ4	ø160	43	70	125	250		1	=563.001-SQ5	ø200	70	70	125	250					
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
WC	180		001	360.001	320.002	370.002		563	0	4																																								1		
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											
			001	360.001	320.002	370.002		563																																											

Vindfang	181		001	360.001	320.002	370.002	563	0	3			1	=563.101-RT6												1	=563.001-SB6							1	=563.001-SK4	ø160	43	200	200	200															
			001	360.001	320.002	370.002	563																																														
			001	360.001	320.002	370.002	563																																														
			001	360.001	320.002	370.002	563																																														
			001	360.001	320.002	370.002	563																																														
			001	360.001	320.002	370.002	563																																														
WC	182		101	360.001	320.002	370.002	563	0	4																																										1		
			101	360.001	320.002	370.002	563																																														
			101	360.001	320.002	370.002	563																																														
			101	360.001	320.002	370.002	563																																														
			101	360.001	320.002	370.002	563																																														
			101	360.001	320.002	370.002	563																																														
Arbeidsplasser lærere	201		201	360.001	320.002	370.002	563	1	2												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø315	175	175	450	900		1	=563.201-SQ5	ø315	175	175	450	900							
			201	360.001	320.002	370.002	563																		1	=563.201-SB6																												
			201	360.001	320.002	370.002	563																		1	=563.201-SB6																												
			201	360.001	320.002	370.002	563																																														
			201	360.001	320.002	370.002	563																																														
			201	360.001	320.002	370.002	563																																														
Gruppe	202		201	360.001	320.002		563	1	2												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	43	180		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	43	180							
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
Gard. 5	204		201	360.001	320.003		563	3	3			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6							1	=563.201-SK4	ø160	43	200	200	200		1	=563.201-SK5	ø160	43	200	200	200							
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
Trinn 5	205		201	360.001	320.002		563	1	1												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	361	1600		1	=563.201-SQ5	ø400	361	361	361	1600							
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
WC	206		201	360.001	320.003		563	0	4																																										1		Overstrømning fra 205
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
WC	207		201	360.001	320.003		563	0	4																																										1		Overstrømning fra 205
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
Korridor	208		201	360.001	320.003		563	3	3			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6							1	=563.201-SK4	ø160	63	150	150	150		1	=563.201-SK5	ø160	63	150	150	150							
			201	360.001	320.003		563																		1	=563.201-SB6							1	=563.201-SK4	ø125	26	100	100	100														Overstrømning til 221 Lager 5.-7. klasse
			201	360.001	320.003		563																		1	=563.201-SB6																												
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
Gard. 7	209		201	360.001	320.003		563	3	3			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6							1	=563.201-SK4	ø160	63	200	200	200		1	=563.201-SK5	ø160	63	200	200	200							
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
WC	210		201	360.001	320.003		563	0	4																																										1		Overstrømning fra 209
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
WC	211		201	360.001	320.003		563	0	4																																										1		Overstrømning fra 209
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
WC	212		201	360.001	320.003		563	0	4																																										1		
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
WC	213		201	360.001	320.003		563	0	4																																										1		
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
BK	215		201	360.001	320.003		563	0	4																																												Overstrømning fra 208
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
Trinn 6	216		201	360.001	320.002		563	1	1												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	800	1600		1	=563.201-SQ5	ø400	361	361	800	1600							
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
Gruppe	217		201	360.001	320.002		563	1	2												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	90	180		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	90	180							
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
Trinn 7	218		201	360.001	320.002		563	1	1												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	800	1600		1	=563.201-SQ5	ø400	361	361	800	1600							
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
Gard. 6	219		201	360.001	320.003		563	3	3			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6							1	=563.201-SK4	ø160	63	200	200	200		1	=563.201-SK5	ø160	63	200	200	200							
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
Hc-wc	220		201	360.001	320.003		563	0	4																																												Overstrømning fra 208
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
			201	360.001	320.003		563																																															
Lager 5.-7. trinn	221		201	360.001			563	0	1																															1	=563.201-SK5	ø125	26	100	100	100							Overstrømning fra 208
			201	360.001			563																																															
			201	360.001			563																																															
			201	360.001			563																																															
			201	360.001			563																																															
			201	360.001			563																																															
Gruppe	223		201	360.001	320.002		563	1	2												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	90	180		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	90	180							
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
Kursrom	224		201	360.001	320.002		563	1	2												1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø200	70	106	175	350		1	=563.201-SQ5	ø250	106	106	175	350							
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															
			201	360.001	320.002		563																																															

			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
Keramikk	225		201	360.001	320.002			563	2	3			1	=563.201-RT6			1	=563.201-RB6							1	=563.201-SB6							1	=563.201-SK4	ø250	106	500	500	500		1	=563.201-SK5	ø250	106	500	500	500				Avtrekksvifte fra keramikk ovn styres mot -RT i avrekk - Spesialavtrekk 360.006
			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
Maling/ maskinrom	226		201	360.001				563	2	3							1	=563.201-RB6															1	=563.201-SQ4	ø160	43	100	100	200		1	=563.201-SQ5	ø160	43	100	100	200				
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
K/H- felles forming	227		201	360.001	320.002			563	1	2											1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø315	175	175	350	700		1	=563.201-SQ5	ø315	175	175	350	700			1	
			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
K/H-sløyd	228		201	360.001	320.002			563	2	3											1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø200	70	87,5	162,5	325		1	=563.201-SQ5	ø315	175	175	325	650			1	
			201	360.001	320.002			563																									1	=563.201-SQ4	ø200	70	87,5	162,5	325												
			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
			201	360.001	320.002			563																																									
Mat-/helse	229		201	360.004	320.003			563	2	3											1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	1250	2500		1	=563.201-SQ5	ø400	361	361	1250	2500		2	1	
			201	360.004	320.003			563																	1	=563.201-SB6																								
			201	360.004	320.003			563																	1	=563.201-SB6																								
			201	360.004	320.003			563																																									
			201	360.004	320.003			563																																									
			201	360.004	320.003			563																																									
K/H-lager	230		201	360.001				563	1	4																															1	=563.201-SK5	ø160	43	150	150	150				
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
Hc-wc	231		201	360.001				563	0	4																															1	=563.201-SK5	ø125	26	100	100	100				
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
			201	360.001				563																																									
Pers.gard.	232		201	360.002	320.003			563	3	3											1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SK4	ø160	70	200	200	200		1	=563.201-SK5	ø160	70	200	200	200			1	
			201	360.002	320.003			563																																								usekes	
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
WC	233		201	360.002				563		4																																						1	
			201	360.002				563																																									
			201	360.002				563																																									
			201	360.002				563																																									
			201	360.002				563																																									
			201	360.002				563																																									
WC	234		201	360.002				563		4																																						1	
			201	360.002				563																																									
			201	360.002				563																																									
			201	360.002				563																																									
			201	360.002				563																																									
			201	360.002				563																																									
Dusj	235		201	360.002	320.003			563		3																																								
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
Dusj	236		201	360.002	320.003			563		3																																								
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
Pers.gard.	237		201	360.002	320.003			563	3	3											1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SK4	ø160	70	200	200	200		1	=563.201-SK5	ø160	70	200	200	200			1	
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
			201	360.002	320.003			563																																									
Gang	238		201					563	1	3																																								
			201					563																																									
			201					563																																									
			201					563																																									
			201					563																																									
			201					563																																									
Vaskesentral	239		201		320.003			563	3	4			1												1								1	=563.201-SK4	ø160	43	200	200	200		1	=563.201-SK5	ø160	43	200	200	200				
			201					563																																									
			201					563																																									
			201					563																																									
			201					563																																									
			201					563																																									
Mate	240		201		320.002			563	1	2											1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø200	70	175	175	350		1	=563.201-SQ5	ø200	70	175	175	350				
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
Mate	241		201		320.002			563	1	2											1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø200	70	175	175	350		1	=563.201-SQ5	ø200	70	175	175	350				
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
Felles personalrom	242		201		320.002			563	1	2											1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	900	1800		1	=563.201-SQ5	ø400	361	361	900	1800		1		
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
Vrimleareal amfi	243		201		320.002			563	1	2											1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	750	1500												
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
Amfi- øvre del	244		201		320.002			563	1	2																							1	=563.201-SQ4	ø400	361	361	1000	3500		1	=563.201-SQ5	ø630	897	897	2500	6500				
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
Korridor	245		201		320.002			563	3	3			1	=563.201-RT6											1	=563.201-SB6							1	=563.201-SK4	ø125	26	100	100	100												
			201		320.002			563																									1	=563.201-SK4	ø160	43	150	150	150												
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
Bibliotekar	246		201		320.002			563	1	2			1	=563.201-RT6											1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø125	26	26	50	100		1	=563.201-SQ5	ø125	26	26	50	100				
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563																																									
			201		320.002			563	1	3											1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6							1	=563.201-SQ4	ø200	70	70	175	350		1	=563.201-SQ5	ø250	106	140	300	650				
			201		320.002			563																									1	=563.201-SQ4	ø200	70	70	175	350												

Bibliotek	247		201		320.002			563																																														
			201		320.002			563																																														
			201		320.002			563																																														
			201		320.002			563																																														
Heis	248		201					563																																														
			201					563																																														
			201					563																																														
			201					563																																														
			201					563																																														
			201					563																																														
Trapp	249		201		320.002			563	3	3			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6														1	=563.201-SK5	ø125	26	100	100	100						
			201		320.002			563																																														
			201		320.002			563																																														
			201		320.002			563																																														
			201		320.002			563																																														
			201		320.002			563																																														
Ekspedisjon	250		201	360.001	320.002			563	1	2			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	60	120		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	60	120						
			201	360.001	320.002			563																																														
			201	360.001	320.002			563																																														
			201	360.001	320.002			563																																														
			201	360.001	320.002			563																																														
			201	360.001	320.002			563																																														
Møte	251		201	260.003	320.002			563	1	2										1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	100	200		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	100	200						
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
M/H -lager	252		201	260.003	320.002			563	0	4																														1	=563.201-SK5	ø160	43	150	150	150						
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
Kontor	253		201	260.003	320.002			563	1	2			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	100	200		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	100	200						
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
Gang	254		201	260.003	320.002			563	3	3			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SK4	ø160	43	200	200	200														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
Helsesykepleier	255		201	260.003	320.002			563	1	2			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	100	200		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	100	200						
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
Kontor	256		201	260.003	320.002			563	1	3			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	60	120		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	60	120						
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
Møte	257		201	260.003	320.002			563	1	2										1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø200	87,5	87,5	125	250		1	=-SQ4	ø315	175	175	250	500						
			201	260.003	320.002			563																												1	=563.201-SQ4	ø200	87,5	87,5	125	250												
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
Kontor	258		201	260.003	320.002			563	1	2			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	60	120		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	60	120						
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
Kontor	259		201	260.003	320.002			563	1	2			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	60	120		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	60	120						
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
Kontor	260		201	260.003	320.002			563	1	2			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	60	120		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	60	120						
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
Fagleder barnehage	261		201	260.003	320.002			563	1	2			1	=563.201-RT6												1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	43	43	80	160		1	=563.201-SQ5	ø160	43	43	80	160						
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
			201	260.003	320.002			563																																														
BK	262		201	260.003				563	0	4																														1	=563.201-SK5	ø100	17	50	50	50						
			201	260.003				563																																														
			201	260.003				563																																														
			201	260.003				563																																														
			201	260.003				563																																														
			201	260.003				563																																														
Kopiarkiv	263		201	260.003	320.003			563	0	4																										1	=563.201-SK4	ø160	43	100	100	100		1	=563.201-SK5	ø160	43	100	100	100						
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
HCWC	264		201	260.003	320.003			563	0	4					1									1	=563.201-SB6														1	=563.201-SK5	ø160	43	150	150	150						
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
Teknisk rom	265		201	260.003				563	0	5																										1	=563.201-SK4	ø160	43	150	150	150		1	=563.201-SK5	ø160	43	150	150	150						
			201	260.003				563																																														
			201	260.003				563																																														
			201	260.003				563																																														
			201	260.003				563																																														
			201	260.003				563																																														
Avdeling 7	266		201	260.003	320.003			563	1	1										1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø200	70	70	175	350		1	=563.201-SQ5	ø315	175	246	250	500			2			
			201	260.003	320.003			563																1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø200	70	70	175	350		1	=563.201-SQ5				350	700						
			201	260.003	320.003			563																1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø250	106	106	250	500															
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
WC	267		201	260.003	320.003			563	0	4																														1	=563.201-SK5	ø125	26	100	100	100			1			
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
WC	269		201	260.003	320.003			563	0	4																																											Rom ugår
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
Prosjektrom	270		201	260.003	320.003			563	1	2										1	=563.201-RM6			1	=563.201-SB6								1	=563.201-SQ4	ø160	70	120	125	250		1	=563.201-SQ5	ø200	70	120	125	250						
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														
			201	260.003	320.003			563																																														

| | | |