

2019

STRØMPEREHABILITERING AVLØP FOLLESEVÅGEN OG SOLHOLA

DEL I KONKURRANSEBESKRIVELSEN

SAKSNR: 2019/3019

INNHOOLD

1	Innbydelsen	3
1.1	Kort om anskaffelsen	3
1.2	Kort om oppdragsgiver	4
1.3	Forbehold om tillatelser og finansiering	4
2	Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler	5
2.1	Anskaffelsesprosedyre	5
2.2	Konkurranseregler	5
2.3	Kunngjøring	5
2.4	Tilbudsåpning	6
3	Grunnlag for tilbudet	7
3.1	Konkurransesgrunnlagets oppbygning	7
3.2	Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget	8
3.3	Tilbudsbefaring	8
4	Krav til tilbudet	8
4.1	Tilbudets utforming	8
4.1.1	Organisering av tilbudsdokumentene	8
4.1.2	Språk	9
4.2	Tilbudets innhold	10
4.2.1	Avvik og forbehold	10
4.2.2	Alternative tilbud	10
4.2.3	Deltilbud	10
4.3	Offentlighetsloven	10
4.4	Levering av tilbudet	10
4.4.1	Levering av tilbud	10
4.4.2	Tilbudsfrist	10
4.5	Vedståelsesfrist	10
4.6	Tilbudskostnader	10
5	Kvalifikasjonskrav	11
5.1	Bekreftelse på at kvalifikasjonskravene er oppfylt	11
5.2	Kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav	11
6	Tildelingskriterier	11

1 Innbydelsen

Askøy kommune, avdeling vann og avløp inviterer med dette tilbydere til åpen anbudskonkurranse for «Strømperehabilitering avløp Follesevågen og Solhola».

Konkurransen gjennomføres som en frivillig kunngjøring og utlyses på Doffin via Merzell. Konkurransedokumentene kan lastes ned fra www.Merzell.no

1.1 Kort om anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å sørge for et avløpsnett som er trygt, driftssikkert og med minst mulig lekkasjer. Askøy kommune har utført videoinspeksjon av to traser ved Follesevågen, samt en trase ved Solhola som har avdekket behov for rehabilitering av ledninger og kummer. For å minimere ulempene for omgivelser skal Askøy kommune utbedre ledningsnettet i disse områdene ved å benytte gravefrie metoder.

I Follesevågen er det behov for rehabilitering av to traseer.

- 1) Trase på østsiden av Follesevågen (angitt som kumstrek K1-K5 i rapport fra inspeksjon vedlegg II-3) består av ca. 180 meter spillvannsledning i betong DN150 og DN230 som skal rehabiliteres med strømpe inkl. ivaretagelse av alle stikk med hatt eller lignende. Kummer skal så langt det er mulig også rehabiliteres. På dette strekket er det totalt 6 kummer hvorav en er nedgravd/skjult. Denne må graves frem for å utføre rehabilitering og topp heves tilpasset terreng.
- 2) Trase på vestsiden av Follesevågen (angitt som kumstrek K6-K10 i rapport fra inspeksjon vedlegg II-3) består av ca. 85 meter spillvannsledning i betong DN230 som skal rehabiliteres med strømpe inkl. ivaretagelse av alle stikk med hatt eller lignende. Kummer skal så langt det er mulig også rehabiliteres. På dette strekket er det totalt 4 kummer.

I Solhola (angitt som kumstrek 70414-89773 i rapport fra inspeksjon vedlegg II-4) består av ca. 30 meter spillvannsledning i betong DN230 som skal rehabiliteres med strømpe inkl. ivaretagelse av alle stikk med hatt eller lignende. Ca. 1,5 meter nedstrøms kum 89773 er det overgang til PVC. Strømpe må tilpasses overgangen. Kummer skal så langt det er mulig også renoveres. På dette strekket er det totalt 2 kummer (70414 og 89773).

Totalentreprenøren skal ha ansvar for alle løsninger og annen prosjektering selv om det skulle bygge på uriktige opplysninger fra byggherren når totalentreprenøren burde oppdaget forholdet under sin gjennomgang på tilbudsbefering. Dersom totalentreprenøren ikke deltar på slik tilbudsbefering skal de stilles likt som om de hadde deltatt i vurderingen av om de «burde» ha oppdaget forholdet. Dersom dette står i motstrid med NS 24.2.1 andre ledd skal denne bestemmelsen gå foran.

Type anskaffelse:	Bygge- og anleggskontrakt
Planlagt oppstart:	August-Oktober 2019
Kontraktens varighet:	Se del II kap. E
Kontraktsvilkår:	NS 8407 med de endringer som følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.
Anbudsprosedyre:	Åpen tilbudskonkurranse
Entrepriseform:	Totalentreprise

For mer informasjon vises det til kravspesifikasjon vedlegg II-7.

1.2 Kort om oppdragsgiver

OPPDRAKSGIVER

Organisasjon:	Askøy kommune
Adresse:	Klampavikvegen 1
Postadresse:	5300 Kleppestø
Representant:	Anders Strøm

1.3 Forbehold om tillatelser og finansiering

Askøy kommune tar forbehold om avlysning av konkurransen ved manglende tillatelser eller finansiering. Dette kan for eksempel være manglende byggetillatelse, politiske vedtak om finansiering eller manglende avtale med grunneier.

2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.

Konkurransen følger forsyningsforskriften del I og vil bli gjennomført som en frivillig kunngjøring.

2.2 Konkurranseregler

Lov om offentlige anskaffelser LOV-2016-06-17 nr. 73 og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene FOR-2016-12-20-1745 del I gjelder for konkurransen.

Tilbyder må sette seg nøye inn i innholdet i konkurransegrunnlaget og selv kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget er komplett. Dersom tilbyder finner at det er feil eller uoverensstemmelser i dette konkurransegrunnlaget oppfordres tilbyder til å omgående varsle oppdragsgiveren. Dersom tilbyder unnlater å varsle feil eller uoverensstemmelser som tilbyder har oppdaget eller åpenbart kunne eller burde ha oppdaget før tilbudsfristen, kan dette senere ikke påberopes som grunnlag for å endre avtalen eller kreve erstatning.

Det er tilbyders eget ansvar å gjøre seg kjent med forhold som kan ha betydning for utførelsen av oppdraget. Kontrakten vil ha som utgangspunkt at det ikke gis kompensasjon i form av betaling og/eller tid eller andre kontrakts endringer pga. forhold som tilbyder kunne eller burde ha blitt klar over eller ha gjort seg kjent med før innlevering av tilbudet.

Tildeling av kontrakt, begrunnelse og klageadgang

Leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget.

2.3 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN via Merccell.no.

Tilbyder er selv ansvarlig for å ta ut konkurransegrunnlaget med alle vedlegg og evt. oppdateringer. Tilbyder må registrere seg i Merccell for å bli varslet om evt. oppdateringer og for å kunne levere inn tilbud.

Oppdragsgiveren har rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget frem til innleveringsfristens utløp, såfremt disse ikke er vesentlige. Rettelser, suppleringer, endringer, svar på spørsmål og opplysninger for øvrig, offentliggjøres via Merccell.

2.4 Tilbudsåpning

Tilbudsåpning vil bli foretatt umiddelbart etter tilbudsfrist i oppdragsgivers lokaler i Bakarvågen. Minimum 2 representanter fra oppdragsgiver vil være til stede på åpningen. Det vil ikke være offentlig tilbudsåpning.

3 Grunnlag for tilbudet

3.1 Konkurransesgrunnlagets oppbygning

Konkurransesgrunnlaget er iht. NS3450:2014, og er delt inn i følgende hoveddeler:

Del I: Konkurransesbeskrivelsen

Del II: Kontraktsgrunnlaget

Konkurransesgrunnlaget består av følgende dokumenter:

Del I – Konkurransesbeskrivelsen. Dette dokumentet med vedlegg

- Vedlegg I-1 Mal for tilbudsbrev
- Vedlegg I-2 Prisskjema
- Vedlegg I-3 Forpliktelseserklæring
- Vedlegg I-4 Erklæring om lønn og arbeidsvilkår

Del II – Kontraktsgrunnlaget med vedlegg:

- A Generell del
- B Kontraktbestemmelser
- C Tekniske krav
- D Krav til byggeprosessen
- E Frister og dagmulker
- F Vederlaget
- G Oppdragsgivers ytelser
- Vedlegg

Vedlegg II-1 Utkast til avtaledokument NS8407

Vedlegg II-2 Kart

Vedlegg II-3 Kamerainspeksjon rapport Follesevågen

Vedlegg II-4 Kamerainspeksjon rapport Solhola

Vedlegg II-5 Utkast til SHA-plan

Vedlegg II-6 Krav til faktura

Vedlegg II-7 Kravspesifikasjon

3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget

Forespørsler skal fremsettes via Mercell.no. Oppdragsgiver vil publisere spørsmål og svar som tilleggsinformasjon på Mercell til de som har meldt sin interesse der. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt spørsmålet. Tilleggsinformasjonen som publiseres på Mercell er en del av konkurransegrunnlaget.

Frist for innsendelse av spørsmål er senest 5 arbeidsdager før tilbudsfristens utløp.

3.3 Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt befaring. Leverandørene oppfordres til å gjennomgå konkurransegrunnlaget grundig før befaringsen.

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål på befaringsen. Spørsmål vil bli notert og besvart skriftlig på Mercell.

Det føres referat fra befaringsen som vil bli publisert på Mercell.no.

Befaringsen avholdes:

02.07.2019 kl. 09:00

Oppmøtested ved Follesevågen.

Når befaringsen er ferdig ved Follesevågen kjører vi videre til Solhola.

4 Krav til tilbudet

4.1 Tilbudets utforming

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene

Tilbyder skal organisere sitt tilbud iht. følgende innholdsfortegnelse:

- 1 Signert tilbudsbrev med total pris eks mva. Dette skal minimum inneholde:
 - Navn på konkurransen «Strømperehabilitering avløp Follesevågen og Solhola»
 - Firmanavn og adresse
 - Organisasjonsnummer
 - Navn, telefonnummer og e-postadresse til leverandørens representant.
 - Uttømmende liste over eventuelle forbehold og avvik jf. Pkt. 4.2.1

- Bekreftelse på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene, jf. Pkt. 5.
 - Beskrivelse av vesentlige forbehold eller avvik i tilbudet
- 2 Dokumentasjon vedrørende tildelingskriteriene, herunder utfylte priser og prissammendrag. Jf. avsnitt. 6, Tildelingskriterier.
 - 3 Eventuelle forpliktelseserklæringer fra underleverandører. NB, det tillates maksimalt to ledd med underleverandører.
 - 4 Signert og utfylt erklæring om lønns og arbeidsvilkår.

4.1.2 Språk

Tilbudet skal leveres på norsk.

4.2 Tilbudets innhold

4.2.1 Avvik og forbehold

Vesentlige forbehold og avvik vil kunne føre til avvisning. I stedet for å gi tilbud med forbehold/avvik bør tilbyderne stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen, jf. Pkt. 3.2.

Eventuelle vesentlige forbehold og avvik skal beskrives i tilbudsbrevet. Disse skal være presise og entydige og skal inneholde en henvisning til hvilke(t) punkt(er) i konkurransegrunnlaget som ikke er oppfylt. Tilbyderen kan ikke påberope vesentlige forbehold og avvik som er beskrevet på annen måte.

4.2.2 Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud.

4.2.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi deltilbud.

4.3 Offentlighetsloven

Vedr offentlighet gjelder offentleglova og taushetsplikten i forvaltningsloven, jf forsyningsforskriften §§ 7-2 og 7-3.

4.4 Levering av tilbudet

4.4.1 Levering av tilbud

Tilbudet skal leveres elektronisk via Merccell.no.

Tilbudet skal være merket:

Tilbud «Strømperehabilitering avløp Follesevågen og Solhola». Saksnr. 2019/3019

4.4.2 Tilbudsfrist

Tilbudsfrist er **21.08.2019, kl. 12.00**

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

4.5 Vedståelsesfrist

Tilbyderen er bundet av tilbudet 60 dager etter tilbudsfrist.

4.6 Tilbudskostnader

Oppdragsgiver dekker ikke kostnader til utarbeidelse av tilbudet.

5 Kvalifikasjonskrav

5.1 Bekreftelse på at kvalifikasjonskravene er oppfylt

Leverandøren skal i tilbudsbrevet bekrefte at kvalifikasjonskravene i konkurransen, slik disse er angitt i tabellen nedenfor, er oppfylt. Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, skal ikke innleveres sammen med tilbudet.

Oppdragsgiver vil etterspørre dokumentasjon som angitt under dokumentasjonskrav fra valgte leverandør, senest før kontrakt signeres. Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen etterspørre dokumentasjon som angitt i kolonne dokumentasjonskrav fra alle deltakerne i konkurransen.

5.2 Kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav

Krav	Dokumentasjonskrav
Krav om erfaring fra lignende oppdrag	Redgjøre for leverandørens viktigste arbeider av lignende art de siste tre årene inkludert deres verdi, sluttidspunkt, mottaker og referanse.
Oppdraget krever leverandører som har systemer for kvalitetsstyring.	Beskrivelse av firmaets rutiner vedrørende kvalitetsstyring. Dersom leverandør innehar ISO 9001:2000 sertifikat, eller senere versjon, kan dette vedlegges.

6 Tildelingskriterier

Tildelingen skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste totalprisen henholdsvis på del 1 eller del 2.

A: Kriterier	B: Vekt	C: Dokumentasjonskrav	D: Tilbudsvedlegg
Pris	100%	Utfylt prisskjema	Tilbudsvedlegg I-2