



Øksnes kommune
Teknisk Enhet.


REASFALTERING AV MOLO MYRE-SOMMARØY

KONKURRANSEREGLER og

konkurransesgrunnlag

Åpen anbudskonkurranse etter FOA
del I

SAK NR 19/784





Innhold

1	GENERELL BESKRIVELSE.....	2
1.1	Om oppdragsgiver	2
1.2	Beskrivelse av oppdragsgivers behov.....	2
1.3	Tidsfrister.....	3
2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN.....	4
2.1	Anskaffelsesprosedyre	4
2.2	Offentlighet og taushetsplikt.....	4
2.3	Vedståelsesfrist	4
3	Kontraktsregler.....	4
4	KVALIFIKASJONSKRAV	5
4.1	Krav.....	5
4.2	Erfaring og kompetanse	5
4.3	Andre kvalifikasjonskrav.....	5
5	TILDELINGSKRITERIER.....	6
6	Innlevering av tilbud og tilbudsutforming.....	6
6.1	Innlevering av tilbud.....	6
6.2	Tilbudets utforming.....	6
7	Forbehold	6
8	Vedlegg.....	6
	Vedlegg 1 – Tilbudsbrev	7
	Vedlegg 2 – Prisskjema.....	0



1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Om oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Øksnes kommune ved Teknisk Enhet

Oppdragsgivers kontaktperson er:

Navn:	Bengt Stian Nilsen
e-post	Bengtstian.nilsen@oksnes.kommune.no
Tlf:	76185084 eller 95265192

Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til kontaktpersonen via Mercell.

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov

Øksnes kommune skal reasfaltere moloen mellom Myre og Sommarøy.



Veien har en total lengde på ca 319 meter og en gjennomsnittsbredde på 6,2 meter. Omtrent midt på moloen er det en bru med lengde ca 112 meter som ikke skal asfalteres, slik at netto veilengde som skal reasfalteres er ca 307 meter.



Veidekket har i dag et ensidig tverfall fra fortauskanten på østsiden av moloen og mot autovernet på vestsiden.

Asfaltdekket består av flere lag asfalt og det må påregnes at det er benyttet nett (geonett, veinett, e.l) i mellom sjiktene.

Arbeidet består av følgende:

1. Komplette opp fresing og deponering av eksisterende asfalt
 - Snitt fresedybde ca 6 cm
 - Lengde ca 319m
 - Bredde ca 6,2 m
 - Det må påregnes at det ligger nett (geonett, veinett e.l) mellom eksisterende asfaltlag.
 - Deponering av asfalt skal skje i hht gjeldende lovverk, og vil være entreprenørens ansvar.
 - Entreprenør må selv velge deponeringssted.
 - Nødvendig skilting og trafikkregulering medtas
 - Alle kostnader til trafikkregulering, skilting, fresing, deponering, deponiavgift, opplasting og frakt skal være medtatt.
2. Komplette legging av nytt slitelag av asfalt.
 - Lengde ca 307m
 - Bredde ca 6,2 m
 - Dekketykkelse - 125 kg/m²
 - Asfalt kvalitet – ABG 11
 - Det skal medtas rengjøring av underlaget.
 - Det medtas klebing/liming mellom eksisterende og nytt asfaltlag.
 - Asfalt skal legges med ensidig tverfall mot vest
 - Nødvendig skilting og trafikkregulering medtas
 - Alle kostnader til trafikkregulering, skilting, asfalt, transport, utlegging, komprimering og liming skal være medtatt.

1.3 Tidsfrister

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Anbudsbefaring	31.07.19, kl 12.00
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget	02.08.19, kl 20.00
Tilbudsfrist	09.08.19, kl 12.00
Tilbudsåpning	09.08.19
Evaluering og eventuelle forhandlinger	Uke 33 -2019



Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	Uke 33 - 2019
Kontraktsinngåelse	Uke 34-35 - 2019
Tilbudets vedståelsesfrist	3 mnd fra tilbudsfrist
Oppstart	Ca uke 35
Ferdigstillelse	Uke 38

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. Tilbyder må legge til grunn at ferdigstillelsesdatoen fastholdes.

En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.

Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

2.2 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

2.3 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.3. ovenfor.

3 Kontraksregler

Det vil bli benyttet kontraksregler i hht NS 8406 for denne kontrakten. Kontrakts formular NS 8406 A vil bli benyttet.



4 KVALIFIKASJONSKRAV

4.1 Krav

Krav	Dokumentasjonskrav
Firmaet skal være et lovlig registrert foretak	<ul style="list-style-type: none">Firamattest
Norske leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.	<ul style="list-style-type: none">Skatte- og MVA attest ikke eldre enn 6 mnd
HMS - Erklæring	<ul style="list-style-type: none">Må bekreftes i portalen Mercell
Systemer for HMS og kvalitet	<ul style="list-style-type: none">Må bekreftes i portalen Mercell
Lønns- og arbeidsvilkår	<ul style="list-style-type: none">Må bekreftes i portalen Mercell
Ferdigstillelse innen uke 38-2019	<ul style="list-style-type: none">Må bekreftes i portalen Mercell

4.2 Erfaring og kompetanse

Krav	Dokumentasjonskrav
Tilbyder må ha erfaring fra asfaltarbeider	Det må vedlegges dokumentasjon som viser at til byder har utført asfaltarbeider tidligere. Erfaring fra underentreprenører eller samarbeidspartnere vil bli akseptert, men i tilfelle må disse oppgis i tilbudet og bli benyttet ved utførelse av kontraktsarbeidet.

4.3 Andre kvalifikasjonskrav

Krav	Dokumentasjonskrav
Utfylt prisskjema	Vedlagte prisskjema skal være utfylt
Underskrevet tilbudsbrev.	Det må leveres underskrevet tilbudsbrev



5 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har den laveste prisen.

Kriterium	Dokumentasjon
Pris / Kostnad - 100 % <ul style="list-style-type: none">• Under dette kriteriet vurderes:<ul style="list-style-type: none">- tilbudt pris	<ul style="list-style-type: none">• Ferdig utfylt prisskjema• Pris innlagt i portalen Mercell

6 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

6.1 Innlevering av tilbud

Tilbudet skal innleveres på Øksnes kommunes innkjøpsportal - Mercell.

6.2 Tilbudets utforming

Dersom tilbud skal leveres elektronisk:

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

Tilbudet utformes med denne disposisjonen:

- Signert og utfylt tilbudsbrev.
- Ferdig utfylt prisskjema.

7 Forbehold

Oppdragsgiver tar forbehold om politisk godkjenning av prosjektet, samt at kostnadene ikke vesentlig overstiger rammen.

8 Vedlegg

- 1) Tilbudsbrev – side 7
- 2) Prisskjema – side 8



Vedlegg 1 – Tilbudsbrev

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:			
Org.nummer:			
Postadresse:			
Besøksadresse:			
Telefonnummer:			

Kontaktperson:			
Telefonnummer:		Mobilnummer:	
E-postadresse:			

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

Sted	Dato	Underskrift
------	------	-------------

Navn med blokkbokstaver



Vedlegg 2 - Prisskjema

Prismatrise

Element	Beskrivelse	Antall	enhet	Enhets pris eks mva	Sum enhet eks mva	Kontroll-regnet
Fresing av eksisterende asfalt dekke - Komplet	Komplett opp fresing og deponering av eksisterende asfalt - Snitt fresedybde ca 6 cm - Lengde ca 319m - Bredde ca 6,2 m - Det må påregnes at det ligger nett (geonett, veinett e.l) mellom eksisterende asfaltlag. - Deponering av asfalt skal skje i hht gjeldende lovverk, og vil være entreprenørens ansvar. - Entreprenør må selv velge deponeringssted. - Nødvendig skilting og trafikkregulering medtas - Alle kostnader til, trafikkregulering, skilting, fresing, deponering, deponiavgift, opplasting og frakt skal være medtatt.	1	RS		0	0
Nytt slitelag av asfalt - Komplet.	Komplett legging av nytt slitelag av asfalt. - Lengde ca 307m - Bredde ca 6,2 m - Dekketykkelse - 125 kg/m2 - Asfalt kvalitet – ABG 11 - Det skal medtas rengjøring av underlaget. - Det medtas klebing/liming mellom eksisterende og nytt asfaltlag. - Asfalt skal legges med ensidig tverrfall mot vest - Nødvendig skilting og trafikkregulering medtas - Alle kostnader til, trafikkregulering, skilting, asfalt, transport, utlegging, komprimering og liming skal være medtatt.	1	RS		0	0
				Sum eks mva	0	0
				25% mva	0	0
				Sum inkl mva	0	0
NB	Fylles ut av tilbyder					
	Fylles ut av Byggherre					