

Romnavn	Luftegård 2
Plassering:	03 - UTENDØRS / 01 - Luftegårder / 01 - Luftegårder med mur
RFP status	Fra SR.040
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 15:25



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.L02	Høyde	0
Bruksromnr 01.L02	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Luftegårder for celleavdelinger menn.

Arkitektrettede funksjonskrav

Eksisterende luftegårder skal pusses opp.

Skal ha letak, ca 20 m2.

Ev. utvidelse av luftegård er opsjon.

Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn	Luftegård 1
Plassering:	03 - UTENDØRS / 01 - Luftegårder / 01 - Luftegårder med mur
RFP status	Fra SR.040
Sist endret	Borgen, Knut, 3. july 2019 15:25



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 01.L01	Høyde	0
Bruksromnr 01.L01	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Luftegårder for celleavdelinger menn.

Arkitektrettede funksjonskrav

Eksisterende luftegårder skal pusses opp.

Skal ha letak, ca 20 m2.

Ev. utvidelse av luftegård er opsjon.

Sanitær, gass, trykkluft

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Sluk i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	

Romnavn Luftegård til kvinneavdelingen
Plassering: 03 - UTENDØRS / 01 - Luftegårder / 02 - Luftegårder med gjerde
RFP status Unik
Sist endret Thune, Merete Ann, 4. july 2019 15:44



Koding	Arealer	Grupper
Tegningsnr:	Programmert	0,00
Tegningsnavn	Prosjektert	0,00
Prosj. romnr: 02.L01	Høyde	0
Bruksromnr 02.L01	Omkrets:	0

Beskrivelse

Funksjonsbeskrivelse (Hensikten med rommet)

Luftegård med direkte utgang fra kvinneavdelingen.

Arkitektrettede funksjonskrav

Gjerde...

Utforming/bygg

Annet

Gjerder i luftegården må først tilpasses provisorisk og deretter ny situasjon. Beskrevet i kap 7.2.5