






















Nr	Areale	Skisse/ Idebilde viser eksempler og skal forstas som retningsveivise for ønsket design.	Her settes bilde av tilbudt produkt inn.	Produkt	Breddemillimeter	Dybde(millimeter)	Høyde(millimeter)	Beskrivelse	Materiale	Antall	Enhet	Pris	Sum	Leverandørs beskrivelse av produkt	Produsent	Merknad, og evt avvik fra spesifikasjon/mål og/eller her	Kommentar
1	1 stk rom 2.107 og 1 stk 2.118			Arkivskap	390	570	1300	Beregnet for 4 stk. standard A4-format, med 100% uttrekk i skuffene, jevn og stillestående opplagring i glidekassier og godkjent for 30kg oppbevaring.	Leveres i fargealternativ RAL hvit 9016, sort RAL 9005 og grå RAL 9006	2	stk						
2	Nærgardebesatte 1.220			Garderobeskap 02. Se skjema IS-009 for mer info om hva som skal prises.	3000	550/ 840 m/benk	2000	Helvissett stål skap med rett tak. Inkludert høysokkel med skohyller, uttebenk og innredning. 1 skap i høyden.	Helvissett stål skap med rett tak. Ventilasjonsslisser i skrog over og under dør. Høy sokkel med skohyller, benk (h.220)inkludert innredning i form av hatthyller, klesstang og krokar. Matte i bunns for søl. Skrog i Pulverlakkert RAL: Skapdør i laminat farge: Låsbart med sylindertilås	1	stk						
3	1 stk kontor 1.005, 12 stk fløy 2 fysio, 10 stk hjemmetjenesten.			Skrivebord Hev/senk 01	1800	900	635-1285	Rektangulære T-ben med høyderegulering 650mm slaglengde (3-leddet). Kabelløkk og kabelkurv i hele bordets lengde. Elektrisk hev/senk (myk start/stop), med lett tilgjengelige bryter som ikke kommer i konflikt med andre elementer. Løftekraft ca 100kg. Liften skal være støystavk, ha god stabilitet på maks høyde, brukervennlighet og gode servicerutiner. Tilgjengelig ei uttak på arbeidsplassen for lading av f.eks mobiltelefon,ipad og laptop. Pris må være inkl kabelrenne og kabelsluker i sort utførelse.	Faset kant, ca 23 mm MDF med Laminat RAL lakkert T-ben understell i hvit RAL 9016. Farge NCS 0500-N, S 0502 650-Y eller S 1000-N. Sort kantlist. Fargeforbehold oppgis	23	stk						
4	1 stk kontor 1.224, 4 stk medisinrom 2.103, 6 stk stille arbeidsplass 2.107 og 1 stk gang 2.101, 2 stk legg/benstole 2.007, 1 stk kontor 2.006 og kontor 1.105 (dagstenter).			Skrivebord Hev/senk 02	1600	800	635-1285	Rektangulære T-ben med høyderegulering 650mm slaglengde (3-leddet). Kabelløkk og kabelkurv i hele bordets lengde. Elektrisk hev/senk (myk start/stop), med lett tilgjengelige bryter som ikke kommer i konflikt med andre elementer. Løftekraft ca 100kg. Liften skal være støystavk, ha god stabilitet på maks høyde, brukervennlighet og gode servicerutiner. Tilgjengelig ei uttak på arbeidsplassen for lading av f.eks mobiltelefon,ipad og laptop. Pris må være inkl kabelrenne og kabelsluker i sort utførelse.	Faset kant, ca 23 mm MDF med Laminat RAL lakkert T-ben understell i hvit RAL 9016. Farge NCS 0500-N, S 0502 650-Y eller S 1000-N. Sort kantlist. Fargeforbehold oppgis	16	stk						
5	Gang-, kontor, kontor avdelingskepleier			Skrivebord Hev/senk 03	1400	800	635-1285	Rektangulære T-ben med høyderegulering 650mm slaglengde (3-leddet). Kabelløkk og kabelkurv i hele bordets lengde. Elektrisk hev/senk (myk start/stop), med lett tilgjengelige bryter som ikke kommer i konflikt med andre elementer. Løftekraft ca 100kg. Liften skal være støystavk, ha god stabilitet på maks høyde, brukervennlighet og gode servicerutiner. Tilgjengelig ei uttak på arbeidsplassen for lading av f.eks mobiltelefon,ipad og laptop. Pris må være inkl kabelrenne og kabelsluker i sort utførelse.	Faset kant, ca 23 mm MDF med Laminat RAL lakkert T-ben understell i hvit RAL 9016. Farge NCS 0500-N, S 0502 650-Y eller S 1000-N. Sort kantlist. Fargeforbehold oppgis	14	stk						
6	Utprøvningsrom ergoterapi 2.122 og ekspedisjon.			Høyskap 01	1200	500	2100	Se skjema IS-008 ekspedisjon og IS-016 utprøvningsrom for mer info om utførelse av høyskap 01. Prises med 4 regulerbare hyller.		5	stk						
7	Utprøvningsrom ergoterapi 2.122			Høyskap 02	1200	500	2100	Se skjema IS-016 utprøvningsrom for mer info om utførelse av høyskap 02. Prises med 4 regulerbare hyller.		1	stk						

Nr	Areale	Skisse/ Idebilde viser eksempler og skal forstås som retningslinje for ønsket design.	Her settes bilde av tilbudt produkt inn.	Produkt	Breddem (meter)	Dybde(millimeter)	Høyde (millimeter)	Beskrivelse	Materiale	Antall	Enhet	Pris	Sum	Leverandørs beskrivelse av produkt	Produsent	Merknad, og evt avvik fra spesifikkasjon/mål og/eller her	Kommentar
8	Kontor			Knagger 01	400	50	40	6 stk opphengsknagger på en plate. Stilren design.	Rustfritt stål.	20	stk						
9	Mobil krakk til ansatte på kjøkken/apiserom: 1 pr gruppe.			Kontorstol 02.	360-300	390	400-900	Mobil krakk uten armlener. Folkeryss i sort plast. Hjul som ruller lett med gummi. God sittekomfort og gode ergonomiske egenskaper.	Polstret sete trukket i Obica Leather, Maharam Instill eller tilsvarende. Vannavvisende kunstskinn som hindrer bakterieoppbygging. Må ikke desinfiseres. Viktun 1%, Persafole. Brannhemmende. Kunstskinnen må ikke utvikle giftige gasser ved brann.	10	stk						
10	Kontor			Kontorstol med mesh rygg og armlener.	610-715. For base: Ø: 730	380-460	Høyde rygg: 600mm	Kontorstol med mesh-rygg og armlener. Stilren og "slank" kontorstol	<ul style="list-style-type: none"> Mesh-tekstil i rygg med mange ulike fargevalg Mulighet for å velge matchende tekstil på sete. Polert aluminium Enkel justering av setehøyde og dybde på setet Bærekraftig stoff. Resirkulerbar. Armlener som enkelt kan justeres i både høyde og bredde. Enkelt å demontere uten spesialverktøy 	52	stk						
11	Vakt/Dokumentasjonsrom, møte/grupperom			Møtebord 01	2400	800	740	Bord med 4 stk skråstilte ben for ekstra støtte	Faset kant, 23 mm MDF med HTL. Solid bordplate med fritt valg i farge hvit, lyngrå, kokosgrå, beige, sort eller hvitpigmentert eik eller bjelke. Sittebenk bordkant i samme farge som bordplateFritt valg av RAL farge på understell. Fargeforbehold oppgis	4	stk						
12	Møterom			Møtebord 02	4000	1200	740	Konferansebord m. integrert ei-uttak og T-ben. Pris må være inkl ei-uttak og kabelbucker i sort utførelse.	Faset kant, 23 mm MDF med HTL. Solid bordplate med fritt valg i farge hvit, lyngrå, kokosgrå, beige, sort eller hvitpigmentert eik eller bjelke. Sittebenk bordkant i samme farge som bordplateFritt valg av RAL farge på understell. Fargeforbehold oppgis	1	stk						
13	Kontor AL HDO 1.005			Møtebord 03	Ø:900		740	Bord med søyleunderstell	Faset kant, 23 mm MDF med HTL. Solid bordplate med fritt valg i farge hvit, lyngrå, kokosgrå, beige, sort eller hvitpigmentert eik eller bjelke. Sittebenk bordkant i samme farge som bordplateFritt valg av RAL farge på understell. Fargeforbehold oppgis	1	stk						
14	Grupperapport/møterom			Møtebord 04	4000	1000	740	Konferansebord m. integrert ei-uttak og T-ben. Pris må være inkl ei-uttak og kabelbucker i sort utførelse.	Faset kant, 23 mm MDF med HTL. Solid bordplate med fritt valg i farge hvit, lyngrå, kokosgrå, beige, sort eller hvitpigmentert eik eller bjelke. Sittebenk bordkant i samme farge som bordplateFritt valg av RAL farge på understell. Fargeforbehold oppgis	2	stk						
15	Utrøvningsrom ergoterapi			Møtebord 05	2000	1000	740	Bord med 4 stk skråstilte ben for ekstra støtte	Faset kant, 23 mm MDF med HTL. Solid bordplate med fritt valg i farge hvit, lyngrå, kokosgrå, beige, sort eller hvitpigmentert eik eller bjelke. Sittebenk bordkant i samme farge som bordplateFritt valg av RAL farge på understell. Fargeforbehold oppgis	1	stk						
16	Møterom forvaltningskontor			Møtebord 06	1800	1000	740	Bord med 4 stk skråstilte ben for ekstra støtte	Faset kant, 23 mm MDF med HTL. Solid bordplate med fritt valg i farge hvit, lyngrå, kokosgrå, beige, sort eller hvitpigmentert eik eller bjelke. Sittebenk bordkant i samme farge som bordplateFritt valg av RAL farge på understell. Fargeforbehold oppgis	1	stk						

Nr	Areale	Skisse/Idébilde viser eksempler og skal forstås som retningsveivise for ønsket design.	Her settes bilde av tilbudt produkt inn.	Produkt	Breddemillimeter	Dybde(millimeter)	Høyde(millimeter)	Beskrivelse	Materiale	Antall	Enhet	Pris	Sum	Leverandørs beskrivelse av produkt	Produsent	Merknad, og evt avvik fra spesifikasjon/mål og/eller her	Kommentar	
17	Dokumentasjon , materom etc. Se møbleringsplan for å se plassering.			Måttestol 1. Plastkallstol med armleener. Sete/rygge i polypropylene i organisk design, med fleks og ekstra ryggstøtte.	510	540	780, SH: 450	En robust stabelbar stol med fleksibelt skall og tiltmekanisme. Stillemt uttrykk med rene linjer og organisk design, med fleks og ekstra ryggstøtte. Formers på sete og rygg gir en god sitteopplevelse. Leveres med teflon glidere for maksimal støydemping. Kan stables mange i høyden og produktserien kan tilbys med flere ulike tilbehør. Stol må kunne henges opp på bord ved renhold.	Pulverlakkert sort understell og armleener, Polstret sete og rygg. Bakrygg i sort polypropylene. Polstret i Fiord , Canvas 2 eller tilsvarende	92	stk							
18	8 stk stille arbeidsplass 2.107 og 2 stk 2.012			Øverskap 01	1200	400	700	Se skjemattegning IS-015 stille arbeidsplass og IS-002 vakt/dokumentasjon for mer info om utførelse skap. Skap skal leveres med skyvedørfronter	Skapskrog, hyller og sideplater skal utføres i 16mm MDF med laminerte overflater. Fronter i MDF skal være utført med høytrykkslaminert overflate. Kantlist skal leveres i eksakt samme farge som laminat. Hvis det ikke kan leveres kantlist i samme farge så skal kanter lakeres i tilsvarende farge som laminat.	10	stk							
19	1 stk vakt/dok 2.012 og 1 stk koprom 2.113			Øverskap 02	600	400	700	Se skjemattegning IS-015 stille arbeidsplass for mer info om utførelse skap. Uten skapfront. 1 hylle.	Skapskrog, hyller og sideplater skal utføres i 16mm MDF med laminerte overflater. Kantlist skal leveres i eksakt samme farge som laminat. Hvis det ikke kan leveres kantlist i samme farge så skal kanter lakeres i tilsvarende farge som laminat.	2	stk							
20	Lager Rom 6 stk 1.611, 6 stk 2.611, 4 stk 1.411, og 4 stk 2.411,			Reol stål 01. Gulvstående reoler	1000	500	2000	Grunnseksjon består av 4 stolper, koplinger, stolpefletter, 1 kryssstag 5 hyller + topphyllene. Problemløst og rask montering uten skruer eller spesialverktøy. Svært stabil konstruksjon med et stativ som kan belastes med inntil 1800 kg. Solide reoler med stordrag m/k-fag og tilleggsfag. Se møbleringsplaner for mer info. Anbyrder har ansvar for å ta plassmål på stedet før endelig bestilling.	Stabil lagerhyll i galvanisert stål.	20	stk							
21	Kontor			Skap 01	1200	400	900	Reol med 6 rom og skyvedør. Låsbart.	Laminert skrog, front og toppplate. Solid møbelplate med fritt valg i farge hvit, lysgrå, koksgrå, beige, sort. Dørfronter i hvitpigmentert eller sortpigmentert ask eller eik. Fargeforbehold må oppgis	27	stk							
22	6 stk Dokumentasjon 1.614, 2 stk kontor AL HDO 1.005, 6 stk Vakt og dokumentasjonsrom 2.614, 2 stk møterom 2.001, 3 stk gruppe 2.102 og 3 stk gruppe 2.101.			Skap 02.	1200	400	700	Vegghengte skap. Se IS-001 dokumentasjonsrom, IS-003 kontor AC HDO, IS-014 grupperom 2.101, og 2.102 og IS-013 møterom for mer info om hva som skal prises.	Skapskrog, hyller og sideplater skal utføres i 16mm med MDF med laminerte overflater. Fronter og benkeplate i MDF skal være utført med høytrykkslaminert overflate. Kantlist skal leveres i eksakt samme farge som laminat. Skap skal leveres med skyvedørfronter. Alle synlige sider skal ha deksider belagt med laminat. Utførelse/farge bestemmes i samråd med interørarkitekt. Det må fritt kunne velges mellom fargene i type "colors" fra Formica eller tilsvarende. Fargeforbehold oppgis.	22	stk							
23	2 stk dokumentasjon 1.614, 2 stk dokumentasjonsrom 2.614, 2 stk vakt/dok 2.012,			Verdiskap 01.	1200	400	700	Vegghengte skap. Praktiske småromskap med RFID lås. 2 skap i høyden og 3 skap i bredden. Foliert med nummer på skap. Med fast sokkel. Se skjema IS-001 dokumentasjon, IS-002 vakt/dokumentasjon, for mer info om hva som skal prises.	Skapskrog, hyller og sideplater skal utføres i 16mm med MDF med laminerte overflater. Fronter og benkeplate i MDF skal være utført med høytrykkslaminert overflate. Kantlist skal leveres i eksakt samme farge som laminat. Skap skal leveres med skyvedørfronter. Alle synlige sider skal ha deksider belagt med laminat. Utførelse/farge bestemmes i samråd med interørarkitekt. Det må fritt kunne velges mellom fargene i type "colors" fra Formica eller tilsvarende. Fargeforbehold oppgis.	6	stk							
24	Dokumentasjon 1.004 og kontor AL HDO 2.005			Skap 03	1600	400	900	Reol med 6 rom og skyvedør. Låsbart.	Laminert skrog, front og toppplate. Solid møbelplate i farge NCS 0500-N, S0502-G50Y eller 5 1000-N. Dørfronter i hvitpigmentert ask eller bjørk. Fargeforbehold må oppgis	2	stk							

Nr	Areale	Skisse/ Idebilde viser eksempler og skal forstås som retningsgivende for ønsket design.	Her settes bilde av tilbudt produkt inn.	Produkt	Breddemillimeter	Dybde(millimeter)	Høyde(millimeter)	Beskrivelse	Materiale	Antall	Enhet	Pris	Sum	Leverandørs beskrivelse av produkt	Produsent	Merknad, og evt avvik fra spesifikkasjon/mål og/eller her	Kommentar
25	kontor			Tavle 01	1200	12	1000	Magnetbærende, minimalistisk og stilig whiteboard i glass. Emaljert magnetbærende skriveflate uten ramme. Matt glass. Skjulte beslag.	Optisk glass. Kan velges mellom ulike farger. Fargeforbehold oppgis.	23	stk						
26	kontor			Tavle 02	2000	12	1000	Magnetbærende, minimalistisk og stilig whiteboard i glass. Emaljert magnetbærende skriveflate uten ramme. Matt glass. Skjulte beslag.	Optisk glass. Kan velges mellom ulike farger. Fargeforbehold oppgis.	4	stk						
27	Venterom 2.209			Venteromstol				Stol med armlener. Minimalistisk, rengjøringsvennlig og lydabsorberende stol. Ca 6,5 kg	Sete og rygg i fleksibel polyurethan (farvet pur materiale). Mykt og fleksibelt materiale for å minske støy. Meier understell i polert alu eller lakkert understell. Stabelbar	10	stk						
28	Flerbruksal			Sammenleggbare bord	1800	800	740	Bord med vipbar plate og låsbare hjul.	Laminert bordplate med sort ABS kantlist. Solid møbelplate i fritt valg av laminat NCS 0500-N, NCS 1000-N, NCS 1302-N, NCS 1000-N, NCS 0500-N og eik tilsvarende F 1079 Naturlig eik. Fargeforbehold oppgis. Pulverlakkert sort søyle. Polert alu fot	8	stk						
29	Flerbruksal			Stabelbare stoler med armlener	525	520	845, Sh: 455	En robust stabelbar stol med fleksibelt skall. Sittesens uttrykk med rene linjer og organisk design, med flex og ekstra ryggstøtte. Formen på sete og rygg gir en god sitteopplevelse. Leveres med teflon glidere for maksimal støydemping. Kan stables mange i høyden og produksjonen kan tilbys med flere ulike tilbehør.	Kunststoff-skall PP med glassfiberforsterkning. RAL lakkert understell i samme farge som seteskall. Plastskallstol i lekkert design som kommer i flere farger. Polstring i setet med motert tekstil. Fargeforbehold oppgis. Prises med bobing under setet eller understell.	64	stk						
30	Flerbruksal			Stolvogn				Stolvogn egnet til stabelbare stoler i ovenstående post.	Utførelse i pulverlakkert stål, og med massive gummihjul. Kan høydejusteres og tilpasses ulike stoler.	3	stk						
31	Flerbruksal			Bordvogn				Stolvogn egnet til sammenleggbare bord. Bred: 1800x800mm i ovenstående post. Bordvognen har 2 feste hjul og 2 med sving.	Utførelse i pulverlakkert stål, og med massive gummihjul. Kan høydejusteres og tilpasses ulike stoler.	2	stk						
32	Alle kontor			Uttrekkbart pennerom for montering under bord.	410	256	46	Uttrekkbart pennerom for montering under bord	Ral lakkert hvit eller sort utførelse. Solid utførelse i stål eller tilsvarende. Ønskes ikke plast. Fargeforbehold oppgis.		stk						

Nr	Areale	Skisse/ Idebilde viser eksempler og skal forstås som retningsgivende for ønsket design.	Her settes bilde av tilbudt produkt inn.	Produkt	Bredder(milli meter)	Dybde(milli meter)	Høyde (millimeter)	Beskrivelse	Materiale	Antall	Enhet	Pris	Sum	Leverandere beskrivelse av produkt	Produsent	Merknad, og evt avvik fra spesifikasjon/mål og/eller her	Kommentar
33	Treningsrom 2. 202 (på kortvegg mot gang)			Konsollhyller	3000	400		Regulerbare konsollhyller. 2 A4 høyder	Stålskinner RAL lakkert 9016. Laminerte regulerbare hyller i NCS S 0500-N eller S 1000-N	1	stk						
34	På alle 4 næringer			Knagger til oppheng av seil etc.	1200			Knaggrekke	Knaggrekke med syv lange klesknagger i forniklet stål, montert på en pulverlakkert stålprofil.	8	stk						
35	Kopierom.			Fast innredning	3000			Se skjema IS-007 for mer info om hva som skal prises.		1	sett						
36	Veranda			Sammenleggbare posisjonsstol med armstener som kan stå ute på veranda	600	750	1100	Posisjonsstol som er sammenleggbare og kan justeres i 17 forskjellige trim. Stol som passer like bra som spisestol og som liggestol. Ikke behov for mye vedlikehold. Sort eller grå farge. Solid stol til bruk på balkongen.	Utstol i aluminium og tekstil som egner seg ute. Smuss og vannavvisende mesh tekstil	24	stk						
37	Veranda			Solid spisebord som tåler å stå ute.	1800	800	750	Solid spisebord med skrånne ben som gir god plass på alle bordets 4 sider, også for rullestolbrukere.	Keramisk bordplate, aluminium understell. Farge: Mørk grå skifer.	6	stk						