

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

**Prosjekt 1011801 Minnested i Hole - Utøyakaia
Byggeledelse og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU)
H 004**

Innhold

1	Generelt om oppdraget	3
1.1	Invitasjon og orientering	3
1.2	Kunngjøring	4
1.3	Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil	4
1.4	Kontraktsbestemmelser	4
1.5	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	4
1.6	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	4
2	Orientering om prosjektet og oppdraget	5
2.1	Generelt	5
2.2	Oppdraget	5
2.3	De prosjekterende	6
2.4	SHA-koordinator for utførelse	6
2.5	Entreprise- og kontraheringsform	6
2.6	Entreprisekostnader	6
2.7	Fremdrift	6
2.8	Byggeplasskontor	6
2.9	Ytre miljø	7
2.10	Annen informasjon	7
3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	8
3.1	Lov om offentlige anskaffelser	8
3.2	Prinsipper for anbudskonkurranse	8
3.3	Offentlighet	8
3.4	Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner	8
3.5	Nasjonale avvisningsgrunner	9
3.6	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	9
4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	9
4.1	Kvalifisering – Tildeling	9
4.2	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	9
4.3	Attest for skatt og merverdiavgift	11
4.4	Tildelingskriterier i denne konkurransen	11
5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	12
5.1	Generelt om forbehold og avvik	12
5.2	Alternative tilbud	13
5.3	Tilbud på deler av oppdraget	13
6	Krav til tilbudet	13
6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	13
6.2	Vedståelsesfrist	13
6.3	Tilbudets språk	13
6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	14
6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	14
6.6	Om Mercellportalen	14
7	Oppdragsgivers underskrift	15
8	Vedlegg	15

1 Generelt om oppdraget

1.1 Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: 1011801

navn: Minnsted i Hole - Utøyakaia

om tilbud på byggeledelse og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU):

Statsbygg har fått i oppdrag av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) å planlegge nasjonalt minnsted etter terrorangrepet 22. juli 2011, på Utøyakaia i Hole kommune. Tomten ligger ut mot Holefjorden og er Utøyas eneste fastlandsforbindelse ved at den er anløpssted for MS Thorbjørn.

Prosjektet består, i tillegg til selve minnstedet, av en ny rampe for MS Thorbjørn, ny parkeringsplass, ny adkomstvei sikret med høye støttemurer og nye driftsbygninger lagt under adkomstveien. Driftsbygningene skal huse toalett, trafo og to rom disponible for driften av Utøya.

Minnstedet skal ferdigstilles med alle støttefunksjoner til 10-års markeringen 22.07.2021.

Byggearbeidene er delt i entreprisene K701 for adkomstveien og byggearbeider ved minnstedet, og K702 for tilvirkning og montering av bronsesøylene. K702 vil tiltransporteres K701, som er generalentreprenør.

Konkurransesgrunnlaget består av:

- Denne innbydelse og tilbudsskjema
- Elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen vedrørende kvalifikasjonskrav, avvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD) i Mercellportalen
- Ytelsesbeskrivelse for byggeleder/byggherreombud versjon 1 datert 15.04.2020
- Skjema 16-01-M12 – Byggherreforskriften - oppgavefordeling
- Anbudspakke K701 ([lenke til Mercell](#))
- Anbudspakke K702 ([lenke til Mercell](#))
- Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag og koordinatorene i utførelsesfasen (Byggelederboka basert på NS 8403)
- Utkast til avtaledokument
- Statsbyggs SHA-plan for prosjektet
- MOP
- Overordnet fremdriftsplan
- Malskjema for referanseprosjekter og intervjuer

Konkurransesgrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen.

Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

1.2 Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen og TED-basen.

1.3 Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbuds brevet.

Åpenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom på, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes.

1.4 Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag og koordinatører i utførelsesfasen (Byggelederboka basert på NS 8403), jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte eller befaring for denne kontrakten.

1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderer finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderer ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget legges *kun* ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

2 Orientering om prosjektet og oppdraget

2.1 Generelt

Minnstedet Utøyakaia skal ligge ved Holsfjorden i Hole kommune, ved anløpet til MS Thorbjørn. Selve minnstedet består av en trapp i naturstein med en rekke bronsesøyler på det nederste trinnet. Trappen begynner i vannet der den danner en enkel gjestebrygge for fritidsbåter, før den fortsetter inn på land og buer seg slik at den danner to avgrensede plassrom mot vannkanten. Søylerrekken består av 77 smale bronsesøyler som følger trappens bølgende mønster, slik at solens gang reflekter tidspunktet for hendelsene 22.07.2011. Søylene har nær kontakt med vannet som spilte en viktig rolle denne dagen.

For å sikre at minnstedet oppfattes som verdig, og kan brukes av alle, inkluderer prosjektet flere støttefunksjoner og utbedringer på hele tomten.

Det skal etableres ny adkomstvei fra fylkesveien. På grunn av en betydelig høydeforskjell fra vei til vann må denne sikres med en spuntkonstruksjon og høye støttemurer i betong for at den trange tomten skal kunne utnyttes optimalt.

Ved enden av adkomstveien utvides asfaltarealet for å skape snu- og parkeringsmuligheter for busser. Denne plassen avgrenses av et leskur og en parkeringsplass i grus for besøkende.

Under adkomstveien skal det etableres fire rom i betong som skal huse handicaptolett med septiktank og drikkevann fra brønn, to driftsrom disponibelt for drift av Utøya og en nettstasjon med ny trafo. Adkomst til rommene integreres i nedre støttemur.

Mot fjorden skal naturen utenfor bussplassen bevares og det skal etableres ny rampe for anløpet til MS Thorbjørn. Øvre støttemur trekkes rundt bussoppstillingsplassen og avgrenser opparbeidede arealer fra natur og sjø hele veien til rampen. Området fra minnstedet og ut mot sjøen skal utformes som en strand i grus.

Mot naboeiendommer i sør og nord skal det etableres vegetasjonsskjermer i form av beplantning av stedege arter. Det skal også settes opp gjerder for å hindre uønsket ferdsel. Naturområdet og odden skal i liten grad berøres av tiltak, og skal beskyttes i anleggstiden.

Tiltakene medfører omgjøring av en del grønne flater til lite permeable kjøreflater. Prosjektet inkluderer derfor flere tiltak for å håndtere og filtrere overvann.

For en oversikt over Statsbyggs prosjektorganisasjon henvises det til Bok 0.

2.2 Oppdraget

Krav til hvilke ytelser som skal leveres fremgår av vedlagte ytelsesbeskrivelse for byggeledelse og skjema 16-01-M12 – Byggherreforskriften – oppgavefordeling.

Oppdraget utføres etter medgått tid. Det er forventet at rollen som hovedbyggeleder vil være en 100% stilling mesteparten av året satt av til bygging. I denne perioden skal hovedbyggeleder ha sitt arbeidsted på byggeplassen. Øvrige støttefunksjoner forventes å være roller med sporadisk aktivitet.

2.3 De prosjekterende

Statsbygg har engasjert en prosjekteringsgruppe til å forestå prosjekteringen. Følgende firma inngår i prosjekteringsgruppen:

PGK og ARK: Manthey Kula AS
RIB: Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS
RIG og RIG-berg: Multiconsult Norge AS
RIV, RIE, RIVEG og RIVA: Asplan Viak AS
LARK: Holo & Holo AS

Statsbygg vil selv fylle rollen som prosjekteringsleder.

2.4 SHA-koordinator for utførelse

Byggeleder skal være SHA-koordinator for utførelse (KU), jf. byggherreforskriften §§ 13-15 og Statsbyggs SHA-plan for prosjektet. Se under punkt 4.2 nedenfor hvilke krav Statsbygg stiller til SHA-koordinator.

2.5 Entrepriise- og kontraheringsform

Prosjektet gjennomføres som utførelsesentrepriise, der entreprenøren som tildeles kontrakt K701 er generalentreprenør. Oppdragsgiver vil selv kontrahere entreprenør for produksjon og montasje av bronsesøyler som kontrakt K702, før denne tiltransporteres til K701.


Kontrahering av entrepriisekontraktene skal gjennomføres iht. de kontraheringsformer samt øvrige prosedyrer som følger av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, se henvisning i pkt 3.1 nedenfor. Dette innebærer bl.a. at kontrahering som hovedregel vil skje ved anbudskonkurranser.

2.6 Entrepriisekostnader

Ved utarbeidelse av denne tilbudsinvitasjonen foreligger det ikke offentlige prisestimer. Som en veiledning til entrepriisen størrelse vises det generelt til anbudspakke K701 (se pkt. 1.1).

2.7 Fremdrift

Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:



Forøvrig vises det til vedlagte overordnede fremdriftsplan.

2.8 Byggeplasskontor

Generalentreprenør skal stille med rigg, iht. følgende beskrivelse:

Det må sørges for egne kontorer, toaletter, skiftebrakker for seg, underentreprenører og tiltransportert entreprise 702 (for K702 antas 5 personer). Personalrom for alle faggrupper skal minimum tilfredsstillende kravene i den til enhver tid gjeldende Fellesoverenskomst for byggfag, bilag 18. Alle brukere av riggen er personligansvarlige for at daglig hygiene opprettholdes, og skal legge til rette for riktig renhold av lokalene. Personalrom skal være tilgjengelige for alle arbeidstakere og kan ikke velges bort av arbeidsgiver.

I tillegg skal det holdes en kontorplass for BH med pult, stoler og skaper.

Forøvrig vises det til anbudspakken for K701, der komplett beskrivelse av rigg og drift foreligger.

2.9 Ytre miljø

Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det er satt miljøkrav og miljømål for prosjektet. Se nærmere om dette i ytelsesbeskrivelsen og Miljøoppfølgingsplanen (MOP).

2.10 Annen informasjon

Tomteforhold/areal

Tomtene har i sum et areal på 7575 m², der det meste av arealet berøres av tiltaket. Området berører følgende eiendommer, i Hole kommune:

gnr/bnr	Grunneier
234/7	Arbeidernes ungdomsfylking (AUF)
234/159	Statsbygg
2155/1	Viken fylkeskommune

Det skal inngås en gjennomføringsavtale med Viken fylkeskommune om tiltak som berører fylkesvei 2848/Utstranda.

Reguleringsmessige forhold

Tiltakene som skal gjennomføres hjemles i Reguleringsplanen Nasjonalt minnested ved Utøyakaia, Plan-id: 0612_201707. Planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn av Hole kommune, med høringsfrist 17. januar 2020. Planen er forventet endelig vedtatt i slutten av April 2020. Reguleringsplanen vil erstatte gjeldende plan: Reguleringsplan for Utøystuen, vedtatt 24.03.2014.

Grunnforhold

Iht. Nasjonal løsmassedatabase (www.ngu.no) består løsmassene i området av havavsetninger. Resultater fra utførte grunnundersøkelser (totalsonderinger) gir et mer nyansert bilde av løsmassesammensetningen. Generelt henvises det til anbudspakke K701 for rapporter med utfyllende informasjon om grunnforholdene på tomten.

Forhold til Tyrifjorden/Holefjorden

Tyrifjorden er regulert med dam i utløpet ved Vikersund. Reguleringshøyde er 1 meter og etter konsesjon skal vannstand i Tyrifjorden være mellom 62,0 og 63,0 meter over havet. Tilgjengelige

registreringer viser at vannstanden ofte er høyere enn kote 63,0, særlig i forbindelse med den årlige vårflommen og tidvis også høstflommen. Tiltak i flomsonen skal tåle oversvømmelse.

Adkomst, trafikk og parkering

Tomten ligger tett på FV2848, som kan benyttes for transport til plassen. Veien vil være trafikkert i anleggsperioden, men det antas at denne må stenges i perioder for å utføre arbeider i tilknytning til veien. Det er begrensede muligheter for parkering i umiddelbar nærhet til tomten, støttefunksjoner for parkering og lokaltransport må påberegnes.

Eksisterende anlegg

På området står et uthus/sekundærbygning og to båthus, samt et eksisterende pumpehus til tidligere bolig på gnr/bnr 234/7. Samtlige skal fjernes.

3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

3.1 Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder forskriften, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren "åpen anbudskonkurranse".

3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.

3.3 Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige. (Timepriser fremgår dog ikke av åpningsprotokoll.)

Tilbudsåpningen er offentlig, og vil finne sted 04.05.2020 kl 15:00 ved Statsbygg sitt hovedkontor i Oslo.

3.4 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

3.5 Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat»:

Det norske anskaffelsesreglene går noe lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at alle avvisningsgrunnene i FOA § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, gjelder i denne konkurransen.

Til orientering er følgende av avvisningsgrunnene i FOA § 24-2 rent nasjonale avvisningsgrunner:

1. FOA § 24-2 (2) – I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiveren skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de straffbare forholdene som er angitt i bestemmelsen. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene, er et særnorsk krav.
2. FOA § 24-2 (3) bokstav i – Avvisningsgrunnen i standardskjemaet for ESPD gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

3.6 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

4 Statsbyggs evaluering av tilbudet

4.1 Kvalifisering – Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren i Mercellportalen, fylle inn et elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen (ESPD) om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon.

Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres sammen med tilbudet, nå leveres kun ESPDen):

Kvalifikasjonskriterium	Kvalifikasjonskrav	Dokumentasjon
Organisatorisk og juridisk stilling	Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak	Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert, alternativt StartBANK ID
Økonomisk og finansiell kapasitet	Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt.	Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner	<ol style="list-style-type: none"> Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig erfaring fra oppdrag med overføringsverdi. Det kreves at tilbyder har sikker gjennomføringsevne (kapasitet). Firma skal minimum ha 3 ansatte med stillingskategori egnet for rollen som hovedbyggeleder. 	<ol style="list-style-type: none"> Det skal leveres komplett utfyllt «Skjema for Kvalifikasjonskrav - referanseprosjekter» (vedlagt tilbudsinnbydelsen) med inntil 3 referanseprosjekter fra de siste 5 årene med overføringsverdi, med opplysninger om blant annet: <ul style="list-style-type: none"> prosjektets navn oppdragsgiver prosjektets størrelse i m² og kostnad type bygg/anlegg oppdragets kontraktsverdi eks mva type entreprise oppstartstidpunkt og ferdigstillestidspunkt (år) /hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet Oversikt over antall ansatte i foretaket, inndelt i stillingskategorier

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere egen ESPD, jf ovenfor.

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

Vekt	Tildelingskriterium	Dokumentasjon
60%	<p>Kvalitet</p> <p>Kompetanse og erfaring for tilbudt personell.</p> <p>Hovedbyggeleder skal minimum ha 5 års erfaring fra byggeplass for prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet.</p> <p>SHA-KU skal ha bransjerettet kurs for HMS/SHA på minimum 35 timer. Hvis SHA-KU og hovedbyggeleder ikke er samme person bør også hovedbyggeleder ha tilsvarende kurs.</p>	<p>1. Tilbudt personell</p> <p>Navn og CV for følgende tilbudte personell. CV skal inneholde opplysninger om utdanning, kurs, arbeidserfaring og redegjørelse for personens kompetanse og være på ca 3 sider:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hovedbyggeleder (1 person) Byggelederassistent (1 person) Teknisk byggeleder (1 person) <p>SHA-KU: En av de tre tilbudte skal ha rollen som SHA-koordinator (KU), vi foretrekker at rollen fylles av hovedbyggeleder.</p> <p>2. Referanseprosjekter</p> <p>Redegjørelse for tilbudt personells (se ovenfor) referanseprosjekter med overføringsverdi de siste årene (maks 5). Personen med rollen som SHA-koordinator kan levere to sett referanser, ett for hver av rollene.</p> <p>Redegjørelsen skal fylles ut i vedlagt «Skjema for tildelingskriterier - Referanseprosjekter», skal minimum inneholde følgende opplysninger og være på maksimalt 2 A3 sider* totalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> prosjektets navn oppdragsgiver, inkludert kontaktinformasjon telefon og epost kontaktdata referanseperson prosjektets størrelse i m² og kostnad oppdragets kontraktsverdiverdi eks mva type entreprise type bygg/anlegg tilbudt persons oppgaver/rolle i prosjektet oppstartstidpunkt og ferdigstillestidspunkt (år)/hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet <p>For referanseprosjektene forbeholder Statsbygg seg retten til å utføre telefonintervjuer med referanseperson.**</p>

		<p>3. Kursbevis</p> <p>SHA-KU og eventuelt hovedbyggeleder: Kursbevis fra kurs i arbeidsmiljølovgivning med varighet én uke (eks: HMS-ledelseskurs, 40-timers HMS-kurs eller tilsvarende). Hoveddelen av kurset skal gjennomføres som klasseromskurs - rene nettbaserte kurs aksepteres ikke. Nyere kurs i gjeldene arbeidsmiljølov og byggherreforskrift kan gis ekstra vekt.</p> <p>4. Intervju</p> <p>Statsbygg forbeholder seg retten til å utføre intervjuer.**</p> <p>Statsbygg vil i så fall gjennomføre intervju med de 3 best rangerte tilbyderne. I intervjuet forventes tilbyder å stille med tilbudt personell.</p>
40%	Pris	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand

*Skriftstørrelse og type skal ikke endres fra malen, oppdragsgiver kan velge å ikke ta hensyn til tekst ut over 2 sider.

** Hensikten med intervjuer er verifisere kompetanseevalueringen samt å vurdere personlig egnethet, derunder evne til å ivareta engasjerte interessenter på en god måte. Spørsmålsskjema for intervju under punkt 2 og 4 vedlegges tilbudsinvitasjonen.

Byggherreforskriften § 13 siste ledd krever at KU har praktisk erfaring fra bygge- og anleggsarbeid. Hvis tilbudt KU etter Statsbyggs vurdering ikke oppfyller kravene i byggherreforskriften § 13 siste ledd, vil tilbudet bli avvist.

5 Avvik fra konkurransegrunnlaget

5.1 Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvising til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag (Byggelederboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning.

Forbehold om forskudd vil medføre avvisning.

5.2 Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

5.3 Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

6 Krav til tilbudet

6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

- Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word
- Tabeller: Excel
- Bildefiler: JPEG eller TIFF
- Kart: TIFF
- Video: MPEG 2
- Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

6.2 Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.

6.3 Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

- 1-1 Tilbudsbrev**, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.
- 2-1 Tilbudsskjema** i utfylt og signert stand (vedlegg)
3 Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4
- 3-1 CV**
- 3-2 Referanseprosjekter**
- 4-1 Innholdsfortegnelse**

I tillegg til ovennevnte dokumenter, skal ESPD fylles inn i Mercellportalen.

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er 04.05.2020 kl 15:00

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

6.6 Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Merzell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@merzell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

7 Oppdragsgivers underskrift

Sted: Oslo Dato: 26.03.2020

For Statsbygg: Kari-Anne Saltom
fungerende avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

8 Vedlegg

Se pkt 1.1