

Vedlegg 1: Registrering av autoritetsposter i Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner

Veiledning til autoritetsregistrering i BARE

Versjon: 28.08.19

Autoritetsregistrering i BARE

- [043 Geografisk område \(R\)](#)
- [100 Personnavn \(NR\)](#)
- [110 Korporasjonsnavn \(NR\)](#)
- [111 Konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. \(NR\)](#)
- [130 Standardtittel \(NR\)](#)
- [370 Assosiert sted \(R\)](#)
- [372 Aktivitetsfelt \(R\)](#)
- [373 Assosiert gruppe \(R\)](#)
- [374 Yrke \(R\)](#)
- [375 Kjønn \(R\)](#)
- [4XX Se-henvisninger](#)
- [5XX Se også-henvisninger](#)
- [667 Note til internt bruk \(R\)](#)
- [670 Kilde for opplysningene \(R\)](#)
- [672 Tittel relatert til autoriteten \(R\)](#)
- [675 Aktuell kilde for opplysningene med negativt funn \(NR\)](#)
- [678 Biografiske eller historiske data \(R\)](#)

Malen skal også følges i forbindelse med oppgradering av eksisterende autoritetsposter.

043 Geografisk område (R)

Feltet brukes til kode for geografisk område assosiert med innførselen i 1XX, ikke for statsborgerskap. Vi bruker foreløpig bare 043 for personer og for slekter.

Alle personnavn skal kodes for land når opplysningen lett kan verifiseres.

Personer som ikke er født i Norge, men som har oppholdt seg i Norge og hatt sitt virke her over lengre tid, kan som regel få kode både for Norge og for fødelandet.

Personer som ikke er født i Norge og som oppholder seg i Norge kun i kortere tidsrom, f.eks. i forbindelse med forskning/studier, kodes med fødeland.

I tilfeller der en utenlandsk person er født og oppvokst i ett land, men bor og virker i et annet, kan det være aktuelt å repetere 043 \$c. Da kan vi spesifisere ytterligere ved å bruke 370 \$a for fødested, \$b for dødssted og/eller \$c for assosiert land.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Utvalgte delfelt

\$c - ISO landekode (R)

Kodene hentes fra NORMARC-koder for land: <http://www.nb.no/baser/landekoder/>

Eksempler:

043 ## \$c no

100 1# \$a Nesbø, Jo \$d 1960-

043 ## \$c se

100 1# \$a Lindgren, Astrid \$d 1907-2002

043 ## \$c at \$c gb

100 1# \$a Berndl, Karin

370 ## \$a Østerrike \$c Storbritannia

100 Personnavn (NR)

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn eller navn som består av ord, fraser, uttrykk, initialer, bokstaver eller tall og som registreres i direkte rekkefølge.

Fornavn: benyttes bl.a. for norske navn på -søn, -sen, -son, -datter, -dotter (patronymika) inntil ca. siste halvdel av 1800-tallet, islandske, etiopiske og eritreiske navn

Hjelpemiddel: IFLAs «Names of persons» <https://www.ifla.org/node/4953>

1 – Etternavn

3 – Familienavn/slekt

En person som kun bruker etternavn skal registreres med førsteindikator 1, ikke 3. For å få til å lagre autoritetsposten må vi tilføye et komma.

For slekter prøver vi så langt det er mulig å finne geografisk sted for tilhørighet (oftest kommune) og tilføye dette som kvalifikator i delfelt a

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

\$a – Personnavn. Her registreres den navneformen personen er kjent under.

\$b – Nummer. Her registreres nummer knyttet til fornavn.

\$c – Titler og andre tilføyelser. Her registreres bl.a. adelstittel, slekt, helgen, konge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, o.l.

\$d – Årstall for fødsel, død, etc.

\$q – Mer fullstendig form av navnet enn det som ligger i delfelt \$a. Brukes hovedsakelig i følgende tilfeller: Hvis fornavnet bare består av initial(er). Hvis navnet inneholder initial(er) og er et vanlig navn.

Eksempler:

100 0# \$\$a Augustinus Cantuariensis \$\$c helgen, biskop av Canterbury

100 0# \$\$a La Ribot \$\$d 1962-

100 0# \$\$a Maria \$\$b II \$\$c dronning av England \$\$d 1662-1694

100 0# \$\$a Niels Lorentzøn \$\$d 1656-1666

100 0# \$\$a Yrsa Sigurðardóttir

100 0# \$\$a Jemere Bekele Harito \$\$d 1966-

100 0# \$\$a En gammel graa Kat

100 0# \$\$a Herb \$\$d 1946-

100 0# \$\$a A.G.

100 0# \$\$a 50 Cent \$\$d 1975-

100 1# \$\$a Ibsen, Henrik \$\$d 1828-1906

100 1# \$\$a Gunnarsen, Per Oskar \$\$d 1965-

100 1# \$\$a Curien, P.-L. \$\$q (Pierre-Louis)

100 1# \$\$a Hansson, Knut M. \$\$d 1920-1944 \$\$q (Knut Mørch)

100 1# \$\$a Wentzel, Otto Christopher \$\$d d. ca. 1759

100 1# \$\$a Sanda, Eirik \$\$d f. 1876

100 1# \$\$a Pelt, Friderich Christian \$\$d virksom 1750-1792

100 3# \$\$a Abelseth (Ørskog) \$\$c slekten

100 3# \$\$a Barstad (Sokndal) \$\$c slekten

100 3# \$\$a Barstad (Volda) \$\$c slekten

100 3# \$\$a Hanover \$\$c dynastiet

110 Korporasjonsnavn (NR)

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn

1 – Jurisdiksjon navn

2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

\$a – Korporasjonens navn

\$b – Underavdeling

Eksempler:

110 1# \$\$a Trondheim

110 1# \$\$a Norge \$\$b Ambassade (Japan)

110 2# \$\$a Det Norske arbeiderparti

110 2# \$\$a De Forente nasjoner \$\$b Arbeidsgruppen for urfolksspørsmål

110 2# \$\$a Dimmu borgir (musikkgruppe)

110 2# \$\$a Bildemediene og skolen (prosjekt)

110 2# \$\$a Pink Twins (kunstnergruppe)

111 Konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (NR)

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn

1 – Jurisdiksjon navn

2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

\$a – Konferansens, møtets eller utstillingens navn.

\$c – Sted. Her registreres sted hvor konferansen, møtet, utstillingen ble holdt. Stedsnavnet oppføres i norsk form.

\$d – Dato. Her registreres dato for konferansen, møtet, utstillingen. Dato er vanligvis årstallet.

\$n – Nummer. Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling med arabiske tall.

Eksempler:

111 2# \$\$a Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære \$\$c Leikanger \$\$d 1978 \$\$n 14

111 2# \$\$a Uka (studentfestival) \$\$c Trondheim

111 2# \$\$a UKA '96 (studentfestival) \$\$c Oslo

130 Standardtittel (NR)

Det er usikkert hvordan vi skal autoritetskontrollere standardtitler sett i lys av det kommende verksregisteret.

For periodika brukes standardtittel for å få angitt elementer som skiller likelydende titler. En forklarende tilføyelse, f.eks. korporasjonsnavn, registreres i parentes, etter standardtittelen, i \$a.

Eksempler på autoritetsregistrerte standardtitler som vi bruker nå er anonyme verker blitt til før 1501, norrøne sagaer, lover, filmtitler, Bibelen, Koranen m.m.

Praksis i BIBSYS har vært at vi kun har registrert delfeltene \$a, \$n og \$p i autoritetsposten. Øvrige delfelt er blitt registrert i den bibliografiske posten. MARC21 åpner for at flere delfelt kan registreres i autoritetsposten, men inntil konsekvensene av dette er vurdert, anbefaler vi å følge tidligere praksis.

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a.

Aktuelle delfelt

\$a – Standardtittel. Forklarende tilføyelser som brukes for å skille identiske standardtitler, registreres i en parentes etter standardtittelen.

\$n – Nummer for del av verk

\$p – Tittel for del av verk

Eksempler:

130 #0 \$\$a Jurassic Park (film)

130 #0 \$\$a Bibelen \$\$p NT \$\$p Luk.

130 #0 \$\$a Rapport (Rogalandsforskning : trykt utg.) \$\$p SPS

130 #0 \$\$a Brennpunkt (tv-program)

370 Assosiert sted (R)

Brukes f.eks. til å klargjøre hvorfor vi har brukt flere landekoder i 043 \$c.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

\$a – Fødested

\$b – Dødssted

\$c – Assosiert land

\$e – Bosted/arbeidssted (særlig nyttig for forfattere, utgivere o.l. av eldre trykk)

\$f – Annet assosiert sted

Bemerkning: For avdøde personer foretrekkes \$b dødssted framfor \$c assosiert land.

Eksempler:

043 ## \$\$c at \$\$c gb

100 1# \$\$a Berndl, Karin

370 ## \$\$a Østerrike \$\$c Storbritannia \$\$e London, Storbritannia

043 ## \$\$c gb

100 1# \$\$a Ishiguro, Kazuo \$\$d 1954-

370 ## \$\$a Nagasaki, Japan \$\$c Storbritannia

(Emigrerte som barn)

372 Aktivitetsfelt (R)

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

\$a – Aktivitetsfelt

Eksempler:

372 ## \$\$a Skriver om musikk

372 ## \$\$a Leser inn lydbøker

372 ## \$\$a Astrofysikk

373 Assosiert gruppe (R)

F.eks. en institusjon, forening, gruppe som personen har tilhørighet til, som ansatt, medlem e.l.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

\$a – Assosiert gruppe

Eksempler:

373### \$\$a Norsk oversetterforening

373### \$\$a Østlandsforskning

374 Yrke (R)

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

\$a – Yrke

Eksempler:

374 ## \$\$a Journalist \$\$a Forfatter

374 ## \$\$a Lege

374 ## \$\$a Ingeniør

375 Kjønn (R)

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

\$a – Kjønn. Det kjønn en person identifiseres med. Lovlige verdier er f (kvinne/female) og m (mann/male). For personer som skifter kjønn kan 375 repeteres.

\$s – Startperiode. Starttidspunkt for en persons identifikasjon med et spesifikt kjønn.

\$t – Sluttperiode. Sluttidspunkt for en persons identifikasjon med et spesifikt kjønn.

Eksempler:

100 1# \$\$a Nesbø, Jo \$\$d 1960-
375 ## \$\$a m

100 1# \$\$a Rendell, Ruth \$\$d 1930-2015
375 ## \$\$a f

100 1# \$\$a Jenner, Caitlyn \$\$d 1949-
400 1# \$\$a Jenner, Bruce \$\$d 1949-
375 ## \$\$a m \$\$s 1949 \$\$t 2015
375 ## \$\$a f \$\$s 2015

4XX Se-henvisninger

Det lages se-henvisninger fra navneformer som ikke er valgt i 1XX-feltet. Se-henvisninger lages først og fremst fra de formene det er belegg for i dokumentet som katalogiseres. Andre henvisninger lages etter behov.

Se-henvisninger registreres etter samme retningslinjer som navneformene i 1XX-feltet og med tilsvarende delfelter.

Eksempler:

100 1# \$\$a Sandel, Cora \$\$d 1880-1974
400 1# \$\$a Fabricius, Sara \$\$d 1880-1974

100 1# \$\$a Aaby, Bjørn \$\$d 1919-2012
400 1# \$\$a Åby, Bjørn \$\$d 1919-2012

100 1# \$\$a Jahreie, Josefine \$\$d 1989-
400 1# \$\$a Jahreie, Josefine Christin Bergene \$\$d 1989-
400 1# \$\$a Bergene Jahreie, Josefine Christin \$\$d 1989-

100 0# \$\$a Yrsa Sigurðardóttir
400 1# \$\$a Sigurðardóttir, Yrsa

100 0# \$\$a En gammel graa Kat
400 0# \$\$a Gammel graa Kat
400 0# \$\$a Gammel grå katt
400 0# \$\$a En gammel grå katt

100 0# \$\$a A.G.
400 1# \$\$a G., A.

100 0# \$\$a 50 Cent \$\$d 1975-
400 0# \$\$a Fifty Cent \$\$d 1975-
400 1# \$\$a Jackson, Curtis \$\$d 1975-

5XX Se også-henvisninger

Se også-henvisninger viser mellom to eller flere autoriserte poster, når begge/alle kan brukes i bibliografiske poster. For eksempel en korporasjon som skifter navn, eller en person som skriver både under virkelig navn og psevdonym.

Se også-henvisninger registreres etter samme retningslinjer som navneformene i 1XX-feltet og med tilsvarende delfelter.

I tillegg må det også legges inn en ID (\$0) i 5XX. Denne ID'en finnes i 035 på den posten det henvises fra.

Eksempler:

100 1# \$\$a Dhami, Narinder \$\$d 1958-

500 1# \$\$a Meadows, Daisy \$\$0 (NO-TrBIB)9044564

678 ## \$\$a Skriver også som medlem av en kollektiv forfattergruppe med psevdonym Daisy Meadows

100 0# \$\$a Herb \$\$d 1946-

500 1# \$\$a Skogstad, Herbjørn \$\$0 (NO-TrBIB)90200611

678 ## \$\$a Fullt navn: Herbjørn Skogstad

110 2# \$\$a Telemarkreiser

410 2# \$\$a Telemark reiser

510 2# \$\$a Visit Telemark \$\$0 (NO-TrBIB)1453736117005

678 ## \$\$a Gjelder til 2013

110 2# \$\$a Visit Telemark

510 2# \$\$a Telemarkreiser \$\$0 (NO-TrBIB)90697414

678 ## \$\$a Gjelder fra 2013

667 Note til internt bruk (R)

Feltet kan brukes til å gi informasjon som det ikke er definert et eget notefelt til. Det kan f.eks. være anvisninger til katalogisator om bruk av autoriteten.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

\$a – Notetekst

Eksempler:

100 1# \$\$a Medvedev, Zhores A. \$\$d 1925-
667 ## \$\$a Tidligere russisk, nå britisk, iflg. The International who's who 1993/94

100 1# \$\$a Mathisen, Nina E.
667 ## \$\$a Leveår ikke funnet

100 1# \$\$a Jensen, Petrus \$\$d 1957-
667 ## \$\$a Navneform valgt i henhold til ønske fra forfatteren
678 ## \$\$a Fødenavn: Petter Anders Jensen

100 1# \$\$a Taylor, C.L. \$\$d 1973-
500 1# \$\$a Taylor, Cally \$\$d 1973- \$\$i Adskilt bibliografisk identitet
667 ## \$\$a Begge navneformene skal ha autoritetsposter og lenkes

043 ## \$\$c us
100 1# \$\$a Jahren, Hope \$\$d 1969-
400 1# \$\$a Jahren, Anne Hope \$\$d 1969-
667 ## \$\$a LC m.fl. bruker Jahren, Hope. For utgivelser i Norge bruker forfatteren navneformen Anne Hope Jahren.

670 Kilde for opplysningene (R)

Feltet kan brukes til å angi hvilken kilde som er konsultert for identifisering av autoriteten.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

\$a – Kilde for opplysningene i autoritetsposten

\$u – URI. Lenke til kilden for opplysningene i \$a.

Eksempler på kilder:

Wikipedia

Folkeregisteret

Viaf

<http://orcid.org/>

<http://libris.kb.se/>

<http://explore.bl.uk/>

<http://www.disnorge.no/gravminner/>

<https://digitalarkivet.no/>

Eksempler:

100 1# \$\$a Wallin, Sofia \$\$d 1980-

670 ## \$\$a Libris \$\$u <http://libris.kb.se/bib/21915215>

100 1# \$\$a Worm, Christen \$\$d 1672-1737

670 ## \$\$a Dansk biografisk leksikon \$\$u

[http://denstoredanske.dk/Dansk Biografisk Leksikon/Kirke og tro/Biskop/Christen Worm](http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Christen_Worm)

672 Tittel relatert til autoriteten (R)

Vi venter med å bruke dette feltet inntil relasjonen mellom det kommende verksregisteret og autoritetsregisteret er avklart.

675 Aktuell kilde for opplysningene med negativt funn (NR)

Kan brukes f.eks. for negative oppslag i folkeregisteret.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

\$a – Negativ kilde for opplysningene i autoritetsposten

Eksempel:

100 1# \$\$a Mathisen, Nina E.
675 ## \$\$a Det sentrale folkeregister

678 Biografiske eller historiske data (R)

Noten er ekstern og noteteksten skal derfor utformes med tanke på offentlig visning. Feltet kan brukes til informasjon som ikke passer i en mer spesialisert note. Informasjon om psevdonym kan registreres her.

Indikatorer

Førsteindikator: #, 0 eller 1 er gyldige verdier. Vi bruker kun #.

Andreindikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

\$a – Notetekst

\$u – URI. Lenke til kilden for opplysningene i \$a.

Eksempler:

110 2# \$\$a Telenor
678 ## \$\$a Gjelder fra 1994

100 1# \$\$a Sandel, Cora \$\$d 1880-1974
678 ## \$\$a Psevdonym for Sara Fabricius

100 1# \$\$a \$\$a Herz, Nancy \$\$d 1996-
678 ## \$\$a Kom til Norge fra Libanon da hun var et halvt år gammel

100 1# \$\$a Taylor, C.L. \$\$d 1973-
678 ## \$\$a Forfatteren skriver psykologiske thrillere under navnet C.L. Taylor og romantisk litteratur under navnet Cally Taylor

043 ## \$\$c np
100 1# \$\$a Risal, Ajay \$\$d 1978-
678 ## \$\$a Har doktorgrad i medisin fra NTNU, Trondheim 2017
(Får landekoder for Nepal, men nyttig å vise tilknytning personen har til Norge)

