



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse
etter forskriftens del I og II

for anskaffelse av murstein og knust stein til

rasvoll i Longyearbyen, Svalbard

Saksnr. 202004384



1	GENERELL BESKRIVELSE	3
1.1	Om oppdragsgiver	3
1.2	Beskrivelse av oppdragsgivers behov	3
1.3	Deltilbud	3
1.4	Viktige datoer	3
2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	4
2.1	Anskaffelsesprosedyre.....	4
2.2	Krav til arbeids- og lønnsvilkår.....	4
2.3	Offentlighet og taushetsplikt.....	4
2.4	Vedståelsesfrist.....	4
2.5	Kommunikasjon	5
2.6	Bruk av underleverandører	5
3	KVALIFIKASJONSKRAV	5
3.1	Skatteattest	5
3.2	Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling	6
3.3	Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet	6
3.4	Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner	6
4	TILDELINGSKRITERIER.....	6
5	Innlevering av tilbud og tilbudsutforming	7
5.1	Innlevering av tilbud	7
5.2	Tilbudets utforming	7
6	Vedlegg.....	7
	Kravspesifikasjon	8
	Prisskjema.....	10
	Tilbudsbrev.....	11



1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Om oppdragsgiver

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiresurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Narvik, Trondheim, Førde, Tønsberg og Hamar. I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord.

Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov

NVE Anlegg skal bygge rasvoll for å sikre bebyggelse under Sukkertoppen på Svalbard. I den forbindelse har NVE Anlegg behov for innkjøp av stor murstein, pukk og grus. Steinen skal leveres på kai og lastes ombord på båt. Det antas ca. 2000-3000 tonn pr båtlast. Leveransen skal starte på ettersommer i 2020. Varighet i 2020 er juli-oktober og i 2021 juni-oktober. Totalt skal det leveres ca. 18.000 tonn.

Alle masser som skal fraktes fra fastlandet er samlet i denne konkurranseutlysingen. De som ønsker å gi tilbud kan velge om de vil tilby alt eller enkeltposter. Også båtfrakt. Forutsetning er at fraktene blir organisert og samlet for å holde kostnadene nede. Organisering av dette blir gjort sammen med NVE, fraktselskap og tilbydere.

På grunn av korona kan oppdraget bli utsatt og det blir tatt forbehold om oppstarttidspunkt.

1.3 Deltilbud

Det er adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

1.4 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å levere tilbud	22.5. kl. 12
Evaluering	2 uker
Eventuell dialog	1 uke
Kontraktsinngåelse	8.6.
Tilbudets vedståelsesfrist	90 dager



Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser har ikke virkeområde på Svalbard, men vi bestreber oss på å følge de grunnleggende prinsipper i loven.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter.

2.2 Krav til arbeids- og lønnsvilkår

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

2.3 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

2.4 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4 ovenfor.



2.5 Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, www.mercell.no.

Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil ikke bli besvart.

2.6 Bruk av underleverandører

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.

3 KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere egenerklæring om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.

3.1 Skatteattest

Krav	Dokumentasjonskrav
Norske leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.	<ul style="list-style-type: none">Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd.



3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	<ul style="list-style-type: none">Norske selskaper: FirmaattestUtenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

3.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten.	<ul style="list-style-type: none">Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet.

Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.

3.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.	Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.

4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge:



Tildelingskriterier	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris	50 %	<ul style="list-style-type: none">• Ferdig utfylt prisskjema
Kvalitet	50 %	<ul style="list-style-type: none">• Steinstørrelse til muring• Beskrevet metode for sortering og kvalitetssikring av stein.• Mureegenskaper (referanser)• Beskrive levering med båt iht. kravspesifikasjon

5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

5.1 Innlevering av tilbud

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mancell.

5.2 Tilbudets utforming

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

6 Vedlegg

- Kravspesifikasjon
- Kontrakt NS8409
- Prisskjema
- Tilbudsbrev



Kravspesifikasjon

- Leverandørene skal oppgi hvor stor produksjonskapasitet de har i bruddet og oppgi hvor mange tonn og type stein som kan leveres per dag i anleggsperioden. (Sikre at det er produsert nok lager til å fylle båten.)
- Tilbyder må dokumentere godkjent driftskonsesjon. At reguleringsplan og driftsplan er godkjent
- Leverandøren skal oppgi 3 referanser de tre siste år fra lignende oppdrag med navn og mobilnr. til kontaktperson. Oppdraget kan tildeles en eller flere leverandører. Rangering skjer på bakgrunn av tildelingskriteriene.
- Alle varer og tjenester skal være levert ved kai og lastet om bord i båt.
- Tidspunkt for oppstart (første leveranse) er satt til juli/august 2020
- Tilbyder er selv ansvarlig for å utarbeide planer for HMS og sikker jobb analyse for egne arbeidere. Planene skal legges fram for oppdragsgiver før oppstart og skal samsvare med overordnet SHA-plan for prosjektet.
- Minimumskrav til maskiner og utstyr: Maskiner og utstyr skal være godkjent/sertifisert siste 12 mnd. Maskiner og utstyr bør ikke være eldre enn 10 år.
- Stor stein til muring skal være kubisk med minimum to plane flater (topp og bunn). Høyde på stein skal ligge mellom 40-60cm. Ingen stein skal ha sidekanter (a) med mindre høyde enn 40 cm.
- Det skal legges ved dokumentasjon fra godkjent prøvelaboratorium som viser egenskaper. Slitestyrke, brekkasje osv.



- Fotstein (bunnstein) til mur kan være av B-kvalitet eller rimeligere. Fotstein kan ha høyde 80cm. Krav er at det skal være plan topp og tilnærmet rette ender. Tykkelse, lengde og bredde følger av tabell.
- Dersom leverandøren ikke kan levere godkjent stein og nok stein i henhold til avtale vil oppdragsgiver forbeholde seg rett til å skaffe stein fra andre på leverandøren sin rekning. Gjentakelse av mislighold av avtalen vil medføre oppsigelse av avtalen
- Steinen må tåle behandling utan at den blir skadet.(tipping frå bil)
- Stein skal godkjennes av NVE før lasting på båt. Stein som blir underkjent blir ikke godtgjort og må fjernes for leverandørens regning.
- Det skal kjøres fulle båtlaster på minimum 2000 tonn.
- For knuste masser: Grus leveres med dokumentasjon på telefrie T2 masser. For pukk skal det være dokumentert velgradert stein uten finstoff.



Prisskjema

*Det er ikke merverdiavgift ved salg til Svalbard. Prisen oppgis uten merverdiavgift.

post	Maskin	type/storleik - namn på fører	pris pr tur*	mengde	Sum
01	Frakt	Båtfrakt fastlandet Norge-Longyearbyen. 2500-3000 tonn per båt			

Sum

Post	Masser	type	pris pr tonn*	mengde i tonn	Sum
04	Murstein	Maskinmur natur		11100	
05	Grus	Velgradert knust 0-32		250	
06	Grus	Velgradert knust 0-20		480	
07	Pukk	Velgradert 0-200		5900	
08	Pukk	Velgradert 0-400		630	

Sum

Sum totalt ekskl.

Mva.*



Tilbudsbrev

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:			
Org.nummer:			
Postadresse:			
Besøksadresse:			
Telefonnummer:			

Kontaktperson:			
Telefonnummer:		Mobilnummer:	
E-postadresse:			

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

Vi bekrefter å tilfredsstillе konkurransens kvalifikasjonskrav.

Sted

Dato

Underskrift

Navn med blokkbokstaver