| ID | Vindusnr. | Etasje | BxH | Br.høyde | Min. lystransmisjon | Krav til solfaktor | Brann | Personsikkerhetsrute (NS3510) | Glassareal over BH800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF101A | 1.065-32 | Plan 1 | 2 380×2 240 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside og utside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **1** | | | | | | | | | |
| GF101B | 1.065-31 | Plan 1 | 9 030×2 240 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside og utside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **1** | | | | | | | | | |
| GF102 | 2.065-31 | Plan 2 | 12 995×2 240 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **1** | | | | | | | | | |
| GF103-1 | 1.066-31 | Plan 1 | 2 890×2 090 | 490 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **1** | | | | | | | | | |
| GF103-2 | 1.066-32 | Plan 1 | 835×2 090 | 490 | uten krav | Ja | uten | Innside og utside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **1** | | | | | | | | | |
| GF104-1 | 2.066-31 | Plan 2 | 2 890×2 090 | 490 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **1** | | | | | | | | | |
| GF104-2 | 2.066-32 | Plan 2 | 835×2 090 | 490 | uten krav | Ja | uten | Innside og utside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **1** | | | | | | | | | |
| YV 01 | 1.614-32 | Plan 1 | 1 190×1 790 | 790 | 0,51 | Ja | uten | ikke krav | 1,8 |
| YV 01 | 2.614-32 | Plan 2 | 1 190×1 790 | 790 | 0,51 | Ja | uten | ikke krav | 1,8 |
| **2** | | | | | | | | | |
| YV 02 | 1.064-31 | Plan 1 | 990×2 240 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 1,5 |
| YV 02 | 2.064-31 | Plan 2 | 990×2 240 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 1,5 |
| **2** | | | | | | | | | |
| YV 03 | 1.509-32 | Plan 1 | 890×2 390 | 490 | 0,47 | Ja | uten | Innside og utside - 1(B)1 | 1,6 |
| YV 03 | 2.509-31 | Plan 2 | 890×2 390 | 490 | 0,29 | Ja | uten | Innside og utside - 1(B)1 | 1,6 |
| **2** | | | | | | | | | |
| YV 04 | 2.006-31 | Plan 2 | 990×1 790 | 790 | 0,58 | Nei | uten | ikke krav | 1,3 |
| **1** | | | | | | | | | |
| YV 10A.1 | 1.661-31 | Plan 1 | 1 690×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| YV 10A.1 | 2.661-31 | Plan 2 | 1 690×2 390 | 350 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **2** | | | | | | | | | |
| YV 10A.2 | 1.661-32 | Plan 1 | 1 985×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| YV 10A.2 | 2.661-32 | Plan 2 | 1 985×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **2** | | | | | | | | | |
| YV 10B.1 | 1.561-32 | Plan 1 | 1 690×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| YV 10B.1 | 1.761-32 | Plan 1 | 1 690×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| YV 10B.1 | 2.561-32 | Plan 2 | 1 690×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| YV 10B.1 | 2.761-31 | Plan 2 | 1 690×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **4** | | | | | | | | | |
| YV 10B.2 | 1.561-31 | Plan 1 | 1 985×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| YV 10B.2 | 1.761-31 | Plan 1 | 1 985×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| YV 10B.2 | 2.561-31 | Plan 2 | 1 985×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| YV 10B.2 | 2.761-31 | Plan 2 | 1 985×2 390 | 340 | uten krav | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | (ikke relevant) |
| **4** | | | | | | | | | |
| YV 20 | 2.007-31 | Plan 2 | 1 790×1 790 | 790 | 0,42 | Nei | uten | ikke krav | 2,5 |
| **1** | | | | | | | | | |
| YV 21 | 1.004-31 | Plan 1 | 1 490×1 790 | 790 | 0,40 | Ja | uten | ikke krav | 2,0 |
| YV 21 | 2.005-31 | Plan 2 | 1 490×1 790 | 790 | 0,41 | Ja | uten | ikke krav | 2,0 |
| **2** | | | | | | | | | |
| YV 22 | 1.609-32 | Plan 1 | 2 730×2 390 | 490 | 0,47 | Ja | uten | Innside og utside - 1(B)1 | 5,1 |
| YV 22 | 1.709-32 | Plan 1 | 2 730×2 390 | 490 | 0,39 | Ja | uten | Innside og utside - 1(B)1 | 5,1 |
| YV 22 | 2.609-32 | Plan 2 | 2 730×2 390 | 490 | 0,42 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 5,1 |
| YV 22 | 2.709-32 | Plan 2 | 2 730×2 390 | 490 | 0,34 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 5,1 |
| **4** | | | | | | | | | |
| YV 30A | 1.502-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.504-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.506-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.508-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.509-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,47 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.602-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.604-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.606-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.702-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.704-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.706-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 1.708-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 2.502-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 2.504-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 2.506-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 2.509-32 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,29 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |

**MERKNADER**

Vinduslisten sammenholdes:
*A61.000.01 Generelle krav utvendige vinduer glassfelt*
*A61.100.10 Skjema utvendige vinduer tre/alu (BT1)*
*A61.100.20 Skjema utvendige glassfelt tre/alu (BT1)*

| Rev: | Rev.dato:<br>Tegn.:<br>Kontroll: | Revisjonen gjelder: |
|---|---|---|

Kartprojeksjon: **NTM Euref89 sone 11** Høydereferanse: **NN2000**

Tiltakshaver:

## Røros kommune

Oppdragsgiver:

## Ruta Entreprenør AS

Prosjekt.nr:

## K_1901/R_1350033362

Prosjekt:

## Øverhagaen BHVS

Tegn.nr:

**A 6 1 . 1 0 0 . 0 2 - 1**
*fag tegn.type bt avs. etg. løpenr.*

Tegningstittel:

## Vindusliste (BT1)

Prosjektfase: **Detaljprosjekt**
Tegningsstatus: **FORELØPIG**

Prosj.ansv: **TD**
Tegnet av: **ØS**
Kontroll:
Utgivelsesdato: **05.07.2019**

Format: **A3**
Målestokk:
Rev.dato:
Rev.:

KVADRAT arkitekter

RAMBØLL

| ID | Vindusnr. | Etasje | BxH | Br.høyde | Min. lystransmisjon | Krav til solfaktor | Brann | Personsikkerhetsrute (NS3510) | Glassareal over BH800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YV 30A | 2.602-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 2.604-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 2.606-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 2.702-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 2.704-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 2.706-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30A | 2.708-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| **23** | | | | | | | | | |
| YV 30B | 1.501-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.503-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.505-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.507-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.601-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.603-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.605-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.607-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.701-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.703-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.705-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 1.707-31 | Plan 1 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.501-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.503-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.505-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.507-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.601-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.603-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.605-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.607-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.701-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.703-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.705-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| YV 30B | 2.707-31 | Plan 2 | 2 390×2 390 | 490 | 0,37 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 4,2 |
| **24** | | | | | | | | | |
| YV 31A | 1.609-31 | Plan 1 | 1 990×2 390 | 490 | 0,47 | Nei | uten | Innside og utside - 1(B)1 | 3,4 |
| YV 31A | 2.609-31 | Plan 2 | 1 990×2 390 | 490 | 0,42 | Nei | uten | Innside - 1(B)1 | 3,4 |
| **2** | | | | | | | | | |
| YV 32B | 1.709-31 | Plan 1 | 1 990×2 390 | 490 | 0,39 | Ja | uten | Innside og utside - 1(B)1 | 3,4 |
| YV 32B | 2.709-31 | Plan 2 | 1 990×2 390 | 490 | 0,34 | Ja | uten | Innside - 1(B)1 | 3,4 |
| **2** | | | | | | | | | |
| YV 33B | U.010-31 | Plan U | 1 790×1 690 | 900 | 0,56 | Ja | uten | ikke krav | 2,3 |
| YV 33B | U.010-32 | Plan U | 1 790×1 690 | 900 | 0,56 | Ja | uten | ikke krav | 2,3 |
| YV 33B | U.011-31 | Plan U | 1 790×1 690 | 900 | 0,50 | Ja | uten | ikke krav | 2,3 |
| YV 33B | U.012-31 | Plan U | 1 790×1 690 | 900 | 0,55 | Ja | uten | ikke krav | 2,3 |
| **4** | | | | | | | | | |
| YV 34B | 1.005-31 | Plan 1 | 1 790×1 790 | 790 | 0,60 | Ja | uten | ikke krav | 2,5 |
| YV 34B | 1.614-31 | Plan 1 | 1 790×1 790 | 790 | 0,51 | Ja | uten | ikke krav | 2,5 |
| YV 34B | 2.009-31 | Plan 2 | 1 790×1 790 | 790 | 0,51 | Ja | uten | ikke krav | 2,5 |
| YV 34B | 2.012-31 | Plan 2 | 1 790×1 790 | 790 | 0,59 | Nei | uten | ikke krav | 2,5 |
| YV 34B | 2.614-31 | Plan 2 | 1 790×1 790 | 790 | 0,51 | Ja | uten | ikke krav | 2,5 |
| **5** | | | | | | | | | |
| **93** | | | | | | | | | |

**MERKNADER**

Vinduslisten sammenholdes:
*A61.000.01 Generelle krav utvendige vinduer glassfelt*
*A61.100.10 Skjema utvendige vinduer tre/alu (BT1)*
*A61.100.20 Skjema utvendige glassfelt tre/alu (BT1)*

| Rev: | Rev.dato:<br>Tegn.:<br>Kontroll: | Revisjonen gjelder: |
|---|---|---|

Kartprojeksjon: **NTM Euref89 sone 11** Høydereferanse: **NN2000**

Tiltakshaver:
**Røros kommune**

Oppdragsgiver:
**Ruta Entreprenør AS**

Prosjekt.nr:
**K_1901/R_1350033362**

Prosjekt:
**Øverhagaen BHVS**

Tegn.nr:
**A 6 1 . 1 0 0 . 0 2 - 2**
*fag tegn.type bt avs. etg. løpenr.*

Tegningstittel:
**Vindusliste (BT1)**

Prosjektfase: **Detaljprosjekt**
Tegningsstatus: **FORELØPIG**

Prosj.ansv: **TD**
Tegnet av: **ØS**
Kontroll:
Utgivelsesdato: **05.07.2019**

Format: **A3**
Målestokk:
Rev.dato:
Rev.:

KVADRAT arkitekter
RAMBØLL