

TILBUDSSKJEMA

Tilbudsskjemaet inneholder et sammendrag av tilbudet. Dette skal leveres som en del av tilbudet i utfylt og signert stand.

Alle priser skal oppgis i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift såfremt ikke annet er oppgitt.

1. Tilbudssum

Dette er et sammendrag av tilbudets priser. Kapittelsummene fra del III – fagbeskrivelse føres inn i tabellen nedenfor.

Nr	Beskrivelse	Pris
1	Rigg og drift	
2	Forarbeider	
3	Grøfter	
4	Rør og rørdeler	
5	Kummer	
6	Veiarbeid	
7	Etterarbeid	
8	Regningsarbeid, jf. kap. 2 nedenfor	
Tilbudssum eks. mva.		
Mva.		
Tilbudssum inkl. mva.		

2. Regningsarbeider

Nedenstående poster vil bli medtatt i evalueringen som danner grunnlag for valg av tilbud. Disse postene vil ikke inngå i kontraktssummen, men enhetsprisene vil bli benyttet dersom tilleggsarbeider bestilles som regningsarbeid.

Opgitte antall timer og anslag for materialkostnad oppgitt nedenfor er estimater. Dersom tilleggsarbeid bestilles som regningsarbeid vil det konkrete delarbeidet blir oppgjort etter forutgående bestilling hvor antall timer og beløp for materialkostnad fremgår av bestilling.

2.1 Mannskap

Kategori	Enhetspris pr time	Estimert mengde	Sum
Anleggsleder, anleggsingeniør		20	
Formann		30	
Maskinfører		50	
Fagarbeider		50	
Hjelparbeider		30	
Lærling		30	
Stikningsingeniør med nødv. måleutstyr		30	
Sum eks. mva.			
Mva.			
Sum inkl. mva.			

2.2 Materialer og andre kostnader

Kategori	Påslagsprosent	Estimert verdi (kr)	Sum
Innkjøpte materialer (entreprenørens innkjøpskostnad)	%	300 000	
Andre kostnader (entreprenørens innkjøpskostnad)	%	300 000	
Sum, ekskl. mva.			
Mva.			
Sum inkl. mva.			

2.3 Maskiner og utstyr

Maskiner og utstyr som kan være nødvendig i prosjektet (inkl. fører)	Enhetspris pr time	Estimert mengde (timer)	Sum
Gravemaskin, 5-10 tonn		10	
Gravemaskin, 10-25 tonn		20	
Gravemaskin, 30 tonn		20	
Pigghammer påmontert gravemaskin		10	
Dumper inkl. fører 10 m ³		10	
Dumper inkl. fører 14 m ³		10	
Dumper inkl. fører 22 m ³ (truck)		10	
Lastebil inkl. fører 10 m ³		30	
Lastebil inkl. fører 10 m ³ m/tett lem (ivareta avrenning)		10	
Lastebil inkl. fører m/henger		20	
Minigraver inkl. fører		10	
Selvgående komprimeringsutstyr, 2 tonn		10	
Selvgående komprimeringsutstyr, 12 tonn		30	
Hjullaster		30	
Teletiner, Heatwork el. tilsv.		10	
Sum, ekskl. mva.			
Mva.			
Sum inkl. mva.			

3. Transporttabell

Tabellen kommer til anvendelse ved eventuelle andre transportavstander og/eller steder enn det som er beskrevet og forutsatt. Tabellen benyttes for transport av eventuelle masser fra arbeider som ikke er beskrevet. Prisene skal inkludere tipplassavgift. Dette gjelder for ekstern massetransport utenfor anleggsområdene (ref. tegn.nr. 10212806-W-200-B-00). Masser gjøres opp etter teoretiske mengder, prosjekterte faste m³. For evt. masser som ikke er beskrevet, benyttes følgende omregningsfaktorer: Fjell=1,4, løsmasser=1,1.

Transportavstand regnes fra profil 0 på ledningstrasé, kfr overnevnte tegning.

TRANSPORTLENGDE (KM)	PRIS PR. PF M ³	
	STEINMASSER	LØSMASSER
Inntil 0,4		
Inntil 0,6		
Inntil 0,8		
Inntil 1		
Inntil 2		
Inntil 3		
Inntil 4		
Inntil 5		
Inntil 6		
Inntil 7		
Inntil 8		
Inntil 9		
Inntil 10		

4. Grøftetabell, VA-grøfter

Tabellen skal benyttes ved eventuelle andre bredder/dybder enn det som fremgår av mengdebeskrivelsens poster.

Tilbyder skal fylle ut nedenstående tabell som legges til grunn ved avregning av andre bredder/dybder enn de som er angitt i mengdefortegnelsen.

Det skal oppgis priser pr. løpemeter for komplett grøft i hht. NS3420, FV3.1 (versjon 2010:01) i mengdefortegnelsen og prosjektets grøftesnitt-tegninger (gjenfylling kalkuleres opp til OK terreng).

Målerregel: Masser avregnes i hht. teoretisk grøftesnitt (2:1 for jord / 5:1 for fjell) samt øvrige bestemmelser som vist på grøftesnitt-tegning. Øvre tabell gjelder for bunnbredde b = 0,6 m. Ved andre bredder justeres enhetsprisene iht. nedre tabell.

Enhetspriser i tabellen skal samsvare med enhetspriser i mengdebeskrivelsen. Ved evt. differanse i enhetspriser, legges laveste pris til grunn.

Vedlegg 1 - Tilbudsskjema
VA-anlegg, Gravdal del 2

Dybde av løsmassegrøft inntil, i meter (m)												
Dybde av fjellgrøft inntil, i meter (m)	t.o.m.	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	
	0,00											
	0,50											
	1,00											
	1,50											
	2,00											
	2,50											
	3,00											
	3,50											
	4,00											
	4,50											
	5,00											
5,50												

Grøftetabell VA, øvre tabell

Bunnbredde	Avvik	
0,6 m	0	%
0,8 m	+	%
1,0 m	+	%
1,2 m	+	%
1,4 m	+	%
1,6 m	+	%

Grøftetabell VA, nedre tabell

5. Organisasjon

Prosjektleder: _____

Anleggsleder: _____

Formann _____

Underentreprenør(er) _____

6. Fremdrift

Dersom tilbyderen velges, vil oppstart av byggearbeidene tidligst kunne skje

_____ hverdager etter bestilling og ferdigstillelse vil skje senest

_____ uker etter oppstart.

Det er ønskelig at alle arbeider ferdigstilles senest 1. juni 2021.

7. Forbehold

Beskrivelse og prissetting av eventuelle forbehold fremgår av tilbudsbrevet.

8. Underskrift

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:			
Org.nummer:			
Postadresse:			
Besøksadresse:			
Telefonnummer:			
Kontaktperson:			
Telefonnummer:		Mobilnummer:	
E-postadresse:			

Ovennevnte entreprenør gir vedlagte tilbud på de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget og tilbudsbrev datert

Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløpet av vedståelsesfristen.

Sted / dato: _____

Tilbyders underskrift:

navn med blokkbokstaver