

BEHOVSBESKRIVELSE VINTERDRIFT

Dette dokumentet skal benyttes til å kartlegge enhetens behov for vinterdrift (herunder brøyting, snømåking og strøing/salting) for perioden 2020-2023. I tabellen nedenfor fylles det ut informasjon i henhold til behovet. Rett under tabellen (på side 2) limes det inn et kart hvor området som skal brøytes/måkes/strøs er tydelig markert med gul farge.

Vedlagt dette dokumentet finnes det en veiledning med et eksempel på utfylling av tabellen, samt en beskrivelse av hvordan man søker fram kart over området, fargelegger det, og kopierer det inn i dette dokumentet.

Enhetens navn og adresse	Kontakt person	Maksimal brøytebredde for maskinell brøyting*	Antall trappetrinn og ca bredde pr trapp	Spesielle stedlige forhold (fremkommelighet, manuell** eller maskinell brøyting?)	Andre spesielle behov (eks. ramper for rullestol)	Angi ønsket tidspunkt / klokkeslett for maskinell brøyting
<i>Kjøkkelvik skole</i> <i>Kjøkkelvikveien 27 og Gamle Kjøkkelvikveien 112</i> <i>5178 Loddefjord</i> <i>Et kart for hver lokasjon.</i>	<i>Reidunn Waag og Gro Marie Bendixen</i>	<i>Kjøkkelvikveien 27: Hele plassen kan brøytes maskinelt. Minste bredde på de smaleste partiene er ca 3 m.</i> <i>Gamle Kjøkkelvikveien 112: Hele plassen kan brøytes maskinelt, minste bredde på</i>	<i>Kjøkkelvikveien 27: Ingen trapper</i> <i>Gamle Kjøkkelvikveien 112: Trapp 1: Trapp/gangvei med to</i>	<i>Kjøkkelvikveien 27: Brøyteområdet omfatter maskinell brøyting av hele skoleplassen samt innkjørsel i to ender av plassen og plass ved siden av skolen ved containere.</i> <i>Gamle Kjøkkelvikveien 112: Området består av gangvei og trapp delvis bak skole som ikke kan brøytes maskinelt. Gangveiene (begge) og alle trapper må strøs grundig.</i>	<i>Kjøkkelvikveien 27: Ingen spesielle behov</i> <i>Gamle Kjøkkelvikveien 112: Ingen andre spesielle behov.</i>	<i>Kjøkkelvikveien 27: Maskinell brøyting skal være utført innen kl. 07.45</i> <i>Gamle Kjøkkelvikveien 112: Maskinell brøyting skal være utført</i>



BERGEN KOMMUNE

		<i>smaleste partier er 3 m. Det samme gjelder parkeringsplasser og interne veier til parkeringsplassen e. Gangvei X ved siden av parkering er ca 1,2 m bred, men kan brøytes maskinelt fra oppsiden.</i>	<i>trapper – totalt 10 trinn, 1 m bredde. Trapp 2: 1,5 m bredde, ca 8 trinn. Trapp 3: 1,5 m bredde, 4 trinn. Trapp 4: 1,2 m bredde, 6 trinn.</i>	<i>Området omfatter maskinell brøyting av skoleplass, parkeringsplasser og innkjørsler.</i>		<i>innen kl. 07.15, strøing og manuell brøyting må være utført før kl. 07.30.</i>
--	--	--	---	---	--	---


* dette gjelder bare det området hvor snø skal brøytes, f.eks. parkeringsplass eller gate/vei

** manuell brøyting er på steder hvor flaten ikke er stor nok for maskiner



BERGEN KOMMUNE

Gamle Kjøkkelvikveien 112



Kjøkkelvikveien 27

