



Tegnforklaring

Brann

- Fluktvei / Rammingsreiring
- Areal som ikke inngår i tiltaket
- Areal med sprinkling
- Definert ramningsvei

Brannkrav dør

- E 30
- E 90
- EI 120-CS
- EI 30-CS
- EI 60

Brannkrav dør

- Rayksskille E 30
- Branncelle EI 60
- Branncelle EI 60 A2-s1,d0
- Seksjoneringsvegg REI 120 A2-s1,d0

BRANNKLASSE 2
 RISIKOKLASSE 2, 3 og 5
 ETASJEANTALL 3
 TILTAKSKLASSE 3

C = Angir krav til selvlukkefunksjon
 S = Angir krav til røyktetthet

- BYGNINGEN SKAL HA:
1. AUTOMATISK SLOKKEANLEGG
 2. BRANNALARMANLEGG
 3. KATEGORI 2 MED ALARMVEIFØRING
 4. HÅNDSLOKERE
 5. BRANNSLANGERE
 6. LEDESYSYSTEM
 7. OPTISKE SIGNALGIVERE

Tegningen må ses i sammenheng med
 brannteknisk rapport utarbeidet av
 Asplan Viak AS.

Tegningsnummer: **FB 01 000** Revisjon: **F-01**

Rev. nr.	Rev. dato	Rev. beskr.	Rev. av

Rev. nr.	Rev. dato	Rev. beskr.	Rev. av

Levanger VGs-Garderober og elevtjeneste

Trøndelag fylkeskommune asplan viak

FORPROSJEKT

Dato:	29.06.2020	Revisjon:	621093-08	Handlingsplan:		Hyndebest:	
Uten av:	ISWN	Korrigert av:	JH	Godkjent av:	LAS	Målestokk:	1:100
Branntegning		Plan 1. etasje					

Tegningsnummer: **FB 01 000** Revisjon: **F-01**

#Bladlagingslag:Oppdragsnr:2019/08/08/Documentnr:FB 01 000/Tittel:Plan 1. etasje/Branntegning/Revisjon:F-01/Revisjonsdato:2020.06.29/Revisjonsnummer:621093-08/Tegning opprettet:11.02.2020