























<b>Bøyeliste</b> P2000-P2099	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 1
 <p>Multiconsult AS Plogveien 1</p>	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-032	Konstruksjonsdel: Landkar	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				


Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2000	16	4680	67	313.56		99		50.0		
P2001	16	3830	59	225.97		21		50.0		
P2002	16	3830	59	225.97		21		50.0		
P2003	16	3510	5	17.55		21		50.0		
P2004	16	3525..3580	5	17.77		21		50.0		
P2006	16	8605	8	68.84		00		320.0		
P2007	16	2260	4	9.04		21		50.0		
P2008	16	3720	4	14.88		99		50.0		
P2009	16	3630	10	36.30		21		50.0		
P2010	16	3720	4	14.88		21		50.0		



Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)					1491.38				
Lengde (m)					944.76				

<b>Bøyeliste</b> P2000-P2099	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 2
 <b>JOHS HOLT</b> Multiconsult AS Plogveien 1	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-032	Konstruksjonsdel: Landkar	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				


Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2012	16	1965	30	58.95		11		50.0		
P2013	16	1265	30	37.95		00		320.0		
P2014	16	1270	22	27.94		00		320.0		
P2015	12	1040	58	60.32		15	Se K2-012 for utførelse	32.0		
P2016	20	9805	47	460.84		00		400.0		
P2017	20	2865	25	71.63		11		80.0		
P2018	20	2680	8	21.44		21		80.0		
P2019	20	3080	16	49.28		21		80.0		
P2021	16	8685	8	69.48		21		50.0		
P2022	16	2870	8	22.96		21		50.0		











Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)			53.64		342.80	1487.97			
Lengde (m)			60.32		217.28	603.18			

<b>Bøyeliste</b> P2000-P2099	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 3
 Multiconsult AS Plogveien 1	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-032	Konstruksjonsdel: Landkar	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				


Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2023	16	2600	10	26.00		00		320.0		
P2024	16	2560	6	15.36		00		320.0		








Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)					65.27				
Lengde (m)					41.36				

<b>Bøyeliste</b> P2100-P2199	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 1
	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-033	Konstruksjonsdel: Overgangs- og friksjonsplate	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				


Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2100	16	1200	30	36.00		00		320.0		
P2101	12	2790	59	164.61		00		250.0		
P2102	12	8610	40	344.40		00		32.0		
P2103	12	2815	59	166.09		00		250.0		
P2104	12	1250	118	147.50		99		32.0		
P2105	12	1215	60	72.90		21		32.0		
P2106	12	2790	58	161.82		00		250.0		
P2107	12	4105	86	353.03		00		250.0		
P2108	12	1260	58	73.08		99		32.0		
P2109	12	1535	58	89.03		99		32.0		










Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)			1397.15		56.81				
Lengde (m)			1572.46		36.00				

<b>Bøyeliste</b> P2100-P2199	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 2
	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-033	Konstruksjonsdel: Overgangs- og friksjonsplate	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				


Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2110	12	1230..1505	40	54.96		21		32.0		
P2111	12	3300	58	191.40		00		250.0		
P2112	12	1345	58	78.01		21		32.0		
P2113	12	4185	10	41.85		00		250.0		
P2114	12	2800	2	5.60		00		250.0		
P2115	12	2880	2	5.76		00		250.0		
P2116	12	1730..2005	40	74.98		21		32.0		







Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)			402.14						
Lengde (m)			452.56						

<b>Bøyeliste</b> P2200-P2299	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 1
	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-032	Konstruksjonsdel: Landkarvegg	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				


Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2200	16	3100	37	114.70		00		320.0		
P2201	16	2865	6	17.19		11		50.0		
P2203	16	1745	22	38.39		21		50.0		
P2204	16	2100	40	84.00		00		50.0		
P2206	16	1350	22	29.70		21		50.0		
P2207	16	850	22	18.70		21		50.0		
P2208	16	1705	30	51.15		21		50.0		
P2209	16	1890	6	11.34		21		50.0		
P2210	16	2050	2	4.10		00		320.0		







Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)					583.23				
Lengde (m)					369.27				

<b>Bøyeliste</b> P2300-P2399	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 1
	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-032	Konstruksjonsdel: Landkarvegg	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				

Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2300	16	3530	34	120.02		00		320.0		
P2301	16	2860	6	17.16		11		50.0		
P2303	16	1745	50	87.25		21		50.0		
P2304	16	2095	46	96.37		00		50.0		
P2306	16	1705	30	51.15		21		50.0		
P2307	16	2050	2	4.10		00		320.0		


Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)					594.42				
Lengde (m)					376.05				







<b>Bøyeliste</b> P2400-P2499	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 1
 <p><b>JOHS HOLT</b> Multiconsult AS Plogveien 1</p>	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-030	Konstruksjonsdel: Fundamentplate	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				

Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2400	16	2850	54	153.90		00		320.0		
P2401	16	3900	40	156.00		00		320.0		
P2402	12	1695	54	91.53		21		32.0		
P2403	12	1655	40	66.20		21		32.0		
P2404	12	965	24	23.16		21		32.0		
P2405	12	1725	12	20.70		21		32.0		


Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)			179.54		489.02				
Lengde (m)			201.59		309.90				













<b>Bøyeliste</b> P2500-P2599	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 1
	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-035	Konstruksjonsdel: Heistårn	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				


Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2500	32	9110	24	218.64		00		640.0		
P2503	12	2410	80	192.80		67		616.0		
P2505	12	5630	18	101.34		67		1435.0		
P2506	16	1350	60	81.00		00		320.0		
P2508	12	2440	26	63.44		67		623.0		
P2509	32	3695	24	88.68		00		640.0		








Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)			317.88		127.82			1940.81	
Lengde (m)			357.58		81.00			307.32	

<b>Bøyeliste</b> P2600-P2699	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 1
	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-030	Konstruksjonsdel: Spuntbjelker	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				


Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2600	16	2045	136	278.12		21		50.0		
P2601	16	29510	5	147.55		67	Deles opp i passende lengder	120260.0		
P2602	16	29925	5	149.63		67	Deles opp i passende lengder	121940.0		
P2603	16	2125	231	490.88		21		50.0		
P2604	16	2140	14	29.96		21		50.0		
P2605	20	9680	18	174.24		00		400.0		
P2606	20	2515	18	45.27		21		80.0		
P2607	20	4310	8	34.48		00		400.0		
P2608	20	5210	10	52.10		00		400.0		
P2609	20	1910	10	19.10		00		400.0		



Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)					1731.08	802.15			
Lengde (m)					1096.13	325.19			

<b>Bøyeliste</b> P2600-P2699	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 2
	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-030	Konstruksjonsdel: Spuntbjelker	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				

Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2610	20	2010	6	12.06		00		400.0		
P2611	20	5000	10	50.00		00	Bøyes til på plass	200.0		
P2612	20	12000	20	240.00		00	Bøyes til på plass	200.0		
P2614	20	3855	10	38.55		00	Bøyes til på plass	200.0		
P2629	16	1825..1830	148	270.30		21		50.0		
P2630	16	1745	96	167.52		21		50.0		
P2631	16	1830	6	10.98		21		50.0		

Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)					708.88	840.02			
Lengde (m)					448.80	340.61			

<b>Bøyeliste</b> P2700-P2799	Prosjektnummer: 30170024	Dokumentnummer:	Rev: Rev. 0	Side: 1
	Prosjektinfo: Fv 17 Parsell Hp 39 Levang ferjekai	Tegningsnummer: K2-030	Konstruksjonsdel: Fjellanker	Stålkvalitet: B500NC
		Utarbeidet av: FRJ	Dato: 2019-03-07	
		Kontrollert av: TBA	Dato: 2019-03-07	
Forklaringer:				

Posnr	Diam (mm)	Lengde per jern (mm)	Totalt antall	Total lengde (m)	Skisse (mm)	Form	Merknad	Dord	Korr	Rev
P2700	25	2625	7	18.38		25		125.0		
P2702	32	2950	8	23.60		00	Se K2-011 for utførelse	640.0		

Sum	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Vekt (kg)							70.88	148.99	
Lengde (m)							18.38	23.60	