



SYMBOLFORKLARING

- - - Brannskille EI30 [B30]
- EI30C Dør EI₂30-CS_a [B30S]
- EI30 Dør EI₂30-S_a [B30]
- EI30 Brannvindu EI30
- ➔ Hovedatkomst brannvesen
- ➔ Rømningsretning/ Utgang. Se rapport for krav til dør og låsesystem
- - - Rømningsstrasé (forutsettes at oppmerket fluktrute holdes fri for hindringer)
- Rømningsvei (Se rapport for krav til rømningsvei)
- Areal som bygges om i forbindelse med tiltaket.

Sjakter:

Sjakter er ikke inntegnet som egne brannceller. Dette forutsetter at sjaktene tettes i dekket.

Øvrige krav:

Se rapport for angivelse og presiseringer av øvrige brannkrav og forutsetninger.

Brannkrav for de deler av bygget som ikke inngår i tiltaket er hentet fra eksisterende branntegninger.

REV	E-LISTE	REV	GJELDER	DATE	SAKSBEHØR	KONT.
OPPDRAAGSGIVER Vågan Kommune						
OPPDRAAG Strauman oppvekstsenter, Vågan						
TITTEL Branntegnig Plan 1. etasje			TEGNET AV EMME		SAKSB. EMME	
			KONTROLLERT MAKS		GODKJENT EMME	
			DATE 26.06.2020		STED Trondheim	
 P.b. 2564, Sentrum Otto Nielsensv. 12 7414 Trondheim Tlf. 02694			MÅL 1:150 (A3)		OPPDRAAGS NR. A206810	
			FILNAVN Br801.dwg		TEGNING NR. Br801	