



EIENDOMSDRIFT

Kravspesifikasjon

Kongens Plass 5 AS skal gå til innkjøp av en plattformheis plassert i 2. etg. på Kongens Plass 5, 6509 Kristiansund

Plattformheisen skal løfte opp person i rullestol som kan kjøre plattformen selv fra sittende stilling i stolen. Det skal være styrepanel på vegg oppe og nede.

Plattformen skal kunne slås opp på vegg, plattformheisen skal monteres på venstre side og løfte en høyde på ca. 750mm fra nedre gulv til topp trapp. Avstanden fra forkant nedre trinn til forkant øvre trinn/repos er 1160mm. Avstand fra første opptrinn til motstående vegg er 2120mm. Det er betongvegg der plattformen skal monteres. På veggen der plattformen skal monteres er det et vertikalt sprang på ca. 70mm. (må kontrollmåles)

Tilbudet skal være komplett levert og montert, alt avfall fjernes, det skal oppgis i tilbuds brevet hva som kreves av elektro-tilførsel og hvor tilkoblingspunkt skal monteres.

Type plattformheis som tilbys beskrives i tilbuds brevet.

Vedlegg: 2 stk. bilder.

1 stk. snitt tegning.

Kjell Gunnar Gjersvold

Kristiansund 28.09.2020

