



TYSVÆR KOMMUNE

HØYDEBASSENG GISMARVIK

**ENTREPRISE:
ADKOMSTVEG FRA ODLAND OPP TIL STORÅSEN**

SAK 20/20143, PROSJEKTNUMMER: 62108



**KONKURRANSEBESKRIVELSE OG
KONTRAKTSGRUNNLAGET**

1. INNHOLD

2. PROSJEKTINFORMASJON	4
2.1. TILBUDSINNBYDELSE	4
2.2. ORIENTERING OM PROSJEKTET.....	5
2.2.1. Prosjektets art og omfang	5
2.2.2. Eiendommene	6
2.2.3. Forbehold om tillatelser, finansiering, etc	6
2.2.4. Entrepriseform og kontraktstype	6
2.2.5. Oppdragsgivers prosjektorganisasjon	6
2.2.6. Oppdragsgivers organisering av HMS-arbeider	6
2.2.7. FDV-dokumentasjon.....	7
2.2.8. Kvalitetssikring	7
3. KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV	9
3.1. KONKURRANSEREGLER	9
3.1.1. Alminnelige tilbudsregler	9
3.2. KVALIFIKASJONSKRAV	10
3.3. VILKÅR KNYTTET TIL GJENNOMFØRING AV KONTRAKTEN.....	10
3.3.1. Seriositetsregler hvor Tysvær kommune er byggherre.....	10
3.4. KRAV TIL TILBUDET	10
3.4.1. Innleveringsfrist	10
3.4.2. Besvarelse	10
3.4.3. Innlevering, tilbudets utforming og svardokumenter	10
3.4.4. Avvik og forbehold	11
3.4.5. Mangelfull prisutfylling	11
3.4.6. Åpenbare feil.....	11
3.4.7. Alternative tilbud	11
3.4.8. Vedståelse	11
3.4.9. Tilbudsskjema.....	11
3.4.10. Protokoll.....	11
3.4.11. Offentlighetsloven og forvaltningsloven – taushetsbelagte opplysninger.....	11
4. KONTRAKTSBESTEMMELSER OG KONTRAKTSDOKUMENTER	13
4.1. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER.....	13
4.2. SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER	13
4.3. KONTRAKTSDOKUMENTER	14
5. TEKNISKE KRAV	15
5.1. TEKNISKE RAMMEBETINGELSER	15
5.2. TEGNINGER OG SUPPLERENDE DOKUMENTER.....	16
6. VEDERLAGET	17
6.1. PRISSAMMENSTILLING	17
6.2. REGNINGSARBEIDER	17
6.3. REGULERING	17

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAGET

Vedlegg:

1. Kvalifikasjonskrav
2. Seriøsitetskrav i bygge- og anleggsprosjekter Tysvær kommune
3. Beskrivelse-masseoppsett (pdf-utskrift)
4. Beskrivelse-masseoppsett (GAB-fil)
5. Prisskjema
6. Tegninger
7. SHA-plan i prosjekteringsfasen
8. Tysvær kommune – krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett
9. Krav til kryssing og andre aktiviteter ved landtraseer (Equinor)

2. PROSJEKTINFORMASJON

2.1. TILBUDSINNBYDELSE

Tysvær kommune innbyr herved til begrenset tilbudskonkurranse på **utførelsesentreprise** i forbindelse med prosjektet «Høydebasseng Gismarvik».

Prosjektet utføres med tre entrepriser:

- Vannledninger fra Haugaland næringspark til planlagt høydebasseng på Storåsen ved Odland (totalentreprise)
- Adkomstveg fra Odland opp til planlagt høydebasseng på Storåsen inkl. VA og el/fiber (utførelsesentreprise)
- Høydebasseng (1000 m³) – prefabrikkert GUP (totalentreprise)

Denne invitasjonen gjelder for utførelsesentreprise for adkomstveg fra Odland opp til planlagt høydebasseng på Storåsen, inkludert VA og el/fiber.

Tilbudet skal gis på grunnlag av denne tilbudsinnbydelse, orientering om prosjektet, konkurranseregler og tilbudets innhold-svare dokumenter.

Frist for innsending av tilbud er mandag 23. november kl. 12. Tilbud leveres via Mercell.

Entreprenører som ønsker å gi tilbud oppfordres til å delta på anbudsbefaring tirsdag 10. november kl. 9.

Oppmøte ved innkjørsel i søre enden av Odland industriområde, Gismarvikvegen 219.

Forventa oppstart av anleggsarbeid er 04.01.2020.

Tysvær, 30.10.2020

For Tysvær kommune

Prosjektavdelingen

V/ Jon Gunnar Vikingstad

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAGET

2.2. ORIENTERING OM PROSJEKTET

2.2.1. Prosjektets art og omfang

For å bedre sikkerheten i vannforsyningen i søre del av kommunen skal Tysvær kommune bygge et høydebasseng på 1000 m³ på ca. kote 90 på Storåsen ved Odland. Høydebassenget skal forsynes med vann fra eksisterende trykkøkingsstasjon i Haugaland næringspark. Fra trykkøkingsstasjonen i Haugaland næringspark legges to stykk 250mm PE 100 opp til høydebassenget. Den ene skal forsyne vann fra trykkøkingsstasjonen opp til bassenget. Den andre skal føre vann fra høydebassenget og ut på nettet, jf. Tegning HB201 Oversiktsplan.

Grensesnitt mot totalentreprise for høydebassenget er vist på tegning nr. HB201 Oversiktsplan. Totalentreprise for høydebassenget omfatter prosjektering og utførelse av grunn- og terrengarbeid, ferdigstilling av veg og snuhammer, tilkobling av vannledning fra vannkum i denne entreprisen fram til høydebasseng og bygging av selve høydebassenget.

Denne entreprisen får ansvar for å etablere en midlertidig snuplass som kan benyttes av denne entreprisen, og av ansvarlig entreprenør for totalentreprise for vannledninger fra Haugaland næringspark opp til planlagt høydebasseng på Storåsen. Oppdragsgiver forutsetter et godt samarbeid mellom entreprenørene for disse to entreprisene.

Denne entreprisen gjelder etablering av adkomstveg fra Odland opp til det nye høydebassenget på Storåsen, vannledning (DN180 PE 100) som skal kobles til eksisterende vannforsyningsystem på Odland og el/fiber i adkomstvegen.

I adkomstveg skal Haugaland Kraft legges LS kabel TFXP (2x240 AL) og fiberrør. Tysvær kommune legger også fiberrør i samme grøft som Haugaland Kraft. Kabler og fiberrør legges i grøft i adkomstveg fra eksisterende nettstasjon 21095-Labbavatn opp til nytt kabelskap ved planlagt høydebasseng, jf. tegning nr HB201. Kabler, fiberrør, kabelskap og annet materiell leveres av Haugaland Kraft Nett as (HKN). Tysvær kommune leverer sitt fiberrør fra eget lager. Utførelse av kabelgrøft, mm skal være i henhold til HKN sitt regelverk, og det stilles krav om at entreprenør må være godkjent / pre-kvalifisert av Haugaland Kraft Nett as.

Adkomstveg til anleggsområdet går gjennom sikkerhetssonen for Equinor sin gassledning, jf. tegning nr. TC001 og HB201. Gravearbeid for vannledning avsluttes i utkanten av sikkerhetssonen. Kabelgrøft legges i adkomstveg fram til eksisterende nettstasjon. Equinor har kabler i veg rett utenfor nettstasjon. Equinor skal bistå med påvisning og fremgraving av egne kabler, og må varsles i god tid før planlagt utførelse.

Valgt entreprenør må delta på et oppstartsmøte hos Equinor på Kårstø (ca. 2 timer) før anleggsarbeidet settes i gang. I oppstartsmøte vil Equinor informere om forhåndsregler og krav ved arbeid innenfor sikkerhetssonen. Det forventes at entreprenøren stiller med to personer. I tillegg vil Tysvær kommune sin byggeleder delta. I oppstartsmøte vil det bli gjort risikovurderinger av kritiske punkt og arbeidsoperasjoner. Disse vurderingene danner grunnlag for den beredskapsplanen som entreprenøren skal utarbeide før oppstart av anleggsarbeidet.

Plassering av riggområde er vist på tegning nr. TC001. Det er tilgang til strøm og vann nær angitt riggområde. Port på veg inn fra Odland skal låses morgen og kveld. I tillegg skal det monteres en midlertidig port på adkomstveg til Equinor sin tunnel, jf. tegning nr. TC001.

For mer detaljert informasjon om prosjektet vises det til beskrivelse-masseoppsett og tegninger som er vedlagt konkurransen i Mercell.

På grunnlag av observasjoner av hubro i nærområdet er det satt begrensninger på utførelse av anleggsarbeid i perioden fra februar til juli. Entreprenør må i tilbudsbrief bekrefte at de kan starte

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAGET

anleggsarbeidet senest 4. januar 2020, slik at anleggsarbeidet kan være godt i gang innen månedsskiftet januar/februar.

2.2.2. Eiendommene

Anleggsarbeidet i denne entreprisen vil berøre følgende eiendommer.

Gnr.	Bnr.	Eier	Kommentar
1	9	Nils Odland jr.	Adkomstveg og riggområde
1	6	Kristine V. Kvinnesland Jan Olav Kvinnesland	Midlertidig snuplass

2.2.3. Forbehold om tillatelser, finansiering, etc

Oppdragsgiver tar forbehold om:

- Å avlyse konkurransen og forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn til dette. Saklige grunner er manglende finansiering, nødvendige tillatelser fra statlige og kommunale offentlige myndigheter.
- Endringer i volum som følge av endrede økonomiske rammevilkår, organisatoriske endringer og kommunal aktivitet.

2.2.4. Entrepriseform og kontraktstype

Prosjektet skal utføres iht. NS 8405 med eventuelle tillegg og endringer som følger av kontraktsbestemmelsene i kapittel 4.

2.2.5. Oppdragsgivers prosjektorganisasjon

Funksjon	Navn og kontaktinformasjon
Tiltakshaver/prosjektleder (PL):	Tysvær kommune v/ Jon Gunnar Vikingstad Mobilnr. 404 19 115 E-post: jgvikingstad@tysver.kommune.no
Byggeleder (BL):	Novaform v/Jan Bauge Mobilnr. 982 34 574 E-post: jb@novaform.no
Rådgiver prosjektering:	Asplan Viak AS v/ Kjersti Tau Strand Mobilnr. 975 95 673 E-post: kjerstitau.strand@asplanviak.no

2.2.6. Oppdragsgivers organisering av HMS-arbeider

Byggherren utarbeider SHA-plan for prosjektet. Denne gjelder for entreprenør og aktiviteter som skal utføres og som kommer inn under byggherreforskriften.

Iht. Byggherreforskrift av 1. januar 2010 vil byggherren utpeke en koordinator som på hans vegne ivaretar koordinering av SHA arbeidet i prosjektering- og utførelsesfasen.

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAGET

- Tilbyder skal ha et internkontrollsystem som skal ivareta lover og forskrifter relatert til helse, miljø og sikkerhet.
- Tilbyders internkontrollsystem skal være operativt og på forlangende skal tilbyder legge frem hele eller deler av internkontrollsystemet for byggherrens innsyn.
- Tilbydernes HMS-rutiner skal bygge videre på SHA-planen som er utarbeidet av byggherre.
- Entreprenøren er selvstendig ansvarlig for sine arbeidstakere, og skal på selvstendig grunnlag vurdere behovet for prosjektspesifikke risikovurderinger herunder gjennomføring av Sikker Jobb Analyser (SJA) som anses nødvendig

Det er en klar målsetning at anleggsarbeidene skal gjennomføres uten alvorlige ulykker. Det er også et mål at materiell eller miljø ikke skal påføres skader. Arbeidet skal tilrettelegges og følges opp slik at arbeidstakerne får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen.

For å sikre dette vil anleggsplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til intensjoner i Byggherreforskriften.

Tilbyder skal dokumentere at virksomheten har nødvendige rutiner/prosedyrer og annen relevant dokumentasjon for å ivareta SHA. Som et minimum skal krav i lover og forskrifter overholdes.

Det vises til egen post i kapittel for rigg og drift i tilbudsgrunnlaget i Merzell. Alle kostnader forbundet med HMS skal være inkludert i postene for rigg og drift.

2.2.7. FDV-dokumentasjon

Tysvær kommune har egen veileder for oppbygging/struktur på FDV- dokumentasjon for VA arbeider. Entreprenører skal legge inn FDV- dokumentasjonen fortløpende. Tiltakshaver/byggherre vil gi nærmere føringer for dette i oppstartsmøte.

Sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV- dokumentasjonen foreligger, og er godkjent av rådgiver for det aktuelt fagområde og tiltakshaver/byggherre.

2.2.8. Kvalitetssikring

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan skal bl.a. omfatte:

- Organisasjonsplan for entreprisen med ansvars- og myndighetsfordeling
- Oversikt over stillingsbeskrivelser og prosedyrer for utførelse
- Plan for egenkontroll (verifikasjon)
- Sjekklistor for kontrakts- og myndighetskrav, kontrollokumentasjon iht plan- og bygningsloven (pbl)
- Kontrollplaner vedrørende pbl-krav for hvert fag- / forskriftsområde
- Kravreferanser og kontrollform oppgis

Byggherren skal på forlangende til enhver tid få kopi av og innsyn i all kvalitetsdokumentasjon. Entreprenøren skal til enhver tid holde et komplett sett av ajourført kvalitetsdokumentasjon tilgjengelig på byggeplass.

Byggherren skal ha fri adgang til å foreta stikkprøvetest eller revisjon av dokumentasjonen og kontraktobjektet når han måtte finne dette for godt. Entreprenørens personell skal bistå kostnadsfritt ved byggherrens kontraktstilsyn.

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAGET

Systemavvik og innebygde feil skal håndteres via avviksmeldinger som byggherren skal ha anledning å kommentere. Dette fritar ikke entreprenøren for noe ansvar.

Så lenge entreprenøren har arbeider på byggeplassen skal han levere rapport for framdriftsstatus annenhver uke. Skjema skal leveres til byggeleder i utfylt og underskrevet stand dagen før byggemøter som avholdes hver 14. dag.

3. KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV

3.1. KONKURRANSEREGLER

3.1.1. Almennelige tilbudsregler

3.1.1.1. Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen vil bli gjennomført som en begrenset tilbudskonkurranse i henhold til Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 17. juni 2016 og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I jf § 5-1, og Forsyningsforskriften av 12. August 2016 del 1.

Oppdragsgiver vil ikke ha dialog med tilbyderne utover eventuelle avklaringer/korrigeringer ved behov.

Omkostninger som tilbyder pådrar seg ved utarbeidelse av tilbudet vil ikke bli refundert.

3.1.1.2. Tilleggsopplysninger

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell.

Dersom konkurransegrunnlaget gir utilstrekkelig veiledning, kan det bes skriftlig om tilleggsopplysninger gjennom kommunikasjonsmodulen i Mercell. Svar på skriftlige henvendelser vil bli distribuert til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget fortløpende. Dersom tilbyder oppdager feil i konkurransegrunnlaget, ber vi om at også dette formidles skriftlig gjennom kommunikasjonsmodulen.

3.1.1.3. Behandling av tilbud

Rettidige tilbud vil bli vurdert iht. tildelingskriteriene i kap. 3.1.1.6.

Tilbyderne vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt. Fra dagen etter meddelelsen, påløper det en karenperiode. Oppdragsgiver kan ikke inngå kontrakt i denne perioden.

3.1.1.4. Tilbakekalling eller endring

Oppdragsgiver har rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Enhver supplerings, endring eller rettelse vil umiddelbart bli sendt til samtlige tilbydere som har meldt sin interesse via Mercell.

Dersom rettelser, suppleringer eller endringer kommer så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til det i tilbudet, vil oppdragsgiver fastsette en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen.

3.1.1.5. Tilbudsåpning

Tilbudsåpning vil være lukket.

3.1.1.6. Tildelingskriterier

Tilbudene vil bli vurdert utelukkende av de som kan tilby laveste pris.

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAGET

3.2. KVALIFIKASJONSKRAV

Kvalifikasjonskrav er spesifisert i vedlegg 1. Kvalifikasjonskravene er lagt inn i Mercell, og skal fylles ut og dokumenteres/vedlegges som etterspurt under hvert enkelt kvalifikasjonskrav i Mercell.

3.3. VILKÅR KNYTTET TIL GJENNOMFØRING AV KONTRAKTEN

3.3.1. Seriøsitetsregler hvor Tysvær kommune er byggherre

Entreprenøren er ansvarlig for at seriøsitetsreglene til Tysvær kommune blir fulgt opp. Se vedlagt dokument for informasjon, jf. vedlegg 2.

3.4. KRAV TIL TILBUDET

3.4.1. Innleveringsfrist

Innleveringsfrist fremgår av Mercell, og er mandag 23. november kl. 12.

Tilbud som ikke er oppdragsgiver i hende innen fristens utløp vil bli avvist, jf. FOA §9-4 (1) bokstav a.

3.4.2. Besvarelse

Tilbudet skal gis på grunnlag av denne tilbudsinnbydelse, orientering om prosjektet, konkurranseregler og kvalifikasjonskrav, beskrivende del og svardokument, som samlet utgjør tilbudsgrunnlaget.

Tilbudet skal leveres på norsk, og etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

Tilbudet skal være utformet i samsvar med disposisjonen som følger av dette konkurransegrunnlaget. Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkt blir svart på / opplyst og dokumentert i tilbudet.

Tilbudet skal utarbeides for tilbyders egen kostnad og vil ikke bli returnert.

3.4.3. Innlevering, tilbudets utforming og svardokumenter

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercell innen tilbudsfristen.

Om du ikke er bruker hos Mercell, eller har spørsmål til funksjoner i verktøyet, f.eks. hvordan du skal levere tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf. 21 01 88 60 eller på e-post til support@mercell.com. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres.

Tilbudets utforming og svardokumenter

Signert tilbudsbrief som minimum inneholder følgende opplysninger:

- Navn på forespørsel
- Firmanavn og adresse
- Organisasjonsnummer
- Navn, telefonnummer og e-postadresse til tilbyders representant
- Tilbudssum eks. mva
- Uttømmende liste over eventuelle forbehold og avvik

Prisskjema, jf. vedlegg 5, skal fylles ut av tilbyder og vedlegges tilbudet.

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAGET

Beskrivelse-masseoppsett Leveranser og ytelser er beskrevet i henhold til NS3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, for alle typer bygg og anlegg. Beskrivelsen-masseoppsett er vedlagt konkurransen i Mercell og skal fylles ut av tilbyder og vedlegges tilbudet.

GAB-fil vedlagt konkurransen i Mercell skal fylles ut av tilbyder og vedlegges tilbudet. Tilbyder skal også legge ved en «sladdet versjon» av beskrivelse-masseoppsett til bruk dersom andre tilbydere ber om innsyn i andre tilbydere sine tilbud, jf. punkt 3.4.11.

3.4.4. Avvik og forbehold

Forbehold og avvik vil kunne føre til avvising. I stedet for å gi tilbud med forbehold/avvik bør tilbyderne stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen.

Eventuelle forbehold og avvik skal beskrives i tilbudsbrevet. Alle forbehold og avvik skal være uttrykkelige, presise og entydige og skal inneholde en henvisning til hvilke(t) punkt(er) i konkurransegrunnlaget som ikke er oppfylt. Tilbyderen kan ikke påberope forbehold og avvik som er beskrevet på annen måte.

3.4.5. Mangelfull prisutfylling

Poster som ikke er priset anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet eller den manglende utfyllingen skyldes en åpenbar feil som det er utvilsomt hvordan skal rettes.

3.4.6. Åpenbare feil

Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes.

3.4.7. Alternative tilbud

Alternative tilbud aksepteres ikke. Det gis ikke anledning til å gi alternative tilbud. Eventuelle alternative tilbud vil derfor bli behandlet som tilbud med avvik fra konkurransegrunnlaget.

3.4.8. Vedståelse

Tilbyder må vedstå seg tilbudet i 120 kalenderdager regnet fra innleveringsfristens utløp.

3.4.9. Tilbudsskjema

Prisskjema jf. kap. 6.1, skal fylles ut med all informasjon som oppdragsgiver etterspør.

3.4.10. Protokoll

Leverandørene vil på forespørsel få innsyn i anskaffelsesprotokollen i samsvar med reglene i forskriften og offentleglova.

3.4.11. Offentlighetsloven og forvaltningsloven – taushetsbelagte opplysninger

I henhold til § 23 i lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 («Offentleglova»), er tilbud unntatt offentlighet kun frem til leverandør er valgt. Oppdragsgiver har taushetsplikt om forretningshemmeligheter i tilbudene, jf. anskaffelsesforskriftens § 7-4.

Ved begjæring om innsyn i leverandørens tilbud vil Oppdragsgiver benytte «sladdet versjon» som tilbyder har vedlagt tilbudet. Dersom Oppdragsgiver finner det nødvendig vil Oppdragsgiver ta kontakt med leverandøren for å avklare hvilke opplysninger som er å anse som forretningshemmeligheter. Oppdragsgiver har plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av hva som er

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAGET

omfattet av taushetsplikten, og leverandørens vurderinger kan derfor ikke automatisk legges til grunn.

Oppdragsgiver har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dette gjelder bl.a. opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Oppdragsgiver har et selvstendig ansvar for å vurdere om opplysninger er omfattet av taushetsplikten.

Oppdragsgiver ber likevel om at leverandøren presiserer om det er noen del/deler av tilbudet som anses å være tekniske innretninger, fremgangsmåter eller drifts- eller forretningsforhold og som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.

4. KONTRAKTSBESTEMMELSER OG KONTRAKTSDOKUMENTER

4.1. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Som generelle regler gjelder NS 8405:2008, med følgende tillegg og endringer som gjelder før de generelle:

4.2. SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Følgende regler gjelder foran NS 8405:

1. Byggherren stiller ikke sikkerhet. (pkt 9.3)
2. Seriøsitetsregler i byggeprosjekter hvor Tysvær kommune er byggherre.
Tilbydere må oppfylle kravene i Seriøsitetsregler i byggeprosjekter hvor Tysvær kommune er byggherre, og dokumentere at de følger disse. «Seriøsitetsregler i byggeprosjekter hvor Tysvær kommune er byggherre» er vedlagt.
3. Entreprenørens krav til fristforlengelse som følge av byggherrens forhold (pkt. 24.1a)
Entreprenøren må påregne at det kan bli bestilt tilleggsarbeider inntil 15% av kontraktssum, og må inneha ekstra kapasitet og ressurser som kan mobiliseres på kort varsel for å utføre tilleggsarbeider iht. fremdriftsplan uten at dette gir grunnlag for krav om fristforlengelse. Dette forutsetter at tidspunkt og omfang av tilleggsarbeidene legges til rette for dette.
4. Faktureringsrutiner og betalingsfrist (pkt. 29.1)
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt korrekt faktura.
Unntaket er sluttoppgjør inkludert innestående som har 60 dager betalingsfrist. Entreprenør kan ikke sende sluttoppgjør før entreprenør har hatt gjennomgang med tiltakshaver/byggherre og fått godkjent sluttoppgjøret. Sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV- dokumentasjonen foreligger og er godkjent av rådgiver for det aktuelle fagområdet, og tiltakshaver/byggherre.
Leverandør vil bli pålagt å utstede elektronisk faktura til TK på elektronisk handelsformat (EHF). For å kunne sende og motta elektroniske forretningsdokumenter skal man være tilknyttet et aksesspunkt. Det skal i tillegg til EHF oversendes kopi (pdf) av faktura med tilhørende dokumentasjon til byggeleder for attestering.

For mer informasjon om:

Aksesspunkt: <https://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/temaer-elektronisk-handel/aksesspunkt-transportformidlar-i-infrastruktur>

Elektronisk handelsformat (EHF): <https://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/temaer-elektronisk-handel/ehf-formater-innhold>

EHF faktura/kreditnota: <https://www.anskaffelser.no/leverandorer/slik-moter-du-det-offentliges-krav-til-digitalisering/faktura-og-kreditnota>

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAGET

4.3. KONTRAKTSDOKUMENTER

- Referat fra anbudsbehandling skal inngå som del av avtale-dokumentet/kontrakt
- Referat og eventuelle endringer som er avtalt i kontraktavklaringsmøte skal inngå som del av avtale-dokumentet / kontrakt.
- Avtale anses først inngått når tilbudet er skriftlig akseptert og kontrakt er underskrevet av begge parter.
- Byggeblankett 8405 A – «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider» vil bli benyttet som avtaledokument ved kontraktsinngåelse.

5. TEKNISKE KRAV

5.1. TEKNISKE RAMMEBETINGELSER

Forhold som har betydning for kontraktsgjennomføringen kan deles inn i (1) Ytre miljø og (2) Andre rammebetingelser. Rammebetingelsene er listet opp her:

Ytre miljø

Krav fra fylkesmannen

Som følge av observasjoner av hubro i området er det fra fylkesmannen satt tidsbegrensning for utførelse av anleggsarbeid fra februar til juli.

Kulturminner

Det er ingen kulturminner som man må ta hensyn til i prosjektområdet.

Andre rammebetingelser

Gravetillatelse og arbeidsvarsling

Det forutsettes at entreprenøren innhenter nødvendige gravetillatelser og skaffer seg oversikt over lednings-kabelanlegg, samt gjør seg kjent med forholdene på stedet.

Entreprenøren plikter til enhver tid under anleggsperioden å rette seg etter alminnelig og spesielle påbud gitt av oppdragsgiver, arbeidstilsyn, politi, vegvesen eller andre offentlige etater/myndigheter som arbeidet angår. Utførelsen av slike eventuelle påbud gir ikke rett til økonomisk vederlag fra den som gir påbudet eller oppdragsgiver, dersom dette ikke er spesielt avtalt.

Kabler og ledninger

Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad det er nødvendig for utførelse av kontraktarbeidet.

Entreprenøren kan ikke reise krav mot byggherren begrunnet merkostnader som følge av uoppdagede, sent oppdagede, eller upresist påvist kabler eller ledninger. Dette gjelder også for eventuelle reparasjonskostnader eller andre kostnader etter skade på kabler eller ledninger som følge av totalentreprenørens arbeid.

Entreprenøren skal erstatte eventuell skade på kabler og ledninger og annet tap, så langt alminnelig erstatningsregler medfører ansvar.

Dersom byggherren gir uriktige, mangelfulle eller ufullstendige opplysninger, har han risikoen for konsekvensene av dette, med mindre man kan gå ut fra at dette ikke har virket inn på tilbudet.

Kabelgrøft

Utførelse av kabelgrøft, mm skal være i henhold til Haugaland Kraft Nett sitt regelverk, og det stilles krav om at entreprenør må være godkjent / pre-kvalifisert av Haugaland Kraft Nett as.

Arbeid innenfor sikringssone for gassledning

Adkomstveg til anleggsområdet går gjennom sikkerhetssonen for Equinor sin gassledning, jf. tegning nr. TC001 og HB201. Gravearbeid for vannledning avsluttes i utkanten av sikkerhetssonen. Kabelgrøft legges i adkomstveg fram til eksisterende nettstasjon. Equinor har kabler i veg rett utenfor nettstasjon. Equinor skal bistå med påvisning og fremgraving av egne kabler, og må varsles i god tid før planlagt utførelse.

Valgt entreprenør må delta på et oppstartsmøte hos Equinor på Kårstø (ca. 2 timer) før anleggsarbeidet settes i gang. I oppstartsmøte vil Equinor informere om forhåndsregler og krav ved arbeid innenfor sikkerhetssonen. Det forventes at entreprenøren stiller med to personer. I tillegg vil Tysvær kommune sin byggeleder delta. I oppstartsmøte vil det bli gjort risikovurderinger av kritiske

KONKURRANSEBESKRIVELSE OG KONTRAKTSGRUNNLAGET

punkt og arbeidsoperasjoner. Disse vurderingene danner grunnlag for den beredskapsplanen som entreprenøren skal utarbeide før oppstart av anleggsarbeidet.

5.2. TEGNINGER OG SUPPLERENDE DOKUMENTER

Følgende tegninger og supplerende dokumenter er vedlagt konkurransen i Mercell:

- Tegningsliste og tegninger
- SHA-plan
- Tysvær kommune – krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett
- Krav til kryssing og andre aktiviteter ved landtraseer (Equinor, dok. 2750)

6. VEDERLAGET

6.1. PRISSAMMENSTILLING

Tilbudssum skal fremgå av tilbudsbrevet.

Prisskjema fylles ut og vedlegget tilbudet, jf vedlegg 5.

Kapittel nr	Kapitteloverskrift		sum
01	Rigg og drift	Kr	
02	Riving, markrydding, graving og fylling	Kr	
03	VA	Kr	
04	Veg	Kr	
05	Kabelanlegg	Kr	
10	Regningsarbeider	Kr	
Sum eksklusive merverdiavgift		Kr	
Merverdiavgift		Kr	
Sum tilbud, inkl. merverdiavgift		Kr	

6.2. REGNINGSARBEIDER

Regningsarbeider skal prises i beskrivelsen. De anslåtte mengdene vil kun bli benyttet i forbindelse med evaluering og vil ikke inngå i kontraktssum.

6.3. REGULERING

Kontraktens priser er faste. Kontrakten er ikke gjenstand for prisregulering. Dette gjelder også for tilleggsarbeider som utføres etter kontraktens enhetspriser.