



Krav til alle tekniske rom tilpasses når lyddata på maskiner foreligger

Krav til alle tekniske rom tilpasses når lyddata på maskiner foreligger

Krav til alle tekniske rom tilpasses når lyddata på maskiner foreligger

Dette området kan endres, men veggkravene forventes å bestå

Krav til alle tekniske rom tilpasses når lyddata på maskiner foreligger

Lydkrav dør		Lydkrav vegg	
25	R'w 25 dB	R'w 24 dB	R'w 24 dB
35	R'w 35 dB	R'w 34 dB	R'w 34 dB
40	R'w 40 dB	R'w 35 dB	R'w 35 dB
50	R'w 50 dB	R'w 40 dB	R'w 40 dB
		R'w 44 dB	R'w 44 dB
		R'w 48 dB	R'w 48 dB
		R'w 50 dB	R'w 50 dB
		R'w 52 dB	R'w 52 dB
		R'w 60 dB	R'w 60 dB

Tegningsnummer CP U1 002		Revisjon C-01											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Tilrettel.</th> <th>Rev. dato</th> <th>Typ</th> <th>Kont.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Rev.	Tilrettel.	Rev. dato	Typ	Kont.					
Rev.	Tilrettel.	Rev. dato	Typ	Kont.									
SKISSEPROSJEKT													
Prosjekt: Os skole og idrettsarena Oppdragsgiver: Halden kommune													
U1 Lydplaner													
Opparbeidende: Natalia Rodriguez Oppdragsnr.: 028777-01		Målestokk: 1:200 Arkivnr.:											
Tegnet av: CP U1 002		Rev. av: C-01											

#Blubegrunnlag:Oppdragsnr:028777-01;Revisjon:C-01;Revisjonskommentar:Skisseprosjekt;Målestokk:1:200;Rev.dato:2023-09-29;Tilrettel:VS;Tilrettel:TN;Rev.dato:2023-09-29;Tilrettel:VS;Tilrettel:TN

