

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

W										
Systemnummer	Komponent	Plassering	Betjener	Funksjon	Kapasitet	År	Reim	Antall	Undersentral	Plassering
+W1=360.U201	-JV0401	-U212		Tilluft	8 200m ³	2004	Direkte	0		
	-JV0501	-U212		Avtrekk	8 200m ³	2004	Direkte	0		
+W1=360.U202	-JV0401	-U212		Tilluft	5 500m ³	2004	Direkte	0		
	-JV0501	-U212		Avtrekk	5 500m ³	2004	Direkte	0		
+W1=360.U203	-JV0401	-U212		Tilluft	12 000m ³	2004	Direkte	0		
	-JV0501	-U212		Avtrekk	12 000m ³	2004	Direkte	0		
+W1=360.U204	-JV0401	-U212		Tilluft	500m ³	2004	Direkte	0		
	-JV0501	-U212		Avtrekk	500m ³	2004	Direkte	0		
+W1=360.U105	-JV0601	-U105		Omluft	950m ³	2004	Direkte	0		
+W1=360.U206	-JV0401	U2		Tilluft	3 000m ³	2007	Direkte	0		
	-JV0501	U2		Avtrekk	3 000m ³	2007	Direkte	0		

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

31										
Systemnummer	Komponent	Plassering	Betjener	Funksjon	Kapasitet	År	Reim	Antall	Undersentral	Plassering
+T1=360.U101	-JV0401	-U102		Tilluft	25 000m ³	2004	XPA	2		
	-JV0501	-U102		Avtrekk		2004	XPA	2		
+T1=360.U102	-JV0401	-U102		Tilluft	5 000m ³	2004	XPZ 1180	2		
	-JV0502	-U102		Avtrekk	5 000m ³	2004	XPZ 1212	2		
+T1=360.0703	-JV0401	-700		Tilluft	4 500m ³	2004	XPZ 1180	2		
	-JV0502			Avtrekk	4 500m ³	2004	XPZ 1250	2		
+T1=360.0604	-JV0401	6 etg.		Tilluft	4 500m ³	2004	XPZ 1250	2		
	-JV0502			Avtrekk	4 500m ³	2004	XPZ 1287	2		
+T1=360.U105	-JV0401	-U103		Tilluft	2 000m ³	2004	Direkte	0		
	-JV0502			Avtrekk	2 000m ³	2004	Direkte	0		

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

ga										
Systemnummer	Komponent	Plassering	Betjener	Funksjon	Kapasitet	År	Reim	Antall	Undersentral	Plassering
+G1=360.U101	-JV0401	U120		Tilluft	41 300m³	1989	SPA 2032	4		
	-JV0402	U120		Tilluft		2017	Kanalvifte	0		
	-JV0501	U120		Avtrekk		1989	SPB 5300	2		
	-JV0502	U120		Brannvifte		1989	SPB 4500	2		
	-JV0503	U120		Avtrekk		1990	Direkte	0		
	-JV0504	Avkast		Brannvifte		1989	SPA 1832	2		
	-JV0405	Tilluft		Tilluft		1989	XPZ 1537	1		
+G1=360.U102	-JV0403	U115		Tilluft	500 m³	1989	XPZ 950	1		
+G1=360.U203	-JV0401	U225		Tilluft	5000 m³	2009	Direkte	0		
	-JV0501	U225		Avtrekk	5000 m³	2009	Direkte	0		

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

by										
Systemnummer	Komponent	Plassering	Betjener	Funksjon	Kapasitet	År	Reim	Antall	Undersentral	Plassering
+S1=360.U101	-JV0401	-U116C		Tilluft	14 000m ³	1988	XPB 1900	2		
	-JV0501	-511		Avtrekk	7 000m ³	1988	SPZ 1202	2		
	-JV0502	-518		Avtrekk	7 000m ³	1988	SPZ 1202	2		
	-JV0503	-U113		Avtrekk	500m ³	2000	Kanalvifte	0		
+S1=360.0502	-JV0401	-508		Tilluft	8 000m ³	1987	XPZ 1180	2		
	-JV0501	-508		Avtrekk	8 000m ³	1987	XPZ 1250	2		
+S1=360.U103	-JV0401	-U131		Tilluft	3 200m ³	1981	SPZ 1060	1		
	-JV0501	-U131		Avtrekk	3 200m ³	1981	XPZ 950	1		
+S1=360.0504	-JV0401	-528		Tilluft	7 150m ³	1984	XPZ 1212	2		
	-JV0402	-528		Tilluft	7 150m ³	1984	XPZ 1212	2		
	-JV0501	-528		Avtrekk	5 500m ³	1984	XPZ 1287	2		
	-JV0502	-528		Avtrekk	5 500m ³	1984	XPZ 1287	2		
	-JV0503	-528		Avtrekk	3 500m ³	1984	XPZ 925	2		
	-JV0501	-523		Avtrekk	500m ³	2006	Kanalvifte	0		
+S1=360.0506	-JV0401	-529		Tilluft	9 000m ³	1984	XPZ 1700	3		
	-JV0501	-529		Avtrekk	4 000m ³	1984	XPZ 1362	2		
+S1=360.0507	-JV0401	-529		Tilluft	5 000m ³	1984	XPZ 1537	2		
	-JV0501	-529		Avtrekk	4 000m ³	1984	XPZ 1362	2		
+S1=360.0408	-JV0401	-451		Tilluft	7 000m ³	1987	XPZ 1600	2		
	-JV0501	-451		Avtrekk	7 000m ³	1987	XPZ 1550	2		
+S1=360.0409	-JV0401	-451		Tilluft	4 400m ³	1987	XPZ 1060	2		
	-JV0501	451		Avtrekk	4 400m ³	1987	XPZ 900	2		
+S1=360.0210	-JV0401	262B		Tilluft	3 500m ³	2015	Direkte	0		
+S1=360.0211	-JV0401	262B		Tilluft	3 000m ³	2015	Direkte	0		
	-JV0501	262B		Avtrekk	3 000m ³	2015	Direkte	0		
+S1=360.U112	-JV0401	U168G		Tilluft	12 800m ³	1995	Direkte	0		
	-JV0501	-528		Avtrekk	7 000m ³	1984	XPZ 1537	2		
	-JV0502	-528		Avtrekk	9 000m ³	1984	XPZ 1287	2		
	-JV0503	-429 loft		Avtrekk	8 000m ³	1980	XPZ 1287	2		
+S1=360.U113	-JV0601	-U168G		Omluft	650m ³	2016	Direkte	0		

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

+S1=360.0414	-JV0401 -JV0501	-401 401		Tilluft Avtrekk	3 000m ³ 3 000m ³	2013 2013	Direkte Direkte	0 0	
+S1=360.U115	-JV0401 -JV0501	-U138 -U138		Tilluft Avtrekk	3 000m ³ 3 000m ³	2013 2013	Direkte Direkte	0 0	
+S1=360.U116	-JV0401 -JV0501	-U124D -U124D		Tilluft Avtrekk	1 800m ³ 1 800m ³	2008 2008	Direkte Direkte	0 0	
+S1=360.U117	-JV0401 -JV0501	-U135 -U135		Tilluft Avtrekk	700m ³ 700m ³	2000 2000	Kanalvifte Kanalvifte	0 0	
+S1=360.U118	-JV0401 -JV0501	-U168F -U168F		Tilluft Avtrekk	2 700m ³ 2 700m ³	1999 1999	SPZ 1387 SPZ 1387	2 2	
+S1=360.U119	-JV0501	-523		Avtrekk	500m ³	2006	Kanalvifte	0	
+S1=360.U120	-JV0401 -JV0501	-U168B -429 loft		Tilluft Avtrekk	5 500m ³ 6 000m ³	2000 2016	XPZ 1320 Direkte	2 0	
+S1=360.0521	-JV0401 -JV0501	-522 -522		Tilluft Avtrekk	5 700m ³ 5 700m ³	1980 1980	XPZ 1320 XPZ 1650	2 2	
+S1=360.0522	-JV0401 -JV0501	-529 -529		Tilluft Avtrekk	5 700m ³ 5 700m ³	1980 1980	XPZ 1337 XPZ 1337	2 2	
+S1=360.0523	-JV0501 -JV0502	-518 -518		Avtrekk Avtrekk	1 700m ³ 2 000m ³	1988 1988	SPZ 1030 SPZ 1030	1 2	
+S1=360.0524	-JV0601	S-601		Omluft	Frakebilet	1990	SPA 1120	1	
+S1=360.0525	-JV0401 -JV0501	S-601 S-601		Tilluft Avtrekk	Frakebilet Frakebilet	1990 1990	SPZ 1060 XPZ 1060	1 1	
+S1=360.0626	-JV0401	-604B		Tilluft	500m ³	2002	Kanalvifte	0	
+S1=360.U127	-JV0401 -JV0501	-U168 -U169		Tilluft Avtrekk	5 000m ³ 5 000m ³	1991 2006	SPZ 950 SPZ 950	1 2	
+S1=360.0528	-JV0501 -JV0502	-511 -511		Avtrekk Avtrekk	1 700m ³ 2 000m ³	1988 1988	SPZ 1030 SPZ 1030	1 1	
+S1=360.0529	-JV0401 -JV0501	-450 -450		Tilluft Avtrekk	2 650m ³ 2 650m ³	1993 1993	XPZ 1140 XPZ 1060	2 2	
+S1=360.U130	-JV0601	-U168F		Omluft	650m ³	1999	Direkte	0	
+S1=360.U131	-JV0401	-U105		Tilluft	4 900m ³	1997	XPZ 1320	2	
+S1=360.U132	-JV0501 -JV0502	U122 -U122		Avtrekk Avtrekk		2003 2003	XPZ 1312 XPZ 1600	2 2	

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

+S1=360.0533	-JV0501	-523			Avtrekk	500m ³	2008	Kanalvifte	0		
+S1=360.0434	-JV0401	-401			Tilluft	4 500m ³	2013	Direkte	0		
	-JV0501	-401			Avtrekk	4 500m ³	2013	Direkte	0		
+S1=360.U135	-JV0401	-U146E			Tilluft	560m ³	2016	Direkte	0		
	-JV0501	-U146			Avtrekk	270m ³	2016	Direkte	0		
	-JV0502	-U146B			Avtrekk	300m ³	2016	Direkte	0		
+S1=360.U136	-JV0401	-U108B			Tilluft	2 850m ³	1984	XPZ 837	1		
+S1=360.U239	-JV0501	U108			Avtrekk	2 850m ³	1984	XPZ 800	1		
	-JV0501	U225			Avtrekk	468m ³	2017	Kanalvifte	0		CK-160c
+S1=360.U140	-JV0501	-U113			Avtrekk	468m ³	2017	Kanalvifte	0		CK-160c

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

26/V

Systemnummer	Komponent	Plassering	Betjener	Funksjon	Kapasitet	År	Drift	Undersentral	Plassering
+P1=360.U201	-JV0401	.U209		Tilluft	14 200m ³	2017	Direkte		
	-JV0501			Avtrekk	14 200m ³	2017	Direkte		
+P1=360.U202	-JV0401	.U211		Tilluft	15000m ³	2017	Direkte		
	-JV0501			Avtrekk	15000m ³	2017	Direkte		
+P1=360.U204	-JV0401	.U211		Tilluft	18000m ³	2017	Direkte		
	-JV0501			Avtrekk	18000m ³	2017	Direkte		
	-JV0502	Kulvert		Avtrekk	7000m ³	2017	Direkte		
+P1=360.U205	-JV0401	.U211			7200m ³	2017	Direkte		
	-JV0501				7200m ³	2017	Direkte		
+P1=360.U206	-JV0401	.U211		Tilluft	2400m ³	2017	Direkte		
	-JV0501			Avtrekk			Direkte		
+P1=360.U207	-JV0401	.U271		Tilluft	2400m ³	2017	Direkte		
	-JV0501			Avtrekk			Direkte		
+P1=360.0601	-JV0401	.0623		Tilluft	7000m ³	2017	Direkte		
	-JV0501			Avtrekk	7000m ³	2017	Direkte		
+P1=360.U231	-JV0401	.U209		Omluft	5500m ³	2017	Direkte		
	-JV0401	.U209		Omluft	5500m ³	2017	Direkte		
	-JV0401	.U209		Omluft	5500m ³	2017	Direkte		
	-JV0401	.U209		Omluft	5500m ³	2017	Direkte		
+P1=360.0603	-JV0501	.0611				2017	Kanalvifte		
+V1=360.U215	-JV0401	-U224		Tilluft	500 m ³	2018	Direkte		
	-JV0501			Avtrekk					

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

V 20										
Systemnummer	Komponent	Plassering	Betjener	Funksjon	Kapasitet	År	Reim	Antall	Undersentral	Plassering
+N2=360.U101	-JV0401	U106		Tilluft	10 000m ³	2014	Direkte	0		
	-JV0501	N20-U106		Avtrekk	10 000m ³	2014	Direkte	0		
+N2=360.U201	-JV0601	U210		Omluft	13 800m ³	2014	Direkte	0		
	-JV0602	U210		Omluft	13 800m ³	2014	Direkte	0		
+N2=360.0801	-JV0401	-801		Tilluft	14 000m ³	1995	XPZ 2000	2		
	-JV0501	-801		Avtrekk	14 000m ³	1995	XPA 2240	2		
+N2=360.0802	-JV0401	-801		Tilluft	7 500m ³	1995	XPZ 1650	2		
	-JV0501	-801		Avtrekk	7 500m ³	1995	XPZ 1537	2		
+N2=360.0803	-JV0501	-802		Avtrekk	700m ³	1995	Direkte	0		

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

V 18										
Systemnummer	Komponent	Plassering	Betjener	Funksjon	Kapasitet	År	Reim	Antall	Undersentral	Plassering
+N1=360.U104	-JV0401	-U174		Tilluft	700m ³	1999	Kanalvifte	0		
	-JV0501	-U174		Avtrekk	700m ³	1999	Kanalvifte	0		
+N1=360.0905	-JV0401	-951		Tilluft	19 100m ³	1999	XPZ 1800	3		
	-JV0501	-951		Avtrekk	19 100m ³	1999	SPZ 1887	3		
+N1=360.0906	-JV0401	-951		Tilluft	4 300m ³	1999	XPB 2000	2		
	-JV0502	-951		Avtrekk	4 300m ³	1999	XPZ 1187	2		
						1999	SPZ 1887	3		
+N1=360.0907	-JV0401	-952		Tilluft	700m ³	1999	XPB 2000	2		
						1999	Kanalvifte	0		

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

G 9										
Systemnummer	Komponent	Plassering	Betjener	Funksjon	Kapasitet	År	Reim	Antall	Undersentral	Plassering
+G9=360.01	-JV0401	tekn. rom.		Tilluft	6 000m ³	1996	Direkte	0		
	-JV0501			Avtrekk	6 000m ³	1996	Direkte	0		
+G9=360.02	-JV0501	U1		Avtrekk	2 800m ³	1996	reim	2		
+G9=360.03	-JV0401	U3- Tekn. rom		Tilluft	3 280m ³	1996	Reim	2		
	-JV0501			Avtrekk	3 280m ³	1996	Reim	2		

Oversikt over vifter tilknyttet 360-systemer i Stortinget

21	Systemnummer	Komponent	Plassering	Betjener	Funksjon	Kapasitet	År	Reim	Antall	Undersentral	Plassering
	+A1=360.U101	-JV0401	-U109		Tilluft	17 000m ³	1989	XPB 2000	2		
	+A1=360.U102	-JV0401	-U109		Tilluft	9 000m ³	1989	XPB 1600	2		
	+A1=360.U103	-JV0501	-U109		Avtrekk	500m ³	1989	Direkte	0		
	+A1=360.0804	-LR0401	-822		Tilluft	21 000m ³	2020	Direkte	0		
		-LR0402			Tilluft			Direkte			
		-LR0501	-822		Avtrekk	21 000m ³	2020	Direkte	0		
		-LR0502			Avtrekk			Direkte			
	+A1=360.0705	-JV0401	-712		Tilluft	5 100m ³	2005	XPZ 1237	2		
		-JV0501	-712		Avtrekk	5 100m ³	2005	XPZ 1287	2		
		-JV0502	-712		Avtrekk	700m ³	2005	Kanalvifte	0		
	+A1=360.U106	-JV0401	.U102B		Tilluft	2 300m ³	2017	Direkte	0		
		-JV0501	-U110		Avtrekk	2 300m ³	2017	Direkte	0		
	+A1=360.0801	-JV0501	-822		Avtrekk	8 600m ³	2020	XPZ 1287	2		
		-JV0502	-822		Avtrekk	7 500m ³	2020	SPZ 1600	2		
	+A1=360.0802	-JV0501	-822		Avtrekk	8 500m ³	2020	SPZ 1600	2		