

ID	VU-04a	VU-05	VU-06	VU-07	VU-08	VU-09	VU-10	VU-11	
Antall	1	5	7	1	1	1	14	8	
Sett fra åpningsside									
Størrelse	B=	690	1 090	1 490	1 990	1 390	1 390	1 390	690
	H=	1 790	1 790	1 190	1 190	490	490	490	1 190
Bh.	300	300	900	900	1 000	1 000	100	900	
U-verdi	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
Brannkrav					EW30				
Lydkrav									
Funksjonstype	Fast vindu	Åpningsbart	Åpningsbart sidefelt	Åpningsbart sidefelt	Fast vindu	Fast vindu	Fast vindu	Fast vindu	
Glass									
Karm utside	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	
Karm innside	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	RAL 8022	

Smyg utføres $\leq 30^\circ$ på vinduene VU-10
Ref snitt A

MERK: Brannkonsept / tegninger skal brukes i samarbeid med tegninger. Brannkonsept / tegninger er førende.	Byggherre:	Fredrikstad kommune Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 FREDRIKSTAD	Fase:	ANBUD							
	Prosjekterende:	PLUS ARKITEKTUR	Prosjekt:	17031 Østheimveien - Boliger	Rev	Dato	Beskrivelse	Sign	Kontr		
		Storgata 5 1607 Fredrikstad	Lakkegata 55A 0187 Oslo	Gnr./Bnr./Festenr.:	303/1890,1891,1893	Filnavn:	17031 - ØSTHEIMVEIEN BOLIGER - NY.pln	Tegnet av:	PP	Kontrollert av:	CT
		T: +47 69 11 32 10 post@plusarkitektur.no		Tegning:	Vindusskjema		Tegningsnr:	A60-04	Målestokk:	A3:	Revisjon dato: