



**Tegnforklaring:**

	Prosjektert	Eksisterende
Vannledning		
Drensavløp		
Overvannsledning		
Drensledning		
SF (sandfang)		
VP (Vannpost)		
O (overvannskum)		
V (Vannkum)		
S (Kum/stakekum drensavløp)		
Tversnitt bekkeløp		

PROFIL NR.	0	50	100	PROFIL NR.	0	50	100	PROFIL NR.	0	50	100	PROFIL NR.	0	50	100	
Grunneier				Grunneier				Grunneier				Grunneier				
Markslog				Markslog				Markslog				Markslog				
Grunnforhold				Grunnforhold				Grunnforhold				Grunnforhold				
TERRENG H./TOPP VEGDEKKE	47,94	49,73	49,95	50,02	50,20	50,31	50,31	44,69	45,05	45,19	46,27	46,47	46,36	46,43	46,43	
Hor.vinkelpunktavstand i m	12,6	19,6	8,8	53,0	7,7	18,2	7,7	4,4	13,6	14,6	4,4	13,6	14,6	4,4	13,6	
Kumavstand i m	139,9	11,6	11,0	78,5	18,2	27,2	14,6	4,4	13,6	14,6	4,4	13,6	14,6	4,4	13,6	
Fall i ‰	139,9	11,6	11,0	78,5	18,2	27,2	14,6	4,4	13,6	14,6	4,4	13,6	14,6	4,4	13,6	
Overvannsledning																
Kote innv. bunn	46,29	48,04	48,26	48,84	49,45	43,01	43,50	45,00	44,82	44,15	42,90	44,36	44,15	42,90	44,36	
Type og dim	160Sort PVC SN8				500V_D SN8				160Sort PVC SN8				150DV_D SN8			



Tegningsnummer	Revisjon
Z-73-10-08	F01

**Anmerkninger:**

Alle spill og overvannskummer skal være minikummer (315/400) Avsluttes med Ø315 kjørestert lokk av støpejern Stakerør på drens skal ha Ø200mm oppføring i varerør og avsluttes med gategutt.

Alle sandfang utenom de som skal til vannposter skal ha dimensjon Ø650mm, h=150 fra topp ramme til bunn uk. SF. Alle sandfang utenom ved vannposter skal ha flytende ramme og terrengrist Ø600

Til SF ved vannposter benyttes 400 rør som må støpes i fundament for vannpost. Avsluttes med firkantrist på toppen.

Rev.	Dato	Beskrivelse	OiEid	ToZal	EiMor
F01	2019-05-10	For anskaffelse			

Malenstokk 1:1000

**Molde kirkelig fellesråd**

**Røbekk gravlund**

**VA - Plan og profil**

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5182543	Z-73-10-08	F01

N:\5182543\BIM\VA\_TIA\Kifill\Layout\Plan og profil.dwg - OIEid - Plottet: 2019-05-10, 16:12:51 - LAYOUT = Z-73-10-08 - XREF = A\_pr\_LM-18019 20190424 2013format\_T\_VA-ekskl.GH-Ienna