

Lydkrav til vegger og glassfelt. Feltnått verdi

- R<sub>w</sub> = 24 dB
- R<sub>w</sub> = 30 dB
- R<sub>w</sub> = 37 dB
- R<sub>w</sub> = 44 dB
- R<sub>w</sub> = 49 dB
- R<sub>w</sub> = 52 dB
- R<sub>w</sub> = 55 dB
- R<sub>w</sub> = 60 dB
- R<sub>w</sub> = 70 dB

Lydkrav for vegg må dimensjoneres ut fra forventet støynivå. Sjøktvegger må utføres i høyt føyninger i lydnotat.

Lydkrav til dører, labmålt verdi R<sub>w</sub>

- 28dB
- 33dB
- 38dB
- 43dB

Lydkrav gitt i lydplanene må sees i sammenheng med detaljer i akustikkrapport.

- 1 Område under bearbeiding, lydkrav mangler.
- 2 Skyvedør vil medføre begrenset lydisolasjon. Akseptabelt dersom det ikke er behov for lydskilte mellom disse arealene.
- 3 Med dør mellom rommene vil man ikke klare lydkravet for samlet flate fullt ut. Behov for en dør med høy lydisolasjonsverdi for å begrense overhøring mellom rommene.
- 4 Skyvedør mot felles lager vil medføre større sjanse for uønsket overhøring.
- 5 Dersom dusj kun skal benyttes av tilstøtende sengerom vil det være aktuelt å redusere lydkravet mellom sengerom og dusj.



FORELØPIG TEGNING

18.09.2020

Rev.	Dato	Beskrivelse	Tegn/Rev

Stapp.	Ekse.	Fag.	Fagbok.	Typ.	Løpnr.	Rev.

Prosjektinformasjon:

- ARK: Arkitema Arkitekt, St. Olavs Gate 27, 0166 Oslo, +47 22 99 44 50
- LARK: Lark Arkitekt, St. Olavs Gate 27, 0166 Oslo, +47 22 99 44 50
- ARK: ARK Arkitekt, Drammensveien 130, 0277 Oslo, +47 41 52 1111
- ARK: ARK Arkitekt, Oslo Njernes veg 12, 1502 Trondheim, +47 02884
- RIVA: RIVA Arkitekt, Oslo Njernes veg 12, 1502 Trondheim, +47 02884
- RIB: RIB Arkitekt, Oslo Njernes veg 12, 1502 Trondheim, +47 02884
- RIE: RIE Arkitekt, Oslo Njernes veg 12, 1502 Trondheim, +47 02884
- RIV: RIV Arkitekt, Oslo Njernes veg 12, 1502 Trondheim, +47 02884
- RIV: RIV Arkitekt, Oslo Njernes veg 12, 1502 Trondheim, +47 02884
- RIV: RIV Arkitekt, Oslo Njernes veg 12, 1502 Trondheim, +47 02884

ARKITEMA ANSLETTES RATIO COWI

St. Olavs Gate 27, 0166 Oslo, +47 22 99 44 50  
 Drammensveien 130, 0277 Oslo, +47 41 52 1111  
 Oslo Njernes veg 12, 1502 Trondheim, +47 02884



ASH - Akuttstjukehuset Hjelset  
G.nr: 60 / B.nr.: 45

SYKEHUSBYGG HELSE MØRE OG ROMSDAL

Prosjekt:	Prosjekt for prosj.	Dato opprettet:	Revisjon:	Format:

Lydplaner, 2. etg

Stapp.	Ekse.	Fag.	Fagbok.	Typ.	Løpnr.	Rev.