Lydkrav til vegger og glassfelt. Feltmålt verdi

- R'w = 24 dB
- R'w = 30 dB
- R'w = 37 dB
- R'w = 44 dB
- R'w = 48 dB
- R'w = 52 dB
- R'w = 55 dB
- R'w = 60 dB
- R'w = 70 dB

Lydkrav for vegg må dimensjoneres ut fra forventet støynivå. Sjaktvegger må utføres ihht føringer i lydnotat.

Lydkrav til dører, labmålt verdi Rw

28dB 33dB 38dB 43dB

Lydkrav gitt i lydplanene må sees i sammenheng med detaljer i akustikkrapport.

1 Skyvedør vil medføre begrenset lydisolasjon.

FORELØPIG TEGNING

18.09.2020

Rev.	Dato	Beskrivelse	Tegn	Kontr

Byggnr. Etasje Fag Fagkode Type Lepenr Rev.

Prosjektsvende:

ARK : Arkitema Architects, St. Olava Gate 27, 0166 Oslo +47 22 99 44 50
LARK : Arkitema Architects, St. Olava Gate 27, 0166 Oslo +47 22 99 44 50
ARK : RATIO, Drammensveien 130, 0277 Oslo +47 41 52 1111
RIB : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694
RIVA : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694
RIBr : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694
RIBrz : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694
RIE : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694
RIAkv : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694
RIV : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694
RIG : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694

ARKITEMA ARCHITECTS
St. Olava Gate 27.
0166 Oslo
+47 22 99 44 50

RATIO ARKITEKTER
Drammensveien 130.
0277 Oslo
+47 41 52 1111

COWI
Otto Nielsens veg 12.
0277 Trondheim
+47 02694

Lokasjonsfigur:



ASH - Akuttsjukehuset Hjelset

G.nr: 60 / B.nr.: 45

Tilbukshavar:

SYKEHUSBYGG HELSE MØRE OG ROMSDAL

Entreprenar:

Fase:	Tegnet:	Kontrollert:	Godkjent:
	PCOL	MDLE	KJBI

Prosjekt nr:	Prosjektnr. for proj.	Dato opprettet:	Målestokk:	Format:
			1:200	A0

Lydplaner, 7. etg

Byggnr. Etasje Fag Fagkode Type Lepenr. Rev.