

Dørskjema bygg B															
ID	GP-01-B	ID-01-B	ID-01-B	ID-01-B	ID-01-B	ID-01-B	ID-01-B	ID-01-B	ID-01-B	ID-02-B	ID-02-B	ID-02-B	ID-02-B	ID-02-B	ID-03-B
Slagretning	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
Åpningstype	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rev. ID	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endringsnr.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Størrelse	B= 3 500 H= 2 415	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090	990 2 090
Brannklasse		EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa
Lydkrav		Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25
Funksjon															
Glassareal	1,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,321	1,321	1,287	1,287	1,287	0,000

Dørskjema bygg B												
ID	ID-03-B	ID-03-B	ID-03-B	ID-03-B	ID-04-B	ID-05-B	ID-05-B	ID-06-B	ID-07-B	ID-08-B	ID-09-B	ID-10-B
Slagretning	H	V	H	V	Pocket	H	V	H	H	H	V	H
Åpningstype	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Pocket	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Pocket
Antall	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	7	14
Rev. ID	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endringsnr.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Størrelse	B= 890 H= 2 090	890 2 090	890 2 090	890 2 090	890 2 090	1 555 2 100	1 600 2 100	2 100 2 100	2 100 2 100	2 500 2 100	990 2 090	890 2 090
Brannklasse	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	E 30-CSa	E 30-CSa	E 30-CSa	E 30-CSa	E 30-CSa	EI2 30-Sa	EI2 30-Sa
Lydkrav	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Lydkrav etter lyd rapport	Lydkrav etter lyd rapport
Funksjon												
Glassareal	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,266	2,356	3,353	4,151	0,000	0,000	0,000

Dørskjema bygg B													
ID	ID-12-B	ID-13-B	ID-luke-B	ID-luke-B	YD-01-B	YD-02-B	ID-03-B	YD-04-B	YD-05-B	YD-06-B	YD-07-B	YD-08-B	YD-09-B
Slagretning	V	V	H	V	H	H	H	H	H	H	H	H	H
Åpningstype	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	6	1	1
Rev. ID	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Endringsnr.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Størrelse	B= 1 500 H= 2 100	1 500 2 100	670 1 470	670 1 470	990 2 600	1 500 2 100	990 2 090	1 500 2 100	1 100 2 280	1 180 2 680	990 2 090	990 2 290	1 090 2 290
Brannklasse	E 30-CSa	EI2 30-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa	EI2 60-Sa
Lydkrav		Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25	Rw 25
Funksjon													
Glassareal	2,157	2,157	0,000	0,000	1,631	1,780	1,287	1,780	1,600	2,117	1,287	1,322	1,630

Dørskjema bygg B	
ID	YD-09-B
Slagretning	V
Åpningstype	Sidehengslet
Antall	1
Rev. ID	---
Endringsnr.	---
Størrelse	B= 1 090 H= 2 290
Brannklasse	
Lydkrav	
Funksjon	
Glassareal	1,630

NB! Lydklasse på vinduer og dører mellom fellesareal og boliger skal tilfredsstillende klasse B, se lyd rapport for krav.

Anbudstegninger