

ØSTERVEIEN 2 og 4 – BOLIGER OG AVLASTNINGSSENTER FOR BARN PÅ SOMMERRO

II.24.01 MATERIAL OG FARGEPALETT

VEGG UTVENDIG:

Cembrit Patina P050 (grå)

Cembrit Patina P545 (yellow)

Cembrit Solid 191 (svart)

Beiset tre i farge TREBITT 865 Dovrebrun

Type utforming av trekledning - Dobbelfals 60 grader med spor. Liggende.



Dobbelfals 60 grader med spor.



Cembrit fasadeplater, Trebitt 865 Dovrebrun og Trebitt terrassebeis 9074 Nordisk Tre.



Fasade materialer hovedinngang.



Fasade materialer kriseavlastning/dagsenter.



Fasade materialer barnebolig



Fasade materialer avlastningscenter.

BESLAG FASADER:

RAL9005 (svart) der hvor det benyttes Cembrit Cover C190 (svart)

RAL9007 (grå aluminium) der hvor det benyttes Cembrit Patina P050 (grå) og Cembrit Patina P545 (yellow).

Beslag for vinduer og dører skal følge farge for det aktuelle vinduet/døren uavhengig av farger for fasadeplater. Ref punktet «VNDUER OG DØRER UTVENDIG» i denne beskrivelsen samt skjemategninger og lister fra ARK

TERRASSE:

Trebitt terrassebeis 9074 Nordisk Tre

VEGG INNENDIG:

Maling for innvendige vegger må avklares og koordineres mot IARK, og leverte innredninger, når utvalg/farger fra leverandør er klar.

Maling inngangspartier:

Inngangsparti Seksjon 1 – Barn

Inngang 1 – NCS S3040-B40G (Bright Turquoise)

Inngang 2 – NCS S4040-B30G (Dark Bright Turquoise)

Inngangsparti Seksjon 2 – Ung

Inngang 1 – NCS S3020-B90G (Intense Water)

Inngang 2 – NCS S5020-B30G (Intence Petrole)

Inngangsparti Seksjon 4 Kriseavlastning – NCS S 3040-Y70R (Intense Terracotta 942)

Inngangsparti Seksjon 9 Dagsenter – NCS S 1060-Y (Bright Yellow)

Inngangsparti Seksjon 3

Maling generelt:

Som angitt på plan /av IARK.

Støtterom og udefinerte flater – S0500-N

Våtromsplater:

Alle bad/WC (untatt WC i personal avdeling):

FIBO 110 S WHITE M00 (NCS S -0500N)– Høyde min 2700mm)

FIBO 0530 EM KINGSTON M00 (NCS S 3020-B50G)– Høyde min 2700mm

(kontrast farge)

Gard. ansatte:

FIBO 110 S WHITE M00 (NCS S -0500N)– Høyde min 2700mm

WC personal avdeling:

FIBO 110 S WHITE M00 (NCS S -0500N)– Høyde min 2700mm

FIBO 192 S TITAN M00 – Høyde min 2700mm (kontrast farge)

Skyllerom, kaldtrom, rengjøringsentral, vaskerom avdelinger, tørkerom, vaktmesterkontor:

FIBO 0090 SVALBARD EM M00 (NCS S 1502- G50Y) Høyde min 2700mm



Våtromsplater generelt og kontrast.

GULV:

Flis:

Ute – Merazzi Mystone Sylverstone Nero 600x1200 mm

Vinylbelegg:

Hovedgang/hovedinnganger avlastningscenter og barneboliger

Tarkett Excellence - Concrete – Steel Blue (S 6500-N)

Avdelinger

Tarkett iQ Optima 873 Light Beige Grey (NCS S 3502-Y)

Tarkett iQ Optima 866 Dark Grey (NCS S 6502-B)

Tarkett Excellence Oak Tree – Beige



Vinylbelegg på hovedgang og i avdelinger.

Kontrast farger ved innganger

Dagsenter

Tarkett Excellence – Uni – Bright Yellow 930 (S 2050-Y10R)

Kriseavlastning

Tarkett Excellence – Uni - Intense Terracotta 942 (S 3040-Y70R)

Avdeling - ungdom

Tarkett Excellence – Uni – Intense Water 936 (S 3020-B90G)

Uni - Intense Petrole 935 (S 5020-B30G)

Avdeling - barn


Tarkett Excellence – Uni – Bright Turquoise 926 (S 3040-B40G)

Uni – Bright Dark Turquoise 933 (S 4040-B30)


Kontrast farger.



Hovedgang – kontrastfarger på gulv.



Hovedgang foran seksjon 1-barn .



Hovedgang foran dagsenter.



Hovedgang foran seksjon 2-ungdom.



VINYLBELGG - KONTRASTFARGER

1. Tarkett Excellence Uni – Bright Dark Turquoise 933
2. Tarkett Excellence Uni – Bright Turquoise 926
3. Tarkett Excellence Uni – Bright Yellow 930
4. Tarkett Excellence Uni – Intense Terracotta 942
5. Tarkett Excellence Uni – Intense Petrole 935
6. Tarkett Excellence Uni – Intense Water 936

VNDUER OG DØRER UTVENDIG:

Alle inngangsdører, boddører, vindusdører og vinduer:

RAL 9011 (79F2253 Diamond Black, NCS S 9000-N)
RAL7030, (F2770 Sarum grey, NCS S 4502-Y)
RAL 9002 (F7923 Surf, NCS S 1502-Y)

Yterdører til barneboliger:

S 4010-G10Y

Se dør- og vinduslister fra ARK

DØRER INNVENDIGE:

Dører til barn-og ungdomsavdeling, samt barneboliger:

F8848 Blackened Legno NATURELLE (NAT)

Øvrige dører:

(F nr. er gitt med utgangspunkt i Formica laminat)

79F2253 Diamond Black, NCS S 9000-N (RAL 9011) tidl.

F2770 Sarum grey, NCS S 4502-Y

F7923 Surf, NCS S 1502-Y, RAL 9002

Se dørlister fra ARK

VINDUER INNVENDIGE:

Generelt: RAL 9011 (79F2253 Diamond Black, NCS S 9000-N)

I kriseavlastning ved dør med samme farge - F2770 Sarum grey, NCS S 4502-Y

Se vinduslister fra ARK

Vinduer ved dør til beboerrom skal leveres i samme farge som døren de står inntil.

TRESPILEHIMLINGER INNE/UTE:

Inne: Meta-Metalcolour Dobel 1478

Ute: **Kvikksand FR 9201 fra Fargerikes egen serie/ Trebitt terrassebeis Jotun 9072 Naturgrå/
Jotun 9076 Sandgrå**

