



STÅLKONSTRUKSJONER TRAPPER OG GANGBANER  
 MATERIALKVALITET SYREFAST  
 AISI316 (1.4404.1)  
 CE-merket  
 UTFØRELSESKLASSE EXC 2  
 TOLERANSEKLASSE 1  
 PÅLITELIGHETSKLASSE 2  
 SVEIS GEN. a=5  
 SKRUESETT A4-80 kval.

STÅLKONSTRUKSJONER  
 MATERIALKVALITET S355J2  
 CE-merket  
 UTFØRELSESKLASSE EXC 2  
 TOLERANSEKLASSE 1  
 PÅLITELIGHETSKLASSE 2  
 SVEIS GEN. a=5  
 SKRUESETT VARMGALV 8:8 kval.  
 OVERFLATEBEHANDLING C4

Poyry

Rev.	Revision	Disg.	Chk.	App.	Date
DISTRICT/LAGE		BLOCK/STATE		BUILDING LOT	
BILDRINGKATEGORI		BILDRINGKATEGORI		BILDRINGKATEGORI	
PROJECT NAME		DRAWING CONTENT		SCALE	
FREVAR SYFA				1:35	
DESIGNER	HJA	DATE	02-11-21		
CHECKER	JB	ACCEPTOR			
DESIGN FIELD		PROJECT NUMBER	REVISION		
STR		125000787-015			
PROGRAM		DATE	DATE	DATE	DATE
FREVAR SYFA					
Plats nr					
Grupp nr					
Ritad	Granskad	Godkänd	Plats nr		
Datum	Projekt	Skala	Format/Ritn.nr	Sida / Av	Rev
--		1:35	A1.	/	

**AFRY**

146-R-B-1-003