

# BESLAGLISTE

OFG2022017 Vinje Helsesenter Fysoterapi

Brann og Sikringservice AS  
Gimleveien 1  
3915 Porsgrunn  
Telefon 35 55 46 33

Utarbeidet av: Odd Fjellet

Dato: 02.03.2022

Revidert av:

Dato:

Involverte virksomheter:

Rolle	Firma	Kontakt	E-post	Mobiltelefon

Merknader:

#### DØRFABRIKKEN LEVERER FØLGENDE

Alle mekaniske låskasser med sluttstykker.

Alle automatskåter.

Alle EA281 karmoverføringer.

Ut freser for elektriske sluttstykker.

#### ELEKTRO LEVERER FØLGENDE

Alt av adgangskontroll og brannalarm til dørene.

Stikkontakter med UPS for dørautomatikker.

Forklaringer:

X/O Monteringsside karm/hengsel

- X : karmside

- O : hengselside

F/L/E

- F : forberedes av dørleverandør

- L : leveres av dørleverandør

- E : eksisterende

A/B mål:

- A : Total dørtykkelse

- B : Fra senter lås stolpe til dørens utside/sylinderside

Enhet:

- S : Stykk

- P : Par

- Z : Sett

Dørnummer <b>104d</b>	Dørtype T2	Dørklasse T
Dør til <b>Behandlingsrom</b>	Slagretning	Brannklasse
Bygning		Utv.karm mål
Etasje	Anmerk	Lydklasse 38dB
Tegning	Ant.like/ulike <b>1 / 1</b>	Brannsignal
	Dørtykkelse	230v stikk

	Produkt	Overflat	Ant	Enhet	X/O	F/L	Rør	Boks
Låskasse (1)	565		1					
Sylinder (1)	5545	fkrm	1					
Låskasse (2)								
Sylinder (2)								
Låskasse (3)								
Sylinder (3)								
Dørvrider	3802	rst	1					
Skilt	3892	rst	1					
Dørlukker								
DØRAUTOMATIKK ALBUE BRYTER ADGANGSKONTROL ELEKTRISK NØDÅPNER DØRSTOPPER KARMOVERFØRING AUTOMATSKÅTE KOORDINATOR DREIELAGER HC BØYLE	5950		1					

Merknader:

Dørnummer <b>153</b>	Dørtype	Tg1	Dørklasse	T
Dør til <b>VF /Gang</b>	Slagretning		Brannklasse	
Bygning			Utv.karm mål	
Etasje	Anmerk		Lydklasse	
Tegning	Ant.like/ulike	<b>1 / 1</b>	Brannsignal	
	Dørtykkelse		230v stikk	

	Produkt	Overflat	Ant	Enhet	X/O	F/L	Rør	Boks
Låskasse (1)	562		1					
Sylinder (1)	5545	fkrm	1					
Låskasse (2)								
Sylinder (2)								
Låskasse (3)								
Sylinder (3)								
Dørvrider	3802	rst	1					
Skilt	3892	rst	1					
Dørlukker	TS92B		1					
DØRAUTOMATIKK	ED100 m/arm 1		1					
ALBUE BRYTER	AK207		2					
ADGANGSKONTROLL	kortleser		1					
ELEKTRISK	ST925+9501R		1					
NØDÅPNER	BFS110		1					
DØRSTOPPER								
KARMOVERFØRING	EA281		1					
AUTOMATSKÅTE	std.fabrikk		2					
KOORDINATOR	GSR kort		1					
DREIELAGER	dreielager		1					
HC BØYLE								

## Merknader:

Elektrisk sluttstykke kobles til adgangskontroll og dørautomatikken. Adgangskontrollen styrer dørautomatikken.

Dørnummer <b>104i</b>	Dørtype	T1	Dørklasse	T
Dør til <b>HC Toalett</b>	Slagretning		Brannklasse	
Bygning			Utv.karm mål	
Etasje	Anmerk		Lydklasse	
Tegning	Ant.like/ulike	<b>1 / 1</b>	Brannsignal	
	Dørtykkelse		230v stikk	

	Produkt	Overflat	Ant	Enhet	X/O	F/L	Rør	Boks
Låskasse (1) Sylinder (1)	565		1					
Låskasse (2) Sylinder (2)								
Låskasse (3) Sylinder (3)								
Dørvrider	3802	rst	1					
Skilt	3835	rst	1					
Dørlukker								
DØRAUTOMATIKK ALBUE BRYTER ADGANGSKONTROL ELEKTRISK NØDÅPNER DØRSTOPPER KARMOVERFØRING AUTOMATSKÅTE KOORDINATOR DREIELAGER HC BØYLE	5950     8630-16-200		1     1					

Merknader:

Dørnummer <b>104g</b>	Dørtype	T1	Dørklasse	T
Dør til <b>Omkledning</b>	Slagretning		Brannklasse	
Bygning			Utv.karm mål	
Etasje	Anmerk		Lydklasse	
Tegning	Ant.like/ulike	<b>1 / 1</b>	Brannsignal	
	Dørtykkelse		230v stikk	

	Produkt	Overflat	Ant	Enhet	X/O	F/L	Rør	Boks
Låskasse (1) Sylinder (1)	565		1					
Låskasse (2) Sylinder (2)								
Låskasse (3) Sylinder (3)								
Dørvrider	3802	rst	1					
Skilt	3835	rst	1					
Dørlukker								
DØRAUTOMATIKK ALBUE BRYTER ADGANGSKONTROL ELEKTRISK NØDÅPNER DØRSTOPPER KARMOVERFØRING AUTOMATSKÅTE KOORDINATOR DREIELAGER HC BØYLE	5950		1					

Merknader:

Dørnummer <b>104f</b>	Dørtype	T1	Dørklasse	T
Dør til <b>Omkledning</b>	Slagretning		Brannklasse	
Bygning			Utv.karm mål	
Etasje	Anmerk		Lydklasse	
Tegning	Ant.like/ulike	<b>1 / 1</b>	Brannsignal	
	Dørtykkelse		230v stikk	

	Produkt	Overflat	Ant	Enhet	X/O	F/L	Rør	Boks
Låskasse (1) Sylinder (1)	565		1					
Låskasse (2) Sylinder (2)								
Låskasse (3) Sylinder (3)								
Dørvrider	3802	rst	1					
Skilt	3835	rst	1					
Dørlukker								
DØRAUTOMATIKK ALBUE BRYTER ADGANGSKONTROL ELEKTRISK NØDÅPNER DØRSTOPPER KARMOVERFØRING AUTOMATSKÅTE KOORDINATOR DREIELAGER HC BØYLE	5950		1					

Merknader:

Dørnummer <b>104e</b>	Dørtype	T1	Dørklasse	T
Dør til <b>HC Toalett</b>	Slagretning		Brannklasse	
Bygning			Utv.karm mål	
Etasje	Anmerk		Lydklasse	
Tegning	Ant.like/ulike	<b>1 / 1</b>	Brannsignal	
	Dørtykkelse		230v stikk	

	Produkt	Overflat	Ant	Enhet	X/O	F/L	Rør	Boks
Låskasse (1) Sylinder (1)	565		1					
Låskasse (2) Sylinder (2)								
Låskasse (3) Sylinder (3)								
Dørvrider	3802	rst	1					
Skilt	3835	rst	1					
Dørlukker								
DØRAUTOMATIKK ALBUE BRYTER ADGANGSKONTROL ELEKTRISK NØDÅPNER DØRSTOPPER KARMOVERFØRING AUTOMATSKÅTE KOORDINATOR DREIELAGER HC BØYLE	5950          8630-16-200		1          1					

Merknader:

Dørnummer <b>104b</b>	Dørtype T2	Dørklasse T
Dør til <b>Behandling/Kontor</b>	Slagretning	Brannklasse
Bygning		Utv.karmmål
Etasje	Anmerk	Lydklasse 38dB
Tegning	Ant.like/ulike <b>1 / 1</b>	Brannsignal
	Dørtykkelse	230v stikk

	Produkt	Overflat	Ant	Enhet	X/O	F/L	Rør	Boks
Låskasse (1)	565		1					
Sylinder (1)	5545	fkrm	1					
Låskasse (2)								
Sylinder (2)								
Låskasse (3)								
Sylinder (3)								
Dørvrider	3802	rst	1					
Skilt	3892	rst	1					
Dørlukker								
DØRAUTOMATIKK ALBUE BRYTER ADGANGSKONTROL ELEKTRISK NØDÅPNER DØRSTOPPER KARMOVERFØRING AUTOMATSKÅTE KOORDINATOR DREIELAGER HC BØYLE	5950		1					

Merknader:



Dørnummer <b>104c</b>	Dørtype T2	Dørklasse T
Dør til <b>Behandling/Kontor</b>	Slagretning	Brannklasse
Bygning		Utv.karm mål
Etasje	Anmerk	Lydklasse 38dB
Tegning	Ant.like/ulike <b>1 / 1</b>	Brannsignal
	Dørtykkelse	230v stikk

	Produkt	Overflat	Ant	Enhet	X/O	F/L	Rør	Boks
Låskasse (1)	565		1					
Sylinder (1)	5545	fkrm	1					
Låskasse (2)								
Sylinder (2)								
Låskasse (3)								
Sylinder (3)								
Dørvrider	3802	rst	1					
Skilt	3892	rst	1					
Dørlukker								
DØRAUTOMATIKK ALBUE BRYTER ADGANGSKONTROL ELEKTRISK NØDÅPNER DØRSTOPPER KARMOVERFØRING AUTOMATSKÅTE KOORDINATOR DREIELAGER HC BØYLE	5950		1					

Merknader:

Dørnummer <b>104a</b>	Dørtype	Y-01	Dørklasse	A
Dør til <b>Inngang Treningsrom</b>	Slagretning		Brannklasse	
Bygning			Utv.karm mål	
Etasje	Anmerk		Lydklasse	
Tegning	Ant.like/ulike	<b>1 / 1</b>	Brannsignal	
	Dørtykkelse		230v stikk	

	Produkt	Overflat	Ant	Enhet	X/O	F/L	Rør	Boks
Låskasse (1)	5585		1					
Sylinder (1)	5545C	fkrm	1					
Låskasse (2)								
Sylinder (2)								
Låskasse (3)								
Sylinder (3)								
Dørvrider	3802	rst	1					
Skilt	3892	rst	1					
Dørlukker	TS83+8357		1					
DØRAUTOMATIKK	ED250 m/arm 2		1					
ALBUE BRYTER	AK207		2					
ADGANGSKONTROLL	kortleser		1					
ELEKTRISK	ST901+4086		1					
NØDÅPNER	BFS110		1					
DØRSTOPPER								
KARMOVERFØRING								
AUTOMATSKÅTE								
KOORDINATOR								
DREIELAGER								
HC BØYLE								

## Merknader:

Elektrisk sluttstykke kobles til adgangskontroll og brannalarm. Adgangskontrollen styrer dørautomatikken