

Prosjekt: Korgen Sentralskole 2022

Revisjon: (+254 endringer)

Totalt ant. dører: 11


**NORDLAND
LÅS & SIKKERHET**

F=Ferdig forberedt, forsterket og utfrest fra dørprodusent, D=Leveres komplett fra dørprodusent, X=Eksisterende beslag, U=Ukjent beslag, L=Leveres av Nordland Lås & Sikkerhet, E=Leveres av elektroentreprenør, K=Montert karmside, H=Montert hengselside

24021-0001

Dørnr.	-D01	Dør ID	ID	Dørtype	Glass	
Dør til	103b sanserom	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022
Sone		Slagretning	v /	Farge karm	Oppdatert	25.03.2022
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt	
				Sparkeplate	Ferdigstilt av	

Dørfunk. Beskrivelse

B B

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	565			1		D
Sluttstykke	prod.std			1		D
Dørvrider	3802			1		L
Skilt 1	3830			1		L
Dørstopper	8950			1		L

Merknad

24021-0002

Dørnr.	-D02	Dør ID	ID	Dørtype	Glass	Dørfunk. Beskrivelse	
Dør til	103c hvile	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	B	B
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar	
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022	
Sone		Slagretning	h /	Farge karm	Oppdatert	25.03.2022	
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt		
				Sparkeplate	Ferdigstilt av		

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	565			1		D
Sluttstykke	prod.std			1		D
Dørvrider	3802			1		L
Skilt 1	3830			1		L
Dørstopper	8950			1		L

Merknad

24021-0003

Dørnr.	-D03	Dør ID	ID	Dørtype	Glass	Dørfunk. Beskrivelse	
Dør til	102c wc	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	WC	WC
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar	
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022	
Sone		Slagretning	h /	Farge karm	Oppdatert	25.03.2022	
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt		
				Sparkeplate	Ferdigstilt av		

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	565			1		D
Sluttstykke	prod.std			1		D
Dørvrider	3802			1		L
Skilt 1	3835			1		L
Dørstopper	8950			1		L

Merknad

24021-0004

Dørnr.	-D04	Dør ID	ID	Dørtype	Glass	
Dør til	102b stellerom	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022
Sone		Slagretning v /		Farge karm	Oppdatert	25.03.2022
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt	
				Sparkeplate	Ferdigstilt av	

Dørfunk. Beskrivelse

WC WC

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	565			1		D
Sluttstykke	prod.std			1		D
Dørvrider	3802			1		L
Skilt 1	3835			1		L
Dørstopper	8950			1		L

Merknad

24021-0005

Dørnr.	-D05	Dør ID	ID	Dørtype	Glass	Dørfunk. Beskrivelse	
Dør til	102a utstyr	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	SY	SY
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar	
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022	
Sone		Slagretning v /		Farge karm	Oppdatert	25.03.2022	
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt		
				Sparkeplate	Ferdigstilt av		

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	565			1		D
Sylinder 1	1055			1		L
Sluttstykke	prod.std			1		D
Dørvrider	3802			1		L
Skilt 1	3832			1		L
Dørstopper	8950			1		L

Merknad

FX 2872 K1+K2+K3

24021-0006

Dørnr.	-D06	Dør ID	ID	Dørtype	Glass	
Dør til	103a opphold/undervisning	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022
Sone		Slagretning	v /	Farge karm	Oppdatert	25.03.2022
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt	
				Sparkeplate	Ferdigstilt av	

Dørfunk. Beskrivelse

DA DA

SY SY

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	565			1		D
Sylinder 1	1055			1		L
Sluttstykke	ST98			1		L
Stolpe el sluttstykke	ST4002-13 ST4880			1		L
Dørvrider	3802			1		L
Skilt 1	3832			1		L
Dørautomatikk	ED250 m/normalarm			1		L
Impulsbryter innv.	AK207 alu			1		L
Impulsbryter utv	AK207 alu			1		L
UPS	230V 250W			1		E
Dørstopper	954545			1		L
Installasjonskanal				2		L

Merknad

FX 2872 K1+K2+K3 micro i sluttstykke skal slå av dørautomatikk når dør låst

24021-0007

Dørnr.	-D07	Dør ID	ID	Dørtype	Glass	Dørfunk. Beskrivelse	
Dør til	korridor	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	DL	DL
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar	SY SY
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022	IO24 I/O 24V
Sone		Slagretning h /		Farge karm	Oppdatert	25.03.2022	
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt		
				Sparkeplate	Ferdigstilt av		

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	565			1		D
Sylinder 1	1055			1		L
Sluttstykke	ST4076			1		L
Stolpe el sluttstykke	ST4002-13			1		L
Dørvrider	3802			1		L
Skilt 1	3832			1		L
Dørlukker	DC700 G195			1		L
Dørlukker utstyr 1	holdemagnet påvegg			1		L
Installasjonskanal				1		L

Merknad

FX 2872 K1+K2+K3 Forberedt for elektrisk sluttstykke (dørautomatikk) Elektriker må legge opp 24VDC brannsignal til holdemagnet

24021-0008

Dørnr.	-D19X	Dør ID	ID	Dørtype	Glass	Dørfunk. Beskrivelse	
Dør til	grupperom	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	SY	SY
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar	
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022	
Sone		Slagretning v /		Farge karm	Oppdatert	28.03.2022	
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt		
				Sparkeplate	Ferdigstilt av		

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	eksist			1		
Sylinder 1	eksist			1		
Sluttstykke	eksist			1		
Dørvrider	eksist			1		
Skilt 1	eksist			1		
Dørstopper	8950			1		L

Merknad

24021-0009

Dørnr.	-D19X_2	Dør ID	ID	Dørtype	Glass	Dørfunk. Beskrivelse	
Dør til	grupperom	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	SY	SY
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar	
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022	
Sone		Slagretning v /		Farge karm	Oppdatert	28.03.2022	
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt		
				Sparkeplate	Ferdigstilt av		

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	eksist			1		
Sylinder 1	eksist			1		
Sluttstykke	eksist			1		
Dørvrider	eksist			1		
Skilt 1	eksist			1		
Dørstopper	8950			1		L

Merknad

24021-0011

Dørnr.	-D22X	Dør ID	ID	Dørtype	Glass	Dørfunk. Beskrivelse	
Dør til	Korridor	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	DL	DL
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar	SY SY
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022	IO24 I/O 24V
Sone		Slagretning v /		Farge karm	Oppdatert	28.03.2022	
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt		
				Sparkeplate	Ferdigstilt av		

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	eksist			1		
Sylinder 1	eksist			1		
Dørvrider	eksist			1		
Skilt 1	eksist			1		
Dørlukker	DC700			1		L
Dørlukker utstyr 1	G460			1		L
Dørstopper	8950			1		L
Installasjonskanal				1		L

Merknad

Elektriker må legge opp 24V brannsignal

24021-0012

Dørnr.	-ydx	Dør ID	YD	Dørtype	Glass	
Dør til	Inngang C, HC-rampe	Brann		Farge dørblad	Karmklasse	
Etasje	1	Lyd		Dørklasse	Status	Klar
Bygg		BxH		Karmtype	Opprettet	25.03.2022
Sone		Slagretning	v /	Farge karm	Oppdatert	25.03.2022
EL-forsyning		A/B		Terskel	Ferdigstilt	
				Sparkeplate	Ferdigstilt av	

Dørfunk. Beskrivelse

DA DA

Beslagsliste

Beslagstype	Beskrivelse	Overflate	Enhet	Antall	Montering	Levering
Låskasse 1	9788/50 m/micro			1		L
Dørautomatikk	ED250 m/normalarm			1		L
Impulsbryter innv.	AK207 alu			1		L
Impulsbryter utv	AK207 alu			1		L
UPS	230V 250W			1		E
Karmoverføring	EA281			1		L
Kabel	PFK			1		L
Installasjonskanal				2		L

Merknad

Elektriker må legge opp 230V (UPS) Eksisterende alu-dør: utfresing for karmoverføring og kabel til låskasse må medtas.