

K664-01 Equipment List from Drofus Movable floor



1107304/5 Ocean Space Centre

Statsbygg

Hovedgruppe: 600 - Main equipment

Anbudsgruppe: K664 - Movable Floor Systems

Undergruppe: 01 - Movable Floor Systems OB and SMB

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.005	OB Movable Floor Motor Control Cabinet - Winch system	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02-FSC043%FSC.005	OB Movable Floor Motor Control Cabinet - Winch system	++6030=664.001.02 Havbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.008	SMB Movable Floor Motor Control Cabinet - Winch system	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.002.01-FSC052%FSC.008	SMB Movable Floor Motor Control Cabinet - Winch system	++6030=664.002.01 Sjøgangsbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.029	OB Movable Floor Motor Control Cabinet - Level Control centre pit	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02-FSC105%FSC.029	OB Movable Floor Motor Control Cabinet - Level Control centre pit	++6030=664.001.02 Havbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.030	OB Movable Floor Motor Control Cabinet - water hydraulic system	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02-FSC106%FSC.030	OB Movable Floor Motor Control Cabinet - water hydraulic system	++6030=664.001.02 Havbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.031	OB Movable Floor Motor Control Cabinet - water hydraulic braking system	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02-FSC107%FSC.031	OB Movable Floor Motor Control Cabinet - water hydraulic braking system	++6030=664.001.02 Havbasseng	0	1	1

K664-01 Equipment List from Drofus Movable floor

OSC-30-H004-M-LI-00009 Rev. 03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar		
FSC.032	OB Movable Floor Control cabinet - floor level control	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT		

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02- FSC108%FSC.032	OB Movable floor Control cabinet - floor level control	++6030=664.001.02 Bevegelig bunnsystem Havbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar		
FSC.033	OB Movable Floor Control cabinet - water hydraulic fine adjustment	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT		

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02- FSC109%FSC.033	OB Movable Floor Control cabinet - Water hydraulic fine adjustment	++6030=664.001.02 Bevegelig bunnsystem Havbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar		
FSC.034	OB Movable Floor Control cabinet - water hydraulic support beams	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT		

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02- FSC110%FSC.034	OB Movable Floor Control cabinet - water hydraulic support beams	++6030=664.001.02 Bevegelig bunnsystem Havbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar		
FSC.035	OB Movable Floor Control cabinet - water hydraulic flaps north/south	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT		

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02- FSC111%FSC.035	OB Movable Floor Control cabinet - water hydraulic flaps north/south	++6030=664.001.02 Bevegelig bunnsystem Havbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar		
FSC.036	OB Movable Floor Local power cabinet	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 600mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT		

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02- FSC112%FSC.036	OB Movable Floor Local power cabinet	++6030=664.001.02 Bevegelig bunnsystem Havbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar		
FSC.037	OB Movable Floor Local data cabinet	Bredde/lengde: 800mm Dybde: 600mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT		

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02- FSC113%FSC.037	OB Movable Floor Local data cabinet	++6030=664.001.02 Bevegelig bunnsystem Havbasseng	0	1	1

K664-01 Equipment List from Drofus Movable floor

OSC-30-H004-M-LI-00009 Rev. 03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.038	SMB Movable Floor Motor Control Cabinet - water hydraulic system	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.002.01- FSC114%FSC.038	SMB Movable Floor Motor Control Cabinet - water hydraulic system	++6030=664.002.01 Sjøgangsbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.039	SMB Movable Floor Motor Control Cabinet - water hydraulic braking system	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.002.01- FSC115%FSC.039	SMB Movable Floor Motor Control Cabinet - water hydraulic braking system	++6030=664.002.01 Sjøgangsbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.040	SMB Movable Floor Control cabinet - floor level control	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.002.01- FSC116%FSC.040	SMB Movable Floor Control cabinet - floor level control	++6030=664.002.01 Sjøgangsbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.041	SMB Movable Floor Control cabinet - water hydraulic fine adjustment	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.002.01- FSC117%FSC.041	SMB Movable Floor Control cabinet - water hydraulic fine adjustment	++6030=664.002.01 Sjøgangsbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.042	SMB Movable Floor Control cabinet - water hydraulic support beams	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 800mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.002.01- FSC118%FSC.042	SMB Movable Floor Control cabinet - water hydraulic support beams	++6030=664.002.01 Sjøgangsbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.043	SMB Movable Floor Local power cabinet	Bredde/lengde: 1200mm Dybde: 600mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

K664-01 Equipment List from Drofus Movable floor

OSC-30-H004-M-LI-00009 Rev. 03

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.002.01-FSC119%FSC.043	SMB Movable Floor Local power cabinet	++6030=664.002.01 Bevegelig bunnsystem Sjøgangsbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
FSC.044	SMB Movable Floor Local data cabinet	Bredde/lengde: 800mm Dybde: 600mm Høyde: 2000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.002.01-FSC120%FSC.044	SMB Movable Floor Local data cabinet	++6030=664.002.01 Bevegelig bunnsystem Sjøgangsbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
IHZ.007	Water hydraulic power unit	Bredde/lengde: 0mm Dybde: 0mm Høyde: 0mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02-IHZ001%IHZ.007	OB Movable Floor Water hydraulic unit	++6030=664.001.02 Bevegelig bunnsystem Havbasseng	0	1	1
++6030=664.002.01-IHZ002%IHZ.007	SMB Movable Floor Water hydraulic unit	++6030=664.002.01 Bevegelig bunnsystem Sjøgangsbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
JWV.001	Winch for movable floor in OB	Bredde/lengde: 0mm Dybde: 0mm Høyde: 0mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02-JWV003%JWV.001	Winch for movable floor in OB	++6030=664.001.02 Bevegelig bunnsystem Havbasseng	0	8	8

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
JWV.002	Winch for movable floor in SMB	Bredde/lengde: 0mm Dybde: 0mm Høyde: 0mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.002.01-JWV002%JWV.002	Winch for movable floor in SMB	++6030=664.002.01 Bevegelig bunnsystem Sjøgangsbasseng	0	8	8

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
ZBG.001	Movable floor Osean Basin (Complete, to be detailed)	Bredde/lengde: 59000mm Dybde: 49000mm Høyde: 1000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

Nummer	Komponentnavn	Primærsystem	Eksisterende	Brutto	Netto
++6030=664.001.02-ZBG005%ZBG.001	Movable floor Osean Basin (Complete, to be detailed)	++6030=664.001.02 Bevegelig bunnsystem Havbasseng	0	1	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Spesifikasjon	Ansvar
ZBG.002	Movable floor Seakeeping Basin (Complete, to be detailed)	Bredde/lengde: 49000mm Dybde: 39000mm Høyde: 1000mm Vekt ink nyttelast - DRY: 0kg Vekt ink nyttelast - OPER: 0kg	H004-BUT

K664-01 Equipment List from Drofus Movable floor

OSC-30-H004-M-LI-00009 Rev. 03

<i>Nummer</i>	<i>Komponentnavn</i>	<i>Primærsystem</i>	<i>Eksisterende</i>	<i>Brutto</i>	<i>Netto</i>
++6030=664.002.01-ZBG001%ZBG.002	Movable floor Seakeeping Basin (Complete, to be detailed)	++6030=664.002.01 Bevegelig bunnsystem Sjøgangsbasseng	0	1	1