FUNDAMENT STØTTEMUR

SNITT C-C

SNITT B-B

BUNPLATE PUMPEKUM

PLAN 1 PUMPEKUM / SERVICEBYGG

SNITT A-A

MERKNADER BETONGKONSTRUKSJONER

UTFØRELSE IHHT NS 13670
UTFØRELSESKLASSE 2
TOLERANSEKLASSE 1

PUMPEKUM:
VANNETT STØP
TETTEBÅND OG INJEKSJONSSLANGE I
ALLE STØPESKJØTER
BETONGKVALITET B45 M40
BESTANDIGHETSKLASSE XS3
OVERDEKNING SLAKKARMERING: 60 +/-10 mm

STØTTEMUR OG GULV PÅ GRUNN
BETONGKVALITET B35 M45
BESTANDIGHETSKLASSE XS1
OVERDEKNING SLAKKARMERING: 35 +/-10 mm

MERKNADER GENERELT

KOTEREFERANSE:
NN 2000

OVERSIKTSFIGUR:
M 1:2000

Rev		Dato	Tegnet.

Byggherre:	Grilstad Marina AS	Målestokk 1:50 / 1:100	Dato 20.10.22
Oppdragsgiver:	Grilstad Marina AS		Konstr. OAS
Prosjekt:	B3 Fullriggervegen BT2	Ark A1/ A3	Tegnet. OAS
			K.kontr
			U. kontr

Pumpekum
Servicebygg

Oppdrag nr 21054

Tegning nr B-P-1-01-01 Rev.

Sivilingeniørene Harboe og Leganger AS
Elvegt 7 7012 Trondheim
Tlf: 73 99 28 30 E-post: firmapost@h-l.no