



plan 0: 1584 plasser på teleskoptribuner
 (36x11 rader x 4 tribuner)
 plan 1: 288 fast tribuner (72x4 rad)
 plan 2: 12 presse, 56 VIP, 2 HC
 Totalt: 1950 (+ 73 ståplasser)

- R'_w , krav til feltmålt lydisoasjon mellom rom
 R_w , krav til laboratoriemålt lydisolasjon for dører.
- - - - - $R'_w \geq 34$ dB, dør R_w 33 dB
 - - - - - $R'_w \geq 35$ dB, dør R_w 33 dB
 - - - - - $R'_w \geq 38$ dB, dør R_w 38 dB
 - - - - - $R'_w \geq 40$ dB, dør R_w 43 dB
 - $R'_w \geq 44$ dB
 - $R'_w \geq 48$ dB
 - $R'_w \geq 60$ dB
 - Vegg dimensjoneres ut i fra krav til støynivå i tilstøtende rom.

C:\Users\ifides\appdata\local\temp\AcPublish_24328\lydplaner - Rev 02.dwg - ifides - Pliktet, 2022-10-18, 13:51:37 - LAYOUT = Plan 00 - XREF = Plan 02, Plan 01, Plan 00'

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tillater.

Målestokk (gjelder A1)

Møre & Romsdal Fylkeskommune

SPJELKAVIK ARENA
 Lydkrav mellom rom
 PLAN 00
 Forprosjekt
 18.10.2022

Norconsult	Oppdragsnummer 52200143	Tegningsnummer C-20-00	Revisjon 02
-------------------	----------------------------	---------------------------	----------------