

F3108
PAUSE
24.9 m²

F3045
EKSPEDISJON
18.3 m²

F3003A
TRAPP
21.0 m²

F3003
HALL
10,1 m²

F3003B
KR ROM
7,20 m²

F3002A
HEIS A
6.6 m²

F3002B
HEIS B
6.6 m²

F3002
KORRIDOR
38.1 m²

F3002C
HEIS C
6.6 m²

F3002D
HEIS D
6.6 m²

F3004
TEKNISK ROM
10.1 m²

F3043A
KJØKKEN
16.7 m²

F3043B
SPISEROM
18.8 m²

BRANNTEGNING VISER YTELSESR TIL BRANNSIKKERHET SOM
FREMGÅR AV BRANNKONSEPT UTARBEIDET AV FIRESAFE AS

FORUTSETNINGER:

- Heissjakt utføres som egen branncelle og røykventileres.
- Tegninger må revideres når branntekniske løsninger og installasjoner er etablert (som bygget).

TEGNFORKLARING

- E90 E90 [F 90] Dør
- EI 60 A2-s1,d0 [A 60]
- REI 120-M A2-s1,d0 [A 120]
- Tiltaksgrense
- Rømningsvei

REVISJON BESKRIVELSE:

TEGN:	DATE:	KONTR.:	REV.:
CP	17.10.22	OME	17.10.22
PROSJ. NR.:	MÅLESTOKK:		
228248	1:50		
	TEGN. NR.:	REV.:	