

28,8 m²

F4003A
TRAPP
20,5 m²

F4003
HALL
10,0 m²

F4003B
KR ROM
7,20 m²

A60

F4002A
HEIS A
6.6 m²

F4002B
HEIS B
6.6 m²

F4002
KORRIDOR
39,5 m²

A60

F4002C
HEIS C
6.6 m²

F4002D
HEIS D
6.6 m²

F4004
TEKNISK ROM
10.1 m²

F4043A
KJØKKEN
16.7 m²

F4043B
SPISEROM
18.8 m²

E90

E90

E90

E90

BRANNTEGNING VISER YTELSESR TIL BRANNSIKKERHET SOM
FREMGAR AV BRANNKONSEPT UTARBEIDET AV FIRESAFE AS

FORUTSETNINGER:

- Heissjakt utføres som egen branncelle og røykventileres.
- Tegninger må revideres når branntekniske løsninger og installasjoner er etablert (som bygget).

TEGNFORKLARING

- E90 E90 [F 90] Dør
- EI 60 A2-s1,d0 [A 60]
- REI 120-M A2-s1,d0 [A 120]
- Tiltaksgrense
- Rømningsvei

REVISJON BESKRIVELSE:

BYGG:

Kongsvinger sykehus
BRANNTEGNING
07

TEGN.	DATE	KONTR.	REV.
CP	17.10.22	OME	17.10.22
PROSJEKT NR.:		MÅLESTOKK:	
228248		1:50	
TEGN. NR.:		REV.:	