











Prosjekt nr 12944-20	Dokument nummer	Utarbeidet av ABP/ILJ	Utarbeidet dato 25.03.22
Prosjekt Kystverket - Innseiling Kragerø		Kontrollert av ESk	Kontrollert dato 25.03.22
		Revisjon 02	Revisjons dato 13.12.22
Tegnings nummer B-202			Bøyeliste side 20

# Bøyeliste

Konstruksjonsdel Vestre Fjordbåen	Stålkvalitet B500NC
--------------------------------------	------------------------

Posnr.	Diam. (mm)	Antall	Lengde (mm)	Dordiam. (mm)	Korr. (mm)	Skisse (mm)	Sum Lengde (m)	Merknad	Rev.
200	32				0		254.0	Mengde tilpasses faktisk søylehøyde.	
201	25	80	3850				308.0		
202	25	40	2746	125	-114		109.8		
203	25	40	2686	125	-114		107.4		
204	12	85	4000		0		340.0	R=Ri Antall tilpasses faktisk søylehøyde.	
205	10	3	5200		0		15.6		
206	10	24	1334	25	-36		32.0		
207	32	9	3577	160	-73		32.2		
208	20	2	4000		0		8.0	R=Ri	
209	25	20	860				17.2	T-hode HRC 110 og HRC 120	

Lengde (m)	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø20	ø25	ø28	ø32	ø40
			47.6	340.0			8.0	542.5		286.2	

Prosjekt nr 12944-20	Dokument nummer	Utarbeidet av ABP/ILJ	Utarbeidet dato 25.03.22
Prosjekt Kystverket - Innseiling Kragerø		Kontrollert av ESk	Kontrollert dato 25.03.22
		Revisjon 02	Revisjons dato 13.12.22
Bøyeliste		Tegnings nummer B-202	
Konstruksjonsdel Vestre Fjordbåen		Stålkvalitet B500NC	
			Bøyeliste side 21

Posnr.	Diam. (mm)	Antall	Lengde (mm)	Dordiam. (mm)	Korr. (mm)	Skisse (mm)	Sum Lengde (m)	Merknad	Rev.
210	32	12	6957	160	-73		83.5	NB! Stålkvalitet B500NCR	
211	32	4	3800				15.2		
212	32	8	5657	160	-73		45.3		

Lengde (m)	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø20	ø25	ø28	ø32	ø40
										143.9	



Prosjekt nr 12944-20	Dokument nummer	Utarbeidet av ABP/ILJ	Utarbeidet dato 25.03.22
Prosjekt Kystverket - Innseiling Kragerø		Kontrollert av ESk	Kontrollert dato 25.03.22
		Revisjon 02	Revisjons dato 13.12.22
		Tegnings nummer B-202	Ståkkvalitet B500NC

## Summasjonsliste

Bøyeliste nr.	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø20	ø25	ø28	ø32	ø40
20			47.6	340.0			8.0	542.5		286.2	
21										143.9	

Total lengde (m)			48	340			8	542		430	
Total vekt (kg)			29	302			20	2089		2714	