














| | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------|------------------------------|
|  | Prosjekt nr 12944-20 | Dokument nummer | Utarbeidet av TER | Utarbeidet dato 12.05.23 |
| | Prosjekt Kystverket - Innseiling Kragerø | | Kontrollert av Obj | Kontrollert dato 12.05.23 |
| | Tegnings nummer B-223 | | Revisjon 01 | Revisjons dato 12.05.23 |
| Bøyeliste | | | | Bøyeliste side 70 |
| Konstruksjonsdel Stangskjæret, Prefab | Stålkvalitet B500NC | | | |

| Posnr. | Diam. (mm) | Antall | Lengde (mm) | Dordiam. (mm) | Korr. (mm) | Skisse (mm) | Sum Lengde (m) | Merknad | Rev. |
|--------|---------------|--------|----------------|------------------|---------------|---|-------------------|--|------|
| 700 | 32 | | | | |  | 234.1 | Mengde tilpasses faktisk søylehøyde. | |
| 701 | 12 | 98 | 4000 | | 0 |  | 392.0 | R=Ri Antall tilpasses faktisk søylehøyde. | |
| 702 | 10 | 3 | 5200 | | 0 |  | 15.6 | | |
| 703 | 10 | 24 | 1334 | 25 | -36 |  | 32.0 | | |
| 704 | 32 | 8 | 3677 | 160 | -73 |  | 29.4 | | |
| 705 | 20 | 2 | 5115 | | 0 |  | 10.2 | R=Ri | |
| 706 | 32 | 8 | 5657 | 160 | -73 |  | 45.3 | | |
| 707 | 32 | 24 | 6114 | 160 | -146 |  | 146.7 | | |
| 708 | 16 | 70 | 3251 | 50 | 281 |  | 227.6 | | |
| 709 | 16 | 70 | 1620 | 50 | -60 |  | 113.4 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|------|-------|-----|-------|------|-----|-----|-------|-----|
| Lengde (m) | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø20 | ø25 | ø28 | ø32 | ø40 |
| | | | 47.6 | 392.0 | | 341.0 | 10.2 | | | 455.5 | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | Prosjekt nr 12944-20 | Dokument nummer | Utarbeidet av TER | Utarbeidet dato 12.05.23 |
| | Prosjekt Kystverket - Innseiling Kragerø | | Kontrollert av OBj | Kontrollert dato 12.05.23 |
| | | | Revisjon 01 | Revisjons dato 12.05.23 |
| Bøyeliste | | Tegnings nummer B-223 | Bøyeliste side 71 | |
| Konstruksjonsdel Stangskjæret, Prefab | Stålkvalitet B500NC | | | |

| Posnr. | Diam. (mm) | Antall | Lengde (mm) | Dordiam. (mm) | Korr. (mm) | Skisse (mm) | Sum Lengde (m) | Merknad | Rev. |
|--------|---------------|--------|----------------|------------------|---------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|
| 710 | 16 | 86 | 1386 | 50 | 141 |  | 119.2 | | |
| 711 | 20 | 20 | 5738 | 80 | -82 |  | 114.8 | | |
| 712 | 32 | 16 | 7500 | | |  | 120.0 | Skrukobling M30-8.8 HRC 720SS | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|
| Lengde (m) | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø20 | ø25 | ø28 | ø32 | ø40 |
| | | | | | | 119.2 | 114.8 | | | 120.0 | |



| | | | | |
|------------------------|---|-----------------|------------------------|------------------------------|
| | Prosjekt nr 12944-20 | Dokument nummer | Utarbeidet av TER | Utarbeidet dato 12.05.23 |
| | Prosjekt Kystverket - Innseiling Kragerø | | Kontrollert av Obj | Kontrollert dato 12.05.23 |
| | | | Revisjon 01 | Revisjons dato 12.05.23 |
| Summasjonsliste | Tegnings nummer B-223 | | Stålkvalitet B500NC | Side 1 |

| Bøyeliste nr. | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 | ø20 | ø25 | ø28 | ø32 | ø40 |
|---------------|----|----|------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|
| 70 | | | 47.6 | 392.0 | | 341.0 | 10.2 | | | 455.5 | |
| 71 | | | | | | 119.2 | 114.8 | | | 120.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|----|-----|--|-----|-----|--|--|------|--|
| Total lengde (m) | | | 48 | 392 | | 460 | 125 | | | 576 | |
| Total vekt (kg) | | | 29 | 348 | | 727 | 309 | | | 3631 | |