



SYMBOLFORKLARING
Branncellebegrensede konstruksjoner

- EI 30 [B 30]
- EI 60 [B 60]
- REI 90-M A2-s1,d0[A90]
- REI 120-M A2-s1,d0[A120]

Dører

- EI 30-Sa
- EI 30-CSa
- E 30-CSa
- EI 60-Sa
- E 60-CSa
- ▲ EI 90-C
- ▲ EI 120-C

Vinduer

- ~ EI 30
- ~ EI 60
- ~ EI 90
- ~ EI 120

Rømning

- ➔ Rømningsretning
- ➔ Rømningsvei

Brannvesenet

- ➔ Hovedangrepsvei
- ➔ Angrepsvei

Sjakter

Sjakter branntettes i dekket eller utføres som egen branncelle. (Markert med gul skravur)

3	Revisjon etter oppdatert tegningsgrunnlag 13.04.2023	14.04.2023	FDJ
Rev.No.	Kommentar / Merknad	Dato	Sign.
For oversikt over og beskrivelse av branntekniske ytelser se brannkonsept			
	Prosjekt 2021048	Presterød barneskole - Tønsberg	
	Utført av HEV	Dato 16.09.2021	Godkjent av BHS
Branntegning 1. Etasje			
Tegningsnummer 2021048-01	Arkstrørelse A3	Revisjon 03	Ark 1/1
			Skalering