



Lydkrav til samlet skilleflate inkludert dør, glassfelt, etc.
Feltmålt verdi

Blue	R'w = 24	dB
Green	R'w = 34	dB
Yellow	R'w = 37	dB
Orange	R'w = 44	dB
Red	R'w = 48	dB
Red	R'w = 52	dB

Lydkrav gitt i lydplanene må sees i sammenheng med detaljer i akustikkrapport.

1 Vindu, lydisolasjon Rw+Ctr 34 dB

2 Lydkrav til vegger og dører må tilpasses mtp. støy i teknisk rom

Se også NDT001-100714 Adm. og kontorbygg - Akustikknotat



FORSVARSBYGG

Prosjekterende:

COWI

Fase	Rev.nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll
	02	lydkrav mellom 202 og 220	31.05.23	SVHE	CHGH
Tegningen gjelder:			Målestokk 1:100		
Lydplan Plan 2			Prosjektnummer 100386		
			Dato 20.03.23	Godkjent SVHE	
			Sign. SVHE	Kontroll CHGH	
Tegningsnummer: 02 C 200 20 01 F F02					
Gradering	Inventarkode	Etasje	Fag	Systemkode	Tegn.type
					Lepnr
					Fase
					Rev.nr