

VEILEDER TIL BEHOVSBESKRIVELSE VINTERDRIFT

Enhetens navn og adresse	Kontakt person	Maksimal brøytebredde for maskinell brøyting*	Antall trappetrinn og ca bredde pr trapp	Spesielle stedlige forhold (fremkommelighet, manuell** eller maskinell brøyting?)	Andre spesielle behov (eks. ramper for rullestol)	Angi ønsket tidspunkt / klokkeslett for maskinell brøyting
Myrsæter Bo-og Rehabiliterings-senter Breisteinvegen 21 5111 Nyborg	Jan-Arve Asbjørnsen 53039080	Området består av asfaltert innkjørsel og bakke, ca 35 m lang x 3 m bred. Asfaltert uteplass på ca 15 x 15 m. Resten av området består av 2 x gruset parkeringsdekke på ca 15 m x 20 m hver + noen 3 m brede grusveier.	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ingen spesielle behov, men vi ber om at det ikke overdrives salting og strøing ved inngangsparti da vi ofte oppleves at bilen rygges helt opp til inngangen og strør overdrevent mye.	Dette blir etter behov ift snøfall og frost, men det er på kveldstid etter 15:30 at det er færrest biler parkert på plassene.



BERGEN KOMMUNE

--	--	--	--	--	--	--

* dette gjelder bare det området hvor snø skal brøytes, f.eks. parkeringsplass og gate/vei

** manuell brøyting er på steder hvor flaten ikke er stort nok for maskiner



BERGEN KOMMUNE

Google Maps



Bilder ©2021 Bergen kommune,Maxar Technologies,Kartdata ©2021 1