

KARTLEGGINGSSKJEMA BEHOV VINTERDRIFT

Enhetens navn	Adresse	Gårdsnr, bruksnr.	Kontakt person	Maksimal brøyte bredde for maskinell brøyting*	For trapper:		Spesielle stedlige forhold (fremkommelighet, manuell** eller maskinell brøyting?)	Andre spesielle behov (eks. rullestolsramper)	Særskilt tid for maskinell brøyting	Har enheten inngått avtale for vinterdrifts? Når utløper avtalen?
					antall trappetrinn	Ca. bredde trappetrinn				
<i>Smørås skole</i>	<i>Nedre Smøråsvei 8 5238 Rådal</i>	<i>40/905</i>	<i>Johnny Astad 90788478</i>	<i>2,20 m</i>	<i>16</i>	<i>1,5 m</i>	<i>Brøyteområdet omfatter veien fra Nedre Smøråsvei til parkeringsplass, kjørevei fram til hovedinngang på øvre plass. Brøyte runde på øvre plass slik at det er tilgang til alle inngangene. Gangvei til inngang SFO, kjørevei langs kanten av kunstgressbanen til inngang skole. Siste del, ca 10 m må måkes fram til dør. Det må brøytes helt inn til SFO (gule huset). To bredder på selve skoleplass. Nord</i>		<i>Maskinell brøyting skal ikke utføres i skolens åpningstid</i>	<i>Har avtale nå, men den kan sies opp.</i>

							<i>siden må brøytes så langt opp som mulig. Innkjøring på nedsiden. Inngangs dør på nedsiden må taes fra fortau.</i>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* dette gjelder bare det område hvor snø skal brøytes.

** manuell brøyting er på steder hvor flaten ikke er stort nok for maskiner

