

BEHOVSBESKRIVELSE VINTERDRIFT SANDSLI BO- OG AKTIVITETSSENTER


Enhetens navn og adresse	Kontakt person	Maksimal brøytebredde for maskinell brøyting*	Antall trappet rinn og ca bredde pr trapp	Spesielle stedlige forhold (fremkommelighet, manuell** eller maskinell brøyting?)	Andre spesielle behov (eks. ramper for rullestol)	Angi ønsket tidspunkt / klokkeslett for maskinell brøyting
Sandsli bo- og aktivitetssenter Sandslimarka 249 5254 Sandsli	Elisabeth S Heggholmen	Stor parkeringsplass v/varelevering/innkjørsel garasje: ca. 875 m ² . Vei på fremside av bygget, mellom bygg og hovedvei: ca 3,5 m bred. Gangvei på baksiden av bygget: ca 2,5 m bred	2 trappe-trinn ved 1 stk. nød-utgang	Brøyteområdet omfatter maskinell brøyting av en stor parkeringsplass og veien som går langs bygget i forkant fra parkeringsplass v/ blokk A til utkjørsel i hovedvei v/blokk C. I tillegg må gangvei langs baksiden av bygget brøytes. Både de kjørbare veiene, parkeringsplass og gangvei må strøs ved fare for glatt underlag. Det skal ikke brukes salt. Det er behov for håndmåking foran til sammen 7 nødutgangsdører og 2 dører som er angrepsvei for brannvesen. I tillegg er det behov for håndmåking på 2 små korte strekk fra gangvei på baksiden og til inngang hageport. Til info så er det gatevarme i hele området rundt hovedinngang og i hager på baksiden.	Det er ønskelig at snø dumpes i svingen på den store parkeringsplassen, mot hovedvei.	Maskinell brøyting skal være utført innen 07:30.



- * dette gjelder bare det området hvor snø skal brøytes, f.eks. parkeringsplass og gate/vei
- ** manuell brøyting er på steder hvor flaten ikke er stort nok for maskiner



BERGEN KOMMUNE





BERGEN KOMMUNE