

Beregnet til

Kristiansand havn

Dokument type

Konkurransesgrunnlagets del 1 konkurransebeskrivelse

Dato

Juni, 2024

DEL 1 KONKURRANSEBESKRIVELSE

KONGSGÅRD BERGSIKRING



DEL 1 KONKURRANSEBESKRIVELSE

KONGSGÅRD BERGSIKRING

Revisjon **00**
Dato **05.06.2024**
Utført av **Rambøll Norge AS v/Ragna Sølvi Pedersen-Rønningen**
Kontrollert av **Rambøll Norge AS v/Harald Nysæter**
Godkjent av **Kristiansand havn v/Steffen Borgar Løvdahl**
Beskrivelse

Revisjon nr	Endringen gjelder	Dato

Innholdsfortegnelse

1.	INNBYDELSEN	2
1.1	KORT OM ANSKAFFELSEN	2
1.1.1	Beskrivelse av eksisterende situasjon	2
1.1.2	Beskrivelse av tiltak	3
1.1.3	Opsjoner	3
1.2	KORT OM OPPDRAGSGIVER	3
1.3	FORBEHOLD OM TILLATELSER ELLER FINANSIERING	4
2.	ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONKURRANSEREGLER	5
2.1	ANSKAFFELSESPROSEDYRE	5
2.2	KONKURRANSEREGLER	5
2.3	KUNNGJØRING	5
2.4	TILBUDSÅPNING	5
3.	GRUNNLAG FOR TILBUDET	6
3.1	KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING	6
3.2	SPØRSMÅL OG SVAR TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET	6
3.3	BEFARING OG INFORMASJONSMØTE	6
3.4	SERIØSITETSKRAV	6
4.	KRAV TIL TILBUDET	7
4.1	TILBUDETS UTFORMING	7
4.1.1	ORGANISERING AV TILBUDSDOKUMENTENE	7
4.1.2	SPRÅK	7
4.2	TILBUDETS INNHOLD	7
4.2.1	AVVIK OG FORBEHOLD	7
4.2.2	ALTERNATIVE TILBUD	8
4.2.3	DELTILBUD	8
4.3	OFFENTLEGLOVA	8
4.4	LEVERING AV TILBUDET	8
4.4.1	LEVERING AV TILBUDET	8
4.4.2	INNLEVERING OG FORMATER	8
4.4.3	TILBUDSFRIST	8
4.5	VEDSTÅELSESFRIST	8
4.6	TILBUDSKOSTNADER	8
5.	KVALIFIKASJONSKRAV	9
5.1	TILBYDERENS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING	9
5.2	TILBYDERS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE SOLIDITET	9
5.3	TILBYDERS TEKNISKE OG FAGLIGE KAPASITET	10
6.	TILDELINGSKRITERIER	11
6.1	PRIS – 100%	11

1. INNBYDELSEN

Kristiansand havn har planer om å etablere havneareal for containere med tilhørende transportkorridor i Kongsgård i Kristiansand kommune. Transportkorridor er ønsket plassert nært inntil eksisterende bergskjæring som står igjen etter driften av Ringknuten pukkverk ble avvirket. I den forbindelse skal eksisterende bergskjæring sikres. Det inviteres herved til tilbudskonkurranse på prosjektet «Kongsgård bergsikring».

1.1 KORT OM ANSKAFFELSEN

Prosjektet omfatter rensk og bergsikring av eksisterende skjæring ved Kongård. Det er også lagt inn opsjon for sprengning mellom profil 95-285 for utvidelse av havneområdet og supplerende rensk og sikring av profil 0-95 og profil 655-690.

Det vises for øvrig til SHA plan, teknisk kravspesifikasjon, tegninger og ingeniørgeologisk rapport for utfyllende informasjon om det planlagte anlegget.

Oppdragsavtalen vil være regulert etter NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, som grunnlag for kontrakt skal Byggeblankett 8406 A benyttes.

Kontraktsinngåelse er foreløpig satt til uke 27 med oppstart i perioden uke 33-34.

1.1.1 Beskrivelse av eksisterende situasjon

Etter avvikling av driften i pukkverket står det igjen bergskjæring i tre paller langs nordsiden av hele området. Se figur 1.



Figur 1: Skisse som illustrerer nivådeling av bergskjæringen.

Høyden fra eksisterende «grunnflate» og opp til skjæringstoppen er ca. 40-50 m, der den vanligste høyden ligger mellom 40 m og 45 m.

Høyder av de ulike nivåene er omtrent som følger (målt på kart):

- Nedre nivå (nivå 1) – ca. 12 m
- Midtre nivå (nivå 2) – ca. 12-14 m
- Øvre nivå (nivå 3) – ca. 12-20 m avhengig av terreng ovenfor

Grovt regnet areal av bergskjæringer er 27 000 m². Hyllebredden mellom hvert nivå er stort sett ca. 6 meter og varierer mellom ca. 4 og opp mot ca. 9 meter.

Det er utført sikringstiltak i og nedenfor skjæringene som anses som midlertidige. Tiltakene er grøfter/flater på pallene med en voll på eller nær skjæringskanten. Enkelte steder «kalver» vollen ut og ned til underliggende nivå.

Da pukkverket ble drevet er det sprengt «hardt» mot de gjenstående bergveggene (skjæringen) noe som har gitt sterk oppsprekking i berget. Det ser ikke ut til å være utført rensk av bergskjæringer av noe slag. Det er dermed lagt opp til at en skal holde avstand til disse.

Siden området er et tidligere masseuttak vil det kunne fremkomme forsagere i området. Det må forutsettes å gjøres tiltak under gjennomføring for å undersøke og etablere sikring mot eventuell påtreff av gjenstående sprengstoff fra tidligere arbeider.

1.1.2 Beskrivelse av tiltak

Bergsikring er planlagt med kombinasjon av rensk, oppsett av fanggjerde ytterst på nederste berghyllen (nivå 1), supplerende sikring i form av bolter/nett og utarbeidelse av fanggrøft i bunn av skjæring.

Fanggjerdet må dimensjoneres for minste energinivå 150 kJ og minste systemhøyde 2,5 meter fra profil 285 til 465 og minste energinivå 500 kJ og minste systemhøyde 4,0 meter fra profil 465 til 635. Det vil være viktig å plassere fanggjerdene så langt ut på berghyllen som mulig. Det forventes noen utfordringer med valg av monteringslinje da berget stedvis er svært oppsprukket ytterst på berghyllen. Maskinrensk må hensynta dette slik at man ikke tar ut mer berg enn nødvendig. Forsterking av bergmassen for å beholde en retttest mulig monteringslinje kan bli aktuelt. Det vil være behov for tett oppfølging av ingeniørgeolog under utførelsen.

Det er viktig at utførende entreprenør har høyt fokus på arbeidssikring og det vil være svært viktig å velge på riktig nivå på rensk. Det er lagt inn et budsjett for dette som anses som omtrent riktig, men det er svært viktig at tilbyderer velger et nivå som tilfredsstillende sine behov etter egne vurderinger. I konkurransegrunnlaget er det bedt om en oppgaveforståelse for denne oppgaven. Tilbyderen bør definere prinsippene og nivået, inkludert hvor mange dager det anslås for arbeidssikring/-rensk. Oppgaveforståelsen blir ikke vurdert etter kostnad. Det anbefales på det sterkeste å delta under tilbudsbeifaringen for å ha en god oversikt over området.

Det forventes at utførelsen kan foregå fra sensommer til høst 2024. Entreprenøren må vurdere skredfarenivå under utførelsen og unngå å jobbe i skredfarlig terreng når været tilsier en høy risiko for steinsprang.

1.1.3 Opsjoner

Det er lagt inn et alternativt linjevalg hvor veien sprenges inn i den eksisterende bergmassen mellom profil 95-285. Skjæringshøyden er anslått til ca. 11 til 12 meter og mengde berguttak er grovt estimert til 13 700 kubikkmeter fast berg. Det er vurdert at prinsipp for bergsikring er uendret ved innløsning av opsjonen, men det vil gi et inngrep i skrånningen over som igjen kan føre til tiltak i form av erosjonsnett. Dette er mest aktuelt mellom profil 120 og 180.

To andre opsjoner omfatter bergsikring av profil 655-690 og 0-95. Det vil da være behov for bergsikringstiltak i form av rensk og bolter/nett, dog av et relativt lite omfang.

1.2 KORT OM OPPDRAGSGIVER

Rambøll utfører anskaffelse på vegne av Kristiansand havn, som er byggherre.

Kristiansand havn
Gravane 4
4610 Kristiansand

1.3 FORBEHOLD OM TILLATELSER ELLER FINANSIERING

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning, dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver skal i tilfelle snarest gi skriftlig melding til entreprenørene. Manglende økonomi og tillatelser vil være saklig grunn, f.eks. ved overskridelse av prosjektets budsjetterte kostnader, manglende tillatelse fra lokale og regionale myndigheter, manglende tillatelse fra grunneier, etc. Det kan ikke gjøres krav gjeldende mot oppdragsgiver på grunnlag av slik avlysning.

2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONKURRANSEREGLER

2.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE

Anskaffelsen er kalkulert til å ligge under EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter, jfr. Forsyningsforskriften (FOR-2016-08-12-975), § 5-2. Konkurransen gjennomføres iht. Forsyningsforskriften del I, samt de bestemmelser som fremgår av dette konkurransegrunnlaget.

Konkurransen kunngjøres ikke. Kun fem leverandører bestemt av byggherren, gis anledning til å gi tilbud. Leverandøren gjøres oppmerksom på at tilbud som inneholder avvik, forbehold, feil, uklarheter, ufullstendigheter mv. kan medføre avvisning av tilbudet.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.

Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud, og derfor må levere sitt beste tilbud.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg, og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter.

2.2 KONKURRANSEREGLER

Etter vurdering av innkomne tilbud vil oppdragsgiver velge den tilbyderen som har det tilbudet som er mest fordelaktig basert på tildelingskriterier iht. kap. 6.

Leverandør må kunne utføre samtlige tjenester som oppdraget krever alene, eller som hovedentreprenør sammen med de underleverandører som tilbys.

Det forutsettes at leverandøren om nødvendig setter sammen et team som i sum innehar de nødvendige kvalifikasjoner og deltakergruppe som forplikter aktørene på slik måte at oppdragsgivers eventuelle aksept av tilbudet låser den presenterte organisasjonsstrukturen.

Dersom skriftlige samarbeidsavtaler ikke kan framlegges, vil tilbudet avvises. Det skal være én ansvarlig leverandør.

2.3 KUNNGJØRING

Konkurransegrunnlaget publiseres kun i digitalt format på KGV-systemet.

Oppdragsgiver har rett til å supplere/endre konkurransegrunnlaget. Endringer eller suppleringer kan skje senest 5 virkedager før tilbudsfristens utløp. Dersom oppdragsgiver supplerer eller endrer konkurransegrunnlaget skal suppleringer og endringer meddeles alle interessenter via KGV-systemet.

2.4 TILBUDSÅPNING

- Tilbudsåpning skjer umiddelbart etter tilbudsfristen på kommunens KGV-system. Representanter for oppdragsgiver og/eller rådgiver vil være til stede.
- Tilbudsåpning er lukket og tilbydere kan ikke være til stede.
- Oppdragsgiver vil føre protokoll fra åpningen, samt anskaffelsesprotokoll. Protokoller vil være unntatt offentlighet frem til tildeling.

3. GRUNNLAG FOR TILBUDET

3.1 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING

Konkurransesgrunnlaget er utarbeidet iht. NS3450 med del I Konkurransesbeskrivelse, del II kontraktsgrunnlaget og vedlegg.

3.2 SPØRSMÅL OG SVAR TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

All korrespondanse og dialog med oppdragsgiver skal i tilbudsperioden gå via KGV-systemet. Eventuelle spørsmål angående konkurransesgrunnlaget skal stilles via KGV-systemet.

Det forutsettes at forespørsel om tilleggsopplysninger er fremsatt senest 19.06.2024, det vil si 7 virkedager før tilbudsfrist.

Oppdragsgiver skal senest legge svar ut på KGV-systemet 21.06.2024, det vil si 5 virkedager før tilbudsfrist. Spørsmål og svar vil bli publisert via KGV-systemet.

3.3 BEFARING OG INFORMASJONSMØTE

Tilbudsbefering er planlagt 12.06.2024 kl. 12.00. Oppmøte Kongsgård alle 85, 4633 Kristiansand. Påmelding innen 11.06.2024 til ragna.pedersen.ronningen@ramboll.no.

Leverandør oppfordres til å delta på tilbudsbefering for å gjøre seg kjent med området før tilbud leveres. Deltakere på tilbudsbefering skal ha på seg egen hjelm og synlighetstøy i form av vest eller lignende.

3.4 SERIØSITETSKRAV

Kontrakten vil inneholde krav om at egenerklæring seriøsitetskrav skal signeres og at seriøsitetskravene skal følges opp i kontraktgjennomføringen.

For mer informasjon om bestemmelsenes innhold, se vedlegg 2 Egenerklæring seriøsitetskrav.

4. KRAV TIL TILBUDET

4.1 TILBUDETS UTFORMING

4.1.1 ORGANISERING AV TILBUKSDOKUMENTENE

Nr.		Kravref.	Mal
1.	<p><i>Tilbudsbrev</i></p> <p>Tilbudsbrev skal også inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samlet pris. • Oppsummering av evt. forbehold. • Beskrivelse av gjennomføring arbeidssikring med angivelse av tidsbruk og type maskin/mannskap. 	Kap. 6.1 Kap. 4.2.1 Vedlegg 4 - 23.19	
2.	<i>Dokumentasjon vedørende kvalifikasjonskrav:</i>		
2.1.1	Firmaattest	Kap. 5.1.1	
2.1.2	Skatteattest	Kap. 5.1.2	
2.1.3	Egenerklæring lønns- og arbeidsvilkår	Kap. 5.1.3	
2.2.1	Foretakets tre siste årsregnskap	Kap. 5.2.1	
2.3.1	Dokumentasjon kvalitetssystem	Kap. 5.3.1	
2.3.2	Dokumentasjon av sentral godkjenning / ansvarsrett	Kap. 5.3.2	
2.3.3	Dokumentasjon kapasitet og gjennomføringsevne	Kap. 5.3.3	
2.3.4	Redegjørelse underleverandører og forpliktelseserklæringer	Kap. 5.3.4	
3.	<i>Dokumentasjon vedørende tildelingskriteriene:</i>		
3.1	Prissammenstilling	Kap. 6.1	F.1
3.2	Priset teknisk beskrivelse som GAP- og PDF	Kap. 6.1	Vedlegg 4
4.	<i>Signert skjema for tilbyders forbehold</i>	Kap. 4.2.1	Vedlegg 1
5.	<i>Signert egenerklæring seriositetsbestemmelser</i>	Kap. 3.4	Vedlegg 2
6.	<i>Signert avtale GDPR</i>	Kap. D.3	Vedlegg 7
7.	<i>Sladdet tilbud</i>	Kap. 4.3	

Tilbudet skal inneholde alle dokumenter som er forespurt i innbydelsen, samt andre dokumenter som tilbyder mener er del av tilbudet.

Manglende innlevering av dokumentasjon kan medføre avvisning.

4.1.2 SPRÅK

Tilbudet skal være skriftlig, utformet på norsk, datert og undertegnet av person som har fullmakt til å forplikte leverandøren.

Underliggende dokumenter kan være på kjente fremmedspråk i Norge (dansk, svensk eller engelsk).

4.2 TILBUDETS INNHOLD

4.2.1 AVVIK OG FORBEHOLD

Dersom tilbyder har forbehold i tilbudet eller avvik i sin besvarelse, skal dette fremgå tydelig i «H. Skjema for tilbyders forbehold» og i tilbudsbrev. Forbehold kan føre til avvisning av tilbudet.

Alle forbehold skal spesifiseres og prises med henvisning til hvilket punkt forbeholdet gjelder. Henvisning til leverandørens egne kontraktsvilkår er å betrakte som forbehold dersom disse avviker fra konkurransegrunnlaget, og må derfor angis som øvrige forbehold/ avvik.

4.2.2 ALTERNATIVE TILBUD

Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.

4.2.3 DELTILBUD

Tilbudet skal være komplett, og det er ikke anledning til å gi deltilbud.

4.3 OFFENTLEGLOVA

Ved begjæring om innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder Offentleglova, jf. Forsyningsforskriften § 7-2. Inntil valg av leverandør er gjort kan innsyn nektes, jf. Offentleglova § 23. Etter dette tidspunkt er utgangspunktet at tilbud og anskaffelsesprotokoll er åpne for innsyn. Ved begjæring om innsyn skal oppdragsgiver vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet, iht. Offentleglova § 13 jf. Forvaltningsloven § 13.

Tilbudet vil ved eventuelt innsynskrav bli sendt ut slik det foreligger i tilbudets vedlegg 7 Sladdet tilbudet. Dersom sladding er mer omfattende enn Offentleglova og Forvaltningslova gir, står oppdragsgiver fritt til å gi ut merinformasjon som skal være åpen for allmennheten.

4.4 LEVERING AV TILBUDET

4.4.1 LEVERING AV TILBUDET

Tilbudet skal leveres elektronisk via KGV-systemet.

4.4.2 INNLEVERING OG FORMATER

Utfylte enhetspriser iht. teknisk beskrivelse skal leveres i både PDF-format, og GAP-format (NS 3459) for innlesing i ISY G-Prog / Beskrivelse.

Øvrige dokumenter skal leveres i PDF-format.

4.4.3 TILBUDSFRIST

Frist for levering av tilbudet er: 28.06.2024 kl. 12:00. (3 uker tilbudsregning)

Leverandøren er selv ansvarlig for at tilbudet er levert via KGV-systemet til oppdragsgiver innen tilbudsfrist.

Leverandør kan tilbakekalle og endre levert tilbud på KGV-systemet frem til tilbudsfrist.

Etter innleveringsfristens utløp har deltakerne ikke rett til å foreta endringer i innlevert materiale uten samtykke fra oppdragsgiver.

4.5 VEDSTÅELESFRIST

Vedståelsesfrist for tilbudet skal være frem til og med 26.09.2024. (tilbudsfrist + 90 dager)

4.6 TILBUDSKOSTNADER

Tilbyder skal selv dekke kostnader i forbindelse med utarbeidelse av sitt tilbud.

5. KVALIFIKASJONSKRAV

Kravene skal sikre at leverandøren er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Leverandørens kvalifikasjoner blir vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Manglende oppfyllelse av dokumentasjonskravene kan medføre avvisning. Bare de leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene vil få sine tilbud evaluert.

Dersom tilbyder er avhengig av underleverandører for å oppfylle kontrakten, i form av støtte til økonomisk og finansiell kapasitet, tekniske og/eller faglige kvalifikasjoner, så skal det legges ved forpliktelseserklæring som viser at tilbyder har rådighet over de nødvendige ressursene hos støttevirksomheten for utførelse av denne kontrakten. Vareprodusenter ansees ikke som underleverandør i denne forbindelse.

5.1 TILBYDERENS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING

Nr	Krav	Dokumentasjonskrav
5.1.1	Leverandør/underleverandør skal være et lovlig registrert foretak.	<ul style="list-style-type: none"> Firmaattest for leverandør og underleverandør. <p>Utenlandske selskaper: Attester for registrering i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandør er etablert.</p>
5.1.2	Leverandør skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling.	<ul style="list-style-type: none"> Skatteattest for skatt og merverdiavgift for leverandør og underleverandør. <p>Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.</p> <p>Attestene må ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.</p>
5.1.3	Leverandør skal oppfylle krav til lønns- og arbeidsforhold, jf. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 08.02.08.	<ul style="list-style-type: none"> Utfylt og signert egenerklæring vedrørende lønns og arbeidsvilkår fra leverandør og underleverandører.

5.2 TILBYDERS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE SOLIDITET

5.2.1	Leverandør skal ha tilstrekkelig økonomisk evne for å kunne gjennomføre kontrakten.	<ul style="list-style-type: none"> Foretakets tre siste årsregnskap med årsberetning og revisorerklæring, eventuelt også nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall. <p>Dersom leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har anmodet om, kan leverandøren godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.</p>
-------	---	---

5.3 TILBYDERS TEKNISKE OG FAGLIGE KAPASITET

Nr	Krav	Dokumentasjonskrav
5.3.1	Leverandør må ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem.	<ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse/dokumentasjon av leverandørens kvalitetssikringssystem. Dersom leverandørens kvalitetssikringssystem er sertifisert iht. NS-ISO 9001 eller lignende, er det tilstrekkelig å legge ved gyldig sertifikat.
5.3.2	Det kreves at leverandør har sentral godkjenning, eller er kvalifisert for å erklære ansvarsrett for utførelse i rett tiltaksklasse for relevante fagområder.	<ul style="list-style-type: none"> Sentral godkjenning eller erklæring/dokumentasjon på at leverandør har tilstrekkelig kompetanse til å kunne avgi erklæring om ansvarsrett innen kontraktsinngåelse for de respektive tiltaksklassene iht. SAK 10 § 11. For dette prosjektet gjelder ansvarsområde: Utførende Veg- og grunnarbeider tiltaksklasse 2.
5.3.3	Leverandør skal ha tilstrekkelig kapasitet og god gjennomføringsevne.	<ul style="list-style-type: none"> Oversikt over foretakets totale bemanning. Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget Fremdriftsplan som viser tidsbruk, avhengigheter og samtidige arbeidsoperasjoner. Fremdriftsplan skal også inkludere opsjoner. Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med relevans for gjennomføring av oppdraget.
5.3.4	Leverandør må kunne utføre samtlige tjenester som oppdraget krever selv, eller ved de <u>underleverandører</u> som tilbys.	<ul style="list-style-type: none"> Redegjørelse for hvilke tjenester som vil bli utført av leverandør og underleverandører, og hvilke underleverandører dette er. Signert forpliktelseserklæring <u>fra underleverandør</u> med bekreftelse om at leverandør vil ha rådighet over de nødvendige ressurser.

6. TILDELINGSKRITERIER

Konkurransen gjennomføres iht. Forsyningsforskriften del I, hvor det ikke stilles krav til at klima- og miljøhensyn skal være en del av tildelingskriteriet ref. Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser [anskaffelse.no], kap. 4.2.

Tildelingskriterium for denne entreprisen er beste pris.

6.1 PRIS – 100%

Tilbudet skal gis som fastpris inkl. prisstigning frem til fullstendig overtakelse. Tilbyderen skal ha ansvar for risiko for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter fra tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse og fullstendig overtakelse.

Det skal leveres inn tilbudsskjema komplett utfyllt med delpriser i alle poster og priset teknisk beskrivelse i pdf og GAP. Total pris legges inn i tilbudsbrev.