




1. Forside - Forsvaret

8465	Forsvarets Standard	8440-2260	Description	BELTE LÆR SVART 30 ELLER 40
None	Forsvarsgren	Alle forsvarsgrener		MM BREDT
	Størrelse	2 bredder, 2 lengder	Godkjenning	Neither approved nor rejected
	NATO katalognummer		Kommentar	
	Teknisk artikkel behandler	Freddie Frey	Endret	02 mar 10 03:32



2a. Modellbeskrivelse

8465	Forsvarets Standard	8440-2260	Description	BELTE LÆR SVART 30 ELLER 40 MM BREDT	
None	Forsvarsgren	Alle forsvarsgrener	Godkjenning	Neither approved nor rejected	
	Sørrrelse	2 bredder, 2 lengder	Kommentar		
	NATO katalognummer		Endret	02 mar 10 03:32	
	Teknisk artikkel behandler	Freddie Frey			

Svart lærbelte med to bredder, 40 mm og 30 mm. Tykkelse 2,5 til 3 mm. Læret er gjennomfarget svart vegetabilisk garvet fra storfehud. Skåret ut fra krupongen. Til begge bredder skal det være 3 spenner med samme utførelse og mål, men med forskjellig farge og motiv:

Gulffarget spenne med Anker
Sølvfarget spenne med Løve
Sølvfarget spenne med Falk

Motivene er utført med profiler og har en tykkelse på 2-2,5 mm

Læret skal tilføres topplakk som gir beltene ekstra impregnering mot vann og gjør overflaten glatt.

Skjoldmerke og lengde skal preges inn i belte på underside ved spenne.

Utforming og tilvirkning av beltene skal utføres på en faglig forsvarlig måte.




Følgende lengder og bredder gjelder:

Gulffarget spenne med Anker 30 mm bredt 1200 mm langt
Gulffarget spenne med Anker 30 mm bredt 1260 mm langt
Gulffarget spenne med Anker 40 mm bredt 1200 mm langt
Gulffarget spenne med Anker 40 mm bredt 1260 mm langt

Sølvfarget spenne med Løve 30 mm bredt 1200 mm langt
Sølvfarget spenne med Løve 30 mm bredt 1260 mm langt
Sølvfarget spenne med Løve 40 mm bredt 1200 mm langt
Sølvfarget spenne med Løve 40 mm bredt 1260 mm langt


Sølvfarget spenne med Falk 30 mm bredt 1200 mm langt
Sølvfarget spenne med Falk 30 mm bredt 1260 mm langt
Sølvfarget spenne med Falk 40 mm bredt 1200 mm langt
Sølvfarget spenne med Falk 40 mm bredt 1260 mm langt

3a. Tekniske krav - lær

8465	Forsvarets Standard	8440-2260	Description	BELTE LÆR SVART 30 ELLER 40	
None	Forsvarets gren	Alle forsvarsgrener		MM BREDT	
	Størrelse	2 bredder, 2 lengder	Godkjenning	Neither approved nor rejected	
	NATO katalognummer		Kommentar		
	Teknisk artikkel behandler	Freddie Frey	Endret	02 mar 10 03:32	

Tekniske krav		Standard	Krav
Materiale			Storfehud, vegetabilsk garvet, skåret fra krupongen
Tykkelse	ISO 2589		2,5-3 mm
Farge			Svart gjennomfarget
Etterbehandling			Kantsnittene på bellet skal ha samme farge som over og underside
			Kantsnitt slipes og avrundes
Fargeekthet			
-gnekthet tørr og våt	NS-EN ISO 20433:2005		Etter 50 sykluser skal fargeekthet tørr og våt være > klasse 4
-krakkelering	3378-2002-2005		Skinnet skal ikke ha sprekkeformasjoner etter bruk
-rivestykke	NS-EN ISO 3377-1:2002		> 40 N
			Læret skal tilføres toppplakk som gir belene ekstra impregnering mot vann og som gjør overflaten glatt.




8465	Forsvarets Standard	8440-2260	Description	BELTE LÆR SVART 30 ELLER 40
None	Forsvarets gren	Alle forsvarsgrener	Godkjenning	MM BREDT
	Sørrelse	2 bredder, 2 lengder	Kommentar	Neither approved nor rejected
	NATO katalognummer		Endret	02 mar 10 03:32
	Teknisk artikkel behandler Freddie Frey			




How To Measure Text:

4a. Detaljer






8465	Forsvarets Standard	8440-2260	Description	BELTE LÆR SVART 30 ELLER 40
None	Forsvarets gren	Alle forsvarsgrener	Godkjenning	MM BREDT
	Sjørrelse	2 bredder, 2 lengder	Kommentar	Neither approved nor rejected
	NATO katalognummer		Endret	02 mar 10 03:32
	Teknisk artikkel behandler Freddie Frey			






Underside



Skjoldmerke skal preges på baksiden




How To Measure Text:

8465	Forsvarets Standard	8440-2260	Description	BELTE LÆR SVART 30 ELLER 40 MM BREDT	
None	Forsvarets gren	Alle forsvarsgrener	Godkjenning	Neither approved nor rejected	
	Størrelse	2 bredder, 2 lengder	Kommentar		
	NATO katalognummer		Endret	02 mar 10 03:32	
	Teknisk artikkel behandler	Freddie Frey			

HUDENS KRUPONGDEL




Det skraverte feltet viser krupongdelen



p:\cad\g\dist\krupong.ecw

How To Measure Text:

6b. NATO-katalognummer

8465	Forsvarets Standard	8440-2260	Description	BELTE LÆR SVART 30 ELLER 40	
None	Forsvarets gren	Alle forsvarsgrener		MM BREDT	
	Størrelse	2 bredder, 2 lengder	Godkjenning	Neither approved nor rejected	
	NATO katalognummer		Kommentar		
	Teknisk artikkel behandler	Freddie Frey	Endret	02 mar 10 03:32	

NATO-katalognummer

Materialnummer

Størrelse

Bredde 4cm Lengde120 cm gullfarget med anker
 Bredde 4cm Lengde120 cm bronsefarget med løve
 Bredde 4cm Lengde120 cm sølvfarget med falk
 Bredde 3cm Lengde126 cm gullfarget med anker
 Bredde 3cm Lengde126 cm bronsefarget med løve
 Bredde 3cm Lengde126 cm sølvfarget med falk