

INNHOLDSFORTEGNELSE		side
	Innholdsfortegnelse	1
1	Innbydelse	2
1.1	Innbydelse	2
1.2	Tilbudskonferanse	2
1.3	Oppdragets/leveransens omfang, fremdrift og leveringstid	2
2	Konkurransesgrunnlaget	2
2.1	Tilleggsopplysninger	3
3	Kontraktsvilkår	3
4	Krav til leverandøren	3
4.1	Krav til leverandøren	3
4.2	Krav til prisfastsetting	4
5	Krav til konkurransen	4
6	Frist for levering av tilbud	4
7	Alternative tilbud	4
8	Språk	4
9	Vedståelsesfrist	4
10	Tilbudsbrev	4
11	Innleveringssted	5
12	Åpning av tilbudet	5
13	Avklaring av tilbudet	5
14	Avvisning av tilbudet	5
15	Forkaste samtlige tilbud	5
16	Tildeling av kontrakt	5
17	Kriterier for tildeling av kontrakt	6
18	Kunngjøring av kontraktstildeling	6
19	Krav om utforming av tilbudet	6
19.1	Tilbudsbrev	6
19.2	Leverandørens tilbud skal inneholde	6
20	Mengdeopstilling med tilbudssammendrag	
	Vedlegg: tegninger m/ tegningsliste	

1. INNBYDELSE

Tilbudsinnydelse fra Bioforsk vedrørende ombygging, rehabilitering og påbygg av Plantevernbygningen, Høgskolevn. 7, 1432 Ås ; byggetrinn 2.
<http://www.bioforsk.no/Main.aspx>

1.1 Innbydelse

Bioforsk, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til konkurranse i forbindelse med leveranse og montering av innredninger for siste byggetrinn av Plantevernbygningen.
Prosjektet omhandler ombygging, rehabilitering og påbygg av eksisterende østfløy. (ca 1200 m² BTA, fordelt på 3 etasjer) . Resten av Plantevernbygningen ble ombygd og rehabilitert i perioden 2000 - 2004.

Byggetrinn 2 vil først og fremst inneholde kontorarbeidsplasser, kantine, møterom, bibliotek, hovedinngang og underordnede rom som hører naturlig til virksomheten. Denne konkurransen omhandler innredninger som skal plasseres enten i 1. eller 2. etg.

Landbruks- og Matdepartementet er prosjekteier,
Statsbygg er byggherre,
Kristin Jarmund Arkitekter AS er prosjektets utførende arkitekt,
Beate Ellingsen AS er prosjektets interiørarkitekt,
Bioforsk er bruker / leietaker.

1.2 Tilbudskonferanse

Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse/befaring.
Dersom noen av tilbyderne ønsker å befare de aktuelle lokalene som skal innredes, kan dette gjøres etter nærmere avtale med økonomi- og administrasjonsdirektør Terje Granli terje.granli@bioforsk.no eller kontorsjef Terje Wold terje.wold@bioforsk.no .

1.3 Oppdragets/leveransens fremdrift og leveringstid

Det forutsettes at innredningsarbeidet kan starte på byggeplassen fra ca. 01. juni 2010 og at arbeidene pågår kontinuerlig frem til komplett leveranse.
I tilbudssammendraget skal tilbyder oppgi nødvendig antall arbeidsdager for ferdigstillelse.
Bioforsk forutsetter å kunne ta lokalene i bruk senest fredag 09.07.2010.

2. KONKURRANSEGRUNNLAGET

Konkurransesgrunnlaget fremgår av innholdsfortegnelsen fremst i dette dokumentet.

For denne tilbudsprosessen benytter oppdragsgiver Merzell Sourcing Service. Alle tilbud skal leveres elektronisk via Merzell-portalen, www.merzell.no. Er tilbyder ikke bruker av Merzell, eller er det spørsmål tilknyttet opplastingen av tilbudet, ta kontakt med Merzell Support på telefon 21018860.

Dersom tilbyder foretrekker å levere tilbudet direkte til Bioforsk, skal et sammendrag av tilbudet legges inn via Bioforsks innkjøpsportal Merzell.

2.1 Tilleggsopplysninger

Dersom tilbyderen finner at konkurransesgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos ;

Bioforsk,
v/ økonomi- og administrasjonsdirektør Terje Granli

Fr. A. Dahlsvei 20,
1432 Ås

Tilleggsopplysninger kan gis senest 6 dager før utløpet av tilbudsfristen. Opplysningene sendes samtlige tilbydere som har mottatt konkurransesgrunnlaget.

3. KONTRAKTSVILKÅR

NS 8409 legges til grunn for kontrakt med valgt leverandør.

4. KRAV TIL LEVERANDØREN

4.1 Krav til leverandøren

Leverandøren skal vedlegge dokumentasjon for punktene under. Mangel på disse attestene er avvisningsgrunn.

Obligatoriske og ufravikelige krav

- skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd.
- mva-attest, ikke eldre enn 6 mnd
- HMS-erklæring.

Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
firmaattest

Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
Foretakets 2 siste årsberetninger til Brønnøysundregisteret

4.2 Krav til prisfastsetting

Innredningsarkitekt har utarbeidet en mengdeoppstilling for prising. Dette er en del av tilbudsunderlaget og alle underpostene skal prises av tilbyder. Med bakgrunn i prisingen skal tilbudssammendraget utfylles komplett. Tilbudssammendraget viser tilbyders komplette tilbud på beskrevne leveranser inklusive montering.

Bioforsk ser helst at alle hovedkapitler tilbys av samme leverandør, eventuelt med underleverandører, men det gis også anledning til å gi tilbud bare på enkelte av hovedkapitlene.

Således kan kontrakt bli inngått med flere enn en leverandør.

5. KRAV TIL KONKURRANSEN

For konkurransen gjelder forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res 7.april 2006, Del II, anskaffelser under EØS/WTO terskelverdiene. Konkurransen gjennomføres som tilbudskonkurranse med forhandling.

6. FRIST FOR LEVERING AV TILBUD

Tilbudene må være levert innen 30.04.2010.

7. ALTERNATIVE TILBUD

Alternative produkter kan tilbys i tillegg til beskrevet leveranse i tilbudsokumentet.

Alternative produkter må beskrives fullstendig for å kunne komme i betraktning. At tilbyder tilbyr alternative produkter i tillegg til beskrevet leveranse skal klart fremgå av tilbudsbrevet.

8. SPRÅK

Tilbudene skal være skrevet på norsk.

9. VEDSTÅELSESRIST

Vedståelsesfristen for tilbudene settes til 19.07.2010.

10. TILBUDSBREV

Tilbudsbrev og tilbudssammendrag sammen med utfylte enhetspriser, innleveres i utfylt stand. Både tilbudsbrev og tilbudssammendrag skal være datert og underskrevet samt være stemplet med firmaets navn.

Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i tilbudssammendraget og i tilbudsbrev har opplysningene i tilbudsbrevet forrang.

11. INNLEVERINGSSTED

For denne tilbudsprosessen benytter oppdragsgiver Mercell Sourcing Service. Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.no. Er tilbyder ikke bruker av Mercell, eller er det spørsmål tilknyttet opplastingen av tilbudet, ta kontakt med Mercell Support på telefon 21018860.

Dersom tilbyder foretrekker å levere tilbudet direkte til Bioforsk, skal et sammendrag av tilbudet legges inn via Bioforsks innkjøpsportal Mercell.

Bioforsk

Postadresse:

.....

Besøksadresse:

Fr. A. Dahlsvei 20
1432 ÅS

12. ÅPNING AV TILBUD

Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av tilbudene.

13. AVKLARING AV TILBUD

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å innhente nærmere opplysninger hos tilbyder ved behov for avklaring av tilbudet, samt eventuelt å forhandle om tilbudet.

14. AVVISNING AV TILBUD

Oppdragsgiver kan avvise tilbud i henhold til avvisningsbestemmelsene i anskaffelsesforskriften. Oppdragsgiver vil snarest mulig ta stilling til spørsmålet om avvisning og leverandøren vil få skriftlig melding med begrunnelse.

15. FORKASTE SAMTLIGE TILBUD

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. I så fall vil leverandørene bli skriftlig informert.

16. TILDELING AV KONTRAKT

Beslutningen om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli meddelt samtlige tilbydere skriftlig i rimelig tid før kontrakt inngås.

17. KRITERIER FOR TILDELING AV KONTRAKT

Kontrakt vil bli tildelt på grunnlag av det økonomiske mest fordelaktige tilbud etter følgende kriterier:

- Tilbudspris
- Leveringstid og montasjetid
- Estetisk helhetlig løsning
- Kompetansebase i leverandørorganisasjon
- Gjennomføringsevne

Kriteriene er opplistet i tilfeldig rekkefølge.

18. KUNNGJØRING AV KONTRAKTSTILDELING

Kontraktstildelingen vil bli kunngjort på forskriftsmessig måte etter kontraktsinngåelsen.

19. KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET

19.1 Tilbudsbrev

Tilbudsbrevet skal være maksimum 2 sider og signert på leverandørens brevark med følgende opplysninger:

- Eventuelle forbehold til krav satt i tilbudsforespørselen.
- Kontaktperson hos leverandøren men navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse.
- Aksept av vedståelsesfristen for tilbudet jfr. punkt 9 ovenfor.
- Erklæring om at besvarelsen er levert komplett i samsvar med krav til utforming av tilbudet.


19.2 Leverandørens tilbud skal inneholde:

- Tilbudsbrev.
- Dokumentasjon opplistet i punkt 4.1.
- Komplette utfylte mengdeoppstilling inklusive tilbudssammendrag.
- Opplysninger om evt underleverandører.


- Firmaets kompetansebase og referanser fra aktuelle prosjekter.

Bioforsk - innredninger

Tilbudssammendrag



Kap. 1.00.00	"Sitte- og miljømøbler"			
Kap. 2.00.00	"Kontor- og platemøbler"			
Kap. 3.00.00	"Tilpassede innredninger / finsnekker"			
Kap. 4.00.00	"Biblioteksinnredning"			
Kap. 5.00.00	Panel med skinner			
	SUM			
	25 % MVA			
	SUM INKL. MVA			
	DIVERSE INFORMASJON:			
	* Gjennomføring			
	Leveringstid fra bestillingsdato		
	Mulig oppstartsdato ?		
	Antatt antall arbeidsdager for ferdigstillelse:		 Antall dager
	Eget følgebrev skal innhold opplysning om :			
	1) Ansvarlig saksbehandler			
	2) Evt. underleverandører			
	3) Kort beskrivelse av gjennomføring			
	4) Fremdriftskoordinering ved flere underleverandører			
	* Forbehold			
	* Betalingsbetingelser			
	* Underskrift og firmainfo			
	Firma:			
	Adresse:			
	Tel:			
	e-mail:			
	Ansvarlig saksbehandler:			
	Mob:			
Oslo, 2.02.2010 / Beate Ellingsen AS v/ be, ah				

Bioforsk - innredninger**Løse møbler og utstyr****Mengdeoppstilling for prising**

Utg 2	26.02.2010	Antall pr etg			Enhetspris	Sum
Post	Beskrivelse	Enh	1	2		
<p>* Henvis: Oversiktsplaner 1:125 IA-2-0-01 og IA-2-0-02 og Møbleringsplan 2 etg 1:100 IA-2-1-06</p> <p>* Alle mål kontrolleres på stedet. Dette gjelder også for evt. elementer på bygget som ikke er fanget opp i tegningene.</p> <p>* Det må forventes mindre utskjæringer ved el punkter el. l.</p> <p>* Alle nummererte poster skal prises</p> <p>* Alle kapitler 1.00.00 - 4.00.00 kan prises separat eller samlet.</p> <p>* Tilbudt kapittel må være komplett.</p> <p>* Tilsvarende produkter kan tilbys som alternativ til beskrevne produkter. Dette må tydelig fremkomme med illustrasjon, spesifikasjon og materialbeskrivelse og</p> <p>* Alle mål er oppgitt i cm</p>						
1.00.00	"SITTE - OG MILJØMØBLER"					
1.01.00	MILJØMØBLER					
01	Loungestoler foajé Produsent: Vitra Type: Coconut chair Utførelse: Innside trekkes i Hopsak farge 15 turkis	stk	3		3	
02	Stoler til sittegruppe bibliotek Produsent: Arper Type: Duna Utførelse: Heltrekkes i Kvadrat - Divina 3 fargenr. 956 grønn, meieunderstell i krom.	stk	6		6	
03	Barkrakker til søkestasjon bibliotek Produsent: Gubi Type: Gubi Stool Dimensjoner: H: 88cm Utførelse: Heltrekkes i Kvadrat - Divina 3 fargenr. 936 gulgrønn, meieunderstell i krom.	stk	4		4	
04	Ekstra stoler bibliotek Produsent: Gubi Type: Gubi chair Utførelse: Heltrekkes i Kvadrat - Divina 3 fargenr. 956 grønn, meieunderstell i krom	stk	2		2	
05	Kantinestol - stablebar Produsent: Fritz Hansen Type: Grand Prix Dimensjoner: SH: 44cm Utførelse: Hvit skallstol på fire ben. Ben i krom.	stk	94		94	
06	Barkrakker te-kjøkken Produsent: Arper Type: Catifa 46 Dimensjoner: SH: 76 cm Utførelse: På meier. Med pølsesøm. Trekkes i Arper standard Pelle farge PF013 blå/lilla hud.	stk		8	8	
07	Sofa i lobby 2. etg Produsent: Erik Jørgensen Type: EJ 66-2L Dimensjoner: L: 208 cm D: 90cm Utførelse: Trekkes i Gabriel- Luna farge 4705 gulgrønn	stk		1	1	

Bioforsk - innredninger**Løse møbler og utstyr**


Mengdeoppstilling for prising




Utg 2	26.02.2010	Antall pr etg			Enhetspris	Sum
Post	Beskrivelse	Enh	1	2		
.08	Lenestol i lobby 2. etg Produsent: Arper Type: Catifa 80 Utførelse: På meieunderstell i krom. Trekkes i Gabriel Europost farge 60017 grå/blå.	stk		1	1	
.09	Besøksstol ledelseskontorer Produsent: Arper Type: Catifa 46 Utførelse: Heltrekkes i Kvadrat - Divina 3 fargenr.173 mellomgrå. Med pølsesøm. På meieunderstell i krom. Med armlene.	stk		10	10	
.10	Besøksstol cellekontorer Produsent: Arper Type: Catifa 46 Utførelse: To farget skallstol - PO203 grå/beige. På meieunderstell i krom.	stk		5	5	
1.02.00	BORD					
.01	Bord foajé Produsent: Offecct Type: Basic Dimensjoner: Ø70cm - H 45cm Utførelse: Hvit laminat bordplate med hvit ABS kantlist. Søyleunderstell i krom.	stk	2		2	
.02	Bord til sittegruppe bibliotek Produsent: Offecct Type: Basic Dimensjoner: Ø120cm - H: 72 cm Utførelse: Hvit laminat bordplate med hvit ABS kantlist. Søyleunderstell i krom.	RS	1		1	
.03	Kantinebord - rektangulære Produsent: Randers Type: Flex Dimensjoner: 120 x 80 H: 72cm Utførelse: Bordplate i hvit laminat med sylindriske ben i krom. Må være sammenleggbart.	stk	9		9	
.04	Kantinebord - runde Produsent: Randers Type: Flex Dimensjoner: Ø 80 H: 72cm Utførelse: Bordplate i hvit laminat med sylindriske ben i krom. Må kunne deles i halvmåne og kobles på enden av rektangulære bord.	stk	4		4	
1.03.00	UTEMØBLER					
.01	Bord Produsent: Vestre Type: Vroom Dimensjoner: L: 170 B: 73,9 H: 74cm Utførelse: Furu, heltre impregnert. Med understell og sider i varmgalvanisert stål.	stk	5		5	
.02	Benk Produsent: Vestre Type: Vroom Dimensjoner: L: 170 B: 40 H: 44cm Rett endestykke uten kobling. Utførelse: Furu, heltre impregnert. Med understell og sider i varmgalvanisert stål.	stk	10		10	

Bioforsk - innredninger**Løse møbler og utstyr**

Mengdeoppstilling for prising




Utg 2	26.02.2010	Antall pr etg			Enhetspris	Sum
Post	Beskrivelse	Enh	1	2	Sum	Sum
1.04.00	ARBEIDSSTOL					
	<i>Typisk arbeidsstol Sedus Open mind el. Tilsv. Utførelse: Fotkryss i polert aluminium. Armlene. Trinser tilpasset gulv, angitt under hver post parkett. Sete trukket i Kvadrat Remix - Sort tekstil. Sort mesh i rygg. Gode justeringsmuligheter</i>					
01	Typisk arbeidsstoler resepsjon, bibliotek og cellekontor Trinser for parkett	stk	3	5	8	
02	Arbeidsstol ledere med nakkestøtte Nakkestøtte trukket i sort hud. Trinser for parkett. Gode justeringsmuligheter	stk		5	5	
03	Arbeidsstol 2-mannskontorer Produsent: Håg Type: Capisco 8106 Utførelse: Fotkryss i polert aluminium. Trinser for parkett. Trekkes i Kvadrat sort tekstil. Gode justeringsmuligheter	stk		8	8	
1.05.00	DIVERSE					
01	Teppe foajé Produsent: Bolon Type: Twilight Dawn Dimensjoner: ca. 230 x 270 Utførelse: Farge 5120 2040 Petrol	stk	1		1	
02	Teppe lobby ledelsesfløy Produsent: Kasthall Type: Moss Dimensjoner: ca 230 x 330 Utførelse: Farge: 15 Olivengrønn	stk		1	1	
*	Alternativ teppe lobby ledelsesfløy Produsent: Kasthall Type: Hæggå Dimensjoner: ca. 230 x 330 Utførelse: 3012 Olivengrønn Pris føres ikke til sum	stk				
03	Oppbevaring kopiområde Produsent: Karl Andersson Type: Mrs BILL Dimensjoner: B: 90 H: 90 inkl. sokkel D: 36cm Utførelse: Hvit Skap med slagdører og 1 stk hylle innvendig. Samlende topplate.	stk		2	2	
04	Hyller til utskrifter Produsent: Karl Andersson Type: Front list Dimensjoner: L: 100 Utførelse : Hvit list med skråstilt plexi hylle i H: 23cm	stk		1	1	

Bioforsk - innredninger**Løse møbler og utstyr****Mengdeoppstilling for prising**

Utg 2	26.02.2010	Antall pr etg			Enhetspris	Sum
Post	Beskrivelse	Enh	1	2		
.05	Hyller på halvvegg ved te-kjøkken Produsent: Karl Andersson Type: Front list Dimensjoner: L: 50 H: 23cm Utførelse: Hvit list med skråstilt plexi hylle i H: 23cm for aviser etc.	stk		1	1	
.06	Blomsterholder på halvvegg ved te-kjøkken Produsent: Karl Andersson Type: Plant Dimensjoner: L: 50 H: 18,8cm Utførelse: Hvit	stk		1	1	
.07	Gulvlampe foajé Produsent: Foscarini Type: Twiggy Dimensjoner: Størrelse S (H: 215cm) Utførelse: Hvit	stk	1		1	
.08	Gulvlampe lobby Produsent: Foscarini Type: Twiggy Dimensjoner: Størrelse S (H: 215cm) Utførelse: Hvit	stk		1	1	
Sum Kap.1.00.00 "Sitte- og miljømøblermøbler" Overføres tilbudssammendrag						
2.00.00	"KONTOR OG PLATEMØBLER"					
	<i>Serie: Horreds "Link" el tilsv. Henv. Møbleringsplan 2. etg 1:100 IA-2-1-06</i>					
2.01.00	ARBEIDSBORD					
	<i>* Bordplate i hvit laminat. * T-ben understell i krom. * Standard kantprofil. * 2 stk hull for kabel gjennomføringer med alu. lokk. * Link standard. kabelkurv. * Motorisert hev/senk.</i>					
01	Arbeidsbord leder Dimensjon: L: 200 B: 100 Leveres med tilhørende sidebord. H: 73 B: 60 L: 240. Bordplate i tilsvarende utførelse som arbeidsbord. T-ben understell i krom utførelse. Leveres med frontpanel.	stk		5	5	
02	Arbeidsbord standard kontor Dimensjoner: L: 160 B: 80 Leveres med tilhørende sidebord. H: 73 B: 60 L: 230. Bordplate i tilsvarende utførelse som arbeidsbord. T-ben understell i krom utførelse.	stk		5	5	
03	Arbeidsbord tomanns kontor Dimensjoner: 160 x 80cm Hjørnemodul: 200 x 120cm Sidebord: 60 x 100cm, 80 x 80cm Sidebord i tilsvarende utførelser som arbeidsbordene. T-ben understell i krom utførelse.	stk		4	4	

Bioforsk - innredninger**Løse møbler og utstyr**

Mengdeoppstilling for prising




Utg 2	26.02.2010	Antall pr etg			Enhetspris	Sum
Post	Beskrivelse	Enh	1	2		
.04	Arbeidsbord bibliotekar Se tegning IA-9-6-04 Dimensjoner: L: 160 B: 80 Leveres med 2 stk tilhørende sidebord. H: 73 B: 60 L: 80cm og H: 73 B: 80 L: 80cm Bordplate i tilsvarende utførelse som arbeidsbord. T-ben understell i krom utførelse.	stk	1		1	
2.02.00	OPPBEVARING					
	<i>Serie: Horreds Link som arbeidsbord</i> <i>* Hvit laminat som bord</i> <i>* Skyvedører</i> <i>* Låsbart</i>					
.01	Oppbevaring arbeidsplass bibliotekar Dimensjoner: L: 120 H:3 A4 D: 42 Skyvedører foran to hyller, med åpen hylle øverst.	stk	2		2	
.02	Oppbevaring - ledelseskontorer Dimensjoner: B: 120 H: 3 A4 D: 42cm Skyvedører foran 2 hyller, med åpen hylle øverst. 2 stk pr. kontor	stk		10	10	
.03	Oppbevaring - celle og tomannskontorer Dimensjoner: B: 120 H: 5 A4 D: 42cm Skyvedører foran 2 hyller med åpne hyller over. 2 stk pr. kontor	stk		18	18	
.04	Skuffeseksjon på hjul - alle arbeidsplasser Produsent: Horreds Link som arbeidsbord Dimensjoner: B: 32,6 H: 59 D: 56,5cm Utførelse: Hvit. 1 stk pr. arbeidsplass	stk	1	18	19	
	Sum Kap. 2.00.00 "Kontor- og platemøbler" Overføres tilbussammendrag					
3.00.00	TILPASSEDE INNREDNINGER / FINSNEKKER					
	<i>For generell beskrivelse se eget oppsett</i>					
.01	Langbord kantine Se tegning IA-9-6-01 For beskrivelse se angivelse på tegning Pris iht. tegning og beskrivelse.	RS	2		2	
.02	Benk til langbord kantine Se tegning IA-9-6-01 For beskrivelse se angivelse på tegning Pris iht. tegning og beskrivelse.	RS	4		4	
.03	Nisje til kopistasjon bibliotek Se tegning IA-9-6-02 For beskrivelse se angivelse på tegning Pris iht. tegning og beskrivelse	RS	1		1	
.04	Barbord til søkestasjon Se tegning IA-9-6-03 For beskrivelse se angivelse på tegning Pris iht. tegning og beskrivelse	RS	2		2	
.05	Arbeidsplass bibliotekar - front Se tegning IA-9-6-04 og IA-9-6-05 For beskrivelse se angivelse på tegning Pris iht. tegning og beskrivelse	stk	1		1	

Bioforsk - innredninger

Løse møbler og utstyr


Mengdeoppstilling for prising



Utg 2	26.02.2010		Antall pr etg				
Post	Beskrivelse	Enh	1	2	Sum	Enhetspris	Sum
.06	Reol i bibliotek med tidsskriftshyller Se tegning IA-9-6-06 For beskrivelse se angivelse på tegning Pris iht. tegning og beskrivelse	RS	1		1		
.07	Reol i bibliotek med tidsskriftshyller og plass til kortkataloger Se tegning IA-9-6-07 For beskrivelse se angivelse på tegning Pris iht. tegning og beskrivelse	RS	1		1		
.08	Barbord ledelsesfløy Se tegning IA-9-6-10 For beskrivelse se angivelse på tegning Pris iht. tegning og beskrivelse	stk		1	1		
.09	Akustiske elementer på vegg i kantine Se tegning IA-9-7-11 Produsent: Deamp standard akustisk plate Montert av finsnekker Dimensjoner: L: 219,5 x H: 40 Utførelse: Melkehvit plexi med akustiske slisser Monteres med avstand fra vegg 7 cm. Enkel innfesting med avstandsrør i rustfritt stål, ikke standard fra Signex.	stk	6		6		
Sum Kap. 3.00.00 "Tilpassede innredninger / finsnekker" Overføres tilbussammendrag							
<i>* Henvis: Planutsnitt bibliotek IA-2-1-02B, Oppriss IA-9-7-01, IA-9-7-02 og IA-9-7-03</i> <i>* Alle mål kontrolleres på stedet. Dette gjelder også for evt. elementer på bygget som ikke er fanget opp i tegningene</i>							
<i>* Alle nummererte poster skal prises</i> <i>* Tilsvarende kan tilbys som alternativ til beskrevne produkter. Dette må tydelig fremkomme med illustrasjon, spesifikasjon og beskrivelse utfyllt i eget følgebrev</i> <i>* Alle mål er oppgitt i cm</i> <i>* Rommet er med 2 forskjellige høyder og innredningene er forsøkt tilpasset dette.</i> <i>* Utførelse: Vanger og topplate i heltre ask og hvitlakkerte hyller i stål, der intet annet er beskrevet spesielt.</i> <i>* Pos. 12, 13, 14,15 og 16 produseres av finsnekker</i> <i>* Pos 8, 9 og 17. medtatt i annen leveranse</i>							
4.00.00	BIBLIOTEKSINNREDNING						
.01.00	Reoler						
.01	Høye veggstående reoler Posisjon 1-3 Produsent: BS Eurobib Type: Frontline Dimensjoner: H:212 D:30 B:186,6 Enkelt-sidede veggmontert. * Hver enhet består av 2 stk 90cm brede sammenkoblede hyller	stk	3		3		

Bioforsk - innredninger**Løse møbler og utstyr**

Mengdeoppstilling for prising




Utg 2	26.02.2010	Antall pr etg			Enhetspris	Sum
Post	Beskrivelse	Enh	1	2		
.02	Frittstående reoler på hjul <i>Posisjon 4-7</i> Produsent: BS Eurobib Type: Frontline Dimensjoner: H:180 D:60 B: 278,8 inkl. vanger. Dobbeltsidig reol, åpent mellom. * Hver enhet består av 3 stk 90cm brede, sammenkoblede reoler. Disse må kunne trilles vekk ved evt. bruk for foredrag o.a.	stk	4		4	
.03	Frittstående reoler på hjul <i>Posisjon 10-11</i> Produsent: BS Eurobib Type: Frontline Dimensjoner: H:120 D:60 B: 156,6 Dobbeltsidig reol, åpent mellom.	stk	2		2	
.04	Høye veggstående reoler - bred <i>Posisjon 18</i> Produsent: BS Eurobib Type: Frontline Dimensjoner: H:212 D:30 B 75 Enkeltstående veggmontert.	stk	2		2	
.05	Høye veggstående reoler - smal <i>Posisjon 18</i> Produsent: BS Eurobib Type: Frontline Dimensjoner: H:212 D:30 B 40 - tilpasses Enkeltstående veggmontert.	stk	1		1	
.06	Lave veggstående reoler <i>Posisjon 18</i> Produsent: BS Eurobib Type: Frontline Dimensjoner: H:122 D:30 B 40 - Enkeltstående veggmontert.	stk	3		3	
.02.00	Tilbehør				0	
.01	Skilt for hyller	stk	30		30	
.02	Bokstøtter montert på skinne i bakkant av hyller.	stk	100		100	
.03	Hyllebelysning.	stk	12		12	
Sum Kap. 4.00.00 "Biblioteksinnredning" Overføres tilbudssammendrag						
Signatur og stempel:						
Oslo, 2.02.2010 / Beate Ellingsen AS v/ be. ah						

Bioforsk - Innredninger
Kap. 5.00.00 Panelgardiner med skinner
 Mengdeoppstilling for prising



Utg 2	17.03.2010				
Post	Beskrivelse	Enh	Ant	Enhetspris	Sum
	* Henvis: Gardinplaner IA-2-3-01 og IA-2-3-02 * Alle mål kontrolleres på stedet. Dette gjelder også for evt. elementer på bygget som ikke er fanget opp i tegningene * Denne forespørsel gjelder levering og montering av skinner og panelgardiner * Alle paneler skal presses og dampes etter opphenging for slett og presist fall.				
	* Syng av panel * Panelene syes i bredde ca. 60 cm Vi har oppgitt prinsipp for kanting. Ved innsigelser skal dette oppgis i eget følgebrev som skal vedlegges tilbudet. * Lodd i bunnen Metallstang lakkert i farge tilpasset gardin dersom denne blir synlig gjennom stoffet. * Oppheng / parkering Angitt under hver post. Anvisning skal følges. * Manuel betjening, ikke motorisert. * Forestang En førerstang pr. løst panel. Der det er sammenkoblet skal det være en. * Vogner Tilpasset skinne Type Silent Gliss 2500 el tilsv. Antall oppgitt under hver post. Festes med borrelås.				
1.00.00	SKINNER / FØRERSTANG				
	Skinner / profiler for panelsystemer Type Silent Gliss 2500 el tilsv.				
.01.01	Kantine 3 spors skinne monteres i gipshimling. Monteres i vinkel iht. tegning. Panelet behøver ikke gå videre fra hjørnet. Antall vogner oppgitt under hver post	lm	14		
.01.02	Ledelsestøy 2 etg. 2 spors skinne monteres i avsatt "innhakk" i gips for skjult skinne Antall vogner oppgitt under hver post	lm	42		
.01.03	Førerstang Enkleste type i klar plexi. Lengde må være for enkel betjening i stående stilling.	stk	39		
2.00.00	PANELER				
.01.00	KANTINE				
	Se skjemategning IA-9-8-01 Kantine har vindu mot øst med store dører til terrasse. Panelene skal kunne dekke hele glasspartiene. * I tillegg leveres rullegardin i hovedprosjektet. Panelene skal henges innenfor disse. Henges på de 2 skinnesporene som er nærmest vindu.				
*****	Pos. 1, 2 og 3 med 3 spors skinne Posisjonene er teoretisk like Disse består av 5 stk paneler. Parkering på ene siden som vist på tegning				
.01.01	A - Panel med akustisk effekt Tekstil: Creation Baumann - USUS II Farge: 173 - hvit Søm: Sidesøm. Borrelås oppe, kanal nede til tyngdeprofil.	stk	9		
.01.02	B - Panel med transparens Tekstil: Creation Baumann - Atomic 71 hvit Farge: 71 - hvit Søm: Anbefalt fra leverandør: Sys med hvit kantbånd nederst for presis avslutning med stålstang Henges foran akustisk tekstil på de 2 fremste skinnesporene. Sidene sys med nylontråd overlock. Skal ikke kuttes midt i et hull. Se illustrasjon	stk	6		

Bioforsk - Innredninger
Kap. 5.00.00 Panelgardiner med skinner
Mengdeoppstilling for prising



Utg 2	17.03.2010				
Post	Beskrivelse	Enh	Ant	Enhetspris	Sum
.02.00	KONTORER 2. ETG <i>Se skjemategning IA-9-8-02 og IA-9-8-03</i>				
****	Pos. 2-1 Typisk cellekontor <i>Se tegning nr. IA-9-8-03</i> * Skinnen er medtatt i egen post * Posisjonene er teoretisk like Disse består av 4 paneler pr rom. * Parkering på begge sider som anvist på tegning				
.02.01	C - Panel mørk - stripet veving - transparent - 1 stk pr. rom Tekstil: Svensson Markspelle Topic Colour Farge: 8500 Som: Liggende render. Sidesøm. Borrelås oppe, kanal nede til tyngdeprofil.	stk	10		
.02.02	D - Panel hvit tett - Trevira CS 1 stk pr. rom Tekstil: Silent Gliss Colorama 2 Farge: 410 Hvit Som: Sidesøm. Borrelås oppe, kanal nede til tyngdeprofil.	stk	10		
.02.03	E - Panel hvit - stripet veving - transparent 2 stk pr. rom Tekstil: Svensson Markspelle Topic Colour Farge: 8000 Som: Liggende render. Sidesøm. Borrelås oppe, kanal nede til tyngdeprofil.	stk	20		
****	Pos. 2-2 Lederkontor <i>Se tegning nr. IA-9-8-02</i> * Skinnen er medtatt i egen post * Posisjonene er teoretisk like . Disse består av 5 paneler pr rom. * Parkering på begge sider som anvist på tegning				
.02.04	C - Panel mørk transparent 1 pr rom Som typisk cellekontor	stk	5		
.02.05	D - Panel hvit tett 2 stk pr. rom Som typisk cellekontor	stk	10		
.02.06	E - Panel hvit transparent 2 stk pr rom Som typisk cellekontor	stk	10		
	Sum Kap. "Gardinpanel med skinner" Overføres sammendrag				
3.00.00	DIVERSE INFORMASJON				
.01	Gjennomføring av dette kapittel Leveringstid fra bestillingsdato				
	Mulig oppstartsdato ?				
	Antatt antall arbeidsdager for ferdigstillelse:				
			 Antall dager	
Oslo, 23.02.2010 / be, ah					

Bioforsk - innredninger TEGNING- OG DISTRIBUSJONSLISTE										ENTR	RIF	ARK	RIV	BH		
Anbudsunderlag	Tegn. Nr	Utgave nr.: 2	Ajour pr.: 15.03.2010			Revisjon		Mål	Prod. Dato	Rev	Rev. Dato	Distribusjon				
			Mål	Rev	Rev. Dato	BH	RIV					ARK	RIF	ENTR		
			HØVEDPLANER													
X	IA-2-0-01	1. etg	Oversiktsplan	1:125			24.02.10									
X	IA-2-0-02	2. etg	Oversiktsplan	1:125			24.02.10									
	IA-2-1-01	Foyer	Planutsnitt	1:50			09.12.09									
X	IA-2-1-02 B	Bibliotek	Møblering med pos og beskrivelse	1:100			09.12.09									
	IA-2-1-03	Kantine	Hovedplan	1:100			09.12.09									
	IA-2-1-03 A	Kantine	Møblering med AV oppstilling	1:100			09.12.09									
	IA-2-1-03 B	Kantine	Møblering med festoppstilling	1:100			12.01.10									
X	IA-2-1-06	Kontorfløy	Planutsnitt	1:100		A	09.12.09			22.01.10						
	IA-2-2-01	1 etg	Bygningmessige innspill	1:125			03.02.10									
	IA-2-2-02	2 etg	Bygningmessige innspill	1:100			03.02.10									
X	IA-2-3-01	1 etg	Gardinplan	1:125			17.02.10									
X	IA-2-3-02	2 etg	Gardinplan	1:100			17.02.10									
			OPPRISS													
X	IA-9-7-01	Bibliotek	Oppriss mot fasade	1:50			06.01.10									
X	IA-9-7-02	Bibliotek	Oppriss vegg mot kantine	1:50			26.01.10									
	IA-9-7-03	Bibliotek	Oppriss mot endevegg	1:25			26.01.10									
	IA-9-7-10	Kantine	Oppriss mot kunstvegg	1:50			06.01.10									
X	IA-9-7-11	Kantine	Oppriss mot lang- og vindusvegg	1:50			06.01.10									
	IA-9-7-12	Kantine	Oppriss - oppheng av utsmykning	1:25			15.01.10									

