


NO-10-03: IKT-utstyr

Kravspesifikasjoner



Alvdal Folldal Os Rendalen Tolga Tynset

1. Personlige datamaskiner

Alle komplette datamaskiner skal leveres med OS. Majoriteten av maskinene blir benyttet mot terminalserver, og høy ytelse er derfor ikke et vesentlig tema.

Stasjonær PC

- Liten formfaktor. Pro-segmentet, minimum 2 GB ram, 250 GB HDD, DVD-rw, 100/1000 Mbps LAN, Windows 7 Pro eller tilsvarende.

Tynnklient

- Minimum 1 GB Ram, 1 GB flashdisc, Windows XPe.

Bærbar PC

- Ca 14" skjerm, Pro segmentet, mulighet for docking, maksimum 1,5 kg inkl. dvd og batteri, minimum 2 GB ram, 320 GB HDD, DVD-rw, skjerm oppløsning 1280x800 eller bedre, 802.11g/n kort for WLAN innebygd, Windows 7 Pro eller tilsvarende.
- Ca. 15" skjerm, Pro segmentet, mulighet for docking, maksimum 2,5 kg inkl. dvd og batteri, min. 2 GB ram, 250 GB HDD, DVD-rw, skjerm oppløsning 1280x800 eller bedre, 802.11g/n kort for WLAN innebygd, Windows 7 Pro eller tilsvarende.

2. Periferiutstyr

Skrivere

- Dokumentert Microsoft sertifiserte drivere PS/PCL 6. Gjelder alle skrivermodeller.
- **Personlig laserskriver.** S/H, ca. 33 spm utskrift normal kvalitet, mulighet for to-sidig utskrift, mediestørrelse: A4, minimum 100 arks arskuff, nettverksgrensesnitt, systemkrav: Citrix.
- **Personlig laserskriver farger:** ca. 15 spm i farger normal kvalitet, mulighet for to-sidig utskrift, mediestørrelse: A4, minimum 100 arks arskuff, nettverksgrensesnitt, systemkrav: Citrix.

Skjermer

- 22" Wide, oppløsning minimum 1680 x 1050, kontrast minimum 1000:1, vga og dvi, justerbar høyde.
- 24" Wide, oppløsning minimum 1920 x 1050, kontrast min 1000:1, vga og dvi, justerbar høyde.

3. Serverutstyr

Avtalen omfatter utstyr til løpende supplering og vedlikehold av Kommunenes serverfarm. Større oppgraderinger kan gjennomføres som egne prosjekter.

Utstyr for vedlikehold og oppgradering av serverfarm:

- OS Disk: 146GB 10K SAS hot-swap 2.5
- Data disk: 600GB 15K FC hot-swap.

Aktuell basis servertype:

- IBM HS22 terminalserver eller annet merke med tilsvarende spesifikasjoner.

Dagens serverfarm er bygget opp med IBM utstyr. Tilbudt utstyr må derfor være kompatibelt med dette.

4. Nettverksutstyr

Følgende nettverksutstyr er aktuelt:

- 24 port switch m. management.
- Trådløs ruter, 4 porter
- Cisco ASA eller merke av tilsvarende kvalitet og spesifikasjoner.
- Patch-kabler Ethernet,