

KONKURRANSEGRUNNLAG

AL-11-05: Entrepriise kryssing av Glomma

Tilbudsfrist: 18.07.2011 kl. 12.00
Tilbudsåpning: 18.07.2011 kl. 12.30 (Abakus' lokaler)



Alvdal

Det avholdes felles tilbuds **befaring onsdag 29.06.2011 kl. 10:00** med fremmøte ved pumpehuset sør for Steibrua.

Åpen anbudskonkurranse – Over nasjonal terskelverdi (FOA del I og II) og uprioriterte tjenester.

Oppdragsgiver

1.1 Oppdragsgivers navn og adresse

Oppdragsgiver er Alvdal kommune.

Konkurransen gjennomføres av Abakus AS org.nr. 983 335 543 på vegne av oppdragsgiver.

Organisasjon Abakus as på vegne av oppdragsgiver	Kontaktperson Svend Hoff Johnstad
Postadresse Postboks 128	Postnummer og sted 2440 Engerdal
Telefon 47 47 60 00	Direkte telefon 00 47 959 08 726
E-post svend.hoff.johnstad@abakus.as	Nettadresse www.abakus.as

1.2 Adresse hvor ytterligere informasjon om denne kunngjøringen kan fås

Som i 1.1

Organisasjon	Kontaktperson
Postadresse	Besøksadresse
Postnummer	Poststed
Telefon +47	Faks
E-post	Nettadresse

1.3 Kontaktpunkt hvor tilgang til konkurransegrunnlag og/ eller andre dokumenter kan fås

Som i 1.1

1.4 Adresse hvor tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes

Som i 1.1

1.5 Innleveringssted og -form

Tilbudet **skal** leveres elektronisk gjennom Mercell MSS.

Hvis Dere kvitterer i Mercell med elektronisk signatur er det ikke nødvendig å sende papirkopi. Hvis Dere **ikke** har elektronisk signatur må det leveres en komplett og signert papirkopi i tillegg. Denne må være postlagt innen tilbudsfristens utløp.

1.6 Komplette tilbud skal bestå av følgende dokumenter i angitt rekkefølge:

1. Adresseskjema med leverandøren kontaktinformasjon
2. Tilbudsbrev og –beskrivelse
3. Prisskjema
4. Dokumentasjon jfr. krav nevnt i punkt 4 i dette dokumentet
5. Annen aktuell informasjon

1.7 Offentlighet

Ny offentlighetslov trådte i kraft 01.01.2009. Dette innebærer at en større del av dokumenter knyttet til offentlige anskaffelser, blir gjenstand for offentlighetens innsyn.

Av den grunn ber vi om at tilbyder lever et separat tilbud som inneholder den informasjon som kan gjøres offentlig. Det vil si at innholdet som er taushetsbelagt skal være sladdet. Dette tilbudet leveres elektronisk i pdf-format.

Oppdragsgiver avgjør endelig hvilken informasjon som kan gjøres offentlig.

2 Kontraktens gjenstand

2.1 Beskrivelse

2.1.1 Kontraktstype

Arbeidet gjennomføres som tradisjonell hovedentreprise med bakgrunn i de arbeider som er beskrevet i mengdebeskrivelsen. Kontrakten er basert på NS8405 og byggblankett NS8405A.

Spesielle kontraktsbestemmelser

Spesielle kontraktsbestemmelser gjelder i tillegg til de generelle bestemmelsene i NS8405. Ved konflikt gjelder de spesielle bestemmelsene foran bestemmelsene i NS8405. Det er henvist til punkter i standarden.

Pkt. 6 Byggemøter

Entreprenørens arbeid skal utføres i nært samarbeid med byggherren. Det skal holdes regelmessige byggemøter under arbeidets gang og entreprenøren skal delta på disse møtene.

Byggemøtene skal i utgangspunktet avholdes hver 14. dag.

Møteleder/referent vil være byggeleder.

Pkt. 8 Sikkerhetsstillelse

Entreprenøren stiller sikkerhet etter NS 8405 pkt 9 (og ihht. Byggblankett 8405B).

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Pkt. 17 Tidsfrister og samordning

Senest innen 2 uker etter kontraktsinngåelse skal entreprenøren utarbeide/framlegge for byggherren:

1. Framdriftsplan
2. Sjekklistene for prosjektet

Framdriftsplanene skal til enhver tid være av tilstrekkelig kvalitet og detaljeringsgrad for en effektiv og tidsmessig gjennomføring av arbeidet i hht. kontraktbestemmelsene. Entreprenøren skal være ansvarlig for all fremdriftsplanlegging og fremdriftsstyring av eget arbeid.

Pkt. 23.1 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter

Endringer i lønns- og prisnivå, offentlige gebyrer og avgifter eller størrelsen av de sosiale utgifter etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg eller fradrag fra kontraktens priser, dvs. at prisene er faste i kontraktsperioden.

Pkt. 23.2 Mengdekontroll

Entreprenøren skal kontrollregne tilbudets mengder før igangsetting/bestilling.

Oppgitte mengder er regulerbare hvor intet annet er angitt. Endelig avregningssum bestemmes på grunnlag av tilbudets enhetspriser, og de oppmålte/prosjekterte og kontrollerte mengder etter angitte målereglene. Terreng og eventuelt fjell skal registreres som grunnlag for avregning. Dette skal gjøres av entreprenøren. Hvis ikke legges kontraktens masser til grunn. Ved opptegning av nye profiler, skal disse overleveres byggherren mens de er kontrollerbare.

Pkt. 23.3 Fakturering og betaling

Ved innsendelse av fakturaer for tilleggsarbeider og regningsarbeider skal byggherrens rekvisisjon/bestilling ligge ved. For regningsarbeid skal kopi av attestert material- og timelister følge faktura. Kopi av fakturaen sendes parallelt til byggeleder.

Entreprenøren skal spesifisere hver faktura slik at disse til enhver tid gjenspeiler totalt akkumulert produksjon på byggeplassen. Entreprenøren skal bruke egen fakturaforside, men følgende må fremgå:

Akkumulert produksjon (eks. mva.):	Kr.
÷ innestående beløp (eks. mva.):	Kr.
÷ tidligere fakturert (eks. mva.):	Kr.
<hr/>	<hr/>
Fakturasum eks. mva.	Kr.
+ Avgift (dokumenteres ved bilag)	Kr.
<hr/>	<hr/>
Fakturert i perioden, totalt	Kr.
<hr/>	<hr/>

Pkt. 24.6 Byggherrens urettmessige overtakelse

Punktet utgår. I stedet gjelder:

Byggherren har rett til midlertidig å ta i bruk alle helt eller delvis fullførte deler av arbeidet før hele entreprisen er fullført, dersom avtalte frister ikke er overholdt. Ved dette overtas eller godkjennes ikke den del av entreprisen som tas i bruk.

Dersom det midlertidige bruk medfører økt arbeid eller forsinkelse for entreprenøren, skal det på forhånd treffes skriftlig avtale om godtgjørelse for merarbeid eller forlengelse av kontraktstiden.

Øvrige kontraktsbestemmelser

Mengderegulering

I prisen skal være inkludert alle leveranser og ytelser som er nødvendig for den komplette leveransen, selv om detaljer eller ytelser ikke spesifikt er nevnt i konkurransegrunnlaget.

Generelt reguleres posten "Rigg og drift" ved endringer $> \pm 30\%$ av kontraktssummen. Regulering foretas forholdsmessig for 70% av endringer utover de nevnte 30% .

Uttalelser til pressen

Entreprenøren skal ikke uttale seg til presse etc. om forhold vedrørende anlegget uten på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker.

Samfunnsansvar

Oppdragsgiver krever at "Forskrift om Lønns- og arbeidsforhold i offentlige kontrakter" skal etterleves av alle leverandører med sine eventuelle underleverandører. Dette vil bli tatt inn i kontrakten og skal kunne dokumenteres av entreprenørene.

2.1.2 Oppdragsgivers betegnelse av avtalen

Alvdal kommune ønsker tilbud fra entreprenører på elvekryssing av Glomma med vannledning og pumpeledning for spillvann. Traseen har en totallengde på ca. 180 meter, hvorav ca. 80 meter er i elveprofil. Elveprofilen er ikke innmålt, så det må påregnes noen justeringer undervegs.

2.1.3 Kontraktens gjenstand

Elvekryssing av Glomma med vannledning og pumpeledning. Traseen har en totallengde på ca. 180 meter, hvorav ca. 80 meter er i elveprofil. Elveprofilen er ikke innmålt, så det må påregnes noen justeringer undervegs.

Dokumentasjon, produktdatablad skal være på norsk.

2.1.4 Sted for utførelse eller levering

Leveranser skal skje til Alvdal kommune ved pumpehuset sør for Steibrua.

2.1.5 Kontraktens omfang

Tilbudet skal omfatte totalleveransen.

2.1.6 Forbehold og presiseringer

Det tas forbehold om det oppgitte omfanget, og at endringer i budsjetter, andre vedtak og rutiner kan endre omfanget/behovet.

Dersom det skulle forekomme avvik mellom konkurransegrunnlaget og andre dokumenter i konkurransen, skal det som er oppgitt i konkurransegrunnlaget ha forrang.

2.1.7 Anbudsgrunnlag og reserverasjoner

Tilbudet skal utarbeides i henhold til de spesifikasjoner og avgrensninger som er gjort i konkurransedokumentene med vedlegg, kunngjøring i Doffin og evt. tilleggsinformasjon.

Hvis tilbyder har innsigelser mot noen av formuleringene i konkurransedokumentene eller vilkårene skal disse spesifiseres i tilbudet, dersom de skal anses som gyldige. Forbehold som ikke er prissatt av tilbyder eller kan prises av oppdragsgiver vil medføre avvisning.

2.1.8 Varighet

Oppdraget kontrakten omfatter skal Være avsluttet innen 15.11.2011. Sluttfrist er dagmulktbelagt, iht NS8405, pkt. 34.

3 Juridiske, økonomiske og tekniske krav

3.1 Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

- **Firmaattest**
Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren/entreprenøren/tjenesteyteren er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifisering for registeret der dette finnes.
- **Skatteattest**
Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren/entreprenøren/tjenesteyteren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder i forhold til tilbudsfristen.
- **Merverdiavgiftsattest**
Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren/entreprenøren/tjenesteyteren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder i forhold til tilbudsfristen.

- **HMS-egenerklæring**
Skjema for HMS- egenerklæring kan hentes på nettadressen:
<http://www.lovdatabasen.no/for/sf/fa/ta-20060407-0402-033.html>
- **Egenerklæring om vandel**
Se vedlegg

3.2 Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet

Det skal vedlegges kredittvurderingsrapport fra AAA Soliditet, Lindorff eller Kredinor, eller revisorbekreftelse på at det ikke har forekommet vesentlige endringer som har påvirket bedriftens økonomiske status etter siste regnskapsavleggelse. Dersom dette ikke vedlegges, skal det bekreftes at Abakus har fullmakt til å hente AAA Soliditet utvidet rapport og at opplysningene i rapporten legges til grunn for en vurdering av tilbyders økonomiske og finansielle situasjon.

3.3 Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner

Jfr. kunngjøring i Doffin-databasen.

- Redegjørelse vedr. foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem.
- Entreprenøren skal ha sentral godkjenning eller kvalifisere for lokal godkjenning som ansvarlig utførende og kontroll av utførende innen følgende område:
 - Plassering/utstikking, tiltaksklasse 2
 - Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 2
 - Legging av overvannsledninger, tiltaksklasse 2
- For grøftarbeider skal minst en person på hvert grøftelag ha gjennomgått ADK-1 kurs. Dette skal dokumenteres.

4 Prosedyre

4.1 Prosedyretype

Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser §§ 5-1. Denne prosedyren tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men det er ikke tillatt med forhandlinger.

4.2 Tildelingskriterier

Valg av leverandører vil bli gjort på bakgrunn det økonomisk mest fordelaktige tilbudet vurdert ut fra følgende forhold:

4.2.1 Priser (vekt 65 %)

Prisene skal fremsettes eksklusive merverdiavgift i vedlagt prisskjema, og inneholdende alle relevante kostnader og avgifter. Tilbyder er ansvarlig for at prisskjema er korrekt og fullstendig utfyllt.

Dersom det tilbys faste priser i avtaleperioden skal dette oppgis i tilbudet. For øvrig gjelder prisendingsklausulene i vedlagte avtalevilkår.

Alle kostnader som ikke er oppgitt eller spesifisert, anses som inkludert i prisene.

4.2.2 Koordinering og gjennomføringsplan (vekt 25 %)

Tilbyder skal beskrive koordinering med sideentrepriser og gjennomføringsplan med ferdigstillelsesdato

4.2.3 Erfaring (Vekt 10%)

Dedikert maskinførers/maskinføreres erfaring skal dokumenteres med referanser til tidligere prosjekter. Erfaring fra elvekryssing vektlegges.

4.3 Administrativ informasjon

4.3.1 Behandlingsprosedyre

Etter anbudsåpning vil Abakus as distribuere dokumenter til oppdragsgiver. Abakus as lager en sammenstilling av de innkomne tilbud og oppdragsgiver beslutter hvem som skal tildeles kontrakt. Abakus as sender meddelelser om valg av leverandør.

4.3.2 Konfidensialitet

Mottatte tilbud vil bli behandlet i henhold til lover og forskrifter. Informasjon om tilbudene vil bli gjort internt tilgjengelig i den grad det er nødvendig for evalueringen. (Iht. Lov 2006-05-19 nr 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd §23 jfr. Fvl §§ 13 og 19b)

4.3.3 Tilbudsåpning

Tilbudsåpning vil finne tid og sted som angitt på førstesiden og i hht. kunngjøring i Doffin-databasen.

4.3.4 Deposita og garantier

Jfr. kunngjøring i Doffin-databasen.

4.3.5 Vedståelsesfrist

Jfr. kunngjøring i Doffin-databasen.

4.3.6 Endring av forespørsel

Oppdragsgiver kan endre forespørselen inntil 6 dager før anbudsfristens utløp.

4.3.7 Kostnader i forbindelse med anbudsprosessen

Alle kostnader knyttet til utarbeidelse av tilbudet og gjennomføring av konkurransen er tilbyders ansvar.

4.3.8 Komplette tilbud

Tilbyder er ansvarlig for å forvise seg om at alle dokumentene vedrørende forespørselen er kjent. Videre er tilbyder ansvarlig for å sette seg inn i og besvare alle deler av forespørselen.

Detaljer som er nødvendig for at produktet skal fungere og som ikke er priset, betraktes som innkalkulert dersom ikke annet er oppgitt.

4.3.9 Underleverandører

Dersom tilbyder i sitt tilbud inkluderer leveranser fra andre leverandører, står tilbyder selv ansvarlig overfor sine underleverandører med hensyn til oppfylging av kontraktsforpliktelser og forpliktelser i henhold til "Forskrift om offentlige anskaffelser" av 7. april 2006. Hvilke underleverandører som benyttes, og i hvilket omfang, skal oppgis i tilbudet.

4.3.10 Språk

Tilbudet og øvrig informasjon, brosjyremateriell etc. skal leveres på norsk.

4.3.11 Eiendomsrett

Lvert tilbud er oppdragsgivers eiendom.

4.3.12 Spørsmål under anbudsprosessen

Spørsmål under anbudsprosessen vil bli anonymisert og sammen med svar vil bli sendt alle som har hentet konkurransedokumentene.

Henvendelser skal skje skriftlig (primært e-post), til adresse som oppgitt i punkt 1.1.

4.3.13 Vedlegg:

- HMS-egenerklæring
- Egenerklæring om vandel
- Adresseskjema
- Kravspesifikasjon
- H01-0
- H02-0
- H10-0
- H11-0
- H12-0
- Tegningsliste 4110038
- Beskrivelse Elvekryssing kap 1-4