

KONKURRANSEGRUNNLAG

Helse Finnmark HF

Inviterer til

Åpen anbudskonkurranse

etter forskriftens del I og del III

(over EØS-terskelverdi)

for kjøp av

ultralydapparat for fullstendige kardiovaskulære

undersøkelser

Saksnr.: x4-28/11

1. GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Oppdragsgiver

Oppdragsgivers kontaktperson for konkurransen er:

Navn: Helse Finnmark HF ved innkjøpskonsulent Erik Lindseth
Postadresse: Boks 410, 9915 Kirkenes
Kontakt Epost: erik.lindseth@helse-finnmark.no – tlf: +47 480 760 64
Besøksadresse: Kirkenes sykehus, Prestøya, Innkjøpsavdelingen

Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver hva gjelder anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. Dette for å forhindre at feilaktig eller motstridende informasjon kan bli gitt.

Oppdragsgivers kontaktperson vil formidle spørsmål av faglig eller medisin- teknisk art til personer med riktig kompetanse til å besvare slike spørsmål.

Alle spørsmål skal rettes gjennom kommunikasjonsmodulen i Mercell.

1.2 Anskaffelsens formål og omfang

Helse Finnmark har til hensikt å inngå avtale med leverandør for 1 ultralydapparat for fullstendige kardiovaskulære undersøkelser for levering til Helse Finnmark HF, samt opsjon på et tilsvarende apparat.

Se for øvrig Bilag 1 Kravspesifikasjon.

1.3 Tilbudsfrist

Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringssted innen 24 oktober 2011 kl 1200.

1.4 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til 1.Januar 2012.

1.5 Tilbudsets utforming

Tilbudet skal:

1. Være merket: **Tilbud HFHF x4-28/11 Ultralydappat Hjerte 2011**
2. Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.no innen oppgitt tilbudsfrist. Har du noen spørsmål vedrørende dette anbud, må disse stilles i kommunikasjonsmodulen i Mercell. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres.
3. **Tilbudet skal også sendes i ett – 1 – papireksempler til oppdragsgivers kontaktperson, se adresse i pkt. 1.1.**

Er du ikke bruker hos Merzell, eller har spørsmål knyttet til hvordan du skal laste opp tilbudet ditt, eller hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Merzell Support: Tlf + 47 21 01 88 61 eller +47 979 78 472.

Det anbefales at tilbudet leveres inn i god tid før fristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra innkjøper som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før fristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår.

På våre utlysninger vil du trenge en elektronisk signatur. Informasjon om dette finner du på www.buypass.no, www.bankid.no eller www.commfides.no
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert en elektronisk signatur.

2. KRAV TIL LEVERANDØREN

1.6 Generelt om kvalifikasjonskrav

Følgende minstekrav for dokumentasjon gjelder for deltagelse i konkurransen:
Disse vedlegges ønskes lagt i den rekkefølge listet under. I tillegg skal skjema ”Opplysninger om leverandør” fylles ut og vedlegges som første side av tilbudet.

1.7 Skatter, avgifter og HMS

| Krav | Dokumentasjonskrav |
|---|--|
| Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. | <ul style="list-style-type: none">– Skatteattest (Skatteattest for skatt utstedes av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel.– Merverdiavgiftsattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av skattefogden (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel.– Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. |
| Leverandøren skal ha et fungerende HMS-system. | HMS -egenerklæring (Se bilag 3 til konkurransegrunnlaget). |

1.8 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

| Krav | Dokumentasjonskrav |
|---|---|
| Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak | <ul style="list-style-type: none">– Norske selskaper: Firmaattest– Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert. |
| Ytterlige opplysninger | – Bilag 2 ”Opplysninger om leverandør” skal fylles ut og vedlegges. |

1.9 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet

| Krav | Dokumentasjonskrav |
|---|---|
| Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten | Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten. |

Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stiling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.

1.10 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

| Krav | Dokumentasjonskrav |
|---|--|
| Leverandøren skal ha erfaring fra minimum tilsvarende oppdrag. | Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt, tidspunkt og mottaker. |
| Leverandør skal levere vareprøver/ beskrivelser av produktene som skal leveres. | Leverandør skal legge ved beskrivelser, prospekt og bilder som viser tilbudt produkt(er) |
| Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres | – Redegjørelse vedrørende leverandørens kvalitetssikringssystem/-styringssystem. |

3. AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN

1.11 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen eller å forkaste innkomne tilbud dersom særskilte grunner taler for dette. Slike grunner kan være at anskaffelsen overskrider innvilget budsjett, finansieringsbortfall eller annen beslutning på overordnet nivå.

1.12 Kriterier for valg av tilbud

Kontraktstildelingen skjer på grunnlag av:

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud basert på en totalvurdering av følgende tildelingskriterier:

1. Pris 40%

- a. *Kostnad over en 7 årsperiode, innkjøpspris, servicedeler og vedlikeholdskostnader, Oppetid og driftsikkerhet*

2. Funksjonsmessige egenskaper 30%

- a. Brukergrensesnitt på operatørkonsoll
- b. Effektivitet med tanke på bildetaking og pasientflyt
- c. Brukervennlighet og smidighet i fht. Apparat
- d. Tekniske løsninger
- e. Ergonomi/HMS

3. Kvalitet 25%

- a. Bildekvalitet
- b. Kvalitet og soliditet på hardware komponenter

4. Miljø 5 %

- a. Helse Finnmark tilstreber å ha en miljøvennlig innkjøpspolicy. Miljøvennlige varer og tjenester skal foretrekkes og miljømerkede produkter vektlegges med den hensikt å oppnå mindre forurensing og økt gjenvinning og resirkulering.

| Tildelingskriterium | Vekting | Score | Poeng |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Pris | 40 % | 0-10 | 0-400 |
| Funksjonsmessige egenskaper | 30 % | 0-10 | 0-300 |
| Kvalitet | 25 % | 0-10 | 0-250 |
| Miljø | 5 % | 0-10 | 0-50 |
| Sum | 100 % | 0-10 | 0-1000 |

Ved evaluering sammenligner vi de innkomne tilbud og gir den beste tilbyder under hvert tildelingskriterium høyeste score, dvs. 9. De andre tilbyderne blir karactersatt i henhold til dette. Den angitte score blir så multiplisert med vekten for det enkelte kriterium, og vi får da en poengsum. (Oppdragsgiver tar høyde for at samme score kan bli gitt til flere leverandører.) For eksempel: En score på 7 og vektning 30 % gir da $7 \times 30 = 210$.

1.13 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig til alle deltakerne samtidig. Det vil bli en klagefrist på 8-10 kalenderdager. Når klagefristen er utløpt har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt.

4. KONTRAKTSBESTEMMELSER

1.14 Garanti

Tilbyder skal levere garantitid på minimum 2 år. Garantien skal gjelde for alt utstyr og arbeidsinnsats unntatt det som følger av normal slitasje. Garantitiden løper fra godkjenningsdato. Mangler må gjøres gjeldende ovenfor selger innen garantitidens utløp. Dersom avtalt godkjenningssprøve viser at utstyret har mangler, løper ny garantitid av samme varighet som den

avtalte fra det tidspunkt ny godkjenningssprøve viser at forholdet er brakt i orden. Dersom mangelen kun omfatter mindre justeringer og kompletteringar som ikke har driftsmessig betydning, skal dette ikke være til hinder for godkjenning.

Selger har rett og plikt til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel straks og uten ugrunnet opphold og på en måte som i minst mulig grad hindrer kjøpers anvendelse av utstyret. I garantitiden skal selger skifte ut defekte deler som faller inn under garantibestemmelsene uten kostnader (herunder kostnader for reise og opphold) for kjøper.

Unntatt fra dette er reparasjoner og reservedeler som er forårsaket av kjøper ved feil eller forsømmelser, og som selger ikke kan lastes for. Påviselige ustabile driftsforhold i garantitiden skal gi grunn for utvidet garanti etter nærmere avtale. Selger og kjøper kan avtale at kjøper ved mangel sender utstyret eller deler av det til retting av mangel, mot at selger betaler frakt og stiller erstatning for utstyret til kjøpers disposisjon i fraværstiden. Den tid selger trenger for å kunne stille akuttservice i garantiperioden skal spesifiseres. (Fra AKS 2003)

1.15 Valutaendringer

Kun valutaendringer iht. AKS 2003 standardbetingelser og konsumprisindeksen skal gi muligheter for prisendring på gitte tilbud på servicekontrakter og timepriser.

Anbudsprisen er basert på valuta: (oppgis av leverandør)

Kursen på avtaletidspunkt: (oppgis av leverandør)

1.16 Betaling

Helse Finnmark sine standard betalingsbetingelser er fri leveringsmåned + 30 dager.

For utstyranskaffelser av denne type kan andre betalingsbetingelser avtales skriftlig mellom partene. Betaling innebærer ingen godkjenning av leveransen.

1.17 Priser

Priser skal oppgis i norske kroner og skal være faste i avtalt tidspunkt. Prisene skal inkludere emballasje, toll, skatter og avgifter. Endres skatte- og avgiftsbestemmelsene på en måte som virker inn på prisen, skal denne, etter avtale endres tilsvarende. Det skal ikke faktureres noen form for gebyrer på de varer eller tjenester som blir kjøpt som følge av denne avtale. Dette i form av fakturagebyr, forsikringsgebyr, adm.gebyr o.l.

BILAG 1 - KRAVSPESIFIKASJONER ULTRALYDAPPARAT FOR FULLSTENDIGE KARDIOVASKULÆRE UNDERSØKELSER

5. BRUKS- OG KVALITETSKRAV

1.18 GENERELT

Vi ber om tilbud på 1 ultralydapparat for fullstendige kardiovaskulære undersøkelser, samt opsjon på ytterlige 1 likedan apparat.

1.19 BRUK OG FUNKSJONALITET

- Systemet skal kunne takle et bredt frekvensspekter.
- Skal ha 2D og M-mode. Power doppler (energy doppler eller amplitude doppler) av høy kvalitet.
- Mulighet for 3D.
- Det skal kunne gjøre vevsdoppler.
- Apparatet skal kunne gjøre undersøkelser med intravenøs kontrast.
- Apparatet må kunne tilkoples nåleguide.
- Zoomfunksjon med mulighet for høyoppløselighetsforstørring.
- Ha frysefunksjon av cineloop og scrollfunksjon.
- I ultralydsbildet skal det fremkomme dato, klokkeslett, pasient-ID, avdelingens navn og angivelse av ultralydmessige parametre.
- Det skal være mulig å angi lokalisering med for eksempel pil og skrive fri tekst.
- Ha minnekapasitet for minimum 100 undersøkelser.
- Apparatet skal være lett flyttbart.
- Apparatet skal være ergonomisk og justerbart.
- Bør ha automatisk optimalisering av bildet.
- Ha programvare for automatisk volumberegning.
- Mulighet for etterbehandling/bearbeiding og lagring av bilder, cineloops og lyd.
- Mulighet for panoramic imaging eller tilsvarende.
- Stress ekko, strain og strain rate.

1.19.1 Bildekvalitet

- Høyoppløselig flatskjerm i farger, minimum 17”.

- Høy 2D bildekvalitet ”harmonic imaging” eller tilsvarende.
- Mulighet for compound imaging eller tilsvarende.
- Apparatet skal være utstyrt med fotpedal for frysing og eksport av bilder til PACS.
- Apparatet skal kunne tilkobles og sende bilder til PACS ved hjelp av DICOM protokollen. Bildene skal ha samme kvalitet i PACS som på UL-maskinen.
- Angi relevante parametere for oppløsning og bildekvalitet for aktuelle prober.
- Apparatet bør ha innebygd testbilde som kan benyttes for kvalitets-, funksjons-, og ytelseskontroller for apparat, monitor og overføringssystem.

1.19.2 Prober

Mulighet for minimum 3 transdusere tilkoblet samtidig og bytte mellom disse elektronisk. Prober som skal inngå i tilbudet:

- Transthorakal 2D og ev. 3D voksenprober.
- TØE, Trans øsufagial probe.
- Halskarprobe.
- Barneprobe.

1.19.3 Tilleggsutstyr som det bes om pristilbud på

- Tilgjengelige prober
- Fotoskriver

1.20 SYSTEMBESKRIVELSE

Gi kort beskrivelse av arbeidsflyt på apparatet inkludert integrasjonen med EchoPac.

1.20.1 Maskinvare og operativsystem

Oppgi hvilken type maskinvare det benyttes og type operativsystem. Beskriv og oppgi størrelse på internt lager. Opplys om oppstartstid og om apparatet kan settes i hvilemodus for hurtig oppstart ved for eksempel flytting.

Oppgi størrelse og oppløsning på skjerm, samt andre relevante opplysninger som beskriver bildekvalitet.

Apparatet må kommunisere med nettverk over Ethernet-standard, 100Mbit eller Gbit-hastighet.

Oppgi vekt og mål på apparatet.

Tastatur med norske bokstaver.

1.20.2 Postprosessering

Angi hvilke muligheter som finnes for postprosessering og annotering av bildene.

1.20.3 Opsjoner, generelt

Alle programvarepakker og ekstrautstyr som foreligger skal spesifiseres. Det skal framgå tydelig hvilke som er opsjoner. Oppgi pris på opsjoner i prisblad og angi om disse er inkludert eller ikke.

1.21 KRAV HVA GJELDER KOMMUNIKASJON OG PROTOKOLL

1.21.1 Integrasjon til PACS.

Følgende versjon av PACS fra Agfa

- PACS ver. 4.5

Beskriv funksjonalitet i forhold til disse versjonene, og også hvordan funksjonalitet vil avvike fra et vanlig DICOM-PACS.

1.21.2 DICOM Conformance statement

DICOM Conformance statement skal sendes med anbudet. Det skal også redegjøres for planlagte, nær forestående utvidelser.

1.21.3 DICOM kommunikasjon

Oppgi hvilke DICOM klasser som støttes som standard, og hvilke klasser som kan kjøpes som opsjon.

1.21.4 DICOM Storage

Utstyret skal støtte DICOM Storage som SCU.

1.21.5 DICOM MWM

Utstyret skal støtte DICOM Modality Worklist Management SCU. Worklist må kunne være selektiv, det vil si at en må minimum kunne sortere på modalitet og/eller AE-tittel.

Utstyret må kunne konfigureres for å samhandle med PACS/Ris og bruke NORAKO-kodeverk for aktuell undersøkelsestype og delundersøkelse. (DICOM tag 0008 103e og 0008 1030).

Utstyret må støtte norsk tegnsetting iflg ISO_IR100 (æ,ø,å).

1.21.6 DICOM Print

Utstyret bør støtte Basic Print som SCU.

1.22 OPPLÆRING.

Det ønskes tilbud om opplæring på flere nivå for brukere og opplæring til teknisk personell.

1.22.1 Brukeropplæring

Det kreves full brukeropplæring. Opplæringen skal skje på brukerstedet, både før igangsetting og som oppfølging etter en tids bruk. Beskriv omfang av og innhold i opplæringen. Opplæring på brukerstedet skal inngå i anbudet.

1.22.2 Ekspertbruker

Ønsker primært opplæring av ”ekspertbrukere” på brukersted, men ved behov skal tilbydereren kunne arrangere opplæring for “ekspertbrukere” ved et annet brukersted med lang erfaring i bruk av utstyret.

1.22.3 Pris, ekspertbrukerkurs

Eventuell stykkpris (ved eksternt kurs, alle kostnader så som reise, diett, opphold og kursavgift - statens satser brukes hvor dette er relevant) skal spesifiseres.

Sykehuset skal ha rett til å sende flere ansatte på eksternt opplæring til samme stykkpris.

Opplæringen skal gjennomføres umiddelbart etter i gangkjøring av systemet.

1.22.4 Språk brukerkurs

Det skal oppgis hvilket språk som vil bli benyttet, både ved opplæring på brukerstedet og ved annet brukersted.

1.22.5 Tekniske kurs

Det kreves teknisk kurs for medisinsk teknisk ingeniør. Det skal tilbys både enkelt brukerkurs/teknisk gjennomgang og komplett servicekurs (likt det leverandørens egne serviceingeniører gjennomfører og slik at opplært personell kan foreta vedlikehold iht. teknisk manual). Omfang og innhold skal beskrives.

Teknisk opplæring skal avholdes før garantitidens utløp. Dette kan avvikes dersom oppdragsgiver ønsker det.

1.22.6 Pris, tekniske kurs

Eventuell stykkpris (alle kostnader så som reise, diett, opphold og kursavgift - statens satser brukes hvor dette er relevant) for de ulike kurstypene skal spesifiseres. Sykehuset skal ha rett til å sende flere ingeniører på teknisk opplæring til samme stykkpris.

1.22.7 Språk tekniske kurs

Tekniske kurs skal være på engelsk eller skandinavisk

1.23 ANNET

1.23.1 Brukerveiledning og teknisk dokumentasjon

Med leveransen skal følge komplett brukerveiledning på NORSK. Den norske brukerveiledningen skal være oppdatert slik at den beskriver den spesifikke konfigurasjonen som den står ved overtakelse. Ved oppgraderinger og kjøp av opsjoner skal brukerveiledningen og den tekniske dokumentasjonen oppdateres/suppleres.

Komplett teknisk dokumentasjon inklusive leverandørens prosedyrer for vedlikehold (bl.a. teknisk beskrivelse, elektriske skjema og mekaniske tegninger, deleliste, beskrivelse av preventivt vedlikehold, testprosedyrer, rengjørings- og desinfeksjonsprosedyrer), skal følge med.

1.23.2 Samsvarserklæring

Utstyret skal være typegodkjent. Samsvarserklæring skal forelegges.

1.23.3 Mottakskontroll

Det skal foretas mottakskontroll på apparatet før brukeropplæring kan igangsettes.

Mottakskontrollen vil inneholde følgende:

- Kontroll av leveranse iht. kravspesifikasjon/kontraktspapirer.

- Kontroll av tekniske spesifikasjoner.
- Kontroll av brukerveiledning.
- Kontroll av tekniske manualer og testutstyr.
- Registrering av utstyret til sykehuset lovpålagte utstysregister.

Leverandøren må stille med en representant under mottakskontrollen. Mottakskontrollen og gjennomgang av apparatet bør foregå i normal arbeidstid.

1.23.4 Oppgradering

Oppgradering av programvaren skal være kostnadsfritt i garantitiden (2 år).

6. VEDLIKEHOLD OG DRIFTSKOSTNADER SERVICE

1.24 VEDLIKEHOLD UNDER GARANTI

1.24.1 Korrigerende vedlikehold under garanti

Forutsatt normal aktsom bruk fra sykehusets side, skal leverandøren uten ekstra kostnad utbedre alle feil og mangler og skifte ut defekte deler på levert utstyr i garantiperioden. Dette omfatter deler, arbeid, reise, opphold og diett. Unntatt fra dette er forbruksmateriell, deler og reparasjonsutgifter som er forårsaket av sykehuset ved feil eller forsømmelser, og som leverandøren ikke kan lastes for.

En ber leverandøren beskrive samarbeidsform og avtale i garantitid.

1.24.2 Preventivt vedlikehold under garanti

Det kreves at forebyggende service iht. teknisk manual utføres kostnadsfritt for sykehuset av leverandør i garantiperioden.

1.25 VEDLIKEHOLD ETTER GARANTITID

Leverandøren skal vedlegge tilbud på alternative servicekontrakter som sykehuset kan inngå etter garantiperioden. En servicekontrakt skal kunne "skreddersys" etter sykehusets ønske. Oppgi om det eventuelt er mulighet med samarbeidsavtale / partnership-avtale for forebyggende/korrigerende vedlikehold mellom sykehusets medisinsktekniske avdeling(MTA) og leverandørens serviceavdeling.

Vi ønsker å få oppgitt priser og omfang på aktuelle servicekontrakter, for følgende alternativer:

1.25.1 Full service, inkl. deler og prober

En årlig full servicekontrakt som inkluderer alle kostnader (arbeid, deler, reise, opphold, diett - statens satser brukes hvor dette er relevant) for både forebyggende vedlikehold (iht. teknisk manual), og alt korrigerende vedlikehold. Alle deler inkludert. Angi pris.

1.25.2 Servicekontrakt på forebyggende vedlikehold

(korrigerende vedlikehold etter regning).

Årlig servicekontrakt som inkluderer alle kostnader (arbeid, deler, reise, opphold, diett - statens

satser brukes hvor dette er relevant) for forebyggende service (iht. teknisk manual), mens korrigerende vedlikehold faktureres etter påløpte og dokumenterte kostnader (arbeid, deler, reise, opphold, diett). Angi pris.

1.25.3 Service hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel som trengs for å utføre preventivt og korrigerende vedlikehold skal følge med salgsgjenstand, eller gjøres tilgjengelig ved kurs på utstyr. Dette gjelder programvare og eventuelle passordbeskyttede programmer og dokumentasjon på utstyr. Med dokumentasjon menes både servicebeskrivelse og periodisk vedlikeholdsbeskrivelse.

1.26 KOSTNADER VED REGNINGSARBEID

1.26.1 Diett

Ved vedlikeholdsarbeid skal statens satser for diett brukes

1.26.2 Timepris vedlikehold

Oppgi timepris på vedlikehold, normaltid og overtid.

1.26.3 Timepris reise

Oppgi timepris på reise.

1.26.4 Reisetid

Oppgi reisetid leverandør - oppdragsgiver.

1.26.5 Startsted for fakturering

Angi hvor reise starter ved service og hvor lang tid dette normalt tar.

1.26.6 Timepris brukeropplæring

Oppgi timepris på opplæring (hvis ekstra opplæring på Sykehusene ønskes) oppgitt.

1.26.7 Telefonsupport

Fri telefonsupport skal være inkludert i anbudet.

1.26.8 Oppgradering av programvare

Tilbud om oppgradering til den enhver tids siste softwareversjon skal spesifiseres med funksjonalitet og pris.

1.26.9 Feilretting av programvare og maskinvare

Leverandøren skal forplikte seg til oppdatere programvare/maskinvare ved feil som fabrikanten oppdager (såkalt servicenotes / FMI's). Dette skal til enhver tid utføres så raskt som mulig og være kostnadsfritt for sykehuset, og dette skal være uavhengig servicekontrakt.

1.27 DELEPRISER

1.27.1 Prober

Oppgi delepris på de forskjellige prober ved skade/utbytting.

1.28 SPESIALVERKTØY OG RESERVEDELSLAGER

1.28.1 Leveringstid reservedeler

Leverandør skal oppgi tiden det tar fra reservedeler bestilles til de er på plass på sykehusene.

1.28.2 Spesialverktøy

Spesifiser alt spesialverktøy som er nødvendig for å utføre vedlikehold og reparasjon på utstyret.

1.29 OPPETID, DRIFTSSIKKERHET

1.29.1 Oppmøtetid

Oppgi garantert maksimaltid på oppmøte etter meldt driftsstans.

1.29.2 Oppetidsgaranti

Oppgi evt. oppetidsgarantier, og eventuelle betingelser som knytter seg til disse (f.eks. vedlikeholdskontrakt).

Oppetid skal avregnes kvartalsvis og eventuelle sanksjoner skal komme som fradrag i servicekostnaden påfølgende kvartal.

Starttidspunkt for nedetid regnes fra første henvendelse opp mot leverandør ved driftsstans. Oppgi hvor og hvordan denne meldingen skal gis slik at nedetid blir registrert.

1.29.3 Utbedring av feil

Ved oppmøte etter meldt driftsstans skal leverandøren arbeide kontinuerlig til feil er utbedret. Hvis man av en eller annen grunn må avbryte arbeidet, skal dette begrunnes overfor sykehuset.

1.29.4 Brudd på oppetidsgaranti

Dersom leverandøren ikke oppfyller sine garantier vedrørende oppetid og fremmøtetid, vil sykehuset fremme krav om kr 5.000 pr dag i erstatning.

Dagsboten kan reguleres årlig i takt med satsene fra Rikstrygdeverket.

1.29.5 Valutaendringer

Kun valutaendringer iht. AKS 2003 standardbetingelser og konsumprisindeksen skal gi muligheter for prisendring på gitte tilbud på servicekontrakter og timepriser.

Anbudsprisen er basert på valuta: (oppgis av leverandør)

Kursen på avtaletidspunkt: (oppgis av leverandør)

BILAG 2 – OPPLYSNINGER OM LEVERANDØR

Referanse til saksnummer: HFHF x4-28/10 Ultralydapparat 2011

Leverandørs navn:

Adresse:

Postnummer:

Sted:

Organisasjonsnr.

Leverandørs
kontaktperson:

E-post:

Tlf.nr:

Mobil:

Det bekreftes at konkurransegrunnlagets krav og kontraktsvilkår aksepteres: Ja Nei

Hvis nei, gi opplysninger om eventuelle forbehold, avvik eller presiseringer til konkurransegrunnlagets krav eller kontraktsvilkår:

Det bekreftes at tilbudet i sin helhet vedstås til **01.01.2012**, jf. Konkurransegrunnlaget.

Dato

Daglig leder



BILAG 3 - HMS-EGENERKLÆRING

Denne bekreftelsen gjelder:

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|--|
| Virksomhetens navn | | Organisasjonsnr/ Fødselsnr | |
| Adresse | | Land ¹ | |
| Postnummer | | Poststed | |

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstillende kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).²

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Dato

Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Dato

Representant for de ansatte

Ingen ansatte

¹ For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretagelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

² Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.



BILAG 4 - REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD OG OPPDRAGSGIVER BEHANDLING AV TILBUDENE

Tilleggsopplysninger – oppdragsgivers kontaktperson

Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller innholder beviselige feil kan tilbyder skriftlig be om tilleggsopplysninger/endringer gjennom henvendelse i kommunikasjonsmodulen i Mercell

Hvis forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget er framsatt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal oppdragsgiverens svar sendes samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget, senest 6 dager før tilbudsfristens utløp. Etter dette er det ikke anledning til å stille ytterlige spørsmål. Hvem som eventuelt ber om tilleggsinformasjon eller stiller spørsmål vil bli anonymisert. Også denne kommunikasjon skjer via Mercell.

Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 07. april 2006 nr. 402. Anskaffelsen skal foretas gjennom en åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (over EØS-terskelverdi).

Åpen anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud. Det er ingen prekvalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud.

I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger, herunder endring av pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. Leverandøren må derfor gi sitt mest konkurransedyktige tilbud innen tilbudsfristens utløp.

Aksept av tilbud

Foruten de lovbestemte minstekrav som stilles til tilbyder krever oppdragsgiver at

- Tilbudet skal være elektronisk signert i Mercell
- Tilbudet skal være på norsk eller skandinavisk språk.
- Tilbudet skal oppfylle alle vilkår som er oppgitt i dette konkurransegrunnlaget.

Tilbyderen skal oppgi komplett navn og adresse som er registrert på vedkommende firma. Tilbudet skal være elektronisk signert i Mercell av en person eller personer som har den nødvendige fullmakt til å binde tilbyderen, og tilbudet skal dateres.



Forbehold og avvik

Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold.

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i eget vedlegg. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises.

Kommunikasjon i tilbudsperioden

Ethvert spørsmål av kontraktuell eller økonomisk karakter skal rettes til KUNDEN som beskrevet i pkt. 1.1. For å unngå at potensielle tilbydere, mot bedre vitende, mottar informasjon fra personale som ikke er fullt ut innforstått med alle aspekter ved anskaffelsesprosessen, må all utveksling av informasjon som er relevant for fortolkningen av tilbudsdokumentasjonen følges som beskrevet.

Alternative tilbud

Alternative tilbud aksepteres. Med alternative tilbud menes tilbud hvor tilbyder har varianter som er ny på markedet, eller hvor behovet kan dekkes av alternative varianter enn det beskrevne.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å vurdere og akseptere andre varianter enn det eksakt beskrevne. Dette gjelder også avvikende størrelser, slik at oppgitte størrelser vil være veiledende.

Tilbud på deler av oppdraget

Det gis ikke anledning til å gi tilbud på deler av anbudet.

Forbud mot at oppdragsgiverens ansatte deltar i konkurransen

En ansatt hos oppdragsgiveren kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den administrasjonen hvor han/hun gjør tjeneste.

Leverandører som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgiverens ansatte / hvor ansatte hos oppdragsgiver har eierskap eller styreverv, kan ikke inngå kontrakt med oppdragsgiver. For nærmere informasjon, se etiske retningslinjer på www.helse-nord.no.

Uavhengige tilbydere

Tilbyderen garanterer gjennom sitt tilbud at:

Prisene i tilbudet har framkommet på et selvstendig grunnlag, uten konsultasjon, kommunikasjon eller andre avtaler i den hensikt å begrense konkurransen. Med mindre det er bestemt i norsk lov, er prisene i tilbudet ikke bevisst framlagt direkte eller indirekte for andre tilbydere eller konkurrenter. Intet forsøk har vært, eller vil bli gjort, for å påvirke noen person eller firma, i den hensikt å begrense konkurransen.



Klargjøring av tilbudet

Kostnader ved tilbudsdeltagelse: KUNDEN er ikke ansvarlig for noen kostnader generert av tilbyder i samband med klargjøring eller levering av tilbud. Dette gjelder både for antatte og ikke antatte tilbud.

OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE

Registrering av tilbud og tilbudsåpning

Mottak av tilbud vil bli registrert i Mercell. Tilbudsåpningen vil ikke være offentlig.

Avvisning av leverandører

Oppdragsgiver vil avvise leverandører som ikke har sendt inn skatteattester og HMS-egenerklæring innen tilbudsfristens utløp inkludert eventuelle tilleggsfrister. Det samme gjelder for de leverandører som ikke oppfyller fastsatte og kunngjorte kvalifikasjonskrav.

Oppdragsgiver kan i tillegg avvise leverandører som:

- er konkurs, under gjeldsforhandling eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,
- er begjært konkurs, har begjært åpning av gjeldsforhandling eller tvangsoppløsning eller annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,
- ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel,
- i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i bransjen,
- ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor leverandør er etablert, eller i Norge,
- ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor leverandør er etablert, eller i Norge, eller
- har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger som her er nevnt eller krav til leverandøren.

Avvisning av tilbud

Tilbudet skal avvises når:

- a) det ikke er levert i tide slik at det ikke er oppdragsgiver i hende på det varslede tidspunkt.
- b) det ikke er levert i samsvar med tilbudets utforming
- c) det er et alternativt tilbud som ikke er i samsvar med konkurransegrunnlaget
- d) det inneholder forbehold og avvik fra konkurransegrunnlagets bestemmelser om:
 - kontraktsvilkårene,
 - kravspesifikasjonene
 - tilbud på deler av oppdraget
 - vedståelsesfrist,
 - tilbakekalling eller endring av tilbudet

Tilbudet kan avvises når:

- a) det ikke inneholder alle de opplysninger som er forlangt



- b) det ikke oppgir prisen slik som forutsatt i konkurransegrunnlaget
- c) det virker unormalt lavt i forhold til ytelsen som tilbys
- d) tilbudet ikke er undertegnet

Dersom et tilbud virker unormalt lavt i forhold til ytelsen, skal oppdragsgiver, før han kan avvise tilbudet, skriftlig kreve de opplysninger om tilbudets sammensetning som oppdragsgiver anser som relevante.

Disse opplysningene kan gjelde besparelser ved fremstillingsmåten, tekniske løsninger, usedvanlig gunstige vilkår for leveransen, ytelsens nyskapende karakter, oppfyllelsen av de krav vedrørende arbeidsforhold som gjelder på det sted som ytelsen skal prestes, og eventuell offentlig støtte til leverandøren.

Oppdragsgiver skal etterprøve de enkelte delene av tilbudet på grunnlag av de forklaringer som blir gitt.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.