

TO-12-01: Kjøp av traktor

Kravspesifikasjon

Ny traktor skal oppfylle følgende krav:

- Vendbar førerplass (minimum skrånstilles og luftfjærer)
- Skjermmontert ekstrasete
- Ekstraspeil på høyre side for kantving
- Aircondition
- Høytsittende hovedlys
- Motorstørrelse 120 - 140 hk
- Utslipp skal være tilpasset Tier III – utslippskrav for landbruksmaskiner.
- Minimum 3 dobbeltvirkende utvendige ventiler bak
- 2 av uttak bak skal kunne brukes på lastespak
- Laster med 3. og 4. funksjon (hydraulisk redskapslås) og demper.
- Bremsventil
- Motorvarmer
- Lettkjettinger bak
- Vanlige landbruksdekk

“Turbinclutch” eller liknende funksjonalitet vil vurderes for clutch.

Krav til plog:

- V-plog til montering på frontlaster
- Minimum 3 meter
- Avfjernede slitstål
- Montering på traktor etter gjeldende krav, skal være med i prisen på plogen.

Kommunens nåværende traktor som det skal gis innbyttepris på:

Type: John Deere 6200

Alder: 1997

Maskintimer: 8267

Annen relevant info:

- Ålø 660 lasteapparat med demper
- Står på industridekk
- Air condition
- 3 dobbeltvirkende utvendige ventiler bak





