



## Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

---

# Systemdokumentasjon

**WebRulle 4.0**

**17. mars 2011**

**Versjon 23.0**

---

<b>Utarbeidet av</b>	:	Øyvind Halvorsen
	:	Hans-Gunnar Hansen

Versjon	Dato	Forfatter	Kommentar
23	17. mars 2010	Thomas Andreassen	Oppdatert med endringer i henhold til WebRulle v4.0
22	28.april 2010	Hans Gunnar Hansen	Lite feilretting.
21	26.april 2010	Hans Gunnar Hansen	Oppdatert med endringer til v3.0 av WebRulle
20	15.april 2009	Hans Gunnar Hansen	Oppdatert med endringer til v2.2.2 av WebRulle
19	05.desember 2008	Hans Gunnar Hansen	Oppdatert med endringer til v2.2.0 ut ifra det som var bestilt i dokumentet Spesifisering og estimer - Endringer WebRulle v2.2 (punktene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23)
18	30. oktober 2008	Hans Gunnar Hansen	Oppdatert med endringer som er gjort fra første versjon av WebRulle 2.1 frem til dagens versjon (2.1.7).
17	4. januar 2007	Øyvind Halvorsen	Oppdatert mhp WebRulle 2.1 og ny driftstruktur
16	15. juni 2004	Øyvind Halvorsen	Oppdatert dokumentet med endringer og tillegg i WebRulle 2.0. Dvs at hele dokumentet nesten har blitt reskrevet.
15	7. mars 2002	Øyvind Halvorsen	Rettet en del skrivefeil og oppdatert PersonActivitySalary-tabellen.
14	6. mars 2002	Øyvind Halvorsen	Oppdatert dokumentet mhp rapporter. Dessuten lagt inn beskrivelse på resten av prosedyrene og user controll'ene.
13	31. januar 2002	Hans Gunnar Hansen	Lagt inn tabellene PersonActivitySalary og CC_Sequence. Også lagt inn beskrivelse på mine prosedyrer.
12	28. januar 2002	Øyvind Halvorsen	Lagt inn oversikt over user controls, klasser etc. Dessuten lagt inn oversikt over funksjoner, prosedyrer og view's i databasen.
11	15. januar 2002	Øyvind Halvorsen	Lagt inn hva som er basisdata-tabeller og hvilke avhengigheter de har.
10	12. januar 2002	Hans Gunnar Hansen	Endret tabellen Salary, lagt til tabellen SalaryGradeRate
9	17. desember 2001	Øyvind Halvorsen	Lagt til tabellen RoleCanCreate

8	12. desember 2001	Øyvind Halvorsen	Lagt til tabellen PersonDistrict og et nytt felt i tabellen Status.
7	28. november 2001	Hans Gunnar Hansen	Lagt inn punkt 5.1.27 DivisionTypePositionLocal
6	13. november 2001	Øyvind Halvorsen	Lagt inn xml-skjema for lokaldata.
5	12. november 2001	Øyvind Halvorsen	Tabellstruktur endret for dokument og saksgangfunksjonalitet.
4	1. november 2001	Øyvind Halvorsen	Oppdatert med beskrivelse av alle tabellene i rulle pr 1. nov 2001.
3	15. oktober 2001	Øyvind Halvorsen	Lagt til basistabellene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instructstatus</li> <li>• Reportfunction</li> </ul> Dessuten er Report-tabellen oppdatert med en del nye felter.
2	13. oktober 2001	Hans Gunnar Hansen	Lagt til oversikt over Felles Rapport GUI, og dens kobling til spesifikke rapporter.
1	25. september 2001	Øyvind Halvorsen	1.versjon. Tar for seg grunndata i systemet.

# Innholdsfortegnelse

<b><u>INNHOLDSFORTEGNELSE</u></b>	<b>4</b>
<b><u>1 INNLEDNING</u></b>	<b>9</b>
1.1 INNHOLD	9
1.2 MÅLGRUPPER	9
<b><u>2 OVERORDNET ARKITEKTUR</u></b>	<b>9</b>
2.1 LOGISK SKISSE	9
2.2 FYSISK SKISSE	11
<b><u>3 KRAV TIL PROGRAMVARE OG MASKINVARE</u></b>	<b>11</b>
3.1 KRAV TIL MASKINVARE	12
3.2 KRAV TIL SERVERPROGRAMVARE	12
3.3 KRAV TIL KLIENTPROGRAMVARE	12
<b><u>4 UTVIKLINGSMILJØ</u></b>	<b>12</b>
<b><u>5 APPLIKASJONSDESIGN</u></b>	<b>14</b>
5.1 CARYA	15
5.2 CATALPA	17
5.3 RULLEDOCUMENT	19
5.4 RULLEDOCUMENTSERVICES	19
5.5 TESTRULLEDOCUMENT	19
5.6 WEB	19
5.6.1 KOMPONENTER	20
5.6.2 HJELPEFILER	26
5.6.3 BILDER	27
5.6.4 ANDRE ELEMENTER	29
<b><u>6 RAPPORTOVERSIKT</u></b>	<b>29</b>
6.1 OVERSIKT OVER RAPPORTFUNKSJONER	29
6.2 OVERSIKT OVER RAPPORTMALER	31
6.3 OVERSIKT OVER BOKMERKER	40

<b>6.4</b>	<b>LOKALE BOKMERKER</b>	<b>41</b>
<b>6.5</b>	<b>SAKSBEHANDLERBOKMERKER</b>	<b>41</b>
<b>6.6</b>	<b>PERSONELLBOKMERKER</b>	<b>43</b>
<b>7</b>	<b><u>MENYSTRUKTUR</u></b>	<b><u>53</u></b>
<b>8</b>	<b><u>DATABASEDESIGN</u></b>	<b><u>61</u></b>
<b>8.1</b>	<b>OVERSIKT</b>	<b>62</b>
8.1.1	BRUKERE	62
8.1.2	RAPPORTER	63
8.1.3	DOKUMENTER	64
8.1.4	PERSONELL	65
8.1.5	ADRESSE	66
8.1.6	AVDELINGER	67
8.1.7	MENY	68
8.1.8	AKTIVITETER	69
8.1.9	AVLØNNING	70
8.1.10	MATERIELL / PERSONLIG UTSTYR	71
<b>8.2</b>	<b>BASISTABELLER</b>	<b>72</b>
<b>8.3</b>	<b>TABELLOVERSIKT</b>	<b>74</b>
8.3.1	ACTIONPARAM	74
8.3.2	ACTIONPARAMTYPE	74
8.3.3	ACTIONPARAMTYPEVALUE	74
8.3.4	ACTIONTYPE	75
8.3.5	ACTIVITY	75
8.3.6	ACTIVITYNEED	75
8.3.7	ACTIVITYSTATUS	76
8.3.8	ACTIVITYTYPE	76
8.3.9	ADDRESS	76
8.3.10	ATTENDANCE	77
8.3.11	ATTENDANCEPLACE	77
8.3.12	BLOODGROUP	78
8.3.13	CALLINGUPGROUP	78
8.3.14	CARRIER	78
8.3.15	CC_SEQUENCE	78
8.3.16	CERTIFICATE	79
8.3.17	COLOR	79
8.3.18	COUNCIL	79
8.3.19	COUNTYCOVEMOR	79
8.3.20	DEADLINES	80
8.3.21	DIALECT	80
8.3.22	DISTRICT	80
8.3.23	DISTRICTPRINTER	81
8.3.24	DISTRICTTYPE	81
8.3.25	DIVISION	82

8.3.26	DIVISIONPERSON	82
8.3.27	DIVISIONTYPE	82
8.3.28	DIVISIONTYPEEQUIPMENT	83
8.3.29	DIVISIONTYPEPOSITION	83
8.3.30	DIVISIONTYPEPOSITIONLOCAL	84
8.3.31	DOCUMENT	84
8.3.32	EMPLOYER	84
8.3.33	EQUIPMENT	85
8.3.34	EQUIPMENTTYPE	85
8.3.35	ERRORLOG	85
8.3.36	EVALUTION	86
8.3.37	EXPENSETYPE	86
8.3.38	FAMILYRESPONSIBILITY	86
8.3.39	FIELD	87
8.3.40	FIELDTYPE	87
8.3.41	GRADE	87
8.3.42	INSTRUCTSTATUS	88
8.3.43	MAINACTIVITYTYPE	88
8.3.44	MILEAGEALLOWANCE	88
8.3.45	NATIONALREGISTER	88
8.3.46	NEXTOFKIN	89
8.3.47	NOTES	89
8.3.48	NOTETYPES	90
8.3.49	OBSCODE	90
8.3.50	PATH	90
8.3.51	PERSON	90
8.3.52	PERSONACTIVITY	92
8.3.53	PERSONACTIVITYSTATUS	92
8.3.54	PERSONACTIVITYSALARY	92
8.3.55	PERSONDISTRICT	94
8.3.56	PERSONDOCUMENT	94
8.3.57	PERSONDRIVERSLICENSE	94
8.3.58	PERSONDRIVERSLICENSEDISPENSATION	95
8.3.59	PERSONEQUIPMENT	95
8.3.60	PERSONPROFILE	96
8.3.61	PERSONSTATUS	96
8.3.62	PERSONVOPSTATUS	96
8.3.63	POSITION	96
8.3.64	POSTCODE	97
8.3.65	PRINTER	97
8.3.66	PRODUCTIONMESSAGE	98
8.3.67	PROFILE	98
8.3.68	QUALIFICATIONREQUIREMENT	98
8.3.69	RATE	99
8.3.70	RELATIONSHIP	99
8.3.71	REPORT	99

8.3.72	REPORTFUNCTION	100
8.3.73	REPORTFUNCTIONCOLUMN	100
8.3.74	REPORTFUNCTIONFIELD	100
8.3.75	REPORTTYPE	101
8.3.76	REPORTVIEW	101
8.3.77	REPORTVIEWFUNCTION	101
8.3.78	REPORTVIEWORDERBY	101
8.3.79	REPORTVIEWSELECTIONS	102
8.3.80	RIGHT	102
8.3.81	ROLE	102
8.3.82	ROLECANCREATE	103
8.3.83	SALARY	103
8.3.84	SALARYGRADERATE	103
8.3.85	SALARYGRADE	103
8.3.86	SIGNATURE	104
8.3.87	SITESECTION	104
8.3.88	SITESECTIONACCESS	104
8.3.89	STANDARDSALARY	105
8.3.90	STATUS	105
8.3.91	TRANSFERREDFROM	105
8.3.92	TRAVELLALLOWANCE	106
8.3.93	TRAVELLINGEXPENSES	106
8.3.94	USER	106
8.3.95	VOPSTATUS	107
8.3.96	WARNINGTYPE	107
8.3.97	WASHEDPERSON	107
<b>8.4</b>	<b>FUNKSJONER</b>	<b>108</b>
<b>8.5</b>	<b>PROSEDYRER</b>	<b>109</b>
<b>8.6</b>	<b>VIEW</b>	<b>118</b>
<b>8.7</b>	<b>TRIGGERE</b>	<b>120</b>
<b>8.8</b>	<b>INDEKSER</b>	<b>121</b>

## **9 ENDRINGSLOGG 121**

<b>9.1</b>	<b>APPLIKASJON WEBRULLE</b>	<b>121</b>
9.1.1	FRA VERSJON 1.X TIL 2.1	122
9.1.2	FRA VERSJON 2.1 TIL 2.1.7	134
9.1.3	FRA VERSJON 2.1.7 TIL 2.2.2	135
9.1.4	FRA VERSJON 2.2.2 TIL 3.0.4	136
9.1.5	FRA VERSJON 3.0.4 TIL 4.0.0	136
<b>9.2</b>	<b>APPLIKASJON RULLEDOCUMENT</b>	<b>137</b>
9.2.1	FRA VERSJON 1.X TIL 2.1	137
9.2.2	FRA VERSJON 2.1 TIL 2.1.7	137
9.2.3	FRA VERSJON 2.1.7 TIL 2.2.2	138
9.2.4	FRA VERSJON 2.2.2 TIL 3.0.4	138
9.2.5	FRA VERSJON 3.0.4 TIL 4.0.0	138

<b>9.3 DATABASE</b>	<b>138</b>
9.3.1 FRA VERSJON 1.X TIL 2.1	138
9.3.2 FRA VERSJON 2.1 TIL 2.1.7	141
9.3.3 FRA VERSJON 2.1.7 TIL 2.2.2	142
9.3.4 FRA VERSJON 2.2.2 TIL 3.0.4	143
9.3.5 FRA VERSJON 3.0.4 TIL 4.0.0	144
<b>10 VEDLEGG</b>	<b>145</b>



# 1 Innledning

## 1.1 Innhold

Dette dokumentet inneholder den nødvendige tekniske informasjon for personer som involveres i drift, vedlikehold og videreutvikling av systemet.

Momenter som dekkes av dokumenter er:

- Overordnet teknisk systembeskrivelse
- Krav til maskinvare
- Krav til programvare på servere og klienter
- Programvarearkitektur
- Beskrivelse av utviklingsmønstre (patterns)
- Detaljer beskrivelse av datamodell
- Referanse mellom kildefiler og meny punkter/funksjoner
- Beskrivelse av integrasjonsgrensesnittene.

## 1.2 Målgrupper

Dette dokumentet inneholder informasjon nødvendig personer i flere roller/aktiviteter.

Personer involvert i følgende aktiviteter er primærmålgrupper:

- Systemdrift
- Support/vedlikehold
- Videreutvikling
- Organisasjonsutvikling
- Sikkerhet

Ikke alle kapitler er nødvendige for alle roller.

# 2 Overordnet arkitektur

## 2.1 Logisk skisse

Løsningen er basert på .Net rammeverket fra Microsoft. Det er en moderne komponentbasert arkitektur som deler oppgavene til systemet i flere lag. Lagene er logisk

skilt og kan også skilles fysisk slik at man dele arbeidsoppgavene over flere maskiner/servere. De forskjellige lagene er skissert i figuren under.




Figure 1 Arkitekturskisse.

Det vil si at vi har et enkelt presentasjonslag som kjører via en web-server i en web-leser. Systemet benytter ASP.NET og Microsoft Internet Information Server (IIS) for presentasjonslag som vises i en nettleser som HTML («UI Components» i figuren over).

Forretningslogikken («Business Components» i figuren over) er kapslet inn i .NET komponenter. Disse komponentene kan skrives i mange forskjellige språk (Fra Visual Basic, C++ til Cobol og Perl), men i Salix er det benyttet C#.

Databasen («Data Sources» i figuren over) er Microsoft SQL Server 2005. Databasen vil i tillegg til å fungere som et datalager, ha funksjoner som opprettholder dataintegritet og for å kjøre periodiske jobber som f.eks. backup og batch-jobber.

Rapportgenereringsverktøyet er Crystal Report.Net, som kan eksportere rapporter til html, MS Word, MS Excel, pdf og rtf.

## 2.2 Fysisk skisse

Fysisk er applikasjonen satt opp slik som skissert i figuren under.




Figure 2 Fysisk skisse.

Brukerne av WebRulle bruker nettleseren på de enkelte klientmaskinene. Denne kaller igjen web-, applikasjons- og databaseserveren TBGAPP02 via Internet Information Serveren. Dokumentgenereringen og dokumentlagringen foregår også på serveren TBGAPP02 (men kan gå på egen server). Dokumentserveren blir kalt via webservice fra applikasjonsserveren.

## 3 Krav til programvare og maskinvare

### 3.1 *Krav til maskinvare*

Maskinvarekravene vil være en server med følgende spesifikasjon:

- Prosessor: Intel Xeon 2GHz
- Minne: 2GB
- Harddisk: 100GB

### 3.2 *Krav til serverprogramvare*

**Operativsystem:** Windows 2003 Server R2

**.NET rammeverket:** .Net framework 3.5.

**Database:** SQL Server 2005

**MS Office:** Office 2007

### 3.3 *Krav til klientprogramvare*

**Operativsystem:** Windows XP, Windows Vista eller Windows 7

**Nettleser:** Internet Explorer 7 eller nyere


**MS Office:** Office 2007


## 4 **Utviklingsmiljø**

WebRulle 3.0 er utviklet i Visual Studio 2008 med programmeringsspråket C#. Til bruk mhp WebRulle utvikling må Visual Studio 2008 installeres med komponentene vist i figuren under:

Select items to install:

- Visual Studio .NET Enterprise Architect**
  - Language Tools**
    - Visual Basic .NET
    - Visual C++ .NET
    - Visual C# .NET
    - Visual J# .NET
  - Enterprise Development Tools**
  - .NET Framework SDK**
  - Dotfuscator Community Edition**
  - Crystal Reports for Visual Studio .NET**
  - Tools for Redistributing Applications**
  - Server Components**






## 5 Applikasjonsdesign

Hele WebRulle består av 6 prosjekter:


- Carya
- Catalpa
- Rulle
- RulleDocument
- RulleDocumentServices
- TestRulleDocument




De enkelte prosjektene blir beskrevet i de forskjellige underkatalogene.

## 5.1 Carya

Carya er et Control bibliotek, som er delt opp i følgende namespaces:



Compodeal.Web.UI.WebControls inneholder følgende klasser:




Detaljer om de enkelte klassene er i gitt i den vedlagte html-dokumentasjonen.






## 5.2 Catalpa

Catalpa er et klassebibliotek, som er delt opp i følgende «namespace»:



Og inneholder følgende klasser:






Detaljer om de enkelte klassene er i gitt i den vedlagte html-dokumentasjonen.


### 5.3 RulleDocument

Rulledocument er dokumentgenereringsapplikasjonen. Den er bygd opp som en webtjeneste, og inneholder følgende komponenter:



### 5.4 RulleDocumentServices

RulledocumentServices er en Windows Service, som går kontinuerlig og fjerner Office-prosesser som ikke har blitt slett i dokumentgenereringsjobbene. RulleDocumentServices inneholder følgende komponenter:




### 5.5 TestRulleDocument

TestRulleDocument er en testapplikasjon som blir benyttet til å teste dokumentgenerering. TestRulleDoc inneholder følgende komponenter:



### 5.6 Web


Rulle er hovedprosjektet i løsningen, og er hovedwebapplikasjonen for WebRulle. Den er bygd opp av følgende namespaces:





Selve applikasjonen består av noen startsider (aspx-komponenter), et sett med user-controls som inneholder brukergrensesnitt-funksjonaliteten, og et sett med klasser som inneholder fellesfunksjonalitet og forretningslogikk.


### 5.6.1 Komponenter

Rulle inneholder følgende komponenter:




















Detaljer om de enkelte klassene er i gitt i den vedlagte html-dokumentasjonen.

## 5.6.2 Hjelpefiler



### 5.6.3 Bilder





#### **5.6.4 Andre elementer**

Dvs stylesheet filen standard.css som inneholder stilene til webapplikasjonen og web.config som inneholder informasjon vedrørende konfigurering av webapplikasjonen.

## **6 Rapportoversikt**

### **6.1 *Oversikt over Rapportfunksjoner***

Følgende rapportfunksjoner finnes i systemet.

Code	Description	ReportType	TopText
Labels	Use Case "Etiketter" – 8.14	2	Etiketter
Inflow	Use Case "Tilgangsføring" – 9.1	1	Tilgangsføring
ChDutyStatus	Use Case "Melding om endret tjenestestatus" – 9.4	1	Melding om endret tjenestestatus
TrDistricts	Use Case "Overføring mellom sivilforsvarkretser" – 9.6	1	Overføring mellom sivilforsvarDistrikter
TrDistrictSchool	Use Case "Overføring krets til skole" - 9.7.1	1	Overføring Distrikt til skole
TrSchoolDistrict	Use Case "Overføring skole til krets" – 9.7.2	1	Overføring skole til Distrikt
Questionary	Use Case "Spørreblankett til tjenestepliktige" – 9.9	1	Spørreblankett til tjenestepliktige
VOP	Use Case "Varsel om pålegg av tjenesteplikt (VOP)" – 9.10	1	Varsel om pålegg av tjenesteplikt (VOP)
VOPReminder	Use Case "Purring på VOP" – 9.12	1	Purring VOP
PTP	Use Case "Pålegg av tjenesteplikt (PTP)" – 9.13	1	Pålegg av tjenesteplikt (PTP)
PTPReminder	Use Case "Purring på PTP" – 9.15	1	Purring PTP
Trainingscheme	Use Case "Generere rapport opplæringsplan" – 10.1	2	<NULL>
InductionPerson	Use Case "Innkallingsbrev på person" – 10.3.1	1	Innkallingsbrev
InductionActivity	Use Case "Innkallingsbrev på aktivitet" – 10.3.2	1	Innkallingsbrev
Reminder	Use Case "Purring" – 10.5	1	Purring på kvittering/søknad
CaseworkExemption	Use Case "Saksbehandling av søknader om fritak" – 10.6	1	Saksbehandling av søknader om fritak
Appeal	Use Case "Anke" – 10.8	1	Anke
RollCallLists	Use Case "Generering av oppropslister" – 10.10	2	Generering av oppropslister
CourseDiplomaPerson	Use Case "Kursbevis pr person" – 10.11.1	1	Kursbevis pr. person
CourseDiplomaActivity	Use Case "Kursbevis pr aktivitet" – 10.11.2	1	Kursbevis pr. aktivitet
MissingAppearance	Use Case "Forespørsel om manglende fremmøte" – 10.13	1	Forespørsel om manglende fremmøte
Magazine	Use Case "Bladet Sivilt Beredskap" – 10.16	2	Bladet Sivilt Beredskap
OrgTableau	Use Case "Organisasjons-tablå" – 11.3	2	<NULL>
Notifylists	Use Case "Varslingslister" – 11.4	2	Varslingslister
DivisionInstructions	Use Case "Forholdsordre på avdelingsnivå" – 11.5.1	1	Forholdsordre på avdelingsnivå
PersonInstructions	Use Case "Forholdsordre på person" – 11.5.2	1	Forholdsordre på person
InstructionReminder	Use Case "Purring forholdsordre" – 11.7	1	Purring forholdsordre
PersonPaymentSchema	Use Case "Utbetalings-skjemaer pr person" – 12.1.1	1	Utbetalings-skjemaer pr. person
ActivityPaymentSchema	Use Case "Utbetalings-skjemaer pr aktivitet" – 12.1.2	1	Utbetalings-skjemaer pr. aktivitet
PersonPayroll	Use Case "Lønsslipp pr person" – 12.2.1	1	Lønsslipp pr. person
ActivityPayroll	Use Case "Lønsslipp pr aktivitet" – 12.2.2	1	Lønsslipp pr. aktivitet
PaymentLists	Use Case "Utbetalingslister" – 12.3	2	Utbetalingslister
DeliveredMaterial	Use Case "Registrere utlevert personlig utstyr" – 13.1	1	Registrere utlevert personlig utstyr
HandInMaterial	Use Case "Innlevering av personlig utstyr" – 13.2	1	Innlevering av personlig utstyr
RecordOffice	Use Case "Overføring mellom sivilforsvarkretser" – 9.6 (Overf	1	Overføring til statsarkiv
ExternalDistrict	Use Case "Overføring mellom sivilforsvarkretser" – 9.6 (Overf	1	Overføring til SA/VPV
NotifySMS	Varslingsliste på SMS	1	Varslingsliste - SMS
cr_user	Bruker-rapporter.	3	<NULL>
cr_division	Avdelings-rapporter.	3	<NULL>
cr_activity	Aktivitets-rapporter	3	<NULL>
cr_district	Tjenestested-rapporter (for hoteljob arbeidsgiverrapporter).	3	<NULL>
cr_report	Rapport-rapporter.)	3	<NULL>
cr_activityperson	Aktivitet-person rapporter.	3	<NULL>
cr_divisionperson	Avdeling-person rapporter.	3	<NULL>
cr_person	Person-rapporter	3	<NULL>
ReportList_Activity	Personelloversikt	4	<NULL>
Competitor_Activity	Deltagerliste	4	<NULL>
PersonList	Tjenestepliktige	4	<NULL>
TestWord	TestWord	1	<NULL>
TestExcel	TestExcel	2	<NULL>
PrintRecord	PrintRecord	1	Utskrift rulleblad

## 6.2 Oversikt over Rapportmaler

Følgende maler eksisterte i WebRulle per 2.desember 2008. DSB har selv mulighet til å endre maler og malnavn uten at dette dokumentet blir oppdatert.

Rapportkode	Rapportnavn	Beskrivelse	Funksjon	Malnavn bokmål	Malnavn nynorsk
ACTIVITYLIST	Aktiviteter	Aktiviteter	Aktivitets-rapporter	Aktiviteter.rpt	Aktiviteter.rpt
DISTRICTLIST	Kretsliste	Kretsliste	Tjenestested-rapporter (for hoteljob arbeidsgiverrapporter).	Kretsliste.rpt	Kretsliste.rpt
DIVISIONLIST	AvdelingListe	AvdelingListe	Avdelings-rapporter.	AvdelingListe.rpt	AvdelingListe.rpt
PERSONLIST	Person	Person	Person-rapporter	Person.rpt	Person.rpt
PHONELIST	Ringeliste	Ringeliste	Avdeling-person rapporter.	Ringeliste.rpt	Ringeliste.rpt
RAP-03	Oppdatering av opplysninger	Denne rapporten blir benyttet når distriktet ønsker oppdatere personopplysninger på de tjenestepliktige, eksempelvis personer overført fra annet distrikt som distriktet ønsker å sette opp i avdeling, personer som har avsluttet studier og annet regelmessig ajourhold. Rapporten genereres fra flik saksgang "Spørreblankett til tjenestepliktig".	Use Case "Spørreblankett til tjenestepliktige" – 9.9	RAP-03-B.dot	RAP-03-B.dot
RAP-03-1	Purring - Oppdatering av personellopplysninger	Denne rapporten blir benyttet når distriktet ønsker purring på å oppdatere personopplysninger på de tjenestepliktige, eksempelvis personer overført fra annet distrikt som distriktet ønsker å sette opp i avdeling, personer som har avsluttet studier og annet regelmessig ajourhold. Rapporten genereres fra flik saksgang "Spørreblankett til tjenestepliktig".	Use Case "Spørreblankett til tjenestepliktige" – 9.9	RAP-03-1-B.dot	RAP-03-1-B.dot
RAP-06-1	Overføring til Sivilforsvarets krigsreserveavdeling	Denne rapporten blir benyttet når distriktet ønsker å gi melding til tjenestepliktige om overføring fra katastrofeinnsatsavdeling	Use Case "Melding om endret tjenestestatus" – 9.4	RAP-06-1-B.dot	RAP-06-1-B.dot

Rapportkode	Rapportnavn	Beskrivelse	Funksjon	Malnavn bokmål	Malnavn nynorsk
		til krigsreserveavdeling og innlevering av sivilforsvareffekter. Rapporten genereres når en endrer tjenestestatus til den tjenestepliktige.			
RAP-06-2	Oppnevning av befal i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet oppnevner befal. Rapporten genereres når en endrer tjenestestatus til den tjenestepliktige.	Use Case "Melding om endret tjenestestatus" – 9.4	RAP-06-2-B.dot	RAP-06-2-B.dot
RAP-06-3	Innplassering i katastrofeinnsatsavdeling	Denne rapporten blir benyttet når distriktet ønsker å gi melding til tjenestepliktige om innplassering i katastrofeinnsatsavdeling. Rapporten genereres når en endrer tjenestestatus til den tjenestepliktige.	Use Case "Melding om endret tjenestestatus" – 9.4	RAP-06-3-B.dot	RAP-06-3-B.dot
RAP-07-0	Fritak fra tjenesteplikt i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet fritar tjenestepliktige for tjenesteplikt i sivilforsvarets avdeling. Rapporten genereres når en endrer tjenestestatus til den tjenestepliktige.	Use Case "Melding om endret tjenestestatus" – 9.4	RAP-07-0-B.dot	RAP-07-0-B.dot
RAP-07-5	Midlertidig fritak for tjeneste i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet fritar en tjenestepliktig midlertidig for tjeneste i Sivilforsvaret av ulike årsaker. Rapporten genereres når en endrer tjenestestatus til den tjenestepliktige.	Use Case "Melding om endret tjenestestatus" – 9.4	RAP-07-5-B.dot	RAP-07-5-B.dot
RAP-08-0	Overføring av tjenestepliktig personell i Sivilforsvaret (VPV)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet overfører en tjenestepliktig, som opprinnelig er fordelt fra VPV, til annet distrikt grunnet adresseendring. Rapporten genereres når en lagrer ny adresse for overføring til ny rulleførende enhet.	Use Case "Overføring mellom sivilforsvarkretser" – 9.6	RAP-08-0-B.dot	RAP-08-0-B.dot
RAP-08-1	Overføring av vernepliktig personell (Dillingøy)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet overfører en tjenestepliktig, som opprinnelig er fordelt fra SA-Dillingøy, til annet distrikt grunnet adresseendring. Rapporten genereres når en lagrer ny adresse for overføring til ny rulleførende enhet.	Use Case "Overføring mellom sivilforsvarkretser" – 9.6	RAP-08-1-B.dot	RAP-08-1-B.dot



Rapportkode	Rapportnavn	Beskrivelse	Funksjon	Malnavn bokmål	Malnavn nynorsk
RAP-08-X	Overføring av tjenestepliktig personell i Sivilforsvaret (kvinner)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet overfører en tjenestepliktig kvinne til annet distrikt grunnet adresseendring. Rapporten genereres når en lagrer ny adresse for overføring til ny rulleførende enhet.	Use Case "Overføring mellom sivilforsvarkretser" – 9.6	RAP-08-X-B.dot	RAP-08-X-B.dot
RAP-13	Oversendelse av personellpapir	Denne rapporten blir benyttet når distriktet oversender personellpapirer til skolene vedrørende kurs. Rapporten genereres når en overfører en tjenestepliktig fra krets til skole. Rapporten "Påminnelse om kurs" genereres fra samme nedtrekksmeny og sendes den tjenestepliktige.	Use Case "Overføring krets til skole" - 9.7.1	RAP-13-B.dot	RAP-13-B.dot
RAP-14	Retur av personellpapirer	Denne rapporten blir benyttet når skolen returnerer personellpapirer til distriktene etter avsluttet kurs. Rapporten genereres etter registrering av gjennomført aktivitet.	Use Case "Overføring skole til krets" – 9.7.2	RAP-14-B.dot	RAP-14-B.dot
RAP-17	Varsel om pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret (VOP)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet skal sendes melding til tjenestepliktige overført fra VPV eller SA og som distriktet ønsker å vurdere for fremtidig tjeneste. Rapporten genereres fra flik saksgang "Varsel om pålegg av tjenesteplikt (VOP)".	Use Case "Varsel om pålegg av tjenesteplikt (VOP)" – 9.10	RAP-17-B.dot	RAP-17-B.dot
RAP-18	Purring - Varsel om pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret (VOP)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet ikke har mottatt spørreblankett som fulgte med VOP i retur fra den tjenestepliktige innen tidsfristen. Rapporten genereres fra flik saksgang "Purring på VOP".	Use Case "Purring på VOP" – 9.12	RAP-18-B.dot	RAP-18-B.dot
RAP-19	Pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret (PTP)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet pålegger tjenesteplikt. Den tjenestepliktige skal ha kvittert for VOP. Pålegg av tjenesteplikt kan gjøres under eller umiddelbart etter fordelingsmøte. Rapporten genereres fra	Use Case "Pålegg av tjenesteplikt (PTP)" – 9.13	RAP-19-B.dot	RAP-19-B.dot

Rapportkode	Rapportnavn	Beskrivelse	Funksjon	Malnavn bokmål	Malnavn nynorsk
		flik saksgang "Pålegg av tjenesteplikt".			
RAP-20	Purring - Pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret (PTP)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet ikke har mottatt kvittering som fulgte med PTP i retur fra den tjenestepliktige innen tidsfristen. Rapporten genereres fra flik saksgang "Purring på pålegg".	Use Case "Purring på PTP" – 9.15	RAP-20-B.dot	RAP-20-B.dot
RAP-20-2	Oversendelse av klage – Pålegg av tjenesteplikt (PTP)	Oversendelse av klage på PTP til DSB	Klage på PTP	RAP-20-2-B.dot	RAP-20-2-B.dot
RAP-20-4	Omgjøring av vedtak - vedrørende pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret	Omgjøring av vedtak - vedrørende pålegg av tjenesteplikt i Sivilforsvaret	Klage på PTP	RAP-20-4-B.dot	RAP-20-4-B.dot
RAP-21-2	Innkalling til fordelingsmøte i Sivilforsvaret (inkl. kvittering)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet kaller inn tjenestepliktige til fordelingsmøte. De som blir innkalt har returnert spørreblankett (VOP) og distriktet har deretter vurdert dem som aktuelle for videre tjeneste. Rapporten genereres ved innkalling til aktivitet, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Innkallingsbre v på person" – 10.3.1	RAP-21-2-B.dot	RAP-21-2-B.dot
RAP-23-1	Purring - innkalling til øvelse i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet ikke har mottatt kvittering for mottatt innkalling til øvelse innen den gitte tidsfristen. Rapporten genereres ved purring på aktivitet, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Purring" – 10.5	RAP-23-1-B.dot	RAP-23-1-B.dot
RAP-23-2	Purring - innkalling til kurs i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet ikke har mottatt kvittering for mottatt innkalling til kurs innen den gitte tidsfristen. Rapporten genereres ved purring på aktivitet, på personnivå fra flik	Use Case "Purring" – 10.5	RAP-23-2-B.dot	RAP-23-2-B.dot

Rapportkode	Rapportnavn	Beskrivelse	Funksjon	Malnavn bokmål	Malnavn nynorsk
		aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.			
RAP-23-3	Purring - innkalling til fordelingsmøte i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet ikke har mottatt kvittering for mottatt innkalling til fordelingsmøte innen den gitte tidsfristen. Rapporten genereres ved purring på aktivitet, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Purring" - 10.5	RAP-23-3-B.dot	RAP-23-3-B.dot
RAP-24-1	Medhold - Svar på søknad vedrørende fritak fra kurs i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet etter søknad fra den tjenestepliktige innvilger fritak fra en aktivitet. Rapporten genereres ved saksbehandling av søknader om fritak, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Saksbehandling av søknader om fritak" - 10.6	RAP-24-1-B.dot	RAP-24-1-B.dot
RAP-24-2	Avslag - Svar på søknad vedrørende fritak fra øvelser i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet etter søknad fra den tjenestepliktige ikke innvilger fritak fra en aktivitet. Det gis i rapporten informasjon om ankemulighet til DSB. Rapporten genereres ved saksbehandling av søknader om fritak, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Saksbehandling av søknader om fritak" - 10.6	RAP-24-2-B.dot	RAP-24-2-B.dot
RAP-24-6	Avslag (under fire dager) - Svar på søknad vedrørende fritak fra øvelser i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet etter søknad fra den tjenestepliktige ikke innvilger fritak fra en aktivitet. Ved kurs/øvelser under 4 dagers varighet er distriktets avgjørelse endelig og kan ikke påklages. Dette jfr. PSF kap/pkt. 4.3.3. Rapporten genereres ved saksbehandling av søknader om fritak, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra	Use Case "Saksbehandling av søknader om fritak" - 10.6	RAP-24-6-B.dot	RAP-24-6-B.dot

Rapportkode	Rapportnavn	Beskrivelse	Funksjon	Malnavn bokmål	Malnavn nynorsk
		gjeldende aktivitet.			
RAP-24-7	Omgjøring av vedtak vedrørende fritak fra kurs i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet etter klage fra den tjenestepliktige omgjør sitt vedtak vedrørende avslag på en søknad om fritak fra kurs. Rapporten genereres ved saksbehandling av søknader om fritak, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Anke SFD" – 10.8	RAP-24-7-B.dot	RAP-24-7-B.dot
RAP-24-8	Omgjøring av vedtak vedrørende fritak fra øvelse i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet etter klage fra den tjenestepliktige omgjør sitt vedtak vedrørende avslag på en søknad om fritak fra en øvelse. Rapporten genereres ved saksbehandling av søknader om fritak, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Anke SFD" – 10.8	RAP-24-8-B.dot	RAP-24-8-B.dot
RAP-24-A	Medhold - Svar på søknad vedrørende fritak fra øvelse i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet etter søknad fra den tjenestepliktige innvilger fritak fra øvelse. Rapporten genereres ved saksbehandling av søknader om fritak, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Saksbehandling av søknader om fritak" – 10.6	RAP-24-A-B.dot	RAP-24-A-B.dot
RAP-24-B	Avslag - Søknad vedrørende fritak fra kurs i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet etter søknad fra den tjenestepliktige ikke innvilger fritak fra kurs. Ved kurs under 4 dagers varighet er distriktets avgjørelse endelig og kan ikke påklages. Rapporten genereres ved saksbehandling av søknader om fritak, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra	Use Case "Saksbehandling av søknader om fritak" – 10.6	RAP-24-B-B.dot	RAP-24-B-B.dot

Rapportkode	Rapportnavn	Beskrivelse	Funksjon	Malnavn bokmål	Malnavn nynorsk
		gjeldende aktivitet.			
RAP-25	Oversendelse av klage - fritak fra kurs	Denne rapporten blir benyttet når distriktet oversender saksdokumenter til DSB i forbindelse med mottatt anke fra tjenestepliktige. Rapporten genereres ved saksbehandling av anke, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Anke SFD" – 10.8	RAP-25-B.dot	RAP-25-B.dot
RAP-25-1	Oversendelse av klage - fritak fra øvelse	Denne rapporten blir benyttet når distriktet oversender saksdokumenter til DSB i forbindelse med mottatt klage fra tjenestepliktige på øvelse. Rapporten genereres ved saksbehandling av klage på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Anke SFD" – 10.8	RAP-25-1-B.dot	RAP-25-1-B.dot
RAP-29	Forespørsel vedrørende manglende fremmøte	Denne rapporten blir benyttet når en tjenestepliktig ikke har møtt til en aktivitet. Når aktiviteten er avsluttet skal distriktet sende denne rapporten til aktuelle tjenestepliktige. Rapporten genereres ved forespørsel om manglende fremmøte, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Forespørsel om manglende fremmøte" – 10.13	RAP-29-B.dot	RAP-29-B.dot
RAP-34-1	Forholdsordre om beredskapstjeneste i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet sender forholdsordre til tjenestepliktig om beredskapstjeneste i Sivilforsvaret. Rapporten skal sendes ut etter anmodning fra DSB. Rapporten genereres fra flik stilling "Forholdsordre" eller fra hovedmeny "Styrkeorganisasjon - Forholdsordre".	Use Case "Forholdsordre på avdelingsnivå" – 11.5.1	RAP-34-1-B.dot	RAP-34-1-B.dot

Rapportkode	Rapportnavn	Beskrivelse	Funksjon	Malnavn bokmål	Malnavn nynorsk
RAP-34-5	Forholdsordre om beredskapstjeneste i Sivilforsvaret	Denne rapporten blir benyttet når distriktet sender forholdsordre til tjenestepliktig om beredskapstjeneste i Sivilforsvaret. Rapporten skal sendes ut etter anmodning fra DSB. Rapporten genereres fra flik stilling "Forholdsordre" eller fra hovedmeny "Styrkeorganisasjon - Forholdsordre"	Use Case "Forholdsordre på person" - 11.5.2	RAP-34-5-B.dot	RAP-34-5-B.dot
RAP-35	Purring på kvittering om mottatt forholdsordre	Denne rapporten blir benyttet når distriktet ikke har mottatt kvittering for mottatt forholdsordre fra den tjenestepliktige innen tidsfristen. Rapporten genereres fra flik stilling "Purring forholdsordre" eller fra hovedmeny "Styrkeorganisasjon - Purring forholdsordre".	Use Case "Purring forholdsordre" - 11.7	RAP-35-B.dot	RAP-35-B.dot
RAP-36-1	Utlønning	Denne rapporten skrives ut til den tjenestepliktige etter fullført kurs, øvelser eller annen aktivitet. Internt skjema for attesting osv.	Use Case "Utbetalings-skjemaer pr aktivitet" - 12.1.2	RAP-36-1-B.dot	RAP-36-1-B.dot
RAP-36-2	Utlønning	Denne rapporten skrives ut til den tjenestepliktige etter fullført kurs, øvelser eller annen aktivitet. Internt skjema for attesting osv.	Use Case "Utbetalings-skjemaer pr person" - 12.1.1	RAP-36-2-B.dot	RAP-36-2-B.dot
RAP-38-1	Reiseopplysninger og grunnlag for godtgjørelser	Denne rapporten skal brukes til å innhente de opplysninger som skal til, for å kunne registrere dette på den tjenestepliktige som har deltatt på en aktivitet.	Use Case "Lønnslipp pr aktivitet" - 12.2.2	RAP-38-1-B.dot	RAP-38-1-B.dot
RAP-38-2	Reiseopplysninger og grunnlag for godtgjørelser	Denne rapporten skal brukes til å innhente de opplysninger som skal til, for å kunne registrere dette på den tjenestepliktige som har deltatt på en aktivitet.	Use Case "Lønnslipp pr person" - 12.2.1	RAP-38-2-B.dot	RAP-38-2-B.dot
RAP-40-1	IGR-10	IGR-10 pr person	Use Case "Kursbevis pr person" - 10.11.1	RAP-40-1-B.dot	RAP-40-1-B.dot
RAP-40-2	IGR-10	IGR-10 pr aktivitet	Use Case "Kursbevis pr aktivitet" - 10.11.2	RAP-40-2-B.dot	RAP-40-2-B.dot
RAP-41-1	IGR-20	IGR-20 pr person	Use Case "Kursbevis pr person" - 10.11.1	RAP-41-1-B.dot	RAP-41-1-B.dot

Rapportkode	Rapportnavn	Beskrivelse	Funksjon	Malnavn bokmål	Malnavn nynorsk
RAP-41-2	IGR-20	IGR-20 pr aktivitet	Use Case "Kursbevis pr aktivitet" – 10.11.2	RAP-41-2-B.dot	RAP-41-2-B.dot
RAP-42-1	IGR-30	IGR-30 pr person	Use Case "Kursbevis pr person" – 10.11.1	RAP-42-1-B.dot	RAP-42-1-B.dot
RAP-42-2	IGR-30	IGR-30 pr aktivitet	Use Case "Kursbevis pr aktivitet" – 10.11.2	RAP-42-2-B.dot	RAP-42-2-B.dot
RAP-43-1	IGR-31	IGR-31 pr person	Use Case "Kursbevis pr person" – 10.11.1	RAP-43-1-B.dot	RAP-43-1-B.dot
RAP-43-2	IGR-31	IGR-31 pr aktivitet	Use Case "Kursbevis pr aktivitet" – 10.11.2	RAP-43-2-B.dot	RAP-43-2-B.dot
RAP-44-1	IGR-32	IGR-32 pr person	Use Case "Kursbevis pr person" – 10.11.1	RAP-44-1-B.dot	RAP-44-1-B.dot
RAP-44-2	IGR-32	IGR-32 pr aktivitet	Use Case "Kursbevis pr aktivitet" – 10.11.2	RAP-44-2-B.dot	RAP-44-2-B.dot
RAP-45-1	RAD 10	RAD 10 pr person	Use Case "Kursbevis pr person" – 10.11.1	RAP-45-1-B.dot	RAP-45-1-B.dot
RAP-45-2	RAD 10	RAD 10 pr aktivitet	Use Case "Kursbevis pr aktivitet" – 10.11.2	RAP-45-2-B.dot	RAP-45-2-B.dot
RAP-46-1	REN 10	REN 10 pr person	Use Case "Kursbevis pr person" – 10.11.1	RAP-46-1-B.dot	RAP-46-1-B.dot
RAP-46-2	REN 10	REN 10 pr aktivitet	Use Case "Kursbevis pr aktivitet" – 10.11.2	RAP-46-2-B.dot	RAP-46-2-B.dot
RAP-47-1	REN 30	REN 30 pr person	Use Case "Kursbevis pr person" – 10.11.1	RAP-47-1-B.dot	RAP-47-1-B.dot
RAP-47-2	REN 30	REN 30 pr aktivitet	Use Case "Kursbevis pr aktivitet" – 10.11.2	RAP-47-2-B.dot	RAP-47-2-B.dot
RAP-48-1	Innkalling til grunnkurs i Sivilforsvaret (inkl kvittering)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet kaller inn tjenestepliktige til grunnkurs. De som blir innkalt skal ha gjennomført fordelingsmøte og være pålagt tjenesteplikt. Rapporten genereres ved innkalling til aktivitet, på personnivå fra flik	Use Case "Innkallingsbrev på person" – 10.3.1	RAP-48-1-B.dot	RAP-48-1-B.dot

Rapportkode	Rapportnavn	Beskrivelse	Funksjon	Malnavn bokmål	Malnavn nynorsk
		aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.			
RAP-48-2	Innkalling til befalskurs i Sivilforsvaret (inkl kvittering)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet kaller inn tjenestepliktige til befalskurs. De som blir innkalt skal ha gjennomført fordelingsmøte, være pålagt tjenesteplikt og ha gjennomført grunnkurs. Rapporten genereres ved innkalling til aktivitet, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Innkallingsbre v på person" - 10.3.1	RAP-48-2-B.dot	RAP-48-2-B.dot
RAP-48-3	Innkalling til øvelse i Sivilforsvaret (inkl kvittering)	Denne rapporten blir benyttet når distriktet kaller inn til øvelse. Rapporten er generell. Program for øvelsen og andre spesifikke opplysninger må distriktet selv utarbeide og sende som vedlegg til denne rapporten. Rapporten genereres ved innkalling til aktivitet, på personnivå fra flik aktiviteter på rulleblad og på aktivitetsnivå fra gjeldende aktivitet.	Use Case "Innkallingsbre v på person" - 10.3.1	RAP-48-3-B.dot	RAP-48-3-B.dot
RAP-SMS	Varslingslister - SMS	Varslingslister - SMS	Varslingsliste på SMS	RAP-SMS-B.dot	RAP-SMS-B.dot
test	en test till	en test till	Deltagerliste	Test-B.dot	Test-B.dot
TestExcel	TestExcel	TestExcel	TestExcel	Test.xlt	Test.xlt
TestWord	TestWord	TestWord	TestWord	WebRulle_rapportmal_test.dot	WebRulle_rapportmal_test.dot
USERLIST	BrukerListe	BrukerListe	Bruker-rapporter.	BrukerListe.rpt	BrukerListe.rpt
WORDLIST	Dynamisk Word-liste	Dynamisk Word-liste	Dynamisk personliste i Word-tabell		

### 6.3 Oversikt over bokmerker

Følgende bokmerker kan benyttes i rapporter. Nye bokmerker kan legges til ved behov.

Bokmerkene kan grovt deles inn i 3 kategorier:

- Lokale bokmerker: Verdien av disse bokmerkene settes i dokumentskjermbildet i WebRulle eller er bokmerker for å plassere spesifikke elementer i dokumentet.



- Saksbeh bokmerker: Dvs informasjon om Saksbeh/bruker og tilhørende distriktinformasjon.
- Personellbokmerker: Personellinformasjon med tilknyttede aktiviteter og avdelinger.

#### 6.4 Lokale bokmerker

Bokmerke	Beskrivelse
Tj_Tidsfrist	Tidsfrist angitt i dok.skjermbildet
Dokument_Fritekst	Fritekst angitt i dok.skjermbildet
Dokument_Saksnummer	Saksnummer angitt i dok.skjermbildet
Dokument_ArkivKode	Arkivkode angitt i dok.skjermbildet
Dokument_VårReferanse	Vår referanse angitt i dok.skjermbildet
Dokument_DeresReferanse	Deres referanse angitt i dok.skjermbildet
Dokument_VårReferanseDato	Dato for vår referanse angitt i dok.skjermbildet
Dokument_DeresReferanseDato	Dato for deres referanse angitt i dok.skjermbildet
Dokument_Signatur	Signatur angitt i dok.skjermbildet
Dokument_Vedlegg	Vedlegg angitt i dok.skjermbildet
Dokument_Kopi	Kopi angitt i dok.skjermbildet
Dokument_TabellStart	Brukes til listinger

#### 6.5 Saksbehandlerbokmerker

Bokmerke	Beskrivelse
Saksbeh_Navn	Navn på saksbehandleren
Saksbeh_Tittel	Tittel på saksbehandleren
Saksbeh_Brukernavn	Brukernavnet på saksbehandleren
Saksbeh_Rolle_kode	Systemets rollekode til saksbehandleren
Saksbeh_Rolle_Navn	Systemets rollenavn til saksbehandleren
Saksbeh_Distrikt_Navn	Navnet på saksbehandlers distrikt
Saksbeh_Distrikt_Beskrivelse	Beskrivelse av saksbehandlers distrikt
Saksbeh_Distrikt_Kode	Koden til saksbehandlers distrikt
Saksbeh_Distrikt_Tlf	Telefonnummeret til saksbehandlers distrikt
Saksbeh_Distrikt_Faks	Faksnummeret til saksbehandlers distrikt
Saksbeh_Distrikt_Epost	Epost-adresse til saksbehandlers distrikt

Bokmerke	Beskrivelse
	distrikt
Saksbeh_Distrikt_Url	Internettadresse (URL) til saksbehandlers distrikt
Saksbeh_Distrikt_Sjef	Navnet på sjefen i saksbehandlers distrikt
Saksbeh_Distrikt_SjefTittel	Tittel på sjefen i saksbehandlers distrikt
Saksbeh_Distrikt_DagligLeder	Navnet på daglig leder i saksbehandlers distrikt
Saksbeh_Hkontor_Adr_Adrlinje1 (*)	Adresse til saksbehandlende distrikts hovedkontor
Saksbeh_Hkontor_Adr_Adrlinje2	Adresselinje 2 til saksbehandlende distrikts hovedkontor
Saksbeh_Hkontor_Adr_Postkode	Postnummer til saksbehandlende distrikts hovedkontor
Saksbeh_Hkontor_Adr_Poststed	Stedsnavn til saksbehandlende distrikts hovedkontor
Saksbeh_Hkontor_postadr_Adrlinje1	Postadresse til saksbehandlende distrikts hovedkontor
Saksbeh_Hkontor_postadr_Adrlinje2	Postadresselinje 2 til saksbehandlende distrikts hovedkontor
Saksbeh_Hkontor_PostAdr_Postkode	Postnummer til postadressen til saksbehandlende distrikts hovedkontor
Saksbeh_Hkontor_PostAdr_Poststed	Stedsnavn til postadressen til saksbehandlende distrikts hovedkontor
Saksbeh_Rettighet_Kode	Saksbehandlers rettighetskode
Saksbeh_Rettighet_Navn	Saksbehandlers rettighetsnavn
Saksbeh_Distrikt_Adr_Gatenavn	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Adr_Gatenr	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Adr_Att	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Adr_Co	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Adr_Adrlinje1	Adresse til saksbehandlers distriktskontor
Saksbeh_Distrikt_Adr_Adrlinje2	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Adr_Adrlinje3	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Adr_Adrlinje4	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Adr_Adrlinje5	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Adr_Postnr	Postnummer til saksbehandlers distriktskontor
Saksbeh_Distrikt_Adr_Poststed	Stedsnavn til saksbehandlers distriktskontor
Saksbeh_Distrikt_Postadr_Gatenavn	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Postadr_Gatenr	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Postadr_Att	Ikke i bruk

Bokmerke	Beskrivelse
Saksbeh_Distrikt_Postadr_Co	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Postadr_Adrlinje1	Postadresse til saksbehandlers distriktskontor
Saksbeh_Distrikt_Postadr_Adrlinje2	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_Postadr_Adrlinje3	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_PostAdr_Adrlinje4	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_PostAdr_Adrlinje5	Ikke i bruk
Saksbeh_Distrikt_PostAdr_Postnr	Postnummer til postadressen til saksbehandlers distriktskontor
Saksbeh_Distrikt_PostAdr_Poststed	Stedsnavn til postadressen til saksbehandlers distriktskontor

## 6.6 Personellbokmerker

Bokmerker som begynner på «Akt\_» er informasjon om en spesifikk aktivitet, mens bokmerker som begynner på «Tj\_» er informasjon om den tjenestepliktige.

Bokmerke	Beskrivelse
PAID	Unik ID for en persons aktivitet
PAPerson_ID	Person ID på en persons aktivitet
PAActivity_ID	Aktivitets ID på en persons aktivitet
Akt_StartDato	Aktivitetens startdato
Akt_Sluttdato	Aktivitetens sluttdato
Akt_StartTid	Aktivitetens starttid (klokkeslett)
Akt_SluttTid	Aktivitetens sluttid (klokkeslett)
Akt_Gjennomført	Aktivitet gjennomført eller ikke
Akt_ÅrsakIkkeGjennomført	Årsak til at aktiviteten ikke er gjennomført
Akt_Vurderingstekst	Vurderingsteksten angitt etter gjennomført aktivitet
Akt_AntallDager	Aktivitetens varighet
Akt_Kostgodtgjørelse	Beløp for kostgodtgjørelse
Akt_MottattKvittering	Mottatt kvittering på faktiske utgifter
Akt_Reisegodtgjørelse	Beløp for reisegodtgjørelse
Akt_Lønn	Beløp for lønn under aktiviteten
Akt_TotalKompensasjon	Beløp for total kompensasjon under aktiviteten
Akt_Sum_IkkeOppgavepliktig	Beløp for ikke oppgavepliktig sum
Akt_Grad_Kode	Gradskode for tjenestepliktig
Akt_Grad_Navn	Gradsnavn for tjenestepliktig
Akt_FrSted_StartDato	Fremmøtestedets startdato
Akt_FrSted_Starttid	Fremmøtestedets starttid
Akt_FrSted_Sluttdato	Fremmøtestedets sluttdato

Bokmerke	Beskrivelse
Akt_FrSted_Sluttid	Fremmøtestedets sluttid
Akt_FrSted_Navn	Fremmøtestedets navn (Predefinert)
Akt_FrSted_AntallDager	Antall dager på fremmøtestedet
Akt_FrSted_Navn2	Fremmøtestedets navn (Angitt av bruker)
Akt_FrSted_Adr_GateNavn	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr_GateNr	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr_Att	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr_Co	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr_Linje1	Fremmøtestedets adresse (Predefinert)
Akt_FrSted_Adr_Linje2	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr_Linje3	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr_Linje4	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr_Linje5	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr_Postnr	Fremmøtestedets postnummer (Predefinert)
Akt_FrSted_Adr_PostSted	Fremmøtestedets stedsnavn (Predefinert)
Akt_FrSted_Adr2_GateNavn	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr2_GateNr	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr2_Att	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr2_Co	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr2_Linje1	Fremmøtestedets adresse (Angitt av bruker)
Akt_FrSted_Adr2_Linje2	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr2_Linje3	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr2_Linje4	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr2_Linje5	Ikke i bruk
Akt_FrSted_Adr2_PostNr	Fremmøtestedets postnummer (Angitt av bruker)
Akt_FrSted_Adr2_PostSted	Fremmøtestedets stedsnavn (Angitt av bruker)
Akt_Sats_Lønn	Sats for lønn
Akt_Sats_Tjenestetillegg	Sats for tjenestetillegg
Akt_Sats_Ektefelletillegg	Sats for ektefelletillegg
Akt_Sats_Barnetillegg1Barn	Sats for barnetillegg 1. barn
Akt_Sats_BarnetilleggØBarn	Sats for barnetillegg øvrige barn
Akt_Sats_Ulempetillegg	Sats for ulempetillegg
Akt_Sats_Ledertillegg	Sats for ledertillegg
Akt_Sats_Kompensasjonstillegg	Sats for kompensasjonstillegg
Akt_Reiseutlegg	Beløp for reiseutlegg
Akt_Antall_Dager	Antall dager på aktivitet
Akt_Antall_Lønn	Antall dager for lønnsberegning
Akt_Antall_Tjenestetillegg	Antall dager for tjenestetillegg

Bokmerke	Beskrivelse
Akt_Antall_Ektefelletillegg	Antall dager for ektefelletillegg
Akt_Antall_Barnetillegg1Barn	Antall dager for barnetillegg 1. barn
Akt_Antall_BarnetilleggØBarn	Antall dager for barnetillegg øvrige barn
Akt_Antall_Ulempetillegg	Antall dager for ulempetillegg
Akt_Antall_Ledertillegg	Antall dager for ledertillegg
Akt_Antall_Kompensasjonstillegg	Antall dager for kompensasjonstillegg
Akt_Kjøregodtgjørelse	Beløp for kjøregodtgjørelse
Akt_Passasjergodtgjørelse	Beløp for passasjergodtgjørelse
Akt_Sum_Bruttolønn	Sum beløp bruttolønn
Akt_Sum_Tjenestetillegg	Sum beløp tjenestetillegg
Akt_Sum_Ektefelletillegg	Sum beløp ektefelletillegg
Akt_Sum_Barnetillegg1Barn	Sum beløp barnetillegg 1. barn
Akt_Sum_BarnetilleggØBarn	Sum beløp barnetillegg øvrige barn
Akt_Sum_Ulempetillegg	Sum beløp ulempetillegg
Akt_Sum_Ledertillegg	Sum beløp ledertillegg
Akt_Sum_Kompensasjonstillegg	Sum beløp kompensasjonstillegg
Akt_Sats_Kjøregodtgjørelse	Sats for kjøregodtgjørelse
Akt_Sats_Passasjergodtgjørelse	Sats for passasjergodtgjørelse
Akt_Antall_Kilometer	Antall kilometer for kjøregodtgjørelse
Akt_Antall_PassasjerKm	Antall kilometer for passasjergodtgjørelse
Akt_Sats_Kostgodtgjørelse	Sats for kostgodtgjørelse
Akt_Sats_Natttillegg	Sats for nattillegg
Akt_Antall_Kostgodtgjørelse	Antall dager for kostgodtgjørelse
Akt_Antall_Natttillegg	Antall dager for nattillegg
Akt_Sum_Kostgodtgjørelse	Sum beløp kostgodtgjørelse
Akt_Sum_Natttillegg	Sum beløp nattillegg
Akt_Sum_Telefon	Sum beløp telefon
Akt_Sum_SkattLønn	Sum beløp skatt av lønn
Akt_Sum_NettoLønn	Sum beløp nettolønn
Akt_Sum_IkkeOppgPliktig	Sum ikke oppgavepliktige utbetalinger
Akt_Sum_Reiseregning	Sum reiseregning
Akt_Sum_Utbetalt	Sum utbetalt
Akt_Sum_Debet	Sum debet
Akt_Sum_Kredit	Sum kredit
Akt_Passasjerer	Navn på passasjerer
Akt_Reisutlegg_oppgavepliktig	Oppgavepliktige reisutlegg
Akt_TrTable_Reiseregning	Tabell som viser reiseregningsskjema. Kun tilgjengelig i Rapport 36-1 og 36-2.
Akt_ID	Unik ID for aktiviteten
Akt_Navn	Aktivitetens navn
Akt_Beskrivelse	Aktivitetens beskrivelse

Bokmerke	Beskrivelse
Akt_HovedStartDato	Aktivitetens startdato
Akt_HovedStartTid	Aktivitetens starttid
Akt_HovedSluttDato	Aktivitetens sluttdato
Akt_HovedSluttTid	Aktivitetens sluttid
Akt_Kursleder	Aktivitetens kursleder
Akt_Svarfrist	Aktivitetens svarfrist
Akt_Oversendelsesfrist	Aktivitetens oversendelsesfrist
Akt_Gruppe_Kode	Aktivitetstype kode
Akt_Gruppe_Navn	Aktivitetstype navn
Akt_Gruppe_Beskrivelse	Aktivitetstype beskrivelse
Akt_Gruppe_Aktivert	Aktivitetstype aktivert (1=aktivert)
Akt_HovedGruppe_Kode	Hovedaktivitetstype kode (FDM, INS, KUR, MØT, OPL, ØVE, FIK etc.)
Akt_HovedGruppe_Navn	Hovedaktivitetstype navn
Akt_Distrikt_Kode	Kode til aktivitetens distrikt (viser regnskapsnummeret)
Akt_Distrikt_Navn	Navn til aktivitetens distrikt
Akt_Distrikt_Beskrivelse	Beskrivelse til aktivitetens distrikt
Akt_Distrikt_Telefonnr	Telefonnummer til aktivitetens distrikt
Akt_Distrikt_Faksnr	Faksnummer til aktivitetens distrikt
Akt_Distrikt_EPost	Epost-adresse til aktivitetens distrikt
Akt_Distrikt_Url	Webseite til aktivitetens distrikt
Akt_Distrikt_Distriktsjef	Navn på sjefen i aktivitetens distrikt
Akt_Distrikt_DistriktsjefTittel	Tittel på sjefen i aktivitetens distrikt
Akt_Distrikt_DagligLeder	Navn på daglig leder i aktivitetens distrikt
PASPersonActivity_ID	Kobling mellom PersonActivitySalary og PersonActivity-tabellene
Akt_Status_StartDato	Startdato for nåværende aktivitetsstatus
Akt_Status_Kode	Statuskode for nåværende aktivitetsstatus
Akt_Status_Navn	Statusnavn for nåværende aktivitetsstatus
Akt_StatusDato_Påmeldt,	Statusdato for påmeldt
Akt_StatusDato_Innkalt,	Statusdato for innmeldt
Akt_StatusDato_Kvittert,	Statusdato for kvittert
Akt_StatusDato_Mottatt_søknad,	Statusdato for mottatt søknad
Akt_StatusDato_Purret,	Statusdato for purret
Akt_StatusDato_Svar_søknad_utsendt,	Statusdato for svar på søknad er utsendt
Akt_StatusDato_Avgj_søknad_reg,	Statusdato for avgjørelse søknad er registrert
Akt_StatusDato_Mottatt_anke,	Statusdato for når anke er mottatt
Akt_StatusDato_Avgj_anke_reg,	Statusdato for når avgjørelse anke er registrert

Bokmerke	Beskrivelse
Akt_StatusDato_Overført,	Statusdato for når personen er overført
Akt_StatusDato_Kursbevis_utsendt,	Statusdato for når kursbevis er utdendt
Akt_StatusDato_Ikke_møtt,	Statusdato for når ikke møtt er registrert
Akt_StatusDato_Forespørsel_utsendt,	Statusdato for når forespørsel om manglende fremmøte er utsendt
Akt_StatusDato_Forkl_reg,	Statusdato for når forklaring om manglende fremmøte er mottatt og registrert
Akt_StatusDato_Lønsslipp_kladd,	Statusdato for når lønsslipp kladd er generert
Akt_StatusDato_Lønsslipp_ferdig,	Statusdato for når ferdig lønsslipp er generert
Akt_StatusDato_Utbetalings skjema,	Statusdato for når utbetalings skjema er generert
Akt_StatusDato_Gjennomført,	Statusdato for når aktiviteten er registrert som gjennomført
Akt_StatusDato_Ikke_gjennomført,	Statusdato for når aktiviteten er registrert som ikke gjennomført
Akt_StatusDato_Fritatt	Statusdato for når fritak er registrert
Tj_ID	Unik database-ID på person
Tj_Fødselsnummer	Fødselsnummer
Tj_EtterNavn	Etternavn
Tj_Fornavn	Fornavn
Tj_Navn	”Etternavn, Fornavn”
Tj_Navn2	”Fornavn Etternavn”
Tj_Telefonnr1	Telefonnummer 1
Tj_Telefonnr2	Telefonnummer 2
Tj_Mobiltelefonnr1	Mobiltelefonnummer 1
Tj_Mobiltelefonnr2	Mobiltelefonnummer 2
Tj_Personsøkernr	Personsøkernummer
Tj_Faksnr	Faksnummer
Tj_EPost	Epost-adresse 1
Tj_EPost2	Epost-adresse 1
Tj_Utdannelse	Utdannelse
Tj_UtførtTjenesteplikt	Antall dager med allerede utført tjenesteplikt
Tj_Interesser	Interesser
Tj_BankgiroNr	Kontonummer for utbetalinger
Tj_Skatteprosent	Skatteprosent for skattetrekk
Tj_Fribeløp	Fribeløp
Tj_Stillingsprosent	Stillingsprosent
Tj_Yrke	Yrke
Tj_Båtsertifikat	Båtsertifikat (ja/nei)

Bokmerke	Beskrivelse
Tj_Oppl�ringSfB�t	Oppl�ring p� SF-b�t (ja/nei)
Tj_Oppl�ringATV	Oppl�ring ATV (ja/nei)
Tj_SisteSfIdKort	Dato for siste utstedt SF ID-kort
Tj_F�rerkort	Kommaseparert liste over f�rerkortklasser (f.eks. "B, CE, DE")
Tj_F�rerkortDispensasjon	Kommaseparert liste over dispensasjoner
Tj_Kompensasjonstillegg	Kompensasjonstillegg (1 = ja)
Tj_Forholdsorde_Dato	Dato for forholdsordre
Tj_Adr_Gatenavn	Ikke i bruk
Tj_Adr_Gatenr	Ikke i bruk
Tj_Adr_Att	Ikke i bruk
Tj_Adr_Co	Ikke i bruk
Tj_Adr_Adrlinje1	Bostedsadresse
Tj_Adr_Adrlinje2	Ikke i bruk
Tj_Adr_Adrlinje3	Ikke i bruk
Tj_Adr_Adrlinje4	Ikke i bruk
Tj_Adr_Adrlinje5	Ikke i bruk
Tj_Adr_Postnr	Postnummer bosted
Tj_Adr_Poststed	Stedsnavn bosted
Tj_Kommune_Nr	Kommunennummer bosted
Tj_Kommune_Navn	Kommunenavn bosted
Tj_PostAdr_Gatenavn	Ikke i bruk
Tj_PostAdr_Gatenr	Ikke i bruk
Tj_PostAdr_Att	Ikke i bruk
Tj_PostAdr_Co	Ikke i bruk
Tj_PostAdr_Adrlinje1	Postadresse
Tj_PostAdr_Adrlinje2	Ikke i bruk
Tj_PostAdr_Adrlinje3	Ikke i bruk
Tj_PostAdr_Adrlinje4	Ikke i bruk
Tj_PostAdr_Adrlinje5	Ikke i bruk
Tj_PostAdr_Postnr	Postnummer postadresse
Tj_PostAdr_Poststed	Stedsnavn postadresse
Tj_M�lform	M�lform
Tj_ObsKode_Kode	OBS-kode
Tj_Obskode_Navn	OBS-navn
Tj_ObsKode_Beskrivelse	OBS-beskrivelse
Tj_Blodgruppe	Blodtype
Tj_Sertifikat_Kode	Sertifikatskode
Tj_Sertifikat_Navn	Sertifikatsnavn
Tj_Overf�rtFra_Kode	Kode p� distrikt personen er overf�rt fra
Tj_Overf�rtFra_Navn	Navn p� distrikt personen er overf�rt fra



Bokmerke	Beskrivelse
Tj_Forholdsorde_Kode	Kode på forholdsordre
Tj_Forholdsorde_Navn	Navn på forholdsordre
Tj_NærPårørende_Navn	Navn nærmeste pårørende
Tj_NærPårørende_Telefonnr	Telefonnummer nærmeste pårørende
Tj_NærPårørende_MobilTelefonnr	Mobiltelefonnummer nærmeste pårørende
Tj_Tilknytning	Pårørendes tilknytning til personen.
Tj_NærPårørende_Adr_GateNavn	Ikke i bruk
Tj_NærPårørende_Adr_GateNr	Ikke i bruk
Tj_NærPårørende_Adr_Att	Ikke i bruk
Tj_NærPårørende_Adr_Co	Ikke i bruk
Tj_NærPårørende_Adr_Adrlinje1	Adresse nærmeste pårørende
Tj_NærPårørende_Adr_Adrlinje2	Ikke i bruk
Tj_NærPårørende_Adr_Adrlinje3	Ikke i bruk
Tj_NærPårørende_Adr_Adrlinje4	Ikke i bruk
Tj_NærPårørende_Adr_Adrlinje5	Ikke i bruk
Tj_NærPårørende_Adr_PostNr	Postnummer nærmeste pårørende
Tj_NærPårørende_Adr_PostSted	Stedsnavn nærmeste pårørende
Tj_Arbeidsgiver_Navn	Arbeidsgivers navn
Tj_Arbeidsgiver_TelefonSentralbord	Arbeidsgivers telefonnummer til sentralbord
Tj_Arbeidsgiver_TelefonDirekte	Arbeidsgivers direktetelefonnummer
Tj_Arbeidsgiver_Faksnr	Arbeidsgivers faksnummer
Tj_Arbeidsgiver_Mobilnr	Arbeidsgivers mobiltelefonnummer
Tj_Arbeidsgiver_EPost	Arbeidsgivers epost-adresse
Tj_Arbeidsgiver_Adr_GateNavn	Ikke i bruk
Tj_Arbeidsgiver_Adr_GateNr	Ikke i bruk
Tj_Arbeidsgiver_Adr_Att	Ikke i bruk
Tj_Arbeidsgiver_Adr_Co	Ikke i bruk
Tj_Arbeidsgiver_Adr_Adrlinje1	Arbeidsgivers adresse
Tj_Arbeidsgiver_Adr_Adrlinje2	Ikke i bruk
Tj_Arbeidsgiver_Adr_Adrlinje3	Ikke i bruk
Tj_Arbeidsgiver_Adr_Adrlinje4	Ikke i bruk
Tj_Arbeidsgiver_Adr_Adrlinje5	Ikke i bruk
Tj_Arbeidsgiver_Adr_Postnr	Arbeidsgivers postnummer
Tj_Arbeidsgiver_Adr_PostSted	Arbeidsgivers stedsnavn
Tj_Distrikt_Kode	Distriktskode
Tj_Distrikt_Navn	Distriktsnavn
Tj_Distrikt_Beskrivelse	Distriktsbeskrivelse
Tj_Distrikt_Telefonnr	Telefonnummer til distriktskontoret
Tj_Distrikt_Faksnr	Faksnummer til distriktskontoret
Tj_Distrikt_EPost	Epost-adresse til distriktskontoret
Tj_Distrikt_Url	Webseite til distriktskontoret
Tj_Distrikt_DistriktSjef	Navn på distriktssjef

Bokmerke	Beskrivelse
Tj_Distrikt_DistriktSjefTittel	Tittel på distriktssjef
Tj_Distrikt_DagligLeder	Navn på daglig leder for distriktet
Tj_Distrikt_Adr_Gatenavn	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_Adr_Gatenr	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_Adr_Att	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_Adr_Co	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_Adr_Adrlinje1	Adresse til distriktet
Tj_Distrikt_Adr_Adrlinje2	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_Adr_Adrlinje3	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_Adr_Adrlinje4	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_Adr_Adrlinje5	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_Adr_Postnr	Postnummer til distriktet
Tj_Distrikt_Adr_Poststed	Stedsnavn til distriktet
Tj_Distrikt_PostAdr_Gatenavn	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_PostAdr_Gatenr	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_PostAdr_Att	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_PostAdr_Co	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_PostAdr_Adrlinje1	Postadresse til distriktet
Tj_Distrikt_PostAdr_Adrlinje2	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_PostAdr_Adrlinje3	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_PostAdr_Adrlinje4	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_PostAdr_Adrlinje5	Ikke i bruk
Tj_Distrikt_PostAdr_Postnr	Postnummer til distriktets postadresse
Tj_Distrikt_PostAdr_Poststed	Stedsnavn til distriktets postadresse
Tj_Kravprofil_StartDato	Startdato på kravprofil
Tj_Kravprofil_Sluttdato	Sluttdato på kravprofil
Tj_Kravprofil_Kode	Kode på kravprofil
Tj_Kravprofil_Navn	Navn på kravprofil
Tj_Status_StartDato	Startdato for status
Tj_Status_SluttDato	Sluttdato for status
Tj_Status_PersonBeskrivelse	Personbeskrivelse på status
Tj_Status_Kode	Kode på status
Tj_Status_Navn	Navn på status
Tj_Status_Beskrivelse	Beskrivelse på status
Tj_Status_Livsløp	Livsløp på status
Tj_VopStatus_StartDato	Startdato på VOP-status
Tj_VopStatus_SluttDato	Sluttdato på VOP-status
Tj_VopStatus_Endret	Om VOP-status er endret (1 = endret)
Tj_VopStatus_Kode	Kode på VOP-status
Tj_VopStatus_Navn	Navn på VOP-status
Tj_VopStatus_Beskrivelse	Beskrivelse på VOP-status
Tj_VOP_IkkeFått_Dato,	Dato for VOP-ikke fått
Tj_VOP_Sendt_Dato,	Dato for VOP-sendt
Tj_VOP_Purret_Dato,	Dato for VOP-purret

Bokmerke	Beskrivelse
Tj_VOP_Kvittert_Dato,	Dato for VOP-kvittert
Tj_PTP_Sendt_Dato,	Dato for PTP-sendt
Tj_PTP_Purret_Dato,	Dato for PTP-purret
Tj_PTP_Kvittert_Dato	Dato for PTP-kvittert
Tj_Avdeling_StartDato	Startdato i en avdeling
Tj_Avdeling_Sluttdato	Sluttdato i en avdeling
Tj_Avdeling_KIKRStatus	KI eller KR status i en avdeling
Tj_Avdeling_Kode	Avdelingskode
Tj_Avdeling_Navn	Avdelingsnavn
Tj_Avdeling_Beskrivelse	Avdelingsbeskrivelse
Tj_Avdeling_Lokal	Lokal avdeling eller normal
Tj_Avdeling_Type_Kode	Avdelingstypekode
Tj_Avdeling_Type_Navn	Avdelingstypenavn
Tj_Avdeling_Type_Beskrivelse	Avdelingstypebeskrivelse
Tj_Avdeling_Merknad	Merknad på person i avdeling
Tj_Stilling_Kode	Stillingskode
Tj_Stilling_Navn	Stillingsnavn
Tj_Stilling_Opplæringsplan	Krav til opplæring for stillingen
Tj_Grad_Kode	Gradskode
Tj_Grad_Navn	Gradsnavn
Tj_Fremmøtested_Navn	Navn på fremmøtested for avdelingen
Tj_Fremmøtested_Adr_GataNavn	Ikke i bruk
Tj_Fremmøtested_Adr_GateNr	Ikke i bruk
Tj_Fremmøtested_Adr_Att	Ikke i bruk
Tj_Fremmøtested_Adr_Co	Ikke i bruk
Tj_Fremmøtested_Adr_Adrlinje1	Adresse for fremmøtested
Tj_Fremmøtested_Adr_Adrlinje2	Ikke i bruk
Tj_Fremmøtested_Adr_Adrlinje3	Ikke i bruk
Tj_Fremmøtested_Adr_Adrlinje4	Ikke i bruk
Tj_Fremmøtested_Adr_Adrlinje5	Ikke i bruk
Tj_Fremmøtested_Adr_Postnr	Postnummer for fremmøtested
Tj_Fremmøtested_Adr_Poststed	Stedsnavn for fremmøtested
Tj_Innkallingsgruppe_Kode	Innkallingsgruppekode
Tj_Innkallingsgruppe_Navn	Innkallingsgruppenavn
Tj_Aktivitetshistorikk_Navn	Aktivitetsnavn for historiske aktiviteter
Tj_Aktivitetshistorikk_Type_Kode	Aktivitetstypekode for historiske aktiviteter
Tj_AvgAvdeling_Navn	Forrige avdelingsnavn
Tj_AvgStilling_Navn	Forrige stillingsnavn
Tj_Forsørg_Alle_NavnDato	Alt av forsørgeransvar listet kommaseparert. (f.eks: Merete R Rønningen-Ektefelle(f:110271), Anne K Rønningen-Barn 1(f:101084), Simen R Rønningen-Øvrige

Bokmerke	Beskrivelse
	barn(f:070395), Nikolai R Rønningen-Øvrige barn(f:030597), Andreas R Rønningen-Øvrige barn(f:211100))
Tj_Forsørg_Alle_Navn	Alt av forsørgeransvar listet kommaseparert bare med navn (feks: Merete R Rønningen, Anne K Rønningen, Simen R Rønningen, Nikolai R Rønningen, Andreas R Rønningen)
Tj_Forsørg_Barn_NavnDato	Barn listet kommaseparert med navn og dato
Tj_Forsørg_Barn_Navn:	Barn listet kommaseparert bare med navn
Tj_AvgDistrikt_Navn	Navn på personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_Beskrivelse	Beskrivelse på personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_Kode	Kode på personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_Tlf	Telefonnummer til personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_Faks	Faksnummer til personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_EPost	Epost-adresse til personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_Url	Webseite til personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_Sjef	Navn på sjefen i personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_SjefTittel	Tittel på sjefen i personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_DagligLeder	Navn på daglig leder i personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_GateNavn	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_GateNr	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_Att	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_Co	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_AdrLinje1	Adresse til personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_AdrLinje2	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_AdrLinje3	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_AdrLinje4	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_AdrLinje5	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_Postnr	Postnummer til personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_Poststed	Stedsnavn til personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_GateNavn	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_Gatenr	Ikke i bruk

Bokmerke	Beskrivelse
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_Att	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_Co	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_AdrLinje1	Postadresse til personens forrige distrikt
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_AdrLinje2	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_AdrLinje3	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_AdrLinje4	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_AdrLinje5	Ikke i bruk
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_Postnr	Postnummer til personens forrige distrikts postadresse
Tj_AvgDistrikt_PostAdr_Poststed	Stedsnavn til personens forrige distrikts postadresse
Tj_Lønnstrinn	Personens lønnstrinn

## 7 Menystruktur

Menystrukturen i systemet er slik som vist i tabellen. Tabellen viser også koblingen mellom det enkelte menypunktet og hvilken usercontrol som ligger under og styrer det spesifikke punktet.

Overordnet node	Node	UserControl	Parametere
NULL	Menuroot	NULL	NULL
Administrasjon	Admin - SMS	AdminSMS	NULL
Administrasjon	Aktivitetstyper	AdminActivityTypes	NULL
Administrasjon	Aktivitetstyper Ny	AdminActivityTypesNew	NULL
Administrasjon	Brukere	AdminUsers	NULL
Administrasjon	Dagsatser	AdminDagssatseneFredregulativ	NULL
Administrasjon	Distrikt	AdminCentralDistrict	NULL
Administrasjon	Editering rapportfunksjoner	AdminReportFunctionNew	NULL
Administrasjon	Etiketter	Admin/AdminLabels	NULL
Administrasjon	Fylkesmenn	AdminOfficer	NULL
Administrasjon	Lokalt distrikt	AdminLocalDistrict	NULL
Administrasjon	Lønnstabell	AdminGovernmentPayScale	NULL
Administrasjon	Maloversikt	Admin/ListTemplates	NULL
Administrasjon	Meldingsadministrasjon	admin/adminproductioninfo	NULL

Overordnet node	Node	UserControl	Parametere
Administrasjon	Menyeditering	AdminMenu	NULL
Administrasjon	Nedlasting lokaldata	DownloadLocalData	NULL
Administrasjon	Ny Bruker	AdminUserNew	NULL
Administrasjon	Ny fylkesmann	AdminOfficerNew	NULL
Administrasjon	Ny Rapportmal	AdminReportTemplatesNew	NULL
Administrasjon	Ny Status	AdminStatusNew	NULL
Administrasjon	Ny VOP/PTP	AdminVOP_PTPNew	NULL
Administrasjon	OBS Kode	AdminOBSCodes	NULL
Administrasjon	OBS Kode editer	AdminOBSCodeNew	NULL
Administrasjon	Overføring statsarkivet	RegSearch	PublicRecord Office
Administrasjon	Overføring statsarkivet	SearchResult	PublicRecord Office
Administrasjon	Overføring statsarkivet	Admin/PublicRecordOffice	NULL
Administrasjon	Postkoder	Admin/PostCodes	NULL
Administrasjon	Postkoder	Admin/PostCode	NULL
Administrasjon	Printerdefinsjon	Admin/AdminPrinter	NULL
Administrasjon	Printerdefinsjon	Admin/AdminPrinterNew	NULL
Administrasjon	Rapportfelter	AdminField	NULL
Administrasjon	Rapportfelter editer	AdminFieldNew	NULL
Administrasjon	Rapportfunksjoner	AdminReportFunction	NULL
Administrasjon	Rapportmaler	AdminReportTemplates	NULL
Administrasjon	Reiseregulativ	AdminStatensReiseRegulativ	NULL
Administrasjon	Sentralt distrikt Ny	AdminCentralDistrictNew	NULL
Administrasjon	Sertifikater	Admin/AdminCertificate	NULL
Administrasjon	Søk statsarkiv	Admin/SearchPublicRecordOffice	NULL
Administrasjon	Statistikk Omfang	AdminStatisticsSize	NULL
Administrasjon	Statistikk Rapport	AdminStatisticsReport	NULL
Administrasjon	Status	AdminStatus	NULL
Administrasjon	Svarfrister	AdminDeadLines	NULL
Administrasjon	VOP/PTP	AdminVOP_PTP	NULL
Aktiviteter	Aktivitetsoversikt	ActivityTreeView	NULL
Aktiviteter	Avgjørelse anke	ActivitiesRegistrateDecisionAnke	NULL
Aktiviteter	Avgjørelse fritak	ActivitiesRegistrateDecision	NULL

Overordnet node	Node	UserControl	Parametere
		nApplication	
Aktiviteter	Deltagerliste	ActivitiesListGeneration	NULL
Aktiviteter	Fremmøte	ActivitiesAttendance	NULL
Aktiviteter	Fritak	ActivitiesApplicFree	NULL
Aktiviteter	Innkallingsbrev	ActivitiesEnrollementLetter	NULL
Aktiviteter	Kursbevis	ActivitiesCourseDiploma	NULL
Aktiviteter	Mangl. fremmote	ActivitiesExplicationMissingAppearance	NULL
Aktiviteter	Opplæringsplan	ActivitiesReportLearningplan	NULL
Aktiviteter	Opprett ny aktivitet	ActivitiesDefineActivity	NULL
Aktiviteter	Purring	ActivitiesReminder	NULL
Aktiviteter	Rapport	Notes	NULL
Aktiviteter	Reg. aktivitet	ActivitiesRegistrateConsistentActivity	NULL
Aktiviteter	Reg. mottat søknad	ActivitiesReceivedApplication	NULL
Aktiviteter	Reg.forkl.mangl.f r.	ActivitiesRegisterExplicationMissingAppearance	NULL
Aktiviteter	Registrering	ActivitiesReceivedApplication	NULL
Aktiviteter	Registrering etter aktivitet	ActivityActionLog	NULL
Aktiviteter	Sivilt Beredskap	OrgSearch	Magazine
Aktiviteter	Søk	ActivitiesSearch	NULL
Arbeidsplan	Arbeidplan - Person	PersonWorkPlan	NULL
Arbeidsplan	Definering arbeidsplan	DefineWorkPlan	NULL
Arbeidsplan	Definering vakter	WorkPlanPeriod	NULL
Arbeidsplan	Ny vakt	WorkPlanPeriodNew	NULL
Arbeidsplan	Søk arbeidsplan	SearchWorkPlan	NULL
Arbeidsplan	Utfylling arbeidsplan	WorkPlan	NULL
Lokale avdelinger	Avd.oversikt (liste)	Organization/OrgList	local
Lokale avdelinger	Avd.oversikt (tre)	Organization/DivisionTreeView	1
Lokale avdelinger	Ny avdeling	Organization/OrgNew	local
Materiell	Innlevering	NULL	NULL

Overordnet node	Node	UserControl	Parametere
Materiell	Materiellplan	Admin/AdminProductPlan	NULL
Materiell	Søk materiellkoder	Admin/AdminDivisionProduct	NULL
Materiell	Utlevere	MtrlRegistrationDeliveredPersonalEquipment	NULL
Menuroot	Administrasjon	NULL	NULL
Menuroot	Aktiviteter	NULL	NULL
Menuroot	Arbeidsplan	NULL	NULL
Menuroot	Avlogging	Logout	NULL
Menuroot	Feilmelding	Error	NULL
Menuroot	Materiell	NULL	NULL
Menuroot	Økonomi	NULL	NULL
Menuroot	Pålogging	Login	NULL
Menuroot	Rapporter	NULL	NULL
Menuroot	Rulleblad	NULL	NULL
Menuroot	Søkeresultat	SearchResult	NULL
Menuroot	Startside	Startpage	NULL
Menuroot	Statistikk	NULL	NULL
Menuroot	Styrkeorganisasjon	NULL	NULL
Menuroot	Varsling	NULL	NULL
Økonomi	Lønnslipp	NULL	NULL
Økonomi	Reiseopplysninger	EconomyTravelAllowance	NULL
Økonomi	Utbetalingslister	EconomyPayrollLists	PayRollList
Økonomi	Utbetalings skjemaer	EconomyPayrolls	NULL
Rapporter	Aktivitetssøk til rapport	ActivitiesSearch	CRViewerActivity
Rapporter	Avdelingssøk til rapport	OrgSearch	CRViewerDivision
Rapporter	Listerapporter	ActionLog/ReportList	NULL
Rapporter	Personellister	RegSearch	PersonList
Rapporter	Personellister	SearchResult	PersonList
Rapporter	Personellister	ActionLog/ReportList	PersonList
Rapporter	Personsøk til rapport	RegSearch	CRViewerPerson
Rapporter	Rapportbestilling	ActionLog/CRViewer	NULL
Rapporter	Rapportlisting	ActionLog/CRReport	NULL
Rulleblad	Endre status	NULL	NULL
Rulleblad	Materiellkort	ReportEquipment	NULL
Rulleblad	Mottak av PTP	NULL	NULL
Rulleblad	Mottak av VOP	NULL	NULL



Overordnet node	Node	UserControl	Parametere
Rulleblad	Mottak sp.blankett	NULL	NULL
Rulleblad	Overføring distrikter	NULL	NULL
Rulleblad	Overføring skole	NULL	NULL
Rulleblad	PTP	NULL	NULL
Rulleblad	Purring PTP Generert	RegRemindingPTPGenerate	NULL
Rulleblad	Purring VOP Generert	RegRemindingVOPGenerate	NULL
Rulleblad	Registreringer	RulleGenericInfo	Empty
Rulleblad	Registringer	RulleGenericInfo_	NULL
Rulleblad	Rulle Aktiviteter	RulleActivities	NULL
Rulleblad	Rulle Hovedmeny	RulleMain	NULL
Rulleblad	Rulle Material	RulleProducts	NULL
Rulleblad	Rulle Merknader	RulleComments	NULL
Rulleblad	Rulle Økonomi	RulleEconomy	NULL
Rulleblad	Rulle Saksgang	RulleSaksgang	NULL
Rulleblad	Rulle Styrkeorganisasjon	AdminMainOrganisation	NULL
Rulleblad	Skoleoverforing	RulleActivitiesRedirect	NULL
Rulleblad	Søk	RegSearch	NULL
Rulleblad	Spørreblankett	NULL	NULL
Rulleblad	Status	NULL	NULL
Rulleblad	Tilgangsforing	NULL	NULL
Rulleblad	Vasking	RegCleaningPersonalInfo	NULL
Rulleblad	Vasking Startet	RegCleaningPersonalInfoStarted	NULL
Rulleblad	VOP	NULL	NULL
Statistikk	Aktivitetsbehov alle	Admin/ViewStatistics	activityneeded1
Statistikk	Aktivitetsbehov ig/fig alle	Admin/ViewStatistics	activityneededigfigall
Statistikk	Aktivitetsoversikt ig/fig	Admin/ViewStatistics	igfigactivityall1
Statistikk	Aldersfordeling alle	Admin/ViewStatistics	ageall
Statistikk	Aldersfordeling avdeling	Admin/ViewStatistics	agedivision
Statistikk	Aldersfordeling menige i avdeling	Admin/ViewStatistics	ageprivatedivision
Statistikk	Aldersfordeling	Admin/ViewStatistics	ageofficersdiv

Overordnet node	Node	UserControl	Parametere
	offiserer i avdeling		ision
Statistikk	Antall øvingsdager 2004	Admin/ViewStatistics	noofdaysonactivityovelse2004
Statistikk	Antall personell satt opp i avdelinger	Admin/ViewStatistics	divisionpersonall
Statistikk	Antall personell satt opp i lokale avdelinger	Admin/ViewStatistics	divisionpersonlocal
Statistikk	Antall personell satt opp i ordinære avdelinger	Admin/ViewStatistics	divisionpersonordinary
Statistikk	Antall personer øvet 2004	Admin/ViewStatistics	noofpersonsonactivityovelse2004
Statistikk	Antall personer på fordelingsmøte	Admin/ViewStatistics	noofpersonsonactivityFDM
Statistikk	Avdelingsoversikt - lokalavdelinger	Admin/ViewStatistics	divisiontypelocal
Statistikk	Avdelingsoversikt - ordinære	Admin/ViewStatistics	divisiontypeordinary
Statistikk	Avdelingsoversikt alle	Admin/ViewStatistics	divisiontype
Statistikk	Befal i stilling - Alle avdelinger	Admin/ViewStatistics	personpositionofficers_all
Statistikk	Befal i stilling - Lokale avdelinger	Admin/ViewStatistics	personpositionofficers_local
Statistikk	Befal i stilling - Ordinære avdelinger	Admin/ViewStatistics	personpositionofficers_ordinary
Statistikk	Fordeling KI/KR	Admin/ViewStatistics	kikrdivision
Statistikk	Gj.snitt k.gjørelse og n.til. akt.type	Admin/ViewStatistics	activityDailyAllowanse
Statistikk	Gj.snitt k.gjørelse og n.til. pr h.akt.type	Admin/ViewStatistics	mainactivitytypeDailyAllowanse
Statistikk	Gj.snitt kompensasjon akt.type	Admin/ViewStatistics	activitytotalsalary
Statistikk	Gj.snitt	Admin/ViewStatistics	mainactivityty

Overordnet node	Node	UserControl	Parametere
	kompensasjon pr h.akt.type		petotalsalary
Statistikk	Gj.snitt lønn akt.type	Admin/ViewStatistics	activitysalary
Statistikk	Gj.snitt lønn pr h.akt.type	Admin/ViewStatistics	mainactivitytype pesalary
Statistikk	Gj.snitt reise godtgjørelse akt.type	Admin/ViewStatistics	activityTravel Allowance
Statistikk	Gj.snitt reise godtgjørelse pr h.akt.type	Admin/ViewStatistics	mainactivitytype TravelAllowance
Statistikk	Gjennomsnitt kostnader	Admin/ViewStatistics	SalaryAverage
Statistikk	Gjennomsnitt tj.døgn pr avd.type	Admin/ViewStatistics	daysofdutydivision type
Statistikk	Kjønnsfordeling alle	Admin/ViewStatistics	sexall
Statistikk	Kjønnsfordeling avdeling	Admin/ViewStatistics	sexdivision
Statistikk	Kursaktivitet	Admin/ViewStatistics	courseactivity all
Statistikk	Mannskap i stilling - Alle avdelinger	Admin/ViewStatistics	personposition privates_all
Statistikk	Mannskap i stilling - Lokale avdelinger	Admin/ViewStatistics	personposition privates_local
Statistikk	Mannskap i stilling - Ordinære avdelinger	Admin/ViewStatistics	personposition privates_ordinary
Statistikk	Overført fra - alle	Admin/ViewStatistics	transferredfrom all
Statistikk	Overført fra - avdeling	Admin/ViewStatistics	transferredfrom division
Statistikk	Profil alle	Admin/ViewStatistics	profileall
Statistikk	Profil avdeling	Admin/ViewStatistics	profiledivision
Statistikk	Statistikk	AdminStatistics	NULL
Statistikk	Statusfordeling alle	Admin/ViewStatistics	statusall
Statistikk	Statusfordeling	Admin/ViewStatistics	statusdivision

Overordnet node	Node	UserControl	Parametere
	avdeling		
Statistikk	Sum k.gjørelse og n.til. 2004	Admin/ViewStatistics	activityDailyAllowancesum2004
Statistikk	Sum k.gjørelse og n.til. 2004 pr hovedaktivitettype	Admin/ViewStatistics	mainactivitytypeDailyAllowancesum2004
Statistikk	Sum kompensasjon 2004	Admin/ViewStatistics	activitytotalsalarysum2004
Statistikk	Sum kompensasjon 2004 pr hovedaktivitettype	Admin/ViewStatistics	mainactivitytypepetotalsalarysum2004
Statistikk	Sum lønn 2004	Admin/ViewStatistics	activitysalarysum2004
Statistikk	Sum lønn 2004 pr hovedaktivitettype	Admin/ViewStatistics	mainactivitytypesalarysum2004
Statistikk	Sum reisegodtgjørelse 2004	Admin/ViewStatistics	activityTravelAllowancesum2004
Statistikk	Sum reisegodtgjørelse 2004 pr hovedaktivitettype	Admin/ViewStatistics	mainactivitytypeTravelAllowancesum2004
Statistikk	Tjenestedøgn	Admin/ViewStatistics	DaysOfDuty
Statistikk	Tjenestetid alle	Admin/ViewStatistics	daysofdutyall
Statistikk	Tjenestetid avdeling	Admin/ViewStatistics	daysofdutydivision
Statistikk	Totalt antall øvingsdager	Admin/ViewStatistics	noofdaysonactivityovelse
Statistikk	Totalt antall personer øvet	Admin/ViewStatistics	noofpersonsonactivityovelse
Styrkeorganisasjon	Avd.oversikt (gml)	OrgOrgPlans	NULL
Styrkeorganisasjon	Avd.oversikt (liste)	Organization/OrgList	NULL
Styrkeorganisasjon	Avd.oversikt (tre)	Organization/DivisionTreeView	0

Overordnet node	Node	UserControl	Parametere
Styrkeorganisasjon	Avd.oversikt (tre)	Organization/DivisionTreeView	NULL
Styrkeorganisasjon	Avd.oversikt Ny	OrgOrgPlansNew	NULL
Styrkeorganisasjon	Avdelingsoppsett	Organization/OrgLayout	NULL
Styrkeorganisasjon	Forholdsordre	OrgSearch	DivisionInstructions
Styrkeorganisasjon	Lokale avdelinger	NULL	NULL
Styrkeorganisasjon	Ny avdeling	Organization/OrgNew	NULL
Styrkeorganisasjon	Org.-tablå	OrgOrgTablaa	NULL
Styrkeorganisasjon	Reg. forholdsordre	NULL	NULL
Styrkeorganisasjon	Reserveorg.	NULL	NULL
Styrkeorganisasjon	Slette avdelinger	Organization/OrgDelete	NULL
Styrkeorganisasjon	Søk	OrgSearch	NULL
Styrkeorganisasjon	Varslingsliste - SMS	OrgSearch	NotifySMS
Styrkeorganisasjon	Varslingslister	OrgSearch	Notifylists
Varsling	Datofestede oppl.	WarningTimeLimits	NULL
Varsling	Purring forholdsordre	OrgPrecautionReminder	NULL
Varsling	Purring på PTP	RegRemindingPTP	NULL
Varsling	Purring på VOP	RegRemindingVOP	NULL
Varsling	Varslingsliste tilforte	WarningNewPersons	NULL
Varsling	Vasking	WarningDeviationListCleaning	NULL

## 8 Databasedesign

Databasetabellene til Rulle kan i grovt deles i 2. De tabellene som kan kalles basisdatatabeller og som inneholder grunndata/basisdata. Dvs data som sjeldent endrer seg. Hva som skal defineres som grunndata/basisdata kan være noe flytende, men som blir definert som basisdatatabeller er merket med «basisdatatabell».


Resten av tabellene inneholder data som endret seg kontinuerlig under drift.

## **8.1 Oversikt**


Vi kan dele databasen i følgende diagramer:

- Brukere: Oversikt over brukere og distrikt med støttetabeller
- Rapporter: Oversikt over tabellstrukturen mhp rapporter
- Dokumenter: Oversikt over dokumenter, og hvordan dokumenter kobles til personell
- Personell: Personinformasjon med tilhørende støttetabeller.
- Adresse: Hvordan adresse-informasjonen er bygd opp.
- Avdelinger: Avdeling- og stillingsstruktur
- Meny: Meny og rettighetshåndtering
- Aktiviteter: Oversikt over aktiviteter med tilhørende støttetabeller.
- Avlønning: Oversikt over tabeller i forbindelse med avlønning.
- Materiell / Personlig utstyr: Håndtering av materiell og personlig utstyr.

### **8.1.1 Brukere**




### 8.1.2 Rapportør




### 8.1.3 Dokumenter







### 8.1.4 Personell




### 8.1.5 Adresse




### 8.1.6 Avdelinger




### 8.1.7 Meny




### 8.1.8 Aktiviteter



### 8.1.9 Avlønning



### 8.1.10 Materiell / Personlig utstyr



## 8.2 Basistabeller

Tabell	Kommentar
ActionParamType	Ingen avhengigheter
ActionParamTypeValue	Avhengig av ActionParamType
ActionCode	Ingen avhengigheter
ActivityStatus	Ingen avhengigheter
ActivityType	Avhengig av MainActivityType
Address	Basistabell i forbindelse med adresseinformasjonen til District og CountyCovemor. Avhengig av postcode og Council
BloodGroup	Ingen avhengigheter
CallingUpGroup	Ingen avhengigheter
Carrier	Ingen avhengigheter



Tabell	Kommentar
Certificate	Ingen avhengigheter
Council	Ingen avhengigheter
CountyCovemor	Avhengig av address
DeadLines	Ingen avhengigheter
Dialect	Ingen avhengigheter
District	Avhengig av address, DistrictType, Dialect, CountyCovemor
DistrictType	Ingen avhengigheter
DivisionType	Avhengig av seg selv
DivisionTypePosition	Avhengig av DivisionType og Position
EquipmentType	Ingen avhengigheter
Evaluation	Ingen avhengigheter
ExpenseType	Ingen avhengigheter
Field	Avhengig av FieldType
FieldType	Ingen avhengigheter
Grade	Avhengig av SalaryGrade
InstructStatus	Ingen avhengigheter
MainActivityType	Ingen avhengigheter
NoteType	Ingen avhengigheter
ObsCode	Ingen avhengigheter
Path	Ingen avhengigheter
Position	Avhengig av Grade
PostCode	Avhengig District og Council
Profile	Ingen avhengigheter
QualificationRequirement	Avhengig av Position, Profile, ActivityType og Evaluation.
Relationship	Ingen avhengigheter
Report	Avhengig av Path og ReportFunction
ReportFunction	Avhengig av av FieldType
ReportFunctionField	Avhengig av ReportFunction og Field
Right	Ingen avhengigheter
Role	Ingen avhengigheter
RoleCanCreate	Avhengig av av Role
Salary	Dagsatsene i fredsregulativet
SalaryGrade	Lønnstrinn
SalaryGradeRate	Avhengig av Salary og Grade
SiteSection	Avhengig av seg selv
SiteSectionAccess	Avhengig av SiteSection og Role
Status	Status til den tjenestepliktige.
TransferredFrom	Overført fra (tilgangsføring)
User	Bør ligge noen default brukere inne. Avhengig av District, Role og Right
VOPStatus	VOP og PTP stuser
WarningType	Grunn til varsling

### 8.3 Tabelloversikt

De enkelte under kapitellene beskriver alle tabellene i systemet.

#### 8.3.1 ActionParam

Parametere vedrørende saksgang. Dvs felter som journalnr, friteksfelt etc. Inneholder følgende felter:

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
ActionParamType_ID	FK til ActionParamType. Dvs typen til feltet.
PersonDocument_ID	FK PersonDoCument. Dvs hvilken saksgang disse feltene gjelder for.
ParamText	Selve tekstverdien
ParamDate	Selve datoverdien
ParamInt	Selve int-verdien
ParamValue_ID	FK til ActionParamTypeValue. Dvs Typen er av MC så ligger valget her.

#### 8.3.2 ActionParamType

Parametertyper, Det hvilken parametertyper som kan benyttes vedrørende saksgang. Inneholder følgende felter:

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Type	Hvilke type parameter det er. TEXT, DATE, INT, MC (Multiple Choice).

Basisdatatabell

#### 8.3.3 ActionParamTypeValue

Eventuelle valg på en MC (Multiple-Choice) ActionParamType.

Felt	Beskrivelse
------	-------------

ID	Løpenr, skal ikke defineres
ActionParamType_ID	FK til ActionParamType.
Name	Navn
DisplayName	Visningsnavn

Basisdatatabell

### 8.3.4 ActionType

Saksbehandlingstype. F.eks sendt VOP, mottatt VOP etc. Inneholder følgende felter:

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Description	Beskrivelse

Basisdatatabell

### 8.3.5 Activity

Aktivitet. Dvs alle aktiviteter blir definert i denne tabellen. Inneholder følgende felter:

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
ActivityType_ID	FK til ActivityType. Dvs angir hvilken type aktivitet det er.
Name	Navn
Description	Beskrivelse
StartDate	Startdato for aktiviteten
EndDate	Sluttdato for aktiviteten
Project	Prosjektnavn (regnskapsmessig)
Activity	Aktivitet (regnskapsmessig)
Supervisor	Kursleder for aktiviteten
Deadline	Svarfrist
District_ID	FK til District. Dvs hvilket distrikt som er «ansvarlig» for aktiviteten.
DeadlineToSchool	Oversendelsesfrist (for papirer til skole)
Attendance_ID	FK til Attendance

### 8.3.6 ActivityNeed

Aktivitetsbehov, dvs tabellen angir hvilke aktivitetsbehov en tjenestepliktig til enhver tid har. Inneholder følgende felter:

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person
Activity_ID	FK til Activity
Changed	Endringsdato

### 8.3.7 ActivityStatus

Aktivitetsstatus, dvs hvilken status en aktivitet har i forhold til en tjenestepliktig. Inneholder følgende felter:

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
ActionType_ID	FK til ActivityType

Basisdatatabell

### 8.3.8 ActivityType

Aktivitetstype, dvs hvilke koder/typer en aktivitet kan defineres utifra. Ref vedlegg 7 i «DSB-Rapport. Generell og funksjonell kravspesifikasjon for nytt personellforvaltningssystem i Sivilforsvaret. Oktober 1999». Inneholder følgende felter:

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn, dvs det som er tekst i vedlegget
MainActivityType_ID	FK til hovedaktivitetstypene. Dvs INS, KUR etc
Description	Beskrivelse. Må ikke angis
Enabled	Om en aktivitetstype er aktivert(1) eller deaktivert (0).

Basisdatatabell

### 8.3.9 Address

Adresse. Inneholder følgende felter:

Felt	Beskrivelse
------	-------------

ID	Løpenr, skal ikke defineres
PostCode_ID	FK til PostCode. Dvs angir postnr og poststed.
Council_ID	FK til Council_ID. Default tas fra Council_ID i PostCode-tabellen.
StreetName	Gatenavn
StreetNo	Husnr
Attention	Ved (v/NN)
CoAddress	Co-adresse
AddressLine1	Adresslinje 1
AddressLine2	Adresslinje 2
AddressLine3	Adresslinje 3
AddressLine4	Adresslinje 4
AddressLine5	Adresslinje 5

### 8.3.10 Attendance

Fremmøter for en aktivitet.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Activity_ID	FK til Activity. Angir hvilken aktivitet fremmøtet gjelder for.
StartDate	Startdato for fremmøtet
EndDate	Sluttdato for fremmøtet
Locality	Fremmøtested
Address_ID_Locality	FK til Address. Adressen til Fremmøtested
AttendancePlace_ID	FK til AttendancePlace. Altså fremmøtested som er definert på krets.
Position_ID_Lowest	Laveste stilling som som skal delta på dette fremmøte
NoOfDays	Antall dager på dette fremmøtet

### 8.3.11 AttendancePlace

Fremmøtested. Altså fremmøtesteder pr krets. En tekstlig beskrivelse at et sted.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Name	Navn på fremmøtested
District_ID	FK til District. Angir altså hvilken krets fremmøtestedet er gyldig for.
Address_ID	FK til Address. Et fremmøtested kan være linket mot en formell adresse, men behøver ikke å være det.
Disabled	For å deaktivere et fremmøtested

### 8.3.12 Bloodgroup

Blodtype, dvs en oversikt over de forskjellige blodtypene/blodgruppene..

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode. Altså selve blodtypen. A, AB etc.

Basisdatatabell

### 8.3.13 CallingUpGroup

Innkallingsgruppe. Dvs angir mulige innkallingsgrupper man kan tilhøre i en styrkeoppsetning.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode.
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.14 Carrier

Transportmiddel, dvs transportmiddel benyttet i reiseregninger.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode.
Name	Navnet på transportmiddel. F.eks bil, båt.

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.15 CC\_Sequence

Tabell for lagring av sekvenser for å generere løpenummer. Bruker til å lage unike navn i Division.Code

Felt	Beskrivelse
Name	Kode/Navn som løpenummer genereres ut ifra
Next_Value	Neste løpenummer

District_id	FK til District
-------------	-----------------

### 8.3.16 Certificate

Sertifikat/Førerkortkoder.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode.
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.17 Color

Farger

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.18 Council

Kommune

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kommunenummer
Name	Kommunenavn

Basisdatatabell

### 8.3.19 CountyCovemor

Fylkesmenn, dvs en oversikt over fylker og fylkesmenn i de forskjellige fylkene.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres

Name	Navn på fylkesmann
County	Navn på fylke
Address_ID	FK til Address. Adresse til fylke(fylkesmann)
PhoneNo	Telefonnr til fylkesmannen
FaxNo	Faksnummer
Email	Epost adresse
Url	url til eventuelle webside hos fylkesmann

Basisdatatabell

### 8.3.20 Deadlines

Tidsfrister. Det hvilke tidsfrister som skal ligge på purringer etc.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Description	Beskrivelse av den aktuelle tidsfristen
Deadline	Tidsfrist i antall dager

Basisdatatabell

### 8.3.21 Dialect

Målform.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.22 District

Krets, dvs en oversikt over de enkelte kretsene.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode



Name	Navn
Description	Beskrivelse
Address_ID	FK til Address. Besøksadressen til kretsen.
Address_ID_Post	FK til Address. Postadressen til kretsen.
DistrictType_ID	FK til DistrictType. Dvs om det er krets, skole eller noen av de eksterne enhetene.
PhoneNo	Telefon
FaxNo	Faks
Email	Epost-adresse
Url	url til eventuell hjemmeside
Chief	Kretssjef/Skolesjef
Manager	Daglig leder
Dialect_ID	FK til Dialect. Dvs hvilken default dialekt kretsen er satt opp med
CountyCovemor_ID	FK til CountyCovemor
AccountingNum	Regnskapsnummer for distriktet
ChiefTitle	Tittel på sjef

Basisdatatabell

### 8.3.23 DistrictPrinter

Kobling mellom printere og distrikter. Altså hvilke distrikt som har tilgang til hvilke printere

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
District_ID	FK til District-tabellen.
Printer_ID	FK til Printer-tabellen

### 8.3.24 DistrictType

Kretstype, dvs om kretsen er en «normal» krets, eller om den er av type skole eller ekstern enhet.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Internal	Angir om kresten er intern eller ikke. Intern=1, Ekstern = 0.

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.25 Division

Faktisk avdeling, altså en instans av en bestemt avdelingstype. Kan være en «vanlig» avdeling eller lokalt organisert avdeling.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Parent_ID	FK til Division. Angir overordnet avdeling for avdelingen, slik at man kan bygge hierarkier.
DivisionType_ID	FK til DivisionType. Angir avdelingstypen, altså malen til avdelingen.
District_ID	FK til District. Hvilken krets avdelingen tilhører.
Description	Beskrivelse av avdelingen.
Local	Om det er en lokal avdeling eller ikke. 1 = lokal avdeling, 0 eller null = ikke lokal avdeling
Enabled	Om den er aktivert eller ikke

### 8.3.26 DivisionPerson

Koblingstabell mellom avdelinger og personell. Viser hvilken avdeling eller avdelinger (hvis lokal) en tjenestepliktig er satt opp i og hvilken stilling han innehar i avdelingen. Viser også hvilke avdelinger, stillinger en tjenestepliktig har vært satt opp i (historisk).

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person. Altså hvilken tjenestepliktige.
Division_ID	FK til Division. Altså hvilken avdeling
Position_ID	FK til Position. Altså hvilken tjenestestilling.
StartDate	Startdata
EndDate	Sluttdato
AttendancePlace_ID	FK til AttendancePlace. Fremmøtested
CallingUpGroup_ID	FK til CallingUpGroup. Innkallingsgruppe
KIKRStatus	Angir om man inngår i KI eller KR. KI=0, KR=1
Grade_ID	FK til Grade.ID. Hvis denne har en verdi, overstyrer den graden på Position.Grade_ID

### 8.3.27 DivisionType

Avdelingstyper. En avdelingstype er f.eks Brann-/Redningslag, sanitetslag, og Innsatstropp som er en overordnet avdelingstype for de to førstnevnte.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Parent_ID	FK til DivisionType. Altså en referanse til overordnet avdelingstype for denne avdelingstypen.
Description	Beskrivelse
PersonPlan	Om avdelingstypen skal inngå i plan for personlig utrustning. 1=inngå, 0 eller null = ikke inngå.
DivisionPlan	Om avdelingstypen skal inngå i plan for personlig utrustning. 1=inngå, 0 eller null = ikke inngå.
V4	1=avdelingstype er ny i henhold til versjon 4
DivisionPrefix	Forstavelse til avdelingsnavn
SortOrder	Innbyrdes sorteringsrekkefølge mellom underavdelinger
KIKRStatus	Angir om man inngår i KI eller KR. KI=0, KR=1

Basisdatatabell

### 8.3.28 DivisionTypeEquipment

Koblingstabell mellom avdelingstype og utrustning.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
DivisionType_ID	FK til DivisionType. Altså avdelingstype.
Equipment_ID	FK til Equipment. Altså utstyr.
NoOfU_KI	Antall av det utrustningen i avdelingstypen som skal utleveres (KI)
NoOfL_KI	Antall av det utrustningen i avdelingstypen som skal beredskapslagres. (KI)
NoOfU_KR	Antall av det utrustningen i avdelingstypen som skal utleveres (KR)
NoOfL_KR	Antall av det utrustningen i avdelingstypen som skal beredskapslagres. (KR)

(Basisdatatabell)

### 8.3.29 DivisionTypePosition

Koblingstabell mellom avdelingstype og tjenestestilling.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
DivisionType_ID	FK til DivisionType. Altså avdelingstype.
Position_ID	FK til Position. Altså tjenestestilling.
Number	Antall av den stillingen i den avdelingen. (inkludert ekstramannskaper)
Extras	Antall mulige ekstramannskaper

(Basisdatatabell)

### 8.3.30 DivisionTypePositionLocal

Koblingstabell mellom avdelingstype, tjenestestilling og avdeling for bruk i lokale avdelinger.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
DivisionType_ID	FK til DivisionType. Altså avdelingstype.
Position_ID	FK til Position. Altså tjenestestilling.
Number	Antall av den stillingen i den avdelingen.
Division_ID	FK til Division. Altså avdeling.

### 8.3.31 Document

Dokumenter. Dvs tabellen inneholder informasjon om filnavn og katalog til de bestemte dokumentene.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Name	Navn
FileName	Filnavn
Path_ID	FK til Path. Altså katalogen til filen.
ReportType_ID	FK til ReportType
Report_ID	FK til Report
Query	Spørringen for å hente ut bokmerker til dokumentet

### 8.3.32 Employer

Arbeidsgiver. Inneholder informasjon om arbeidsgiveren til den tjenestepliktige.

Felt	Beskrivelse
------	-------------

ID	Løpenr, skal ikke defineres
Name	Navn
Address_ID	FK til Address. Adressen til arbeidsgiveren.
PhoneNo1	Telefonnr 1
PhoneNo2	Telefonnr 2
FaxNo	Faxnr
Email	Epost-adresse til arbeidsgiver.
CellPhoneNo	Mobiltelefon til arbeidsgiver

### 8.3.33 Equipment

Utrustning. Altså utstyr, både personlig- og lagsutstyr.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Description	Beskrivelse
EquipmentType_ID	FK til EquipmentType. Angir om det er personlig- eller lagsutstyr.
Person_ID	FK til Person

### 8.3.34 EquipmentType

Utrustningstype, Dvs om det er personlig utstyr, lagsutrustning etc.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.35 ErrorLog

Feillogg.

Felt	Beskrivelse
ProcedureName	Navn på prosedyre som feilet

ProcedureStatement	Parametre til prosedyren
Id	id
Code	Kode
Identityno	Fødselsnummer på person som feilet
Districtcode	Kode til distriktet feilen oppstod på

### 8.3.36 Evaluation

Vurdering på skikkethet.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.37 ExpenseType

Utgiftstype.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.38 FamilyResponsibility

Forsørgelsebyrde.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Relationship_ID	FK til Relationship. Angir altså hvilken familieforbindelse forsørgelsebyrden gjelder for.
DayOfBirth	Fødselsdato
Name	Navn på forsørgelsebyrde
Person_ID	FK Person. Altså hvilken tjenestepliktige forsørgelsebyrden skal kobles mot..

### 8.3.39 Field

Flettefeltet, som skal være tilgjengelig i de forskjellige rapportene.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode, altså den som skal benyttes for å angi feltet i rapporten.
Description	Beskrivelse
FieldType_ID	FK til FieldType.
Columns	Kolonner i basen.
Query	Spørringen som må kjøres for å hente opp feltet
Separator	Hvis flettefeltet består av flere felt kan man her angi hvordan det kan separeres. 0=mellomrom, 1=komma. Default er mellomrom (dvs hvis ingenting angis).

Basisdatatabell

Her må i første omgang «Code» og «Description» angis.

### 8.3.40 FieldType

Felttype, dvs hvilken entitet feltet går mot.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Description	Beskrivelse

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.41 Grade

Grad, dvs gradene 01 til 12.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
SalaryGrade_ID	Angir hvilken lønnstrinn graden er satt opp med

Basisdatatabell

Hvis de forskjellige gradene har navn utover nummerbetegnelsen, må de angis.

### 8.3.42 InstructStatus

Forholdsordrestatus.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.43 MainActivityType

Hovedaktivitetstypene, dvs slik som Innsats, kurs, møte etc.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.44 MileageAllowance

Kilometergodtgjørelse.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Carrier_ID	FK til Carrier. Dvs hvilket transportmiddel som blir benyttet.
Rate	Standard
Passenger	Passasjertillegg

### 8.3.45 NationalRegister

Informasjon fra folkeregisteret.



Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
IdentityNo	Fødselsnummer
IdentityNoIBM	Fødselsnummer fra folkeregisteret
Addressline1	Adresselinje 1
PostCode	Postnummer
PostName	Poststed
Etternavn	Etternavn
Fornavn	Fornavn
Mellomnavn	Mellomnavn
Status	Status
CouncilCode	Kommunenummer
CouncilName	Kommunenavn
Direction	Retning (i folkeregisteret)
Statusdato	Statusdato
Sekvensnr	Sekvensnummer
Batchnr	Batchnummer

### 8.3.46 NextOfKin

Nærmeste pårørende.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Name	Navn
Address_ID	FK til Address.
PhoneNo	Telefonnr
CellPhoneNo	Mobiltelefonnr
Connection	Tilhørighetskobling

### 8.3.47 Notes

Merknader, eller muligheten til å legge inn egendefinerte felter.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
NoteType_ID	FK til NoteType. Altså hvilken type merknaden er av.
Person_ID	FK til Person. Altså hvilken tjenestepliktige merknaden gjelder for.
Text	Selve merknaden (teksten)
ChangeDate	Dato for når merknaden sist endret.

### 8.3.48 NoteTypes

Merknader, eller muligheten til å legge inn egendefinerte felter.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Name	Navnet til merknadstypen.

Basisdatatabell

### 8.3.49 OBSCode

Obskoder.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Description	Beskrivelse

Basisdatatabell

### 8.3.50 Path

Katalog, dvs på hvilke kataloger dokumenter etc skal ligge.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn, dvs selve pathen. Angis relativt i forhold til applikasjonen.

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.51 Person

Tjenestepliktige, dvs inneholder informasjon om den tjenestepliktige.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres

IdentityNo	Personnr
LastName	Etternavn
FirstName	Fornavn
Address_ID	FK til Address. Dvs den angir besøksadresse.
Address_ID_Post	FK til Address. Dvs den angir postboksadresse.
Council_ID	FK til Council. Dvs kommunen til den tjenestepliktige.
PhoneNo1	Telefonnr1
PhoneNo2	Telefonnr2
CellPhoneNo1	Mobiltelefonnr 1
CellPhoneNo2	Mobiltelefonnr 2
BleepNo	Personsøkernr
FaxNo	Faxnr
Email	Epost-adresse
Education	Utdannelse
DaysOfDuty	Antall dager i tjeneste.
Interest	Viktige interesser.
TransferredFrom_ID	FK til TransferredFrom. Dvs hvor den tjenestepliktige er overført fra.
TransferredFromDate	Dato for siste overføring.
OBSCode_ID	FK til OBSCode. Altså OBS-Kode.
BloodGroup_ID	FK til BloodGroup. Angir hvilken blodtype den tjenestepliktige har.
District_ID	FK til District. Dvs hvilken krets den tjenestepliktige tilhører.
Dialect_ID	FK til Dialect. Dvs hvilket målføre den tjenestepliktige benytter.
AccountNo	Bankkontonummer
TaxRate	Skatteprosent
FreeTax	Fribeløp
CompAddition	Kompetansjonstillegg
NextOfKin_ID	FK til NextOfKin. Dvs nærmeste pårørende.
Employer_ID	FK til Employer_ID. Dvs arbeidsgiver
InstructStatus_ID	FK InstructStatus. Forholdsordrestatus
InstructStatusDate	Dato sist endret forholdsordrestatus
Activity_ID_OnSchool	Fk til Activity. Om den tjenestepliktige er overført til skole. Overført = 1, ikke overført = 0.
Certificate_ID	FK til Certicate. Altså hvilke førerkortkoder en person har.
Email2	Epost 2
Occupation	Yrke/beskjeftigelse
BoatmanCertificate	Båtsertifikat
TrainingSfBoat	Opplæring på SF-båt
TrainingATV	Opplæring ATC
LastSfIdDate	Dato for sist utstedt SF ID-kort
PositionPercentage	Stillingsprosent

### 8.3.52 PersonActivity

Kobling mellom aktivitet og person. Dvs den viser hvilke aktiviteter en person er satt opp til, hvilke han gjennomfører og hvilke han har utført. Viser altså også historiske data.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person
Activity_ID	FK til Activity.
StartDate	Startdato
EndDate	Sluttdato
ActivityStatus_ID	FK til ActivityStatus. Statusen til aktiviteten.
Consistent	Gjennomført (1)/ Ikke gjennomført (0)
Cause	Årsak hvis ikke gjennomført
Evaluation_ID	FK til Evaluation. Vurdering (kode)
EvaluationText	Vurdering fritekst
NoOfDays	Antall faktiske dager på en aktivitet
DailyAllowanse	Kostgodtgjørelse og natttillegg
Registered	Registrering av mottatt kvittering og eller søknad. Mottatt = 1, 0 eller.
TravelAllowance	Reisegodtgjørelse
Salary	Lønn
TotalSalary	Total utbetaling
Grade_ID	FK til Grade
Attendance_ID	FK til Attendance
IsDaysAddedToPerson	Om antall dager på aktivitet er lagt til på persontabell eller ikke

### 8.3.53 PersonActivityStatus

Koblingstabell mellom PersonActivity og ActivityStatus for å få historikk på en persons aktivitetsstatus. Viser altså stater en «personaktivitet» har hatt.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
PersonActivity_ID	FK til PersonActivity
ActivityStatus_ID	FK til ActivityStatus. Statusen til aktiviteten.
StartDate	Startdato
PersonDocument_ID	FK til PersonDocument

### 8.3.54 PersonActivitySalary

Tabell hvor lønnsinfo lagres for en persons aktivitet. Brukes for å hente ut tallene i en rapport.

Felt	Beskrivelse
PersonActivity_ID	FK til PersonActivity
Salary	Lønn
DutyAddition	Tjenestetillegg
SpouseAddition	Ektefelle tillegg
ChildAddition1	Barn tillegg 1.barn
ChildAdditionF	Barn tillegg øvrige barn
InconvAddition	Ulempetillegg
LeaderAddition	Ledertillegg
CompAddition	Kompensasjonstillegg
Outlays	Utlegg (reise)
NoOfDays	Antall dager på aktivitet
TravelAllowance	Sum kjøregodtgjørelse
PassengerAddition	Sum passasjertillegg
SumSalary	Sum Lønn
SumDutyAddition	Sum Tjenestetillegg
SumSpouseAddition	Sum ektefelle tillegg
SumChildAddition1	Sum barn tillegg 1.barn
SumChildAdditionF	Sum barn tillegg øvrige barn
SumInconvAddition	Sum ulempetillegg
SumLeaderAddition	Sum ledertillegg
SumCompAddition	Sum kompensasjonstillegg
TravelRate	Sats for kjøregodtgjørelse
PassengerRate	Sats for passasjertillegg
TravelKm	Antall kjørte kilometer
PassengerKm	Antall kjørte kilometer med passasjer
DailyAllowance	Sats for godtgjøring
NightAddition	Sats for godtgjøring
NoOfDailyAllowance	Antall dager med godtgjøring
NoOfNightAddition	Antall dager med godtgjøring
SumDailyAllowance	Sum godtgjøring
SumNightAddition	Sum godtgjøring
SumPhone	Sum godtgjøring telefon
SumSalaryTax	Sum lønn med skatt
SumSalaryWithoutTax	Sum lønn etter skatt
NoOfSalary	Antall dager med lønn
NoOfDutyAddition	Antall dager med tjenestetillegg
NoOfSpouseAddition	Antall dager med ektefelle tillegg
NoOfChildAddition1	Antall dager med barn tillegg 1.barn
NoOfChildAdditionF	Antall dager med barn tillegg øvrige barn
NoOfInconvAddition	Antall dager med ulempetillegg
NoOfLeaderAddition	Antall dager med ledertillegg
NoOfCompAddition	Antall dager med kompensasjonstillegg
SumNotTaxable	Sum ikke skattbare utgifter
SumTravelExpences	Sum reiseutgifter

SumPayOut	Sum til utbetaling
SumDebet	Sum debet
SumCredit	Sum kredit
NamePassenger	Navn på passasjer(er)

### 8.3.55 PersonDistrict

Koblingstabell mellom Person og District for å få historikk. Viser altså hvilke kretser en tjenestepliktig har tilhørt. Blir fylt opp via en trigger på Person.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person
District_ID	FK til District.
StartDate	Startdato
EndDate	Sluttdato

### 8.3.56 PersonDocument

Saksbehandlingstabell. Koblingstabell mellom saksgang (kan være dokumenter, men behøver ikke) og tjenestepliktige

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person
Document_ID	FK til Document
Version	Versjon på dokumentet.
CreateDate	Opprettelsesdato
ActionType_ID	FK til ActionType
Report_ID	FK til Report.
PersonActivity_ID	FK til PersonActivity
Enable	Om dokumentet er aktivt eller ikke

### 8.3.57 PersonDriversLicense

Førerkorttabell. Lagrer info om førerkort for en person

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person
B	Bil
BE	Bil med tilhenger

C	Lastebil
CE	Lastebil med tilhenger
C1	Lett lastebil
C1E	Lett lastebil med tilhenger
D	Buss
DE	Buss med tilhenger
D1	Minibuss
D1E	Minibuss med tilhenger
A	Motorsykkel
T	Traktor
S	Snøscooter

### 8.3.58 PersonDriversLicenseDispensation

Tabell for kjøretøydispensasjon. Lagrer info om dispensasjon for en person

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person
C	Lastebil
CE	Lastebil med tilhenger
C1	Lett lastebil
C1E	Lett lastebil med tilhenger
D	Buss
DE	Buss med tilhenger
D1	Minibuss
D1E	Minibuss med tilhenger

### 8.3.59 PersonEquipment

Koblingstabell mellom utstyr og tjenestepliktig.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person, altså tjenestepliktige.
Equipment_ID	FK til Equipment, altså utstyr.
Number	Antall av det utstyret på en spesifikk tjenestepliktige
ActualDate	Innleveringsdato
ExpectedDate	Forventet innleveringsdato
Maintenance	Trenger vedlikehold
OrderGroup	Ordregruppe
OrderNo	Ordrenummer

### 8.3.60 PersonProfile

Koblingstabell mellom tjenestepliktig og kravprofil.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person, altså tjenestepliktige.
Profile_ID	FK til Profile, altså kravprofil.
StartDate	Startdato
EndDate	Sluttdato
Changed	Endringsdato

### 8.3.61 PersonStatus

Koblingstabell mellom person og status.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person, altså tjenestepliktige.
Status_ID	FK til Status, altså den tjenestepliktigs status.
StartDate	Startdato
EndDate	Sluttdato
PersonVOPStatus_ID	Kobling mot PersonVOPStatus
PersonDocument_ID	Kobling mot PersonDocument

### 8.3.62 PersonVOPStatus

Koblingstabell mellom person og VOP-status.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Person_ID	FK til Person, altså tjenestepliktige.
VOPStatus_ID	FK til VOPStatus, altså den tjenestepliktigs VOP-status.
StartDate	Startdato
EndDate	Sluttdato
Changed	Endringsdato

### 8.3.63 Position

Tjenestestilling.



Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Grade_ID	FK til Grade. Altså linking mot grad
Learningplan	Om stillingen skal inngå i opplæringsplan eller ikke 0=ikke inngå, 1=inngå
Befal	Om stillingen er befal=1 eller ikke = 0

Basisdatatabell

### 8.3.64 PostCode

Poststedstabell.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Postnummer/Postkode
Name	Postnavn
District_ID	FK til District. Altså kobling til krets
Alternative_District_ID	FK til District. Alternativ krets for postnummer
Council_ID	FK til Council
Status	Status
PostenChangeDate	Siste oppdatering fra Posten
CreatedDate	Opprettet dato
LastUpdatedDate	Dato for siste oppdatering

Basisdatatabell

### 8.3.65 Printer

Oversikt over printere

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn/Beskrivelse
FirstTray	Tray for første side
OtherTray	Tray for resten av sidene
TopMargin	Toppmarg
TopText	Topptekst
LeftMarg	Venstremarg

RightMarg	Høyremarg
BottomMarg	Bunnmarg
BottomText	Bunntekst

### 8.3.66 ProductionMessage

Produksjonsmeldinger, dvs beskjed til brukerne som kommer opp på startsidene

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Description	Kode
StartDate	Startdato
ExpireDate	Utløpsdato
Color_ID	FK til Color. Dvs hvilken farge meldingen skal ha
District_ID	FK til District. Dvs hvilket distrikt som skal ha meldingen
FontSize	Fontstørrelse

### 8.3.67 Profile

Kravprofil.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn/Beskrivelse
Enabled	Aktiv=1 eller ikke=0

Basisdatatabell

### 8.3.68 QualificationRequirement

Krav til skikkethet for stillingen. Alle krav for hver type vil bli listet opp.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Position_ID	FK til Position. Tjenestestilling
Profile_ID	FK til Profile. Krav til kravprofil for den avdelingen/stillingen.
ActivityType_ID	FK til ActivityType. Krav til opplæring(aktivitet)
Evaluation_ID	Krav til skikkethet.

Basisdatatabell

### 8.3.69 Rate

Sats.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.70 Relationship

Slektskap, dvs de som skal benyttes mhp forsørgelsesbyrde.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.71 Report

Rapporter.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Description	Beskrivelse
ReportView	
FileNameBM	Filnavnet til bokmålmalen til rapporten.
FileNameSM	Filnavnet til sidemålmalen til rapporten.
CreateDateBM	Dato for opprettelse av bokmålmalen
CreateDateSM	Dato for opprettelse av sidemålmalen
Path_ID	FK til Path tabellen. Dvs katalogen hvor malene fysisk ligger.
ReportFunction_ID	FK til ReportFunction tabellen. Dvs hvilken funksjon rapporten er aktuell for.
Channel_ID	FK til Channel (rapportmetode – word, html etc.)
ReportType	Dvs hvilken type rapport det er 1=Enkelvis, 2 = liste.
Enabled	Om rapporten er i bruk eller ikke

Basisdatatabell

### 8.3.72 ReportFunction

Hvilken funksjon rapporten skal gå imot

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Description	Beskrivelse
ReportType	Rapporttype
FieldType_ID	FK til FieldType
Deadline	Frist
TopText	Overskrift
ShowDocumentInfo	Om feltet skal vises
ShowDocumentText	Om feltet skal vises
ShowReplyDeadline	Om feltet skal vises
ActionTypeCode	
IdType	
Query	Spørring som henter bokmerkene

Basisdatatabell

### 8.3.73 ReportFunctionColumn

Rapportfunksjonskolonner.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
ReportFunction_ID	FK til Report
ColumnName	Kolonnenavn
ColumnNameAlias	Aliaskolonnenavn

Basisdatatabell

### 8.3.74 ReportFunctionField

Rapportfelter. Dvs hvilke felter som faktisk skal inngå på en rapport (rapportfunksjon). Dette er en koblingstabell mellom «ReportFunction» og «Field».

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
ReportFunction_ID	FK til Report
Field_ID	FK til Field

Basisdatatabell

### 8.3.75 Reporttype

Rapporttype

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

### 8.3.76 ReportView

Oversikt over hvilke view som kan benyttes i rapporter

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

### 8.3.77 ReportViewFunction

Koblingstabell mellom view og rapportfunksjoner for å angi hvilke view som er koblet mot hvilke rapporter.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
ReportFunction_ID	FK til ReportFunction
ReportView_ID	FK til ReportView
Query	Spørring

### 8.3.78 ReportViewOrderBy

Rekkefølgen, og benevning på feltene i utplukkfunksjonaliteten

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
ReportView_ID	FK til ReportView
Code	Kode
Name	Nytt navn på feltet

### 8.3.79 ReportViewSelections

Koblingstabell mellom ReportView og ViewSelections

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
ReportView_ID	Fk til ReportView
ViewSelections_ID	FK til ViewSelections

### 8.3.80 Right

Rettigheter, dvs hvilke rettigheter en bruker skal ha i systemet.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.81 Role

Grupper/Roller, dvs hvilke grupper/roller en bruker kan tilhøre.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.82 RoleCanCreate

Hvilke andre roller en bruker kan opprette og vedlikeholde, og med hvilket omfang.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Role_ID	FK til Role
Role_ID_CanCreate	FK til Role. Hvilke roller den kan opprette.
DistrictRange	Og for hvilke kretser 1=sin egen, 2=alle

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.83 Salary

Dagsatsene i fredsregulativet.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn på ytelsestillegg
Rate	Sats

### 8.3.84 SalaryGradeRate

Koblingstabell mellom Salary og Grade

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Salary_ID	FK til Salary
Grade_ID	FK til Grade

### 8.3.85 SalaryGrade

Lønnstrinn, dvs lønnstrinnene som skal inn mhp statens lønnsregulativ.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.86 Signature

Angir hvilke som kan skrive under dokumenter

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Name	Navn
ReportFunction_ID	FK til ReportFunction

### 8.3.87 SiteSection

Sideoppsett, dvs oppbygningen og seksjoneringen av sidene.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn. Det navnet som blir benyttet i (eventuell) meny
Description	Beskrivelse. Det som blir benyttet til eventuell hjelp på (eventuell) meny.
Parent_ID	FK til SiteSection. Overordnet side/modul.
OrderNo	Rekkefølge
Page	Faktisk navn på side, modul, brukerkontroll etc.
Param	I tilfelle en side har flere funksjoner og derav samme navn kan man legge ved parametere i param for å skille.
Enable	Om siden/modulen skal vises
Include	Om siden/modulen skal inngå i meny.
HelpFile	Link til hjelpefil

Basisdatatabell

Innholdet i denne tabellen er allerede definert.

### 8.3.88 SiteSectionAccess

Sideaksess, dvs kobling mellom SiteSection og Role

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
SiteSection_ID	FK til SiteSection.
Role_ID	FK til Role. Altså hvilken rolle aksessen gjelder for.



Basisdatatabell

### 8.3.89 StandardSalary

Lønnstabell for staten.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
SalaryGrade_ID	FK til SalaryGrade. Dvs hvilket lønnstrinn satsene gjelder for.
Rate1	Sats 1
Rate2	Sats 2
Rate3	Sats 3
Rate4	Sats 4
Rate5	Sats 5
Rate6	Sats 6
Rate7	Sats 7
Rate8	Sats 8
Rate9	Sats 9
Rate10	Sats 10
Rate11	Sats 11
Rate12	Sats 12

### 8.3.90 Status

Status, dvs hvilke stater den tjenestepiktige kan ha.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Description	Beskrivelse
Lifecycle	Angir stegene i livsløpet: 1=tilgang, 2=Registrert, 4=Oppsatt i organisasjonen,5=bytte,6=udisp,7=avgang
Enable	Om statusen er i bruk eller ikke

Basisdatatabell.

### 8.3.91 TransferredFrom

Overført fra, dvs fra hvilken «enhet» den tjenestepiktige er tilgangsført.

Felt	Beskrivelse
------	-------------

ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.92 TravellAllowance

Reisegodtgjørelse.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
PersonActivity_ID	FK til PersonActivity. Altså hvilken aktivitet og tjenestepliktig reisegodtgjørelsen tilhører.
Carrier_ID	FK Carrier. Altså Transportmiddelet som blir benyttet.
StartDate	Startdatotid
EndDate	Sluttatid
StartPlace	Startsted
EndPlace	Sluttsted
NoOfKm	Antall kilometer
NoOfPassenger	Antall passasjerer
Spesification	Reisespesifikasjon
Outlays	Utlegg
TotalAmount	Totaltsum (for den etappen)

### 8.3.93 TravellingExpenses

Reiseutlegg (ved bruk av eget transportmiddel)

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
PersonActivity_ID	FK til PersonActivity. Altså hvilken aktivitet og tjenestepliktig reisegodtgjørelsen tilhører.
ExpenseType_ID	FK ExpenseType_ID. Altså type utlegg.
Amout	Beløp

### 8.3.94 User

VOP og PTP statuser.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres

Name	Navn
Title	Tittel
UserName	Brukernavn
Password	Passord
District_ID	FK til District. Altså hvilken krets brukeren tilhører.
Role_ID	FK til Role. Dvs hvilken rolle brukeren har
Right_ID	FK til Right. Altså hvilke rettigheter brukeren innehar
Enabled	Om kontoen er åpen eller stengt. 1 = Enabled, 0 = Disabled.

### 8.3.95 VOPStatus

VOP og PTP statuser.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn
Description	Beskrivelse

Basisdatatabell

### 8.3.96 WarningType

Grunn til varsling. Dvs hvilket type avvik som er funnet.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
Code	Kode
Name	Navn

Basisdatatabell

### 8.3.97 WashedPerson

Avviksliste. Her ligger de som det er funnet avvik på.

Felt	Beskrivelse
ID	Løpenr, skal ikke defineres
WarningType_ID	FK til WarningType. Dvs hvilket type avvik er funnet
Person_ID	FK til Person.
NationalRegister_ID	FK NationalRegister. Viser den informasjonen som er registrert på personen i avvikslisten.

Treated	Om avviket er behandlet eller ikke. Ikke behandlet = 0, Behandlet = 1.
---------	--

## 8.4 Funksjoner

Navn	Beskrivelse
CC_CheckCenturyNoF	Sjekke århunderet på bakgrunn av personnr
cc_strip_unwanted	Funksjon for å fjerne uønskede tegn i en streng
fn_CD_GetPersonDriversLicenseList	Funksjon for å hente ut kommaseparert liste for førerkort
fn_CD_GetPersonDriversLicenseDispensationList	Funksjon for å hente ut kommaseparert liste for førerkortdispensasjoner
fn_CD_GetPersonActivityStatusList	Henter ut liste over statuskoder
fn_CD_GetPersonActivitySalaryList	Henter ut dataset fra reiseregningstabell som liste separert med   og ;
CheckPersonProfile	
DivisionFlat	Flater ut division-tabellen
DivisionFlatSortOrdered	Flater ut division-tabellen sortert
DivisionTypeFlat	Flater ut divisioontype-tabellen
expand_menu	Viser alle punktene i menyen med nivå
fn_getagefromidentityno	Henter alder fra personnr
fn_getdivisionperson_former	Viser tidligere avdelinger til person
fn_getdivisions	Flater ut avdelinger, og henter opp underavdelingene
fn_getdivisiontypes	Flater ut avdelingstyper, og henter opp underavdelingstypene.
fn_getfamilyResponsibility	Henter ut siste dato for når personopplysninger (RAP-03) ble sendt ut
fn_getnoofpersonsindivision	Henter opp antall person i en avdeling med underavdelinger
fn_getpersonactivity	Henter opp hvilke aktiviteter en person har deltatt på
fn_getpersonactivitystatus	Henter opp datoen for en bestemt aktivitetsstatus
fn_getpersondistrict_former	Henter opp tidligere distrikt til en person
fn_getpersonopplysninger_sendt	
fn_GetPersonProfile	Henter nyeste personprofil for

Navn	Beskrivelse
	rapportvisning.
fn_getpersonvopstatusdate	Henter opp de forskjellige vop/ptp statusdatoene
fn_getprofilebycode	Henter opp profilen til en person
splitString	Deler opp en tekststreng

## 8.5 Prosedyrer

Navn	Beskrivelse
CC_Add_ActionParam	Her skal det ligge en kort beskrivelse av hvilken funksjon prosedyren har (dvs hva den gjør).
cc_add_activitytype	Insert av aktivitetstyper
cc_add_field	Insert av rapportfelter
cc_add_obscode	Insert av obskoder
cc_add_persondocument	Innlegging av saksgangshendelser
cc_add_persondocumentEx	Innlegging av saksgangshendelser – utvidet utgave.
cc_add_reportfunction	Insert av rapportfunksjoner
cc_add_reporttemplate	Insert av rapportmaler
Cc_add_smsparam	Legger til en ny rad i smsparam
Cc_add_standardequipment	Legger til en ny rad i standardequipment
CC_CheckCenturyNo	Returnerer hvilket århundre et personnummer tilhører.
CC_CheckIfImportedData	Teller antall personer som ligger i tabellen NationalRegister
CC_CheckIfSchoolActivity	Overfører en person til og fra skole.
CC_CountEksportedPersons	Teller antall personer som er eksportert til fil spesifisert i dts-pakke.
CC_CountWashedPerson	Teller antall importerte personer som ikke matcher tidligere registrerte opplysninger.
Cc_del_activity	Sletter en aktivitet
cc_del_persondocument	Sletter en rad i persondocument-tabellen.
Cc_del_reporttemplate	Sletter en rad i persondocument-tabellen
CC_DeliveredPersonEquipment	Henter informasjon om personlig utstyr til personlig utstyr-fliken på rullebladet (user control rulleMaterial).
CC_EksportRulleData	Kaller fire ferdig definerte prosedyrer

Navn	Beskrivelse
	som deklarerer og eksekverer en dts-pakke som eksporterer data fra databasen til en fil.
Cc_fix_DivisionTypeEquipment	
CC_Flag_WashedPerson	Oppdaterer washedperson tabellen. Merker personer hvor opplysninger er manuelt rettet opp etter vasking.
Cc_get_activity	Henter opp aktiviteter
Cc_get_activityActionLog	Henter opp saksgangen til en aktivitet
Cc_get_activitytype	Henter opp aktivitetstyper
cc_get_all_status	Henter opp alle statusene.
Cc_get_certificate	Henter opp sertifikater
Cc_get_color	Henter opp farger
Cc_get_currentdivisionperson	Henter opp personell i avdeling
cc_get_currentdivisionperson_v4	Henter opp personell i avdeling for WebRulle 4.0
Cc_get_date	Henter opp dato for et gitt tidspunkt
Cc_get_district	Henter opp distrikt
Cc_get_districtbyinternal	Henter opp distrikt som er av type interne
Cc_get_districtbytype	Henter opp distrikt på bakgrunn av distrikttype
Cc_get_districtprinter	Henter opp skrivere som er koblet mot et bestemt distrikt
Cc_get_districttypeonactivity	
Cc_get_division	Henter opp avdelinger
Cc_get_divisionperson	Henter opp personer/avdelinger
cc_get_divisionperson_v4	Henter opp personer/avdelinger for WebRulle 4.0
Cc_get_divisiontypeEquipment	Henter opp utstyrmalen til en avdelingstype
Cc_get_document	Henter opp dokumenter
Cc_get_equipment	Henter opp person utrustning
cc_get_learningplan	Henter opplæringsplanen for en gitt krets eller avdeling.
Cc_get_mainactivitytype	Henter opp hovedaktivitetstyper
Cc_get_newpersons	Henter personer som har blitt overført og ikke fått endret status
Cc_get_newpersons_ex	Henter personer som har blitt overført og ikke fått endret status
cc_get_path_by_code	Henter aktuell katalog
cc_get_personactivity	Henter ut en aktivitet for en spesifikk person

Navn	Beskrivelse
Cc_get_personactivityattendance	Henter opp fremmøtested for en person/aktivitet
cc_get_personactivityEx	Henter ut en aktivitet på bakgrunn av en personactivity.
cc_get_personprofile	Henter ut (helse)profilen til en person
Cc_get_personprofiletimelimit	Henter ut de personene hvor status har gått ut, og at personen ikke har noen ny status
cc_get_persons_on_activity_v4	Henter ut personer for aktivitet i WebRulle 4.0
Cc_get_persononactivity	Henter opp personer på en bestemt aktivitet
cc_get_personstatus	Henter ut statusen til en person
Cc_get_personstatustimelimit	Henter ut de personene hvor status har gått ut, og at personen ikke har noen ny status.
Cc_get_printer	Henter ut oversikt over skrivere
Cc_get_productionmessage	Henter ut meldinger som skal vises på startssiden
cc_get_report	Henter ut en rapport på bakgrunn av id.
cc_get_report_field	Henter ut rapportfeltene til en bestemt rapportfunksjon.
cc_get_reportfunction	Henter ut en rapportfunksjon på bakgrunn av ID.
Cc_get_reportfunctioncolumn	Henter ut fra reportfunctioncolumn
Cc_getreportfunctionex	Henter rapportfunksjoner
cc_get_reporttemplate	Henter ut rappormal(er) og tilhørende rapportfunksjon(er).
Cc_get_reportviewfunction	Henter ut hvilke view som er koblet mot en bestemt rapportfunksjon
Cc_get_reportvieworderby	Henter ut view som kan benyttes i en rapport
Cc_get_signature	Henter signature
cc_get_status	Henter opp en status på bakgrunn av ID.
Cc_get_user	Henter brukere
CC_GetAdminDagsSatserFredsregulativ	Henter informasjon til dagsattsene i fredsregulativ (user control AdminDagsSatserFredsregulativ)
CC_GetAdminGovernmentPayScale	Henter informasjon til lønnstabell for staten (user control AdminGovernmentPayScale)
CC_GetAttendancePlace	Henter informasjon om fremmøtested til

Navn	Beskrivelse
	krets-administration (till user controls adminCentralDistrict och adminLocalDistrict)
<b>CC_GetCompAddition</b>	<b>Not in use by Martin</b>
CC_GetEconomy_Employer	Henter informasjon om arbeidsgiver til Avlønning – fliken på rullebladet (user control rulleEconomy)
CC_getEconomy_NextOfKin	Henter informasjon om pårørende til Avlønning – fliken på rullebladet (user control rulleEconomy)
CC_GetEconomy_Person	Henter informasjon om den tjenestepiktige til Avlønning – fliken på rullebladet (user control rulleEconomy)
CC_GetLocalDataToXml	Henter ut all nødvendig informasjon om en kretsens avdelinger og personer, og skriver dette til en xml-fil.
CC_GetMaterialPlan	Henter informasjon til Materiellplan (user control AdminMaterialPlan)
CC_GetMaterialPlanHeaders	Henter navnet på headers (tittel) til Materiellplan – tabellen (user control AdminMaterialPlan)
<b>CC_GetMaterialPlanNumber</b>	<b>Not in use by Martin</b>
CC_GetMileageAllowance	Henter informasjon om ersättning til statens reiseregulativ (user control AdminStatensReiseRegulativ)
CC_GetPosition	Henter stilling og avdeling til flikene Personalia, Avlønning och Stilling på rullebladet (user controls rulleGenericInfo, rulleEconomy och AdminMainOrganisation)
CC_GetPosition_v4	Ny versjon for WebRulle 4.0
CC_GetPostCode	Henter postkode for et sett med user controls
CC_GetRemindingFHO	Henter en liste over alle som skal purres om FHO (user control OrgPrecautionReminder)
CC_GetRemindingPTP	Henter en liste over alle som skal purres om PTP (user control RegRemindingPTP)
CC_GetRemindingVOP	Henter en liste over alle som skal purres om VOP (user control RegRemindingVOP)
CC_GetRights	Finner ut hvilke rettigheter en bruker har på en person (tjenestepiktig). Dvs om han er overført til skole eller ikke.



Navn	Beskrivelse
CC_GetRulleActivities	Henter ut hvilke aktiviteter en person er koblet mot.
CC_GetSaksgang	Henter ut saksgangen som er koblet mot en person.
CC_GetSalaryByPersonActivity	Henter ut lønn/tillegg for en person i en aktivitet.
CC_GetSalaryByPersonActivityEx_v4	Henter ut lønn/tillegg for en person i en aktivitet for WebRulle 4.0
CC_GetTravelAllowance	Henter ut reisegodtgjørelse for en personaktivitet.
CC_GetWashedPerson	Viser informasjon om alle personer som ikke matcher registrerte opplysninger og ikke har blitt behandlet/rettet opp.
CC_ImportPersondata	Kaller fire ferdig definerte prosedyrer som deklarerer og eksikverer en dts-pakke som importerer data fra en fil (spesifikk feltlengde) til nationalregister tbl.
CC_InsertActivityNeed	Legger inn en rad i ActivityNeed-tabellen.
CC_InsertAttendancePlace	Legger inn en rad i AttendancePlace
CC_InsertCountyCovemor	Legger inn en rad i CountyCovemor
CC_InsertDistrict	Legger inn en rad i District
CC_InsertEconomy	Legger inn informasjon (forsørgelsebyrde, arbeidsgiver, etc) fra økonomi-fliken på rullebladet.
CC_InsertFamilyResponsibility	Legger inn en rad i FamilyResponsibility
CC_InsertGenericInfo	Legger inn informasjon fra generell info-fliken på rullebladet.
CC_InsertMaterialPlan	Legger inn en rad i divisiontypeequipment
cc_Konv_GetActivityStatusID	Returnerer id fra AcitivityStatus
cc_Konv_GetActivityTypeID	Returnerer id fra ActivityType
cc_Konv_GetAddressID	Inseter en ny record i Address og returner denne id.
cc_Konv_GetAttendanceAddressID	Inseter en ny record i Address og returner denne id.
cc_Konv_GetBloodGrupID	Returnerer id fra BloodGroup
cc_Konv_GetCallingUpGroupID	Returnerer id fra CallingUpGroup
cc_konv_GetCertificateID	Returnerer id fra certificate
cc_Konv_GetCouncilID	Returnerer id fra Council
cc_Konv_GetDialectID	Returnerer id fra Dialect
cc_Konv_GetDistrictID	Returnerer id fra District
cc_Konv_GetDivisionID	Returnerer id fra Division

Navn	Beskrivelse
cc_Konv_GetDivisionTypeID	Returnerer id fra DivisionType
cc_Konv_GetKRKI	Returnerer om en avdeling er KR eller KI
cc_Konv_GetOBSCodeID	Returnerer id fra ObsCode
cc_Konv_GetPersonID	Returnerer id fra Person
cc_Konv_GetPositionID	Returnerer id fra Position
cc_konv_GetPositionIDLowest	Returnerer Grade_ID fra Position
cc_Konv_GetPostCodeID	Returnerer id fra PostCode
cc_Konv_GetTransferredFromID	Returnerer id fra TransferredFrom
cc_Konv_InsertActivity	Inseter i Activity
cc_Konv_InsertActivityNeed	Inseter i ActivityNedd
cc_Konv_InsertAttendance	Inseter i Attendance
cc_Konv_InsertAttendancePlace	Inseter i AttendancePlace
cc_Konv_InsertCallingUpGroup	Inseter i CallingUpGroup
cc_Konv_InsertDivision	Inseter i Division
cc_Konv_InsertDivisionPerson	Inseter i DivisionPerson
cc_Konv_InsertEmployer	Inseter i Employer
cc_Konv_InsertNextOfKin	Inseter i NextOfKin
cc_Konv_InsertPersonActivity	Inseter i PersonActivity
cc_Konv_InsertPersonActivityStatus	Inseter i PersonActivityStatus
cc_Konv_InsertPersonProfile	Inseter i PersonProfile
cc_Konv_InsertPersonStatus	Inseter i PersonStatus
cc_Konv_InsertVopStatus	Inseter i PersonVOPStatus
cc_Konv_MainActivity	Hovedkonverteringsprosedyren mhp på aktiviteter
cc_Konv_MainDivision	<b>Ikke i bruk</b>
cc_Konv_MainDivisionNew	Hovedkonverteringsprosedyren mhp på avdeling
cc_Konv_MainInsertPerson	Hovedkonverteringsprosedyren mhp på person (tjenestepliktige).
Cc_konv_repairPersonId	Til bruk i konverteringen
Cc_konv_WashDivisionPerson	Til bruk i konverteringen
Cc_konvFixDivisionTypeIG	Til bruk i konverteringen
Cc_konvSetNewDivisionType	Til bruk i konverteringen
Cc_konvUpdateKommunePostNr	Til bruk i konverteringen
Cc_make_tree_fun	Lager trestruktur av nestede tabeller
Cc_remove_equipment	Fjerner utstyr
Cc_resetPersonOnNewDivision	«Resetter» nødvendige ting på en person når han bytter krets.
Cc_rpm_get_datediff	Ikke i bruk
<b>cc_search_person</b>	<b>Ikke i bruk</b>
CC_SelectGenericInfo	Henter informasjon til personalia-fliken på rullebladet (user control)

Navn	Beskrivelse
	GenericInfo)
CC_SelectProfileInfo	Henter ut profildata for en person
CC_SelectStatusInfo	Henter ut statusinfo for en person
CC_SelectStatusInfoGrid	Henter ut historisk statusinformasjon.
CC_SelectVOPIInfo	
Cc_sendmail	
cc_sequence_nextval	Genererer løpenummer for et angitt navn/kode. Returnerer løpenummeret.
Cc_upd_activityactionlog	
cc_upd_activitytype	Oppdaterer en forekomst i activitytype-tabellen
Cc_upd_address	Oppdaterer en forekomst i adresse-tabellen
Cc_upd_certificate	Oppdaterer en forekomst i certficate
Cc_upd_districtprinter	Oppdaterer en forekomst i districtprinter
Cc_upd_divisiontypeEquipment	Oppdaterer en forekomst i divisiontypeEquipment
Cc_upd_divisiontypeEquipmentEx	Oppdaterer en forekomst i divisiontypeEquipment
Cc_upd_employer	Oppdaterer en forekomst i employer
Cc_upd_equipment	Oppdaterer en forekomst i equipment
cc_upd_field	Oppdaterer en forekomst i field-tabellen
cc_upd_obscode	Oppdaterer en forekomst i obscode-tabellen
cc_upd_personactivity	Oppdaterer en forekomst i personactivity-tabellen
Cc_upd_personactivityattendance	Oppdaterer en forekomst i personactivity
cc_upd_persondistrict	Oppdaterer en forekomst i persondistrict-tabellen
Cc_upd_personequipment	Oppdaterer en forekomst i personequipment
Cc_upd_printer	Oppdaterer en forekomst i printer
Cc_upd_productionmessage	Oppdaterer en forekomst i productionmessage
cc_upd_reportfunction	Oppdaterer en forekomst i reportfunction-tabellen
Cc_upd_reportfunctioncolumn	Oppdaterer en forekomst i reportfunctioncolumn
cc_upd_reporttemplate	Oppdaterer en forekomst i reporttemplate-tabellen
Cc_upd_reportviewfunction	Oppdaterer en forekomst i reportviewfunction
Cc_upd_signature	Oppdaterer en forekomst i signature

Navn	Beskrivelse
Cc_upd_smsparam	Oppdaterer en forekomst i smsparam
cc_update_age	Ikke i bruk
CC_UpdateAdminDagsSatserFredregulativ	Oppdaterer dagsatser i fredregulativ.
CC_UpdateAdminGovernmentPayScale	Oppdaterer lønnstabell for staten
CC_UpdateAttendancePlace	Oppdaterer fremmøtested
CC_UpdateCouncilOnPerson	Oppdaterer commune og kommunenummer på en bestemt adresse.
CC_UpdateCountyCovermor	Oppdaterer en forekomst i CountyCovermor-tabellen
CC_UpdateDeliveredPersonEquipment	Oppdaterer antal i tabellen materiell på personlig utstyr-fliken på rullebladet (user control rulleMaterial)
CC_UpdateDistrict	Oppdaterer en forekomst i District-tabellen
CC_UpdateEconomy	Oppdaterer økonomiinformasjon relaterte tabeller vedrørende en tjenestepliktig.
CC_UpdateGenericInfo	Oppdaterer generell-info relaterte tabeller vedrørende en tjenestepliktig.
CC_UpdateMileageAllowance	Oppdaterer satsene for statens reiseregulativ.
CC_UpdatePersonActivitySalary	Oppdaterer/lagrer lønn/tillegg for en person som har vært i en aktivitet. Lagres for bruk i rapporter.
CC_UpdatePersonActivitySalary_v4	Oppdaterer/lagrer lønn/tillegg for en person som har vært i en aktivitet. Lagres for bruk i rapporter. For WebRulle v4.0
CC_UpdatePersonStatus	Oppdaterer status på en person.
CC_UpdateVOPStatus	Oppdaterer VOP-status på en person.
CC_WashPersons	Sjekker endringer på registrerte data og importerte data på verdiene, adresseline1, emigrated og death. Ulikheter blir lagret i tbl Washedperson.
Cc_washperson2	Vaskerutiner
CC_WashPersonsInternReport	Vaskerutiner
CD_CreateDivision	Oppretter avdeling
CD_CreateDivision_v4	Oppretter avdeling. For WebRulle v4.0
CD_CreateDivTypePosLocal	Oppretter lokale tillegg
cd_delete_divisions	Sletter avdelinger
cd_employerphone_fix	
CD_FindEmptyDivisions	
CD_FixPersonStatusNulls	

Navn	Beskrivelse
CD_Get_ActivityAttendance	
CD_GetDivision	Henter avdelinger
CD_GetDivision_v4	Henter avdelinger. For WebRulle v4.0
CD_GetDivisionIDs	Henter avdelings id'er
CD_GetDivisionInfo	Henter avdelingsinfo
CD_GetDivisionOU	Henter avdelingsoppsett
CD_GetDivisionReserves	Henter reserver
CD_GetDivisions	Henter avdelinger
CD_GetDivisions_v4	Henter avdelinger. For WebRulle v4.0
CD_GetPersonAction	Henter saksgang for en person
CD_GetPersonDistrictHistory	Henter ut historikk for distriktene en person har tilhørt
CD_GetPersonDriversLicense	Henter ut førerkortdata for en person
CD_GetPersonDriversLicenseDispensation	Henter ut dispensasjon for førerkort data for en person
CD_InsertDivisionPerson_v4	Legger en person inn i en avdeling
CD_Konv_ActivityAttendance	Konverteringsprosedyre
CD_KonvCertificate	Konverterer fra gammel til ny førerkorttabell.
CD_LoadMenu	Laster menyen
CD_LoadMenu_Simple	Laster menyen – 1 og 1 tre.
CD_MoveBackFromSchool	Flytte tilbake fra skole
cd_report_getActiviyPeriod	Til bruk i rapportrammeverket
cd_report_getAttPlaceName	Til bruk i rapportrammeverket
CD_SaveAttendancePlaceForDivision_v4	Lagrer fremmøtested for en avdeling
CD_SaveDivisionPerson	Lagre person i avdeling
CD_SaveDivisionPerson_v4	Lagre person i avdeling WebRulle v4.0
CD_UpdateDivisionPerson	Oppdatere personer i avdeling
CD_UpdateDivisionPerson_v4	Oppdatere personer i avdeling WebRulle v4.0
CD_UpdateDivTypePosLocal	Oppdatere personer/stllinger i lokal avdeling
CD_UpdatePersonDriversLicense	Lagrer førerkortdata for en person
CD_UpdatePersonDriversLicenseDispensation	Lagrer dispensasjon for førerkort data for en person
CD_UpdatePersonRelatives	Lagrer slektingene til en person
CD_UpdateStatistics	Oppdaterer statistikk på enkelte tabeller for bedre ytelse. Kjøres i nattlig jobb.
cd_Wash_FixDuplicates	Fjerne duplikate i vaskerutinene
CD_WashPostCodes	Vask av postkoder
Paging_RowCount	Prosedyre for å håndtere sideoppdeling av lange listinger i WebRulle.

## 8.6 View

Navn	Beskrivelse
cc_divisionperson	Henter ut hvilken avdeling en person tilhører
cc_divisionperson_former	Henter ut forrige avdeling en person var satt opp i
CC_MaterialPlan	Henter ut materiellplanen
cc_personactivitystatus	Henter opp aktivitetstatusene
cc_personactivitystatus_no	Henter opp aktivitetstatusene
cc_persondistrict_former	Henter opp tidligere distrikt til en person
cc_personprofile	Henter opp hvilken profile en person har
cc_personptpstatus	Henter opp hvilken ptp-status en person har
cc_personstatus	Henter opp hvilken status en person har
cc_personvopstatus	Henter opp hvilken vop-status en person har
cc_profiletimelimit	Henter opp personer med utløpte profildatoer.
cc_report_activity	Henter ut aktivitetsinfo. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_activity_no	Henter ut aktivitetsinfobokmerker. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_activityperson	Henter ut info vedrørende koblingen mellom person og aktivitet. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_attendance	Henter ut fremmøteinfo i forbindel med aktivitet. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_district	Henter ut distriktinfo. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_division	Henter ut avdelingsinfo. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_divisionperson	Henter ut info vedrørende hvilken avdeling en person er satt opp i. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_person	Henter ut personinfo. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_personactivity	Henter ut info om person og aktivitet. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_personactivity_no	Henter ut bokmerker om person og aktivitet. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_personactivity_only	Henter ut info om person og aktivitet. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_personactivity_only_no	Henter ut info om person og aktivitet. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_personactivity_utlonning_no	Henter ut info om person og aktivitet. Blir benyttet i rapportrammeverket. Inkluderer reiseregningstabell.
cc_report_personEx	Henter ut personinfo. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_personEx_no	Henter ut person-bokmerker. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_report	Henter ut rapportinfo. Blir benyttet i

<b>Navn</b>	<b>Beskrivelse</b>
	rapportrammeverket.
cc_report_user	Henter ut brukerinfo. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_report_user_no	Henter ut brukerbokmerker. Blir benyttet i rapportrammeverket.
cc_statustimelimit	
cd_view_equipmentorder	
cd_view_material	
cd_view_remindingptp	Brukes til forsidelisting
cd_view_remindingvop	Brukes til forsidelisting
remindingVOP	
StatisticCountAge	
v_DivisionAllWithTopLevel_v4	Hver avdeling med navn på parent-avdeling.
v_DivisionPersonActualGrade_v4	Viser grade for en person i en avdeling
v_RulleActivities	
v_st_activityDailyAllowanse	Statistikkfunksjon
v_st_activityDailyAllowanseSum2004	Statistikkfunksjon
v_st_activityneedall	Statistikkfunksjon
v_st_activityneedigfigall	Statistikkfunksjon
v_st_activitysalary	Statistikkfunksjon
v_st_activitysalarysum2004	Statistikkfunksjon
v_st_activitytotalsalary	Statistikkfunksjon
v_st_activitytotalsalarysum2004	Statistikkfunksjon
v_st_activityTravelAllowance	Statistikkfunksjon
v_st_activityTravelAllowanceSum2004	Statistikkfunksjon
v_st_ageall	Statistikkfunksjon
v_st_agedivision	Statistikkfunksjon
v_st_ageofficersdivision	Statistikkfunksjon
v_st_ageprivatedivision	Statistikkfunksjon
v_st_courseactivityall	Statistikkfunksjon
v_st_DaysOfDuty	Statistikkfunksjon
v_st_daysofdutyall	Statistikkfunksjon
v_st_daysofdutydivision	Statistikkfunksjon
v_st_daysofdutydivisiontype	Statistikkfunksjon
v_st_divisionpersonall	Statistikkfunksjon
v_st_divisionpersonlocal	Statistikkfunksjon
v_st_divisionpersonordinary	Statistikkfunksjon
v_st_divisiontype	Statistikkfunksjon
v_st_divisiontypelocal	Statistikkfunksjon
v_st_divisiontypeordinary	Statistikkfunksjon
v_st_igfigactivityall	Statistikkfunksjon
v_st_kikrdivision	Statistikkfunksjon

<b>Navn</b>	<b>Beskrivelse</b>
v_st_mainactivitytypeDailyAllowanse	Statistikkfunksjon
v_st_mainactivitytypeDailyAllowanseSum2004	Statistikkfunksjon
v_st_mainactivitytypesalary	Statistikkfunksjon
v_st_mainactivitytypesalarysum2004	Statistikkfunksjon
v_st_mainactivitytypetotalsalary	Statistikkfunksjon
v_st_mainactivitytypetotalsalarysum2004	Statistikkfunksjon
v_st_mainactivitytypeTravelAllowance	Statistikkfunksjon
v_st_mainactivitytypeTravelAllowanceSum2004	Statistikkfunksjon
v_st_noofdaysonactivityovelse	Statistikkfunksjon
v_st_noofdaysonactivityovelse2004	Statistikkfunksjon
v_st_noofpersonsonactivityFDM	Statistikkfunksjon
v_st_noofpersonsonactivityovelse	Statistikkfunksjon
v_st_noofpersonsonactivityovelse2004	Statistikkfunksjon
v_st_personpositionofficers_all	Statistikkfunksjon
v_st_personpositionofficers_local	Statistikkfunksjon
v_st_personpositionofficers_ordinary	Statistikkfunksjon
v_st_personpositionprivates_all	Statistikkfunksjon
v_st_personpositionprivates_local	Statistikkfunksjon
v_st_personpositionprivates_ordinary	Statistikkfunksjon
v_st_profileall	Statistikkfunksjon
v_st_profiledivision	Statistikkfunksjon
v_st_sexall	Statistikkfunksjon
v_st_sexdivision	Statistikkfunksjon
v_st_statusall	Statistikkfunksjon
v_st_statusdivision	Statistikkfunksjon
v_st_transferredfromall	Statistikkfunksjon
v_st_transferredfromdivision	Statistikkfunksjon


## 8.7 Triggere

<b>Navn</b>	<b>Beskrivelse</b>
Employer_PhoneNo1	Oppdatere telefoninfo i person-tabellen
Equipment_UpdateDivisionTypeEquipment	Oppdater lagsutstyr



Navn	Beskrivelse
Person_PhoneNo2	Oppdatere telefoninfo i Employer-tabellen
Person_UpdatePersonDistrict	Legger inn en ny rad i persondistrict-tabellen, hvis personen bytter district.
PersonActivity_UpdateActivityNeed	Fjerner aktivitetsbehov når personen har oppfylt det spesifikke aktivitetsbehovet.
PersonStatus_PersonVOPStatus	Oppdater vop-status
PersonStatus_PersonVOPStatus_Delete	Oppdater vop-status

## 8.8 Indekser




## 9 Endringslogg



















































### 9.1 Applikasjon Webrulle

### 9.1.1 Fra versjon 1.x til 2.1



















































Alle som er merket med blått er nye filer, mens alle som er merket med rødt er filer hvor det er gjort endringer.





















































- ActivitiesMagazine.ascx.resx
- ActivitiesReceivedApplication.ascx
- ActivitiesReceivedApplication.ascx.cs
- ActivitiesReceivedApplication.ascx.resx
- ActivitiesRegisterExplanationMissingAppearance.ascx
- ActivitiesRegisterExplanationMissingAppearance.ascx.cs
- ActivitiesRegisterExplanationMissingAppearance.ascx.resx
- ActivitiesRegistrateConsistentActivity.ascx
- ActivitiesRegistrateConsistentActivity.ascx.cs
- ActivitiesRegistrateConsistentActivity.ascx.resx
- ActivitiesRegistrateDecisionAnke.ascx
- ActivitiesRegistrateDecisionAnke.ascx.cs
- ActivitiesRegistrateDecisionAnke.ascx.resx
- ActivitiesRegistrateDecisionAnkeDSB.ascx
- ActivitiesRegistrateDecisionAnkeDSB.ascx.cs
- ActivitiesRegistrateDecisionAnkeDSB.ascx.resx
- ActivitiesRegistrateDecisionApplication.ascx
- ActivitiesRegistrateDecisionApplication.ascx.cs
- ActivitiesRegistrateDecisionApplication.ascx.resx
- ActivitiesReminder.ascx
- ActivitiesReminder.ascx.cs
- ActivitiesReminder.ascx.resx
- ActivitiesReportLearningplan.ascx
- ActivitiesReportLearningplan.ascx.cs
- ActivitiesReportLearningplan.ascx.resx
- ActivitiesReportLearningplan.ascx.resx
- ActivitiesSearch.ascx
- ActivitiesSearch.ascx.cs
- ActivitiesSearch.ascx.resx
- ActivityActionLog.ascx
- ActivityActionLog.ascx.cs
- ActivityActionLog.ascx.resx
- ActivityTreeView.ascx
- ActivityTreeView.ascx.cs
- ActivityTreeView.ascx.resx
- ActivityViewActionLog.ascx
- ActivityViewActionLog.ascx.cs
- ActivityViewActionLog.ascx.resx
- AdminActivityTypes.ascx
- AdminActivityTypes.ascx.cs
- AdminActivityTypes.ascx.resx
- AdminActivityTypesNew.ascx
- AdminActivityTypesNew.ascx.cs
- AdminActivityTypesNew.ascx.resx
- AdminCentralDistrict.ascx
- AdminCentralDistrict.ascx.cs
- AdminCentralDistrict.ascx.resx
- AdminCentralDistrictNew.ascx
- AdminCentralDistrictNew.ascx.cs
- AdminCentralDistrictNew.ascx.resx

 AdminCentralDistrictNew.ascx.resx
 AdminCV.ascx
 AdminCV.ascx.cs
 AdminCV.ascx.resx
 AdminCVSkill.ascx
 AdminCVSkill.ascx.cs
 AdminCVSkill.ascx.resx
 AdminDagssatseneFredregulativ.ascx
 AdminDagssatseneFredregulativ.ascx.cs
 AdminDagssatseneFredregulativ.ascx.resx
 AdminDeadLines.ascx
 AdminDeadLines.ascx.cs
 AdminDeadLines.ascx.resx
 AdminDistrictPostCode.ascx
 AdminDistrictPostCode.ascx.cs
 AdminDistrictPostCode.ascx.resx
 AdminField.ascx
 AdminField.ascx.cs
 AdminField.ascx.resx
 AdminFieldNew.ascx
 AdminFieldNew.ascx.cs
 AdminFieldNew.ascx.resx
 AdminGovernmentPayScale.ascx
 AdminGovernmentPayScale.ascx.cs
 AdminGovernmentPayScale.ascx.resx
 AdminGovernmentPayScale.ascx.resx
 AdminLocalDistrict.ascx
 AdminLocalDistrict.ascx.cs
 AdminLocalDistrict.ascx.resx
 AdminMainOrganisation.ascx
 AdminMainOrganisation.ascx.cs
 AdminMainOrganisation.ascx.resx
 AdminMaterialPlan.ascx
 AdminMaterialPlan.ascx.cs
 AdminMaterialPlan.ascx.resx
 AdminMenu.ascx
 AdminMenu.ascx.cs
 AdminMenu.ascx.resx
 AdminOBSCodeNew.ascx
 AdminOBSCodeNew.ascx.cs
 AdminOBSCodeNew.ascx.resx
 AdminOBSCodes.ascx
 AdminOBSCodes.ascx.cs
 AdminOBSCodes.ascx.resx
 AdminOfficer.ascx
 AdminOfficer.ascx.cs
 AdminOfficer.ascx.resx
 AdminOfficerNew.ascx
 AdminOfficerNew.ascx.cs
 AdminOfficerNew.ascx.resx



















































- AdminOfficerNew.ascx.resx
- AdminReportFunction.ascx
- AdminReportFunction.ascx.cs
- AdminReportFunction.ascx.resx
- AdminReportFunctionNew.ascx
- AdminReportFunctionNew.ascx.cs
- AdminReportFunctionNew.ascx.resx
- AdminReportTemplates.ascx
- AdminReportTemplates.ascx.cs
- AdminReportTemplates.ascx.resx
- AdminReportTemplatesNew.ascx
- AdminReportTemplatesNew.ascx.cs
- AdminReportTemplatesNew.ascx.resx
- AdminSMS.ascx
- AdminSMS.ascx.cs
- AdminSMS.ascx.resx
- AdminStatensReiseRegulativ.ascx
- AdminStatensReiseRegulativ.ascx.cs
- AdminStatensReiseRegulativ.ascx.resx
- AdminStatistics.ascx
- AdminStatistics.ascx.cs
- AdminStatistics.ascx.resx
- AdminStatisticsReport.ascx
- AdminStatisticsReport.ascx.cs
- AdminStatisticsReport.ascx.resx
- AdminStatisticsReport.ascx.resx
- AdminStatisticsSize.ascx
- AdminStatisticsSize.ascx.cs
- AdminStatisticsSize.ascx.resx
- AdminStatus.ascx
- AdminStatus.ascx.cs
- AdminStatus.ascx.resx
- AdminStatusNew.ascx
- AdminStatusNew.ascx.cs
- AdminStatusNew.ascx.resx
- AdminUserNew.ascx
- AdminUserNew.ascx.cs
- AdminUserNew.ascx.resx
- AdminUsers.ascx
- AdminUsers.ascx.cs
- AdminUsers.ascx.resx
- AdminVOP\_PTP.ascx
- AdminVOP\_PTP.ascx.cs
- AdminVOP\_PTP.ascx.resx
- AdminVOP\_PTPNew.ascx
- AdminVOP\_PTPNew.ascx.cs
- AdminVOP\_PTPNew.ascx.resx
- Aktiviteter.cs
- Aktiviteter.rpt
- AssemblyInfo.cs

 AssemblyInfo.cs
 Calendar.aspx
 Calendar.aspx.cs
 Calendar.aspx.resx
 CC_Crypto.cs
 CC_DataBase.cs
 CC_LearningPlan.cs
 Common.cs
 CVMain.ascx
 CVMain.ascx.cs
 CVMain.ascx.resx
 CVPersonSkill.ascx
 CVPersonSkill.ascx.cs
 CVPersonSkill.ascx.resx
 CVQualifications.ascx
 CVQualifications.ascx.cs
 CVQualifications.ascx.resx
 DatePicker.aspx
 DatePicker.aspx.cs
 DatePicker.aspx.resx
 DefineWorkPlan.ascx
 DefineWorkPlan.ascx.cs
 DefineWorkPlan.ascx.resx
 DownloadLocalData.ascx
 DownloadLocalData.ascx.cs
 DownloadLocalData.ascx.cs
 DownloadLocalData.ascx.resx
 EconomyPayrollLists.ascx
 EconomyPayrollLists.ascx.cs
 EconomyPayrollLists.ascx.resx
 EconomyPayrolls.ascx
 EconomyPayrolls.ascx.cs
 EconomyPayrolls.ascx.resx
 EconomyTravelAllowance.ascx
 EconomyTravelAllowance.ascx.cs
 EconomyTravelAllowance.ascx.resx
 Error.ascx
 Error.ascx.cs
 Error.ascx.resx
 Global.aspx
 Global.aspx.cs
 Global.aspx.resx
 GUIFunctions.cs
 Help.aspx
 Help.aspx.cs
 Help.aspx.resx
 HttpFetcher.cs
 index.aspx
 index.aspx.cs
 index.aspx.resx


 index.aspx.resx
 licenses.licx
 Login.ascx
 Login.ascx.cs
 Login.ascx.resx
 Logout.ascx
 Logout.ascx.cs
 Logout.ascx.resx
 Menu.ascx
 Menu.ascx.cs
 Menu.ascx.resx
 MenuXMLTransform.xslt
 MtrRegistrationDeliveredPersonalEquipment.ascx
 MtrRegistrationDeliveredPersonalEquipment.ascx.cs
 MtrRegistrationDeliveredPersonalEquipment.ascx.resx
 NoAccess.ascx
 NoAccess.ascx.cs
 NoAccess.ascx.resx
 Notes.ascx
 Notes.ascx.cs
 Notes.ascx.resx
 NotifySMS.ascx
 NotifySMS.ascx.cs
 NotifySMS.ascx.resx
 OrgBoxCreator.cs
 OrgBoxCreator.cs
 OrgNotificationlists.ascx
 OrgNotificationlists.ascx.cs
 OrgNotificationlists.ascx.resx
 OrgOrgPlans.ascx
 OrgOrgPlans.ascx.cs
 OrgOrgPlans.ascx.resx
 OrgOrgPlansNew.ascx
 OrgOrgPlansNew.ascx.cs
 OrgOrgPlansNew.ascx.resx
 OrgOrgTablaa.ascx
 OrgOrgTablaa.ascx.cs
 OrgOrgTablaa.ascx.resx
 OrgPrecautionOrders.ascx
 OrgPrecautionOrders.ascx.cs
 OrgPrecautionOrders.ascx.resx
 OrgPrecautionReminder.ascx
 OrgPrecautionReminder.ascx.cs
 OrgPrecautionReminder.ascx.resx
 OrgSearch.ascx
 OrgSearch.ascx.cs
 OrgSearch.ascx.resx
 PersonDocument.cs
 PersonWorkPlan.ascx
 PersonWorkPlan.ascx.cs


- PersonWorkPlan.ascx.cs
- PersonWorkPlan.ascx.resx
- Popup.aspx
- Popup.aspx.cs
- Popup.aspx.resx
- PopupOrg.aspx
- PopupOrg.aspx.cs
- PopupOrg.aspx.resx
- PopupSearch.aspx
- PopupSearch.aspx.cs
- PopupSearch.aspx.resx
- print.aspx
- print.aspx.cs
- print.aspx.resx
- print.css
- rd2xml.cs
- RegCleaningPersonalInfo.ascx
- RegCleaningPersonalInfo.ascx.cs
- RegCleaningPersonalInfo.ascx.resx
- RegCleaningPersonalInfoStarted.ascx
- RegCleaningPersonalInfoStarted.ascx.cs
- RegCleaningPersonalInfoStarted.ascx.resx
- RegistrateDecisionAnkePTP.ascx
- RegistrateDecisionAnkePTP.ascx.cs
- RegistrateDecisionAnkePTP.ascx.resx
- RegistrateDecisionAnkePTP.ascx.resx
- RegistrateDecisionPTP.ascx
- RegistrateDecisionPTP.ascx.cs
- RegistrateDecisionPTP.ascx.resx
- RegRemindingPTP.ascx
- RegRemindingPTP.ascx.cs
- RegRemindingPTP.ascx.resx
- RegRemindingPTPGenerate.ascx
- RegRemindingPTPGenerate.ascx.cs
- RegRemindingPTPGenerate.ascx.resx
- RegRemindingVOP.ascx
- RegRemindingVOP.ascx.cs
- RegRemindingVOP.ascx.resx
- RegRemindingVOPGenerate.ascx
- RegRemindingVOPGenerate.ascx.cs
- RegRemindingVOPGenerate.ascx.resx
- RegSearch.ascx
- RegSearch.ascx.cs
- RegSearch.ascx.resx
- ReportEquipment.ascx
- ReportEquipment.ascx.cs
- ReportEquipment.ascx.resx
- ReportEquipmentSimple.ascx
- ReportEquipmentSimple.ascx.cs
- ReportEquipmentSimple.ascx.resx





 ReportEquipmentSimple.ascx.resx
 RingeListe.cs
 RingeListe.rpt
 RPMActivity.ascx
 RPMActivity.ascx.cs
 RPMActivity.ascx.resx
 RPMProject.ascx
 RPMProject.ascx.cs
 RPMProject.ascx.resx
 RPMProjects.ascx
 RPMProjects.ascx.cs
 RPMProjects.ascx.resx
 RPMPTimeReg.ascx
 RPMPTimeReg.ascx.cs
 RPMPTimeReg.ascx.resx
 Rulle.csproj
 Rulle.csproj.vspssc
 Rulle.vsdisco
 RulleActivities.ascx
 RulleActivities.ascx.cs
 RulleActivities.ascx.resx
 RulleActivitiesRedirect.ascx
 RulleActivitiesRedirect.ascx.cs
 RulleActivitiesRedirect.ascx.resx
 RulleEconomy.ascx
 RulleEconomy.ascx
 RulleEconomy.ascx.cs
 RulleEconomy.ascx.resx
 RulleGenericInfo.ascx
 RulleGenericInfo.ascx.cs
 RulleGenericInfo.ascx.resx
 RulleLogin.ascx.cs
 RulleLogin.ascx.resx
 RulleMaterial.ascx
 RulleMaterial.ascx.cs
 RulleMaterial.ascx.resx
 RulleMenu.ascx.cs
 RulleMenu.ascx.resx
 RulleProducts.ascx
 RulleProducts.ascx.cs
 RulleProducts.ascx.resx
 RulleSaksgang.ascx
 RulleSaksgang.ascx.cs
 RulleSaksgang.ascx.resx
 SearchResult.ascx
 SearchResult.ascx.cs
 SearchResult.ascx.resx
 SearchWorkPlan.ascx
 SearchWorkPlan.ascx.cs
 SearchWorkPlan.ascx.resx

- SearchWorkPlan.ascx.resx
- SendSMS.cs
- Serpinski.aspx
- Serpinski.aspx.cs
- Serpinski.aspx.resx
- SQL.cs
- standard.css
- Startpage.ascx
- Startpage.ascx.cs
- Startpage.ascx.resx
- Status.ascx
- Status.ascx.cs
- Status.ascx.resx
- Test.cs
- TestOH.aspx
- TestOH.aspx.cs
- TestOH.aspx.resx
- VikarListe.cs
- VikarListe.rpt
- WarningDeviationListCleaning.ascx
- WarningDeviationListCleaning.ascx.cs
- WarningDeviationListCleaning.ascx.resx
- WarningDeviationListCleaningRedir.ascx
- WarningDeviationListCleaningRedir.ascx.cs
- WarningDeviationListCleaningRedir.ascx.resx
- WarningNewPersons.ascx
- WarningNewPersons.ascx.cs
- WarningNewPersons.ascx.resx
- WarningTimeLimits.ascx
- WarningTimeLimits.ascx.cs
- WarningTimeLimits.ascx.resx
- Web.config
- Word.cs
- WordApp.cs
- WorkPlan.ascx
- WorkPlan.ascx.cs
- WorkPlan.ascx.resx
- WorkPlanPeriod.ascx
- WorkPlanPeriod.ascx.cs
- WorkPlanPeriod.ascx.resx
- WorkPlanPeriodNew.ascx
- WorkPlanPeriodNew.ascx.cs
- WorkPlanPeriodNew.ascx.resx
- \$/WebRulle2.1/Source/Rulle Web/bin
- \$/WebRulle2.1/Source/Rulle Web/calendar
- \$/WebRulle2.1/Source/Rulle Web/Div
- \$/WebRulle2.1/Source/Rulle Web/Organization
- \$/WebRulle2.1/Source/Rulle Web/ReportTemplate









## 9.1.2 Fra versjon 2.1 til 2.1.7

Følgende kildekodefiler er blitt endret:

ActivitiesDefineActivity.ascx.cs  
AdminLocalDistrict.ascx  
AdminLocalDistrict.ascx.cs  
AdminCentralDistrict.ascx  
AdminCentralDistrict.ascx.cs  
AdminCentralDistrictNew.ascx  
AdminCentralDistrictNew.ascx.cs  
AdminReportTemplateNew.ascx  
AdminReportTemplateNew.ascx.cs  
index.aspx  
index.aspx.cs  
OrgPrecautionReminder.ascx  
OrgPrecautionReminder.ascx.cs  
RegRemindingPTP.ascx  
RegRemindingPTP.ascx.cs  
RegRemindingVOP.ascx  
RegRemindingVOP.ascx.cs  
RulleEconomy.ascx

RulleEconomy.ascx.cs  
Startpage.ascx  
Startpage.ascx.cs  
WarningTimeLimits.ascx  
WarningTimeLimits.ascx.cs

Organization/OrgDelPerson.ascx  
Organization/OrgDelPerson.ascx.cs

### 9.1.3 Fra versjon 2.1.7 til 2.2.2

Følgende kildekodefiler er blitt endret:

Admin/ListTemplates (ny)  
Bin/Carya.dll  
Bin/Catalpa.dll  
Bin/Rulle.dll  
Bin/RulleDocument.dll (i RulleDocument-prosjektet)  
Helpfiles/Changelog (ny)  
Images/activity\_icons/ (ny)  
    i26\_forespmanglfrem.png  
    i26\_innkallingsbrev.png  
    i26\_kursbevis.png  
    i26\_lonnslipp.png  
    i26\_mottattkvittering.png  
    i26\_mottattsoknad.png  
    i26\_overfdistskole.png  
    i26\_purring.png  
    i26\_regavgklagedsb.png  
    i26\_regavgklagesfd.png  
    i26\_regavgsoknad.png  
    i26\_regforklforespmanglfrem.png  
    i26\_reggjfakt.png  
    i26\_utebtingsskjema.png  
Images/dsb\_logodecor.png (ny)  
Organization/OrgLayout  
ActivitiesReceivedApplication  
ActivitiesRegistrateConsistentActivity  
ActivityActionLog  
AdminCentralDistrictNew  
AdminLocalDistrict  
AdminMainOrganization  
AdminReportTemplatesNew

AdminUserNew  
AdminUsers  
EconomyTravelAllowance  
index  
RegSearch  
RulleActivities  
RulleEconomy  
RulleGenericInfo  
RulleMaterial  
RulleProducts  
RulleSaksgang  
SearchResult  
standard.css  
StartPage  
WarningTimeLimits  
web.config

#### **9.1.4 Fra versjon 2.2.2 til 3.0.4**

Alle kildekodefiler er oppdatert og restrukturert for å passe med .Net 3.5 og bruk av masterpages.

#### **9.1.5 Fra versjon 3.0.4 til 4.0.0**

Følgende kildekodefiler er blitt endret:

/bin/Telerik.Web.UI.dll (ny)  
/bin/Telerik.Web.UI.xml (ny)

/Classes/BasePage.cs  
/Classes/DataItemHelper.cs (ny)

/Content/Administrasjon/Fremmotesteder.\* (ny)  
/Content/Aktiviteter/Aktivitet.aspx.cs  
/Content/Aktiviteter/Fremmote.aspx.cs  
/Content/Aktiviteter/Reiseopplysninger.aspx.cs  
/Content/MasterPages/MasterPagePrint.Master  
/Content/MasterPages/MasterPagePrint.Master.designer.cs  
/Content/Rulleblad/Rulleblad.aspx.cs  
/Content/Rulleblad/Stilling.\*  
/Content/Rulleblad/Units/Sok.ascx.cs  
/Content/Styrkeorganisasjon/Oppsett.aspx.cs  
/Content/Styrkeorganisasjon/Units/v4/\* (ny)  
/Content/Styrkeorganisasjon/v4/\* (ny)  
/Content/Units/Menu.ascx.cs  
/Content/Units/Resultat.\*  
/Helpfiles/Changelog.aspx




/Images/dsb\_logodecor.png  
/Images/icons/i\_avbryt.png (ny)  
/Images/icons/i\_slett.png (ny)  
/Images/icons/i\_visliste.png (ny)  
/Properties/AssemblyInfo.cs  
/Stylesheets/DivOppsett.css (ny)  
/Stylesheets/DivOppsettPrint.css (ny)  
/Stylesheets/standard.css  
/Web.config

## 9.2 Applikasjon RulleDocument

### 9.2.1 Fra versjon 1.x til 2.1

Alle som er merket med blått er nye filer, mens alle som er merket med rødt er filer hvor det er gjort endringer.



### 9.2.2 Fra versjon 2.1 til 2.1.7

Følgende kildekodefiler er blitt endret:

WordApplication.cs

DocApplication.asmx.cs

WordApplication.cs

### 9.2.3 Fra versjon 2.1.7 til 2.2.2

Følgende kildekodefiler er blitt endret:

WordApplication

### 9.2.4 Fra versjon 2.2.2 til 3.0.4

Alle kildekodefiler er byttet ut for å passe med .Net 3.5

### 9.2.5 Fra versjon 3.0.4 til 4.0.0

Ingen endringer

## 9.3 Database

### 9.3.1 Fra versjon 1.x til 2.1

+	+	Tables	(131 / 18 changed)
+	+	Views	(89 / 19 changed)
+	+	Procedures	(278 / 66 changed)
+	+	Functions	(21 / 5 changed)
+	+	Summary collections	
+	+	Extended properties	(280 / 8 changed)
+	+	Foreign keys	(135 / 2 changed)
+	+	Indexes	(20 / 2 changed)
+	+	Triggers	(7 / 1 changed)

Type	Totalt	Identiske	Endret	Nye
Tables	131	113	18	5
Views	89	70	19	1
Procedures	278	212	66	33
Functions	21	16	5	2

#### 9.3.1.1 Tables

Tabell	Status
ActionParamTypeValue	Endret
Activity	Endret

ActivityStatus	Endret
dok_som_skal_rettes	Ny
Equipment	Endret
FamilyResponsibility	Endret
konv_fixdocumentlinks	Ny
konv_fixdocumentlinks2	Ny
NextOfKin	Endret
Person	Endret
PersonActivitySalary	Endret
PersonDocument	Endret
PersonEquipment	Endret
PostCode	Endret
ProductionMessage	Endret
Status	Endret

### 9.3.1.2 Views

View	Status
cc_divisionperson	Endret
cc_personactivitystatus_act_view	Ny
cc_report_activity	Endret
cc_report_activityperson	Endret
cc_report_activity_no	Endret
cc_report_attendance	Endret
cc_report_district	Endret
cc_report_division	Endret
cc_report_divisionperson	Endret
cc_report_person	Endret
cc_report_personactivity	Endret
cc_report_personactivity_no	Endret
cc_report_personactivity_only	Endret
cc_report_personactivity_only_no	Endret
cc_report_personEx	Endret
cc_report_personEx_no	Endret
cc_report_report	Endret
cc_report_user	Endret
cc_report_user_no	Endret

### 9.3.1.3 Procedures

Procedure	Status
cc_add_actionparam	Endret
cc_add_personactivity	Ny

cc_add_persondocument	Endret
cc_add_persondocumentEx2	Ny
cc_check_PostCodeInNewDistrict	Ny
cc_del_activity	Endret
CC_getEconomy_NextOfKin	Endret
CC_getEconomy_Person	Endret
CC_GetPosition	Endret
CC_GetRemindingPTP	Endret
CC_GetRemindingVOP	Endret
CC_GetRulleActivities	Endret
CC_GetSalaryByPersonActivityEx	Endret
cc_get_actionparam	Ny
cc_get_actionparam_persondocument	Ny
cc_get_activity	Endret
cc_get_address	Ny
cc_get_address_by_AttendancePlace	Ny
cc_get_DivisionTypeEquipment	Endret
cc_get_Equipment	Endret
cc_get_FamilyResponsibility_age	Ny
cc_get_personactivityattendance	Endret
cc_get_personactivityEx	Endret
cc_get_persondocument	Ny
cc_get_personsonactivity	Endret
cc_get_persons_on_activity	Ny
cc_get_person_by_postcode	Ny
cc_get_postcode	Ny
cc_get_productionmessage	Endret
cc_remove_fromFHO	Ny
cc_remove_fromVOPStatus	Ny
CC_ResetPersonOnNewDivision	Endret
cc_RestoreToDistrict	Ny
cc_search_publicrecordoffice	Ny
CC_SelectStatusInfoGrid	Endret
CC_UpdateAttendancePlace	Endret
CC_UpdateEconomy	Endret
CC_UpdatePersonActivitySalary	Endret
CC_UpdateVOPStatus	Endret
cc_upd_activityactionlog	Endret
cc_upd_attendance	Ny
cc_upd_equipment	Endret
cc_upd_personactivityattendance	Endret
cc_upd_persondocument	Ny
cc_upd_persondocument_by_enable	Ny
cc_upd_personpostcode	Ny
cc_upd_postcode	Ny

cc_upd_postcodeEx	Ny
cc_upd_postcodeEx2	Ny
cc_upd_productionmessage	Endret
CC_WashPersons	Endret
CC_WashPersonsInternReport	Endret
CD_FixDocumentLinksImport	Ny
CD_FixPersonProfileEndDates	Ny
CD_FixPersonUnknownCouncil	Ny
CD_FixPersonVopStatusEndDates	Ny
CD_FixStatusDate_Temp	Ny
CD_GetPersonAction	Endret
CD_GetPersonAction2	Ny
CD_Get_ActivityAttendance	Endret
CD_SaveDivisionPerson	Endret
CreateSQLKeyTable	Ny
sp_GetCalledSP	Ny
sp_IsCalled	Ny
sp_SqlObjectUsage	Ny

### 9.3.1.4 Functions

Function	Status
CheckPersonProfile	Endret
DivisionFlat	Endret
fn_attendance	Ny
fn_getpersondistrict_former	Endret
fn_getpersondistrict_former2	Ny

### 9.3.2 Fra versjon 2.1 til 2.1.7

Følgende endringer er gjort i databasen:

fn\_getpersonopplysninger\_sendt (ny function)

cd\_view\_remindingptp (nytt view)

cd\_view\_remindingvop (nytt view)

CD\_UpdateStatistics (endret procedure)

Paging\_RowCount (ny procedure)

### 9.3.3 Fra versjon 2.1.7 til 2.2.2

#### 9.3.3.1 Tabeller

Nye tabeller:

PersonDriversLicense

PersonDriversLicenseDispensation

#### 9.3.3.2 Functions

Nye funksjoner:

fn\_CD\_GetPersonDriversLicenseList

fn\_CD\_GetPersonDriversLicenseDispensationList

fn\_CD\_GetPersonActivityStatusList

fn\_CD\_GetPersonActivitySalaryList

#### 9.3.3.3 Procedures

Nye prosedyrer:

CD\_KonvCertificate

CD\_GetPersonDriversLicense

CD\_GetPersonDriversLicenseDispensation

CD\_UpdatePersonDriversLicense

CD\_UpdatePersonDriversLicenseDispensation

CD\_GetPersonDistrictHistory

CD\_UpdatePersonRelatives

Oppdaterte prosedyrer:

CC\_InsertGenericInfo

CC\_SelectGenericInfo

CC\_UpdateGenericInfo

CC\_SelectStatusInfoGrid

CC\_ResetPersonOnNewDivision

cc\_upd\_personactivity

CC\_getEconomy\_Person

CC\_UpdateEconomy

CC\_UpdatePersonActivitySalary

CC\_GetSalaryByPersonActivityEx

cc\_upd\_personactivity

cc\_get\_persons\_on\_activity

CC\_UpdateDistrict  
CC\_InsertDistrict  
cc\_upd\_activityactionlog

### 9.3.3.4 Views

Nye views:

cc\_report\_personactivity\_utlonning\_no

Oppdaterte views:

cc\_profiletimelimit  
cc\_report\_personEx  
cc\_report\_personEx\_no  
cc\_report\_district  
cc\_persondistrict\_former  
cc\_report\_person  
cc\_report\_personEx  
cc\_report\_personEx\_no  
cc\_report\_user  
cc\_report\_user\_no  
cc\_report\_activity  
cc\_report\_activity\_no  
cc\_report\_division  
cc\_report\_divisionperson

## 9.3.4 Fra versjon 2.2.2 til 3.0.4

### 9.3.4.1 Functions

Ny:

fn\_GetPersonProfile

### 9.3.4.2 Stored procedures

Ny:

CD\_LoadMenuSimple  
CD\_MoveBackFromSchool

Oppdaterte:

cc\_get\_postcode  
cc\_upd\_postcode  
CC\_GetPostCode  
cc\_get\_activity

CC\_CheckIfSchoolActivity  
CC\_UpdatePersonStatus

### 9.3.4.3 Views

Oppdatert:  
cc\_report\_personEx

## 9.3.5 Fra versjon 3.0.4 til 4.0.0

### 9.3.5.1 Tabeller

Endrede tabeller:

AttendancePlace  
Division  
DivisionType  
DivisionTypePosition  
DivisionPerson

### 9.3.5.2 Functions

Nye funksjoner:

DivisionFlatSortOrdered

### 9.3.5.3 Procedures

Nye prosedyrer:

CC\_GetPosition\_v4  
CC\_GetSalaryByPersonActivityEx\_v4  
cc\_get\_currentdivisionperson\_v4  
cc\_get\_divisionperson\_v4  
cc\_get\_persons\_on\_activity\_v4  
CC\_UpdatePersonActivitySalary\_v4  
CD\_CreateDivision\_v4  
CD\_GetDivisions\_v4  
CD\_GetDivision\_v4  
CD\_InsertDivisionPerson\_v4  
CD\_SaveAttendancePlaceForDivision\_v4  
CD\_UpdateDivisionPerson\_v4  
SaveDivisionPerson\_v4



### 9.3.5.4 Views

Nye views:

v\_DivisionAllWithTopLevel\_v4  
v\_DivisionPersonActualGrade\_v4

Oppdaterte views:

cc\_divisionperson  
cc\_report\_divisionperson  
cc\_report\_personEx\_no

## 10 Vedlegg

- A. Html-dokumentasjonen med detaljert beskrivelse av de enkelte klassene og funksjoner.