



inviterer til

Tilbudskonkurranse

for

**Rehabilitering av
ventilasjonsanlegg Kolsvik
kraftstasjon**

Innholdsfortegnelse:

1	INFORMASJON	3
1.1	OPPDRAKSGIVER	3
1.2	OPPDRAGET	3
1.3	KOMMUNIKASJON	3
1.4	TILBUDSBEHANDLING	3
1.5	TILBUDSVURDERING	3
1.6	VURDERINGSKRITERIER	3
1.7	SPRÅK	4
1.8	KONTRAKTSVILKÅR	4
1.9	PRISER / REGULERINGSKLAUSER	4
1.10	KONFIDENSIALITET	4
2	TIDSFRISTER	4
3	ORIENTERING	5
4	OM TILBUDET	5
5	TEKNISK SPESIFIKASJON	5
6	DOKUMENTASJON	6
6.1	KVALITET	6
6.2	MILJØ	6
6.3	REFERANSER	6
6.4	ATTESTER OG EGENERKLÆRING	6
7	LEVERINGSADRESSE	6
8	KOSTNADER	6
9	VEDLEGG	6

1 Informasjon

1.1 Oppdragsgiver

Helgelandskraft AS
Postboks 702
8654 Mosjøen

1.2 Oppdraget

Rehabilitering av ventilasjonsanlegg med følgende delleveranser:

- 1a. Nytt ventilasjonsaggregat for kraftstasjon (plassert i portalbygg ved hovedport)
- 1b. Samme som 1a, men med signaloverføring via fiberkabel
2. Ny vifte med filterenhet på taket av rom i maskinsal, merket 7IV-1
3. Ny filterenhet for friskluft fra tunnel til rom i stasjonen, vifte merket 3IV-1.
4. Ny vifte mellom adkomsttunnel og kabeltunnel (plassering ved port inn til maskinsal).
5. Ny filterenhet på luftinntak før vifte 7IV-2 (plassering under tak, turbindekke).
6. Nytt avfuktningsanlegg i turbinkjeller
7. Kjølere for datarom i maskinsal.

1.3 Kommunikasjon

Kommunikasjon i tilbudsfasen:

Påmelding, bekreftelse deltagelse og kommunikasjon vedrørende forespørselen skal foregå via Mercell-portalen, www.mercell.no. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Når du er inne på konkurransen skal du velge fanebladet Kommunikasjon. Klikk deretter på ikonet "Ny melding" i menylinjen. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på ikonet "Send" . Oppdragsgiver mottar så meldingen din. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Kommunikasjon og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil også få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

1.4 Tilbudsbehandling

1.4.1 Det vil ikke bli gjennomført offentlig tilbudsåpning.

1.4.2 Tilbudene vil bli vurdert snarest etter tilbudsfristens utløp, og eventuelle oppklaringer vil bli avtalt der dette synes aktuelt.

1.4.3 Anskaffelsesprosedyre for denne konkurransen er " kjøp etter forhandlinger". Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forhandle nærmere med inntil 3 tilbydere om vilkårene for kjøpet, Tilbyder oppfordres derfor til å gi sitt beste tilbud for å komme i forhandlingsposisjon.

1.5 Tilbudsvurdering

1.5.1 Oppdragsgiver vil velge ut det eller de tilbud som etter en helhetsvurdering, basert på de oppgitte og vektete kriterier, anses som det økonomisk mest fordelaktige bud.

1.5.2 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud

1.6 Vurderingskriterier

Pris:	Vekt: 30
Tekniske/kvalitetsmessige løsninger:	Vekt: 50
Leveringsdyktighet:	Vekt: 20

1.7 Språk

I forbindelse med evt. leveranser skal driftsmanualer være på Norsk. Vedlikeholdsmanualer kan være på Norsk eller Engelsk.

1.8 Kontraktsvilkår

AKB / 1988 med følgende endringer:

- Pkt. 2.1.e: Anbudsinngivelsen med tilhørende anbudsgrunnlag / forespørsel med tilhørende tilbudsgrunnlag.
- Pkt. 2.1.f: Anbudet / tilbudet.
- Pkt. 3.10: Krav til reservehold, 10 år
- Pkt. 7.1: Dersom tilbudet har en valutaavhengig del skal beløpets størrelse oppgis i tilbudet og aktuell eurokurs i tilbudet settes da til 1 euro = NOK 8,00. Kursregulering ved evt kontraktsinngåelse.
- Pkt. 9.1: Andre avsnitt; " Denne sikkerhet skal, være 15 % av "kontraktssum".
- Pkt. 9.4: "Sikkerhet fra leverandøren skal gis som garanti fra norsk bank"
- Pkt. 11.1: Force Majeure hos underleverandør skal ikke kunne viderefremmes til kjøper uten at kjøper har godkjent aktuell underleverandør ved kontraktsinngåelser
- Pkt. 13.1: Andre avsnitt. Boten fastsettes til 0,5 % pr kalenderdag etter avtalt leveringstid regnet av kontraktssum, begrenset til 15% av kontraktssum.
- Pkt. 13.5: Leverandørens samlede erstatningsansvar ved forsinkelse settes til 20 % av kontrakts sum.
- Pkt. 18: Oversikt over forsikringer som er forutsatt tegnet, inkludert valgte vilkår og opplysninger om benyttet selskap fremlegges sammen med tilbudet.
- Pkt. 24.1: Garantitid settes til 24 mnd normaldrift.
- Pkt. 24.2: Leverandørens ansvar etter kapittel 24 skal dog ikke vare ut over 48 mnd.
- Nytt pkt: Helgelandskraft vil stille krav ihht FOR 2008-02-08 nr 112: Forskrift om lønns- og arbeidsforhold i offentlige kontrakter.

Dersom tilbudet omfatter teknisk utstyr eller arbeid levert av underleverandør skal tilbyder selv stå ansvarlig for disse leveransene ovenfor byggherre. All kontakt mellom byggherre og underleverandør skal skje via hovedleverandør.

Tilbudet skal inneholde opplysninger om hvilke underleverandører som vil bli benyttet.

1.9 Priser / reguleringsklausur

Prisene er NOK, ekskl MVA og betraktes som faste. Prisene reguleres ikke. Prisene skal omfatte komplett, driftsferdig utstyr

Transport, lossing, transportforsikring, montasje, idriftsettelse, ytelser i garantitiden, reiser, kost og losji skal være inkludert i prisen.

1.10 Konfidensialitet

Det forutsettes at alle opplysninger som tilbyder og oppdragsgiver får kjennskap til gjennom utarbeidelsen av tilbudet og eventuelle senere forhandlinger, ref. pkt 1.4.3, behandles konfidensielt.

Brudd på denne forutsetningen kan føre til diskvalifikasjon av tilbyder under tilbudsfasen eller i tiden for tilbudets vedståelse.

2 Tidsfrister

Byggherren har lagt opp til følgende framdriftsplan for tilbudskonkurransen:

Uke 21/2013	Utsending av konkurransegrunnlag
31.05.2013	Tilbakemelding til Helgelandskraft om det vil bli gitt tilbud samt delta på befaring. Hvis ja, må tilbyder angi hvilken dag de ønsker å delta på befaring (se alternative datoer under).
11,12 eller 13 juni	Datoer som er satt av til befaring.
31 juli	Frist for spørsmål ang. tilbudskonkurransen

16 august	Frist for å levere tilbud
23 August	Tildeling av kontrakt
Medio Oktober	Gjennomføring av installasjon

3 Orientering

HelgelandsKraft AS (HK), drifter Kolsvik kraftverk i Bindal kommune i Nordland. Kraftstasjonen eies 50% hver av Helgelandskraft (HK) og Nord Trøndelag Energi. Kraftverket er fjellanlegg. Kraftstasjonen er bygget i fjell og ventilasjonsaggregatet er plassert i et bygg ved siden av adkomstporten. Adkomst og transport til kraftverket vil skje over kai ved Kolsvik kraftverk, og derfra videre på vei ca 500 meter frem til kraftverket. For transport av personell i prosjektperioden vil dette måtte skje med skyssbåt som går mellom Lande og Kolsvik kraftstasjon 1 gang pr. dag (mandag til fredag). Ved kraftverket disponerer HK messe som stilles til disposisjon for leverandøren under arbeidene. Det er ingen mulighet for innkjøp av mat og lignende i Kolsvik så dette må medbringes. Leverandør står for transport med kranbil til Lande i Tosenfjorden. HK besørger transport av materialer med båt fra Lande.

4 Om tilbudet

Priser oppgis på eget prisblad.

Timepriser er kun til bruk for arbeid som ikke fremkommer av tilbudsdocumentet.

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Merzell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Merzell etter tilbudsfristens utløp.)

Er du ikke bruker hos Merzell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Merzell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 time før tilbudsfristens utløp.

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering.

Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne prosessen settes i gang så snart som mulig.

NB! Personlig BankID som man vanligvis bruker til egen nettbank kan også brukes.

5 Teknisk spesifisering

GENERELT

Alle delleveranser skal leveres med dokumentasjon fortrinnsvis på norsk. Dokumentasjonen skal være elektronisk og være tilgjengelig på tidspunkt for overdragelse av leveranse.

Utstyr og kabler skal merkes i henhold til vedlagte systemskisse og koblings skjema.

Utstyr skal utføres - og installeres på en slik måte at vedlikehold og inspeksjoner blir så enkelt som mulig.

Det skal avholdes opplæring for driftspersonell og lettfattelig vedlikeholdsinstruksjon for levert utstyr skal utarbeides og overleveres i forbindelse med overdragelse av leveranse.

Liste med data på forbruksmateriell (filter, kilereimer mm. skal utarbeides.

Innreguleringsprotokoll med luftmengder på aggregat og nye vifter skal utarbeides og overleveres ved overdragelse av leveranse.

TEKNISK SPESIFIKASJON - se vedlegg

6 Dokumentasjon

6.1 HMS

Signert egenerklæring - vedlagt.

6.2 Kvalitet

Dokumentasjon som viser hvordan tilbyder ivaretar kvalitet på sine varer og tjenester, vedlegges tilbudet.

Dokumentasjonen skal også omfatte hvordan avvik rapportert fra kunder behandles i systemet. Prosedyre kan vedlegges hvis det forefinnes.

6.3 Miljø

Dokumentasjon som viser hvordan ytremiljø ivaretas på anlegg vedlegges tilbudet. Prosedyre kan vedlegges hvis det forefinnes.

6.4 Referanser

Foretakets 5 viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Kontaktopplysninger pr. referanse skal også oppgis

6.5 Attester og egenerklæring

Skatteattest (utstedes av kemner / kommunekasserer) ikke eldre enn 6 mnd og

Merverdiattest (utstedes av skattekontoret) vedlegges tilbudet.

Egenerklæring HMS (vedlagt) fylles ut og vedlegges tilbudet.

7 Leveringsadresse

8 Kostnader

Alle kostnader som tilbyder har i forbindelse med utarbeidelse av tilbudet er for tilbyders regning og risiko.

9 Vedlegg

Teknisk spesifikkasjon

3D modell (PDF format) på layout for aggregat

Koblingsskjema for kontrollanlegg

Prisblad for prissetting av delleveranser

HMS egenerklæring.